

Objektovo orientované programova nie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner PhD.

Učebnica:
<https://oop.wagjo.com/>

OPG

Teória 5

1. Správa chýb pomocou výnimiek

Výnimka - Exception

Výnimka je objekt, ktorý reprezentuje chybový alebo nečakaný stav počas behu programu


Ak nastane chyba, program 'vyhodí' výnimku

Vyhodená výnimka sa musí ošetriť v metóde, kde nastala, alebo v nadradených metódach

Ak sa neošetrí ani v `main()`, tak program skončí chybou

Kategórie výnimiek

- 1. Errors** - Veľmi vážne chyby programu, neošetrujeme, program by sa mal ukončiť
- 2. Unchecked Exceptions** - Bežné chyby pri programovaní
- 3. Checked Exceptions** - Vážnejšie chyby, ktoré musíme ošetriť, inak sa program ani neskompiluje a nespustí



Zachytenie výnimiek

Pomocou try-catch blokov

```
try {  
    // kód, ktorý môže vyhodíť výnimku  
} catch (TypVynimky e) {  
    // spracovanie výnimky  
} finally {  
    // vždy sa vykoná, aj keď došlo k výnimke  
}
```

Nepovinný blok **finally** sa vykoná vždy, či nastala chyba alebo nie

Zachytenie výnimiek

```
try {  
    int a = 10;  
    int b = 0;  
    int result = a / b; // toto spôsobí  
ArithmeticException  
    System.out.println("Výsledok: " + result);  
} catch (ArithmeticException e) {  
    System.out.println("Chyba: nemožno deliť nulou!");  
    System.out.println("Detail chyby: " +  
e.getMessage());  
}
```

Zachytenie výnimiek

Neošetrené **checked výnimky** musíme uviesť v deklarácii metódy pomocou **throws**

```
public void readFile(String filePath) throws  
IOException {  
    BufferedReader reader =  
        new BufferedReader(new FileReader(filePath));  
    String line = reader.readLine();  
}
```

Je dovolené zadeklarovať aj unchecked výnimky, ale nie je to nutné.

Vyhadzovanie výnimiek

Vyhadzovanie výnimiek robíme pomocou príkazu **throw**

Pri vytváraní výnimky je vhodné uviesť krátku správu, aká chyba nastala

```
public double divide(double numerator, double
denominator) {
    if (denominator == 0) {
        throw new IllegalArgumentException("Deliteľ je
0");
    }
    return numerator / denominator;
}
```

Automatické zatvorenie zdrojov

try-with-resources automatické zatvára zdroje

Zdroje, ktoré chcem zatvoriť, dám do zátvoriek hneď za príkazom **try**

Je to lepšie ako použiť blok **finally**

```
try (BufferedReader reader = new  
BufferedReader(fileReader)) {  
    String firstLine = reader.readLine();  
    System.out.println("Prvý riadok súboru: " +  
firstLine);  
} catch (IOException e) {  
    System.out.println("Chyba pri čítaní: " +  
e.getMessage());  
}
```