

Open Activities 2 - Códigos e Saídas

Activity 1.py

Código:

```
import numpy as np

notas = np.zeros(5, dtype=float)

for i in range(5):
    valor = float(input(f"Informe a nota da atividade {i + 1}: "))
    while valor < 0 or valor > 100:
        print("Valor inválido. A nota deve estar entre 0 e 100.")
        valor = float(input(f"Informe a nota da atividade {i + 1}: "))
    notas[i] = valor

media = 0
for i in range(5):
    media += notas[i]
media /= 5
print(f"Média das notas: {media:.1f}")

if media >= 60.0:
    print("Aluno aprovado!")
else:
    print("Aluno reprovado")
```

Saída:

Entradas usadas: 70, 80, 90, 60, 50
Saída:
Média das notas: 70.0
Aluno aprovado!

Activity 2.py

Código:

```
import numpy as np
import random

matriz = np.empty((5, 5), dtype=int)

for i in range(5):
    for j in range(5):
        matriz[i][j] = random.randint(0, 100)

for i in range(5):
    soma = 0
    for j in range(5):
        soma += matriz[i][j]
    print(f"Soma da linha {i + 1}: {soma}")
```

Saída:

Entradas usadas: Nenhuma (matriz gerada aleatoriamente)

Saída:

```
Soma da linha 1: 237
Soma da linha 2: 316
Soma da linha 3: 271
Soma da linha 4: 178
Soma da linha 5: 346
```

Activity 3.py

Código:

```
def CheckNegative(ent1, ent2):  
    if ent1 - ent2 < 0:  
        print("ent1 - ent2 é negativo")  
    if ent1 * ent2 < 0:  
        print("ent1 * ent2 é negativo")  
    if ent1 + ent2 < 0:  
        print("ent1 + ent2 é negativo")  
  
ent1 = int(input("Digite o primeiro número: "))  
ent2 = int(input("Digite o segundo número: "))  
  
CheckNegative(ent1, ent2)
```

Saída:

```
Entradas usadas: ent1 = -5, ent2 = 2  
Saída:  
ent1 - ent2 é negativo  
ent1 * ent2 é negativo  
ent1 + ent2 é negativo
```

Activity 4.py

Código:

```
def changeString(character, string , stringLength):
    for i in range(stringLength):
        if i % 2 == 0:
            string[i] = character
    return string

character = input("Digite um caractere: ")
string = list(input("Digite uma string: "))
stringLength = len(string)

print(changeString(character, string, stringLength))
```

Saída:

Entradas usadas: caractere = *, string = Python
Saída:
["*", "y", "*", "h", "*", "n"]