

# WEB programming 에뎃 Emmet



01

# Emmet 이란?

HTML, XML, XSL 문서 등을 편집할 때 빠른 코딩을 위해 사용하는 플러그인.

자동완성 기능을 사용하면 HTML & CSS의 작업 속도를 엄청나게 향상가능.

VSCode는 emmet을 기본적으로 지원하고 Tab키를 통해 사용한다.



```
html>head
```

## 간단한 명령어 종류들

- > : 상속
- + : 형제
- () : 그룹
- : 반복

```
html>head
```

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
</html>
```

## 간단한 명령어 종류들

- > : 상속
- + : 형제
- () : 그룹
- : 반복

```
html>head
```

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
</html>
```

```
head>title+style
```

## 간단한 명령어 종류들

> : 상속

● + : 형제

() : 그룹

● : 반복

```
html>head
```

```
<html>
```

```
<head></head>
```

```
</html>
```

```
head>title+style
```

```
<head>
```

```
<title></title>
```

```
<style></style>
```

```
</head>
```

## 간단한 명령어 종류들

> : 상속

● + : 형제

() : 그룹

● : 반복

body>(h3+br)\*3

<body>

<h3></h3>

<br>

<h3></h3>

<br>

<h3></h3>

<br>

</body>

## 간단한 명령어 종류들

> : 상속

+ : 형제

() : 그룹

● • : 반복

```
title{안녕하세요}
```

```
span[color="red"]
```

## 속성 명령어 종류

{ : 텍스트

[] : 속성



```
title{안녕하세요}
```

```
<title>안녕하세요</title>
```

```
span[color="red"]
```

```
<span color="red"></span>
```

## 속성 명령어 종류

{ : 텍스트

[] : 속성



```
html>head>meta[charset="utf-8"]+title{예시문입니다}+style[color="red",font-size="40px"]|
```



```
html>head>meta[charset="utf-8"]+title{예시문입니다}+style[color="red",font-size="40px"]|
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <title>예시문입니다</title>
```

```
  <style color="red" ,font-size="40px"></style>
```

```
</head>
```

```
</html>
```



# WEB programming 감사합니다

