

# Sustain Tour

Versi	1.0.0
Deskripsi	Spesifikasi API untuk API Sustain Tour

## Daftar Fitur

Role	Daftar Fitur
User	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auth<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Register</li><li>◦ Resend OTP</li><li>◦ Verify Email</li><li>◦ Lupa Password</li><li>◦ Login</li><li>◦ Logout</li></ul></li><li>• Profile<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Melihat profile user</li><li>◦ Menambahkan detail user</li><li>◦ Mengganti Password</li></ul></li><li>• Routes<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Membuat summary perjalanan</li><li>◦ Mendapatkan rute perjalanan berdasarkan id</li><li>◦ Menyimpan rute destinasi</li><li>◦ Menghapus rute destinasi tersimpan</li></ul></li><li>• Personalization<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Membuat personalisasi rekomendasi</li><li>◦ Melihat kategori destinasi</li><li>◦ Melihat provinsi</li></ul></li><li>• Destinations<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Mencari destinasi wisata</li><li>◦ Melihat detail destinasi</li></ul></li><li>• Virtual Asistant<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Chatbot</li></ul></li></ul>

Admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landing Page</li> <li>• Admin Authentication <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Login</li> </ul> </li> <li>• Manage User Routes <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mendapatkan semua data user routes</li> </ul> </li> <li>• Manage User Detail <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mendapatkan semua data user</li> <li>◦ Mendapatkan data user by id</li> <li>◦ Menambah data user</li> <li>◦ Mengedit data user</li> <li>◦ Menghapus data user</li> </ul> </li> <li>• Manage Contents <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mendapatkan semua data content</li> <li>◦ Mendapatkan data content by id</li> <li>◦ Menambah data content</li> <li>◦ Mengedit data content</li> <li>◦ Menghapus data content</li> </ul> </li> <li>• Manage Destinations <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mendapatkan semua data destinasi</li> <li>◦ Mendapatkan data destinasi by id</li> <li>◦ Menambah data destinasi</li> <li>◦ Mengedit data destinasi</li> <li>◦ Menghapus data destinasi</li> </ul> </li> <li>• Manage Admin <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mendapatkan semua data admin</li> <li>◦ Mendapatkan data admin by id</li> <li>◦ Menambah data admin</li> <li>◦ Mengedit data admin</li> <li>◦ Menghapus data admin</li> </ul> </li> </ul>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Spesifikasi

## Mobile

### Join Membership Register (/auth)

#### Register

<b>Nama Fitur</b>	Sign Up
<b>Deskripsi</b>	Membuat akun baru
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/auth/register
<b>HTTP Method</b>	POST

Parameter	-
-----------	---

Request
<pre>{   "username": "username",   "nama_lengkap": "nama lengkap",   "email": "email@example.com",   "no_telepon": "081234567890",   "password": "password" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Created (201)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "Success",   "message": "Registrasi berhasil!",   "data": {     "reference_id": "XBs4XEP13KQEihzP"   } }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "email",       "message": "Format email tidak valid."     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "username/email sudah terdaftar" }</pre>

<pre>} </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendaftar" }</pre>

## Resend OTP

<b>Nama Fitur</b>	Resend OTP
<b>Deskripsi</b>	Resend OTP
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/auth/resend-otp
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Created (201)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "Success",   "message": "OTP berhasil dikirimkan",   "data": {     "reference_id": "k90qGtVCcdlMfgrW"   } }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mengirimkan otp" }</pre>

## Verify Email

<b>Nama Fitur</b>	Verify email
<b>Deskripsi</b>	Verify email
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/auth/verify
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "ref_id": "k90qGtVCcdlMfgrW",   "otp": "9996" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OK (200)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "Success",   "message": "OTP Valid" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bad Request (400)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "Kode OTP tidak cocok. Mohon periksa kembali dan masukkan dengan benar." }</pre>

## Lupa Password

<b>Nama Fitur</b>	Lupa password
<b>Deskripsi</b>	Lupa password
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/profile/forgot-password
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "ref_id": "k90qGtVCcdlMfgrW",   "password_baru": "12345678"   "konfirmasi_password": "12345678" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Created (201)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "password berhasil diganti" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bad Request (400)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "password",       "message": "format password tidak valid"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unauthorized (401)</b></li></ul>

<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mengganti password" }</pre>

## Login

<b>Nama Fitur</b>	Login
<b>Deskripsi</b>	Login dengan akun yang sudah terdaftar
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/auth/login
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "email": "email@example.com",   "password": "password" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "Login berhasil!",   "data": {     "token": "jwt token"   } }</pre>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "email",       "message": "format email tidak valid"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "email atau password salah" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk login" }</pre>

## Homepage Mobile (/home)

<b>Nama Fitur</b>	Melihat halaman home
<b>Deskripsi</b>	Melihat halaman home
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/home
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>



```
{
  "status": "success",
  "message": "Berhasil mendapatkan data home",
  "data": {
    "personalisasi_rekomendasi": [
      {
        "id_destinasi": 1,
        "url_media": "img.jpg",
        "nama_destinasi": "ulen sentalu",
        "kota": "yogyakarta"
      },
      {
        "id_destinasi": 2,
        "url_media": "img.jpg",
        "nama_destinasi": "ulen sentalu",
        "provinsi": "yogyakarta"
      }
    ],
    "destinasi": [
      {
        "id_destinasi": 1,
        "url_media": "img.jpg",
        "nama_destinasi": "air terjun",
        "kota": "lumajang",
        "provinsi": "jawa timur"
      },
      {
        "id_destinasi": 2,
        "url_media": "img.jpg",
        "nama_destinasi": "air terjun",
        "kota": "lumajang",
        "provinsi": "jawa timur"
      }
    ],
    "konten_video": [
      {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url video",
        "tipe": "mp4",
        "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
      },
      {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
```

```

        "url_media": "url video",
        "tipe": "mp4",
        "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
    },
    {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url video",
        "tipe": "mp4",
        "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
    }
]
}

```

- **Unauthorized (401)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}

```

- **Internal Server Error (500)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data"
}

```

## User Detail (/profile)

Melihat profile user

<b>Nama Fitur</b>	Melihat profile user
<b>Deskripsi</b>	Melihat profile user
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/profile
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data profil berhasil didapatkan",   "data": {     "id": 1,     "username": "john",     "nama_lengkap": "john doe",     "email": "jhon@example.com",     "foto_profil": "img.jpg",     "bio": "life",     "jenis_kelamin": "Pria",     "kota": "Jakarta",     "provinsi": "DKI Jakarta"   } }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan data profil" }</pre>

## Menambahkan detail user

<b>Nama Fitur</b>	Menambahkan detail user
<b>Deskripsi</b>	Menambah detail user
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/profile
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "username": "username",   "nama_lengkap": "nama lengkap",   "email": "email@example.com",   "no_telepon": "081234567890",   "foto_profil": "img.jpg",   "bio": "bio",   "jenis_kelamin": "Pria",   "kota": "kota",   "negara": "negara", }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>OK (200)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "profil berhasil diperbarui" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Bad Request (400)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [</pre>

<pre>         {           "field": "foto_profile",           "message": "format foto tidak valid"         }       ]     } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "username atau email sudah terdaftar" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk memperbarui profil" } </pre>

## Mengganti password

<b>Nama Fitur</b>	Mengganti password
<b>Deskripsi</b>	Mengganti password
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/profile/change-password
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre> {   "password_lama": "password lama", </pre>

```
"password_baru": "password baru",  
"konfirmasi_password_baru": "konfirmasi password baru"  
}
```

## Response

### • Created (201)

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "password berhasil diganti"  
}
```

### • Bad Request (400)

```
{  
  "status": "failed",  
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data  
yang anda masukkan.",  
  "errors": [  
    {  
      "field": "password",  
      "message": "format password tidak valid"  
    }  
  ]  
}
```

### • Unauthorized (401)

```
{  
  "status": "failed",  
  "message": "user tidak dikenali"  
}
```

### • Internal Server Error (500)

```
{  
  "status": "failed",  
  "message": "gagal untuk mengganti password"  
}
```

## Access Travel Routes (Rekomendasi Rute)

Membuat summary rute perjalanan

<b>Nama Fitur</b>	Membuat summary rute perjalanan
<b>Deskripsi</b>	Membuat summary rute perjalanan
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/routes
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

### Request

```
{
  "long_awal": "127.2122121",
  "lat_awal": "12.21121",
  "tujuan": [
    {
      "id": "1"
    },
    {
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

### Response

#### • OK (200)

```
{
  "lokasi_awal": {
    "nama": "hotel berlin",
    "long": "12.0901",
    "lat": "13.12221"
  },
  "tujuan": [
    {
      "id": 1,
      "nama_destinasi": "Danau Toba",

```

```

    "waktu_buka": "08:00",
    "waktu_tutup": "18:00",
    "estimasi_biaya": 100000,
    "order": 1,
    "estimasi_waktu": 60
  },
  {
    "id": 2,
    "nama_destinasi": "Pantai Parapat",
    "waktu_buka": "09:00",
    "waktu_tutup": "17:00",
    "estimasi_biaya": 50000,
    "order": 2,
    "estimasi_waktu": 100
  }
],
"total_biaya": 150000
}

```

• **Unauthorized (401)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}

```

• **Conflict (409)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "destinasi tidak ditemukan"
}

```

• **Internal Server Error (500)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data perjalanan"
}

```



## Menyimpan rute destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Menyimpan summary rute perjalanan
<b>Deskripsi</b>	Menyimpan summary rute perjalanan
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/routes
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

### Request

```
{
  "nama_rute": "jalan jalan santai",
  "long_awal": "12.091",
  "lat_awal": "11.202",
  "tujuan": [
    {
      "destinasi_id": 1,
      "order": 1,
      "waktu_buka": "09.00",
      "waktu_tutup": "18.00",
      "estimasi_waktu": 60
    },
    {
      "destinasi_id": 2,
      "order": 2,
      "waktu_buka": "09.00",
      "waktu_tutup": "18.00",
      "estimasi_waktu": 120
    }
  ]
}
```

### Response

- **OK (200)**

```
{
  "status": "Success",
  "message": "Berhasil menyimpan destinasi"
}
```

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menyimpan data perjalanan" }</pre>

## Saved Route (Rute Tersimpan (Profile))

Mendapatkan semua rute perjalanan

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua rute perjalanan
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua rute perjalanan
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/routes
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "rute berhasil didapatkan",   "data": {     "rute": [       {         "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",         "destinasi": {           "nama": "nama destinasi",           "biaya_masuk": 50000         },       },     ]   } }</pre>

```

        "durasi": "1h"
      },
      {
        "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",
        "destinasi": {
          "nama": "nama destinasi 2 ",
          "biaya_masuk": 50000
        },
        "durasi": "2h"
      }
    ]
  }
}

```

- **Forbidden (403)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "data tidak boleh diakses"
}

```

- **Unauthorized (401)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}

```

- **Not Found(404)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "rute tidak ditemukan"
}

```

- **Internal Server Error (500)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan rute perjalanan"
}

```

## Mendapatkan rute perjalanan berdasarkan id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan rute perjalanan berdasarkan id
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan rute perjalanan berdasarkan id
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/routes/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• OK (200)</li></ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "rute berhasil didapatkan",   "data": {     "nama": "nama destinasi",     "total_biaya": 10000,     "total_hari": 3,     "rute": [       {         "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",         "destinasi": {           "nama": "nama destinasi",           "url": "destinasi.jpg",           "biaya_masuk": 50000         },         "durasi": "1h"       },       {         "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",         "destinasi": {           "nama": "nama destinasi 2 ",           "url": "destinasi2.jpg",           "biaya_masuk": 50000         },         "durasi": "2h"       }     ]   } }</pre>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forbidden (403)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "data tidak boleh diakses" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Not Found(404)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "rute tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan rute perjalanan" }</pre>

## Menghapus rute perjalanan

<b>Nama Fitur</b>	Menghapus rute destinasi tersimpan
<b>Deskripsi</b>	Menghapus rute destinasi tersimpan
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/routes/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success", }</pre>

<pre>"message": "rute berhasil dihapus" }</pre>
• <b>Unauthorized (401)</b>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
• <b>Forbidden (403)</b>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "data tidak boleh diakses" }</pre>
• <b>Not Found(404)</b>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "rute tidak ditemukan" }</pre>
• <b>Internal Server Error (500)</b>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menghapus rute" }</pre>

## Personalized Recommendation (/personalization)

Membuat personalisasi rekomendasi

<b>Nama Fitur</b>	Membuat personalisasi rekomendasi
<b>Deskripsi</b>	Membuat personalisasi rekomendasi
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/personalization
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "id_kategori": "9b365cea-fa3d-4322-bf03-d816d96d4e54",   "id_provinsi": [     "5d2b443c-5750-4eb2-b050-f314a6e0e780",     "ed04131c-b9eb-452c-9825-98ade00b59bb"   ] }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Created (201)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "Success",   "message": "Personalisasi berhasil di buat", }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "Failed",   "message": "Permintaan tidak valid. Silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "id_kategori",       "message": "id_kategori harus diisi"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "message": "Token tidak terisi", }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "Failed",   "message": "Gagal untuk membuat personalisasi" }</pre>

```
}
```

Melihat semua jenis kategori

<b>Nama Fitur</b>	Melihat kategori destinasi
<b>Deskripsi</b>	Melihat kategori destinasi
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/personalization/categories
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

#### Response

- **OK(200)**

```
{
  "status": "Success",
  "message": "Berhasil mendapatkan kategori destinasi",
  "data": [
    {
      "id": "18d8624a-4e83-4354-83fb-fb11aed4fdc4",
      "nama": "Alam",
      "url": "https://picsum.photos/300/200"
    },
    {
      "id": "18d8624a-4e83-4354-83fb-fb11aed4fdc4",
      "nama": "Seni Budaya",
      "url": "https://picsum.photos/300/200"
    },
    {
      "id": "18d8624a-4e83-4354-83fb-fb11aed4fdc4",
      "nama": "Sejarah",
      "url": "https://picsum.photos/300/200"
    }
  ]
}
```

- **Bad Request (400)**

```
{
  "message": "Format token tidak valid, gunakan bearer token"
```



<pre> }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre> {   "message": "Token tidak terisi" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "Failed",   "message": "Gagal untuk mendapatkan kategori destinasi" }</pre>

## Melihat semua provinsi

<b>Nama Fitur</b>	Melihat provinsi
<b>Deskripsi</b>	Melihat provinsi
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/personalization/provinces
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK(200)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "Success",   "message": "Berhasil mendapatkan provinsi",   "data": [     {       "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",       "nama": "Jawa Timur",       "url": "https://picsum.photos/300/200"     },     {       "id": "d25d4f0d-cdb3-4b82-9067-b48a7ab6718a",       "nama": "Jawa Barat",       "url": "https://picsum.photos/300/200"     }   ] }</pre>

<pre>       }     ]   } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre> {   "message": "Format token tidak valid, gunakan bearer token", } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre> {   "message": "Token tidak terisi", } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "Failed",   "message": "Gagal untuk mendapatkan provinsi" } </pre>

## Search Destination (Destinasi)

Mencari destinasi wisata

<b>Nama Fitur</b>	Mencari destinasi wisata
<b>Deskripsi</b>	Mencari destinasi wisata
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/destinations
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filter kategori destinasi</li> <li>- Sort by (terbaru,terlama,populer)</li> <li>- Nama destinasi</li> <li>- pagination</li> </ul>

  

<b>Response</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK(200)</b></li> </ul>

```

{
  "status": "success",
  "message": "berhasil menampilkan destinasi",
  "data": [
    {
      "id": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    },
    {
      "id": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    },
    {
      "id": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 10,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "last_page": 1
  },
  "sort": "terbaru"
}

```

#### • Unauthorized (401)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali",
}

```

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Not Found(404)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "destinasi tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan destinasi" }</pre>

## Melihat detail destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Melihat detail destinasi
<b>Deskripsi</b>	Melihat detail destinasi
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/destinations/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK(200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "berhasil menampilkan destinasi",   "data": {     "id_destinasi": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",     "url_gambar": [       {         "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",         "url_media": "url gambar 1",         "tipe": "jpg"       },       {         "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",         "url_media": "url gambar 2", </pre>

```
        "tipe": "jpg"
    },
    {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url gambar 3",
        "tipe": "jpg"
    }
],
"nama_destinasi": "Gua Jomblang",
"alamat_destinasi": {
    "provinsi": "Daerah Istimewa Yogyakarta",
    "kota": "Yogyakarta",
    "kabupaten": "Gunung Kidul",
    "nama_jalan": "Jl Jetis",
    "kode_pos": "55893"
},
"jam_buka": "08.00",
"jam_tutup": "14.00",
"harga_masuk": 250.000,
"kategori": {
    "id_kategori": "uuid",
    "nama": "budaya"
},
"deskripsi": "lorem ipsum dolor sit amet",
"fasilitas": [
    {
        "id_fasilitas": "uuid",
        "nama": "kamar mandi",
        "url_logo": "url"
    },
    {
        "id_fasilitas": "uuid",
        "nama": "penginapan",
        "url_logo": "url"
    }
],
"konten_video": [
    {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url video",
        "tipe": "mp4",
        "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
    },
    {
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url gambar 3",
        "tipe": "jpg"
    }
]
```

```

    {
      "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "url_media": "url video",
      "tipe": "mp4",
      "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
    },
    {
      "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "url_media": "url video",
      "tipe": "mp4",
      "judul": "Ternyata ada hutang di dalam gua"
    }
  ],
  "destinasi_serupa": [
    {
      "id_destinasi": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    },
    {
      "id_destinasi": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    },
    {
      "id_destinasi": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
      "nama": "Pantai Kuta",
      "url_media": "url media",
      "provinsi": "bali",
      "kota": "denpasar"
    }
  ]
}

```

• **Unauthorized (401)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali",
}

```

<pre> }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Not Found(404)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal mencari tempat wisata" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk melihat detail wisata" }</pre>

## Virtual Assistant Guidance (/chatbot)

### Chatbot

<b>Nama Fitur</b>	chatbot
<b>Deskripsi</b>	chatbot
<b>Endpoint</b>	/mobile/v1/chatbot
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre> {   "question" : "text" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK(200)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "success",   "message": "berhasil menerima jawaban dari chatbot", }</pre>

<pre>    "data": {       "answer": "text"     }   }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal mendapatkan jawaban dari chatbot" }</pre>

# Website

Lorem ipsum

## Landing Page

// tidak perlu request api

## Admin Authentication

Login

<b>Nama Fitur</b>	Login
<b>Deskripsi</b>	Login
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/auth/login
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "username": "johndoe",   "password": "john123" }</pre>



Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "Login berhasil!",   "data": {     "token": "jwt token"   } }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "email",       "message": "format email tidak valid"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "email atau password salah" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk login" }</pre>

## Dashboard Admin

// tidak perlu request api be, tapi dari de untuk visualisasi data

## Manage User Route

Mendapatkan semua user rute

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua user rute
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua user rute
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/routes
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limit</li><li>- Page</li><li>- Search</li></ul>

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• OK (200)</li></ul>
<pre>{   "status": "Success",   "message": "data rute berhasil ditemukan",   "data": [     {       "id": "b5112798-9f59-4da0-9132-2c717895102f",       "username": "tes2",       "kota": "KAB. ACEH SELATAN",       "destinasi": [         {           "id": "306d305e-3359-4884-8d38-89c04e8adec3",           "nama_destinasi": "Danau Toba"         },         {           "id": "306d305e-3359-4884-8d38-89c04e8adec7",           "nama_destinasi": "Pulau Komodo"         }       ]     }   ],   "estimasi_biaya": 250000 }</pre>

<pre>       "last_page": 1     }   } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan data rute user" } </pre>

## Mendapatkan data user rute by id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan data user rute
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan data user rute
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/routes/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "Success",   "message": "data rute berhasil didapatkan",   "data": {     "id": "b5112798-9f59-4da0-9132-2c717895102f",     "username": "tes2",     "kota": "KAB. ACEH SELATAN",     "destinasi": [       {         "id": "306d305e-3359-4884-8d38-89c04e8adec3",         "nama_destinasi": "Danau Toba"       },       {         "id": "306d305e-3359-4884-8d38-89c04e8adec7",         "nama_destinasi": "Pulau Komodo"       }     ]   } } </pre>

<pre>       "estimasi_biaya": 250000     }   } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan data rute user" } </pre>

## Menghapus data rute user

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data rute user
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data rute user
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/routes/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "Success",   "message": "data rute berhasil dihapus" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "rute tidak ditemukan" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed", </pre>

```
{
  "message": "gagal untuk menghapus data rute"
}
```

## Manage User Detail

Mendapatkan semua data user

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua data user
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua data user
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limit</li><li>- Page</li><li>- Search</li></ul>

### Response

- **OK (200)**

```
{
  "status": "success",
  "message": "berhasil mendapatkan data user",
  "data": [
    {
      "id": "aa62cd09-54b5-4eb4-823f-c3628eaebd41",
      "username": "username",
      "email": "email@example.com",
      "no_telepon": "081234567890",
      "jenis_kelamin": "Pria",
      "kota": "Jaksel",
      "provinsi": "Jakarta"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 20,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "last_page": 2
  },
}
```

<pre> }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan data user" }</pre>

## Mendapatkan data user by id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan data user by id
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan data user by id
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul> <pre> {   "status": "success",   "message": "berhasil mendapatkan rute user",   "data": {     "id": "aa62cd09-54b5-4eb4-823f-c3628eaebd41",     "username": "username",     "nama_lengkap": "tes tes",     "bio": "yes",     "email": "email@example.com",     "no_telepon": "081234567890",     "foto_profil": "img.jpg",     "jenis_kelamin": "Pria",     "kota": "Jaksel",     "provinsi": "Jakarta"   } }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul> <pre> {</pre>

```
"status": "failed",  
"message": "gagal untuk mendapatkan data user"  
}
```

## Menambah data user

<b>Nama Fitur</b>	Menambah data user
<b>Deskripsi</b>	Menambah data user
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

### Request

```
{  
  "username": "username",  
  "password": "12345678",  
  "nama_lengkap": "johndoe",  
  "bio": "life",  
  "email": "email@example.com",  
  "no_telepon": "081234567890",  
  "foto_profil": "img.jpg",  
  "jenis_kelamin": "pria",  
  "kota": "Jaksel",  
  "provinsi": "Jakarta"  
}
```

### Response

- **OK (200)**

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "data user berhasil ditambah"  
}
```

- **Bad Request (400)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",
  "errors": [
    {
      "field": "foto_profile",
      "message": "format foto tidak valid"
    }
  ]
}
```

- **Unauthorized (401)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}
```

- **Conflict (409)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "username atau email sudah terdaftar"
}
```

- **Internal Server Error (500)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk menambah data user"
}
```

## Mengedit data user

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data user
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data user
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users/{id}
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-



## Request

```
{
  "username": "username",
  "password": "12345678",
  "nama_lengkap": "johndoe",
  "bio": "life",
  "email": "email@example.com",
  "no_telepon": "081234567890",
  "foto_profil": "img.jpg",
  "jenis_kelamin": "pria",
  "kota": "Jaksel",
  "provinsi": "Jakarta"
}
```

## Response

### • OK (200)

```
{
  "status": "success",
  "message": "data user berhasil diperbarui"
}
```

### • Bad Request (400)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",
  "errors": [
    {
      "field": "foto_profile",
      "message": "format foto tidak valid"
    }
  ]
}
```

### • Unauthorized (401)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}
```

}
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "username atau email sudah terdaftar" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk memperbarui data user" }</pre>

## Menghapus data user

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data user
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data user
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data user berhasil dihapus" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak ditemukan" }</pre>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menghapus data user" }</pre>

## Manage Contents

Mendapatkan semua data content

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua data konten
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua data konten
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/contents
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limit</li> <li>- Page</li> <li>- Search</li> </ul>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "berhasil mendapatkan data user",   "data": [     {       "id": "1",       "deskripsi": "danau toba",       "url_media": "danau toba lorem ipsum",       "url_tipe": "image/jpg",       "destinasi": {         "id_destinasi": 1,         "nama_destinasi": "danau toba"       }     }   ],   "pagination": {</pre>

```

    "total": 20,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "last_page": 2
  }
}

```

- **Internal Server Error (500)**

```

{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data content"
}

```

## Mendapatkan data content by id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan data content by id
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan data content by id
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/contents/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

## Response

- **OK (200)**

```

{
  "status": "success",
  "message": "berhasil mendapatkan data user",
  "data": {
    "id": "1",
    "deskripsi": "danau toba",
    "url_media": "danau toba lorem ipsum",
    "url_tipe": "image/jpg",
    "destinasi": {
      "id_destinasi": 1,
      "nama_destinasi": "danau toba"
    }
  }
}

```

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk mendapatkan data content" }</pre>

## Menambah data content

<b>Nama Fitur</b>	Menambah data konten
<b>Deskripsi</b>	Menambah data konten
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/contents
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "nama_destinasi": "danau toba",   "deskripsi": "danau toba",   "url_media": "https://example.com" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data konten berhasil ditambah" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan." }</pre>

<pre> "errors": [   {     "field": "url_media",     "message": "format url tidak valid"   } ] } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "username atau email sudah terdaftar" } </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre> {   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menambah data konten" } </pre>

## Mengedit data konten

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data konten
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data konten
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/content/{id}
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

<b>Request</b>
----------------

```
{
  "nama_destinasi": "danau toba",
  "deskripsi": "danau toba",
  "url_media": "https://example.com"
}
```

## Response

### • OK (200)

```
{
  "status": "success",
  "message": "data konten berhasil diperbarui"
}
```

### • Bad Request (400)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data
yang anda masukkan.",
  "errors": [
    {
      "field": "url_media",
      "message": "format url tidak valid"
    }
  ]
}
```

### • Unauthorized (401)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}
```

### • Conflict (409)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "konten tidak ditemukan"
}
```

### • Internal Server Error (500)

```
{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk memperbarui data konten"
}
```

## Menghapus data konten

<b>Nama Fitur</b>	Menghapus data konten
<b>Deskripsi</b>	Menghapus data konten
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/users/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OK (200)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data konten berhasil dihapus" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Conflict (409)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "konten tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li></ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menghapus data konten" }</pre>



## Manage Destinations

Mendapatkan semua data destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua data destinasi
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua data destinasi
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/destinations
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limit</li><li>- Page</li><li>- Search</li></ul>

Response
<ul style="list-style-type: none"><li>• OK (200)</li></ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "berhasil mendapatkan data destinasi",   "data": [     {       "id": "1",       "nama_destinasi": "danau toba",       "deskripsi": "danau toba",       "kategori": {         "id_destinasi": 1,         "nama_kategori": "alam"       },       "alamat": {         "kota": "medan",         "provinsi": "jawa barat",         "nama_jalan": "jalan jalan"       },       "jam_buka": "09.00",       "jam_tutup": "18.00",       "estimasi_biaya": "50000"     }   ],   "pagination": {     "total": 20,     "per_page": 10,   } }</pre>

```
    "current_page": 1,  
    "last_page": 2  
  }  
}
```

- **Internal Server Error (500)**

```
{  
  "status": "failed",  
  "message": "gagal untuk mendapatkan data destinasi"  
}
```

## Mendapatkan data destinasi by id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan data destinasi by id
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan data destinasi by id
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/destinations/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

### Response

- **OK (200)**

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "berhasil menampilkan destinasi",  
  "data": {  
    "id_destinasi": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",  
    "url_gambar": [  
      {  
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",  
        "url_media": "url gambar 1",  
        "tipe": "jpg"  
      },  
      {  
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",  
        "url_media": "url gambar 2",  
        "tipe": "jpg"  
      },  
      {  
        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",  
        "url_media": "url gambar 3",  
        "tipe": "jpg"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        "id_media": "94e80d25-d529-4701-ba25-7eb40d23220a",
        "url_media": "url gambar 3",
        "tipe": "jpg"
    },
    ],
    "nama_destinasi": "Gua Jomblang",
    "alamat_destinasi": {
        "provinsi": "Daerah Istimewa Yogyakarta",
        "kota": "Yogyakarta",
        "kabupaten": "Gunung Kidul",
        "nama_jalan": "Jl Jetis",
        "kode_pos": "55893"
    },
    "jam_buka": "08.00",
    "jam_tutup": "14.00",
    "harga_masuk": 250.000,
    "kategori": {
        "id_kategori": "uuid",
        "nama": "budaya"
    },
    "deskripsi": "lorem ipsum dolor sit amet",
    "fasilitas": [
        {
            "id_fasilitas": "uuid",
            "nama": "kamar mandi",
            "url_logo": "url"
        },
        {
            "id_fasilitas": "uuid",
            "nama": "penginapan",
            "url_logo": "url"
        }
    ]
}

```

#### • Internal Server Error (500)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data destinasi"
}

```

## Menambah data destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Menambah data destinasi
<b>Deskripsi</b>	Menambah data destinasi
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/destinations
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

### Request

```
{
  "nama_destinasi": "danau toba",
  "deskripsi": "danau toba",
  "url_media": [
    {
      "nama": "foto.jpg"
    },
    {
      "nama": "foto.jpg"
    }
  ],
  "kategori": [
    {
      "nama_kategori": "alam"
    },
    {
      "nama_kategori": "budaya"
    }
  ],
  "fasilitas": [
    {
      "nama": "tempat parkir"
    },
    {
      "nama": "tempat sampah"
    }
  ],
  "alamat": {
```

```

    "kota": "medan",
    "provinsi": "jawa barat",
    "nama_jalan": "jalan jalan"
  },
  "jam_buka": "09.00",
  "jam_tutup": "18.00",
  "estimasi_biaya": "50000"
}

```

## Response

### • OK (200)

```

{
  "status": "success",
  "message": "data destinasi berhasil ditambah"
}

```

### • Bad Request (400)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",
  "errors": [
    {
      "field": "url_media",
      "message": "format url tidak valid"
    }
  ]
}

```

### • Unauthorized (401)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}

```

### • Conflict (409)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "username atau email sudah terdaftar"
}

```

}
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menambah data destinasi" }</pre>

## Mengedit data destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data destinasi
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data destinasi
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/destinations/{id}
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "nama_destinasi": "danau toba",   "deskripsi": "danau toba",   "url_media": "foto.jpg",   "kategori": [     {       "nama_kategori": "alam"     },     {       "nama_kategori": "budaya"     }   ],   "fasilitas": [     {       "nama": "tempat parkir"     },     {       "nama": "tempat sampah"     }   ] }</pre>

```

    ],
    "alamat": {
      "kota": "medan",
      "provinsi": "jawa barat",
      "nama_jalan": "jalan jalan"
    },
    "jam_buka": "09.00",
    "jam_tutup": "18.00",
    "estimasi_biaya": "50000"
  }

```

## Response

### • OK (200)

```

{
  "status": "success",
  "message": "data destinasi berhasil diperbarui"
}

```

### • Bad Request (400)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",
  "errors": [
    {
      "field": "url_media",
      "message": "format url tidak valid"
    }
  ]
}

```

### • Unauthorized (401)

```

{
  "status": "failed",
  "message": "user tidak dikenali"
}

```

### • Conflict (409)

```

{

```

<pre>"status": "failed", "message": "destinasi tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{ "status": "failed", "message": "gagal untuk memperbarui data destinasi" }</pre>

## Menghapus data destinasi

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data destinasi
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data destinasi
<b>Endpoint</b>	/v1/admin/destinasi/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{ "status": "success", "message": "data destinasi berhasil dihapus" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{ "status": "failed", "message": "destinasi tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{ "status": "failed",</pre>



```
{
  "message": "gagal untuk menghapus data destinasi"
}
```

## Manage Admins

Mendapatkan semua data admin

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan semua data admin
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan semua data admin
<b>Endpoint</b>	/v1/superadmin/admins
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Limit</li><li>- Page</li><li>- Search</li></ul>

### Response

- **OK (200)**

```
{
  "status": "success",
  "message": "berhasil mendapatkan data admin",
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "username": "admin",
      "created_at": "10-12-2024"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 20,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "last_page": 2
  }
}
```

- **Internal Server Error (500)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data admin"
}
```

## Mendapatkan data admin by id

<b>Nama Fitur</b>	Mendapatkan data admin by id
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan data admin by id
<b>Endpoint</b>	/v1/superadmin/admins/{id}
<b>HTTP Method</b>	GET
<b>Parameter</b>	-

### Response

- **OK (200)**

```
{
  "status": "success",
  "message": "berhasil mendapatkan data admin",
  "data": {
    "id": "1",
    "username": "admin",
    "foto_profil": "foto.jpg",
    "created_at": "10-12-2024"
  }
}
```

- **Internal Server Error (500)**

```
{
  "status": "failed",
  "message": "gagal untuk mendapatkan data admin"
}
```

## Menambah data admin

<b>Nama Fitur</b>	Menambah data admin
-------------------	---------------------

<b>Deskripsi</b>	Menambah data admin
<b>Endpoint</b>	/v1/superadmin/admins
<b>HTTP Method</b>	POST
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "username": "admin",   "foto_profile": "foto.jpg",   "password": "password" }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data destinasi berhasil ditambah" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "url_media",       "message": "format url tidak valid"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "username atau email sudah terdaftar" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menambah data admin" }</pre>

## Mengedit data admin

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data admin
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data admin
<b>Endpoint</b>	/v1/superadmin/admins/{id}
<b>HTTP Method</b>	PUT
<b>Parameter</b>	-

Request
<pre>{   "username": "admin",   "foto_profile": "foto.jpg", }</pre>

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data admin berhasil diperbarui" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bad Request (400)</b></li> </ul>

<pre>{   "status": "failed",   "message": "permintaan tidak valid. silakan periksa kembali data yang anda masukkan.",   "errors": [     {       "field": "url_media",       "message": "format url tidak valid"     }   ] }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unauthorized (401)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "user tidak dikenali" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "data admin tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk memperbarui data admin" }</pre>

## Menghapus data admin

<b>Nama Fitur</b>	Mengedit data admin
<b>Deskripsi</b>	Mengedit data admin
<b>Endpoint</b>	/v1/superadmin/admins/{id}
<b>HTTP Method</b>	DELETE
<b>Parameter</b>	-

Response
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK (200)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "success",   "message": "data admin berhasil dihapus" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conflict (409)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "destinasi admin tidak ditemukan" }</pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Internal Server Error (500)</b></li> </ul>
<pre>{   "status": "failed",   "message": "gagal untuk menghapus data admin" }</pre>