

응시자 유의사항

Guideline for Applicants



1 **작업 중 안전사고가 나지 않도록 유의하십시오. 안전사고가 발생하면 해당 과제는 최하점을 부여합니다.**

Take extra care to prevent any accidents. Be aware of the fact that you will be given the lowest score if there has been safety accident.

2 **모든 작업은 감독위원의 시작선언과 함께 시작하고 종료선언과 함께 종료하십시오. 시작 전에 미리 작업을 하거나, 종료 후에도 계속 작업을 할 경우 최하점수를 부여하니 유의하십시오.**

Follow the proctor's signal to begin and end each session. If you perform the job before the test starts or after it ends, you will receive the lowest score.

3 **각각의 작업은 가능한 빠르고 정확하게 진행하고, 작업이 끝난 응시자는 바로 손을 들어 감독위원에게 작업이 끝났음을 알리십시오. 무리하게 힘을 가하거나 불필요한 동작으로 평가도구가 훼손되면 최하점수를 부여하니 유의하십시오.**

Complete each task as quickly and precisely as possible. After completing a task, please raise your hand to inform the proctor of it. Damaging testing tools using unnecessary force or action will result in the lowest score.

4 **감독위원이 시험종료를 선언하면 수험자는 즉시 작업을 중단하고 채점이 끝날 때까지 대기하십시오. 채점이 끝나면 다음 수험자를 위하여 평가도구를 처음 상태로 원위치하십시오.**

At the proctor's signal to end the session, stop the job immediately and wait until your work is evaluated. After evaluation, return all testing tools to their original position for next applicants.

5 **감독위원의 지시에 불응하거나, 수험질서를 어지럽히는 경우 퇴실 조치 되오니 유의하십시오.**

If you fail to follow instructions or cause disorder, you may get expelled from the testing room.

배근력 측정
Measuring back strength

영상 바로 보기
Watch the video


Ⅰ 요구사항 Requirements


- 배근력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 각 1회 측정합니다.
  Measure your back strength once by using a back strength measurement tool.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions





① 배근력계 발판 위에 서서 발끝을 15cm 정도 벌리고 섭니다.
Stand up on the measurement tool with the distance between both feet being around 15cm.

② 무릎과 팔을 펴고 상체를 30도 정도 앞으로 굽혀서 손잡이를 똑바로 잡습니다.
Bend upper body by around 30 degrees with knees and arms stretched, and grasp the handle correctly.

③ 무릎 위 10cm 정도에서 당길 수 있도록 합니다.
Make sure that the location of the handle is 10cm higher than your knees.

④ 시작 구호와 함께 기울인 상체를 전력을 다하여 일으키며 3초 정도 손잡이를 잡아당깁니다.
Upon hearing the starting signal, pull your upper body as strongly as possible and at the same time pull the handle for three seconds.

⑤ 1회 실시합니다.
Implement this process once only.

※ 주의사항 Precautions

- 부상예방을 위해 배근력계를 당길 때 허리 및 등이 구부러지지 않도록 합니다.
  To prevent injuries, make sure that you do not bend your waist or back when pulling the measurement tool.
- 수직으로 당겨 중심이 뒤로 넘어가지 않도록 주의합니다.
  Make sure that you pull the tool straight upwards so that it does not lose balance.
- 허리, 등에 상해를 입거나 이상이 있는 자는 실시하지 않도록 합니다.
  Those who have a back or waist injury or problem must not take this test.

악력 측정
Measuring grasping power

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 악력 측정기를 이용하여 악력을 왼손, 오른손 각 1회 측정합니다.
  Measure your grasping power with each hand once by using a grasping power measurement tool.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions







① 양발을 어깨 넓이로 벌리고 양팔을 자연스럽게 내린 자세로 섭니다.
Stand up with feet opened as wide as your shoulders and arms lowered.

② 악력계의 표시판이 바깥쪽을 향하도록 하고 손가락 둘째 마디로 잡습니다.
Face the gauge display towards the outside and grab the gauge with the second finger knuckles.

③ 양팔을 곧게 펴고 몸통과 팔의 간격을 15도 간격을 유지하도록 합니다.
Keep your arms straight and make sure that the angle between each arm and body is 15 degrees.

④ 시작 구호와 함께 2~3초 간 힘껏 잡아당깁니다.
Upon hearing the starting signal, pull it as strongly as possible for two to three seconds.

⑤ 좌우 교대로 1회 실시합니다.
Perform the foregoing process once for each hand.

※ 주의사항 Precautions

- 손의 힘으로만 측정하며 팔이 구부러지거나 몸을 이용하지 않도록 합니다.
  Use only hand power. Do not bend your arms or use your body.
- 측정 시 악력계를 흔들거나 몸에 닿지 않도록 합니다.
  Do not make the measurement tool sway or touch your body during the test.

평가시간
Time Limit

30초
30sec

버피 테스트
Burpee Test

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 30초간 정확한 자세로 버피를 실시합니다.
  Implement the burpee test in an accurate posture.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 각 항목 준비 및 측정 자세가 정확하지 않으면 최하점수가 부여됩니다.
  If you fail to prepare for each item or perform each test item in the correct posture, you will receive the lowest marks.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions



① 똑바로 섭니다.
Stand up straight.

② 앞으로 몸을 구부리고 손을 양 발끝에서 약 30cm 앞을 짚습니다.
Bend your body forward and put your hands about 30cm in front of your toes.

③ 손을 짚은 채 발을 뒤로 차면서 손 짚고 엎드린 자세를 취합니다. 이 때, 가슴과 무릎이 반드시 바닥에 닿아야 합니다.
With your hadns touched, you kick your feet back and take a prone position. At this time, your chest and knees must touch the floor.

④ 다시 몸을 구부린 위치로 되돌아 온 후 양 손을 머리 위로 들고 바닥에서 점프합니다.
After returning to the bent position, jump off the floor with both hands above your head.

⑤ 위 동작을 제한시간 30초 내 반복하여 실시합니다.
Upon hearing the starting signal, pull it as strongly as possible for two to three seconds.

※ 주의사항 Precautions

- 엎드린 자세를 취할 때 가슴과 무릎이 반드시 바닥에 닿아야 한다. 그렇지 않을 경우 완료개수로 인정하지 않습니다.
  When taking a prone position, your chest and knees must touch the floor. Otherwise, it is not counted as the number of completions.
- 바닥에서 점프할 때 양 손을 반드시 머리 위로 들어야 한다. 그렇지 않을 경우 완료개수로 인정하지 않습니다.
  Be sure raise both hands above your head when jumping from the floor. Otherwise, it is not counted as the number of completions.

평가시간
Time Limit

25초
25sec

장비 옮기기
Moving equipment

영상 바로 보기
Watch the video


Ⅰ 요구사항 Requirements


- 양 손에 중량물을 들고 지정된 반환점을 2회 왕복합니다.
  Hold heavy goods in both hands and return twice to the designated point.

Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions





① 양 손에 각각 케틀벨 혹은 모래주머니(남성 10kg, 여성 8kg)를 들고 5m 거리에 지정된 반환점을 2회 왕복합니다.
Hold a kettlebell or sandbag(Male 10kg, Female 8kg) in each hand, and make tow round trips to the return point located at a distance of 5m.

※ 주의사항 Precautions

- 이동 중 케틀벨(혹은 모래주머니)을 놓칠 경우 0점 부여합니다.
  0 Point given if you miss the kettlebell on the move.

- 제한 시간 초과(25초)시, 최하점을 부여합니다.
  If the time limit (25 seconds) is exceeded, the lowest score is given.

평가시간
Time Limit

25초
25sec

핸드카트 밀기
Push Hand Cart

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements


- 중량물을 적재한 핸드카트를 밀어 반환점을 돌아옵니다.
  Push the hand cart loaded weights, and return the designated point.


Ⅱ 응시자 유의사항 Guidelines for Applicants

- 평가에 응시하기 전 준비운동을 충분히 하여 안전사고를 예방합니다.
  Warm up your body before the test te prevent safety accidents.
- 모든 측정은 단 1회만 실시합니다.
  Each test can be taken only once.

Ⅲ 실시요령 Instructions









① 바벨(혹은 중량물)을 핸드카트에 적재한다. (남성 : 25kg 3개, 여성 : 20kg 2개)
Load the barbells(or weights) into the hand cart (Male : 25kg, 3pcs / Female : 20kg, 2pcs)

② 핸드카트를 밀어 5m 거리에 지정된 반환점을 돌아 시작위치로 돌아온다.
Push the hand cart and return to the starting position around the return point located at a distance of 5m.

※ 주의사항 Precautions

- 이동 중 바벨(혹은 중량물)을 떨어뜨릴 경우 0점 부여합니다.
  0 points given for dropping the barbell(or weights) on the move.
- 제한 시간 초과(25초)시, 최하점을 부여합니다.
  If the time limit (25 seconds) is exceeded, the lowest score is given.

평가시간
Time Limit

1분
1min

핀 꽂기
Insert Pins



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 도면에 따라 주어진 작업판에 지급된 핀을 색상, 모양, 크기에 맞게 꽂습니다.
  Considering the diagram, insert the pins into the pin board provided according to the color, size and shape.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram


핀 꽂이 판 (380 X 380 mm) Pin Board	좌측면 Left Side Image	정면 Front Side Image
		

2) 과제 요구사항 Requirements

⓪ (사전 준비) 모든 핀을 판과 분리된 접시에 모양/색상 구분 없이 섞인 채로 세팅합니다.
(Prep) Pins are must be set randomly in tray.

① 접시 위에 있는 핀을 모양과 색상, 크기에 맞게 주어진 판에 꽂습니다.
Insert the pins into the pin board provided according to the color, size and shape.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 핀꽂이 세트 Pin Set	• 별도제작 (한국) custom-made (Republic of korea)	세트 SET	1	핀 36개, 판 1개 36 pins, 1 plate
 접시 Tray	• 핀 36개를 담을 수 있는 크기 Size that holds 36 pins	개 PCS	1	-

평가시간
Time Limit

2분
2min

이음 접합
Joint Connection



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 지급된 공구와 부품을 이용하여 정해진 접합 위치에 합판을 정확하게 결속하여 이어 붙입니다.
  Bind and stick the plywood to the indicated joint position accurately by using designated tools and parts.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

도면 (전면, 측면) Front, Side View	작업예시 Work Example
	

2) 과제 요구사항 Requirements

① 준비된 경첩을 나사못의 위치와 개수에 유의하여 제한 시간 내에 제시된 도면과 같이 지정된 위치에 도구를 활용하여 경첩을 부착합니다.
Pay attention to the position and number of screws and use the tool to attach the provided hinges to the designated location within the specified time limit as per the designated drawing.

② 나무판과 나무판 사이에 1mm 간격을 두고 경첩을 부착해야 합니다.
Please link the hinge and the plates, considering 1mm gap between the plates.

③ 경첩을 체결한 후 나무판을 접었을 때 접히지 않으면 최하점을 부여하니 유의합니다.
Please be conscious of the fact that you will be given the lowest score if the plates couldn't be folded after linking the hinge.

④ 감독위원의 지시에 따라 분리 해체합니다.
Disassemble according to the instructions of the proctor.

※ 조립은 하였으나 일치성 치수가(경첩과 합판 사이 간격) 20mm 이상 차이나는 경우 최하점을 부여 하니 유의합니다.
Be aware that if the consistency dimensions(interval between hinges and plywood) differ by more than 20mm, the lowest score in given.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials		규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
	합판 Plywood	• 150 * 150 * 18 mm • 4명까지 재사용 가능 Reusable for up to 4 people	장 Sheet	2	1인당 For 1 person
	나사못 Screw	• Ø 3-15mm	개 PCS	6	1인당 For 1 person
	드라이버 Driver	• 전동 드라이버 Electric driver	개 PCS	1	1인당 For 1 person
	경첩 Hinge	• 3“	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

2분 30초
2M 30S

측정 및 절단
Measure and Cut


영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 재료의 무게와 길이를 측정하고, 지정한 길이로 재료를 자를 수 있습니다.
  Measure weight and length of the given substances, and cut the given material to the desired length.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

무게 측정 Meausre Weight	길이 측정 Measure Length	길이 절단 Cutting
		

2) 과제 요구사항 Requirements

ⓞ (사전 준비) 저울의 수평상태 확인 및 영점 조절나사를 조정하여 눈금 표시가 0을 가리키도록 맞춥니다.
(Prep) After confirming the level of the scale, adjust the zero adjustment screw to align the scale reading to 0.

① (무게 측정) 주어진 물건의 무게를 저울로 측정하여 종이에 기록합니다.
Measure the weight of a given item with a scale and record it on paper.

② (길이 측정) 제시된 부품의 가로, 세로, 내경, 외경 길이를 측정하고, 종이에 기록합니다.
Measure the length of width, length, inner diameter, outer diameter of the given item and recored it on paper.

③ (길이 절단) 지급된 철사를 자로 측정한 후, 감독위원이 지시하는 길이만큼 니퍼를 활용하여 자릅니다.
The provided wire is measured with a ruler and then cut to the specified length as directed by the proctor using nipper.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 접시저울 Scale	• 30kg, 100g 단위 Unit for 100g / 30kg	개 PCS	1	1인당 For 1 person
 물품 Items	• 중량 측정용 물품(박스) 5~10kg Weight Measurement Goods (Box) 5–10 kg • 다양한 무게의 물품을 다수 구비 Have a number of items of various weights	개 PCS	1	감독위원이 선별 Select by the proctor
 니퍼 Nipper	• 일반 니퍼 Regular Nipper	개 PCS	1	1인당 For 1 person
철사, 자 Wires, Ruler	• 최소 15cm 이상 Minimum length 15cm (or more)	개 PCS	3/1	(철사) 1인당 3개, (자) 1인당 1개 (Wire) 3 pieces per person, (Ruler) 1 piece per person
 부품 Component	• 길이 측정용 부품(플랜지, 볼트 등 내경, 외경 측정이 가능한 부품) Items for measuring legnth	개 PCS	1	다양한 크기를 준비 Available in a variety of sizes
 버니어 캘리퍼스 Vernier Calipers	• 디지털 버니어 캘리퍼스 Digital Vernier Calipers • 수급 불가능할 경우, 자로 대체 Replace with a ruler if local supply is not available	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

7분
7min

파이프 볼팅
Pipe Volting



영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 도구를 사용하여 배관 플랜지를 결합할 수 있습니다.
  Use the tool to join the piping flanges.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

조립순서 Assemble Sequence	조립 Assembly
	
완성품 Result	완성품 (측면) Result (Side)
	

2) 과제 요구사항 Requirements

① 지급된 자재와 공구를 활용하여 플랜지를 조립하고 감독위원의 확인을 받습니다.
Assemble the flange using the provided materials and tools, and obtain confirmation from the proctor.

<조립순서>
<order of assembly>

❶ 플랜지 사이에 가스켓을 삽입한 후 정렬합니다.
Insert the gasket between the flanges and align it.




❷ 볼트를 가볍게 체결 후 두 플랜지 간 단차를 확인합니다.
Lightly tighten the bolts, then check the offset between the two flanges.

❸ 스패너를 사용하여 볼트, 너트를 대각선 방향 순으로 조입니다.
Using a spanner, tighten the bolts and nuts in a diagonal sequence.

❹ 최종 조임 시 플랜지의 단차가 없도록 확인하여 마무리합니다.
During the final tightening, confirm that there is no offset on the flange to complete the task.

② 감독위원의 확인 후 지시에 따라 조립한 플랜지와 가스켓을 제한시간 내 해체합니다.
After the proctor's confirmation, disassemble the assembled flange and gasket within the time limit according to instructions.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 플랜지 Flange	• 5K 50A	개 PCS	2	1인당 For 1 person
 가스켓 Gasket	• 5K 50A	개 PCS	1	1인당 For 1 person
 육각머리볼트 Hex Bolt	• M12, 45mm	개 PCS	4	1인당 For 1 person
 육각머리너트 Hex Nut	• M12	개 PCS	4	1인당 For 1 person
 와셔 Washer	• M12	개 PCS	8	1인당 For 1 person
 스패너 Spanner	• 19mm	개 PCS	2	1인당 For 1 person
 버니어 캘리퍼스 Vernier Calipers	• 디지털 버니어 캘리퍼스 Digital Vernier Calipers • 수급 불가능할 경우, 자로 대체 Replace with a ruder if local supply is not available	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

2분
2min

그라인더 사용
Using Grinders

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 그라인더의 결합 및 분해방법, 사용법에 대한 기초적인 이해도를 지니고 있습니다.
  Understand how to combine, disassemble and use the grinder.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram



2) 과제 요구사항 Requirements

① 그라인더 손잡이를 체결합니다.
Attach the grinder handle.

② 그라인더에 방호 덮개를 장착하고, 육각랜치를 활용하여 나사를 끝까지 조입니다.
Attach the guard cover to the grinder and use a hex wrench to tighten the screw completely.

③ 수용플랜지, 디스크, 클램핑 너트 순으로 넣습니다
Insert the flange, disc, and clamping nut in that order.

④ 그라인더의 스핀들 잠금장치 누르고 회전축을 잠급니다.
Press the spindle lock on the grinder to lock the rotating shaft.

⑤ 그라인더 전원을 켜고, 사용 시뮬레이션을 실시 후 그라인더 전원을 끕니다.
Turn on the grinder, perform a usage simulation, then turn off the grinder.

⑥ 감독 위원 확인 후 지시가 있으면, 스핀들 잠금 장치를 누른 후 체결 반대 순서로 해체 합니다.
After the proctor's confirmation, if instructed, press the spindle lock and disassemble in the reverse order of assembly.

❖ 주의사항 : 국가별 평가도구가 상이할 수 있으므로, 감독위원이 제시하는 방법에 따라 과제를 수행합니다.
Caution : The assessment tools may differ by country, so please complete the assignments according to the method provided by the proctor.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials	규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
 그라인더 세트 Grinder Set	• 4인치 그라인더 4inch Grinder • 손잡이 Handle • 방호 덮개 Guard Cover • 수용플랜지 Flange • 디스크 Disc • 클램핑 너트 Clamping Nut • 그라인더 스패너 Grinder Spanner • 육각렌치(4인치용) Hex Wrench	세트 SET	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

50초
50sec

상품 포장
Product Packaging

영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 부품을 분류하고, 배송 전 포장 작업을 수행할 수 있습니다.
  Classify and pakage products for delivery properly.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

분류 작업 전 Before Categorization	분류 작업 후 After categorization	포장 작업 후 After Packaging
		

2) 과제 요구사항 Requirements

⓪ (사전 준비) 통합용 박스에 모든 구슬을 다 담아둡니다.
(Prep) Put all the beads in the integration box.


① 구슬을 색깔별로 분류하여 해당되는 박스에 각각 옮겨 담습니다.
Sort the beads by color and transfer them to the appropriate boxes.

② 제시된 10개 이상의 색상별 구슬을 개수에 맞추어 지퍼백에 담아 포장합니다.
Classify the 10 or more beads presented according to color and number, pack them in a zipper bag.

③ 모든 포장 작업이 완료되면 손을 들어 감독위원에게 확인 받습니다.
When all the packaging is done, raise your hand and check with the proctor.

④ 감독위원 확인 후 모든 플라스틱 구슬을 통합용 박스에 담습니다.
After checking, put all the beads back in the integration box.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials		규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
	투명 플라스틱 박스 Box	• 190mm*130mm*102mm이상 (통합용) 190mm*130mm*102mm or more (for integration) • 40개의 구슬이 담기는 크기 A container that holds 40 beeds	개 PCS	1	1인당 For 1 person
		• 170mm*115mm*89mm이상 (분류용) 170mm*115mm*89mm or more (for classification) • 10개의 구슬이 담기는 크기 A container that holds 10 beeds	개 PCS	3	1인당 For 1 person
	플라스틱 구슬 Beads	• 3개 색상 1세트씩, 총 3세트 1 set of 3 colors, a total of 3 sets • 색상별 10개, 총 30개 구슬 1set (빨강, 초록 색상 반드시 포함) 10 beads in each color, a total of 30 beads, 1 set (Red and green must be included) • 구슬크기: 15~20mm Beads size : 15~20mm	세트 SET	1	1인당 For 1 person
	지퍼백 Zipper Bag	• 10*15cm 이상 10*15 cm or more	개 PCS	1	1인당 For 1 person

평가시간
Time Limit

1분 40초
1M 40S

파렛트 적재
Pallet Loading





영상 바로 보기
Watch the video

Ⅰ 요구사항 Requirements

- 바닥에 위치한 파렛트 위에 다양한 형태로 물건을 쌓을 수 있습니다.
  Stack boxes in various forms on pallets located on the floor.

Ⅱ 도면 및 과제 요구사항 Diagram & Requirements

1) 도면 Diagram

블록형 적재 Block Type	벽돌형 적재 Brick Type
	
교호열 적재 Alternate Row Type	**핀휠 적재** Pinwheel Type
	

2) 과제 요구사항 Requirements

① 감독위원이 지시한 적재방법으로 파렛트에 박스 적재 작업을 수행합니다.
Carry out the box stacking operation on the pallet using instructed the stacking method.

❶ 블록형 적재 : 가장 보편적인 적재 방식으로, 박스의 모양과 방향을 모두 같게 쌓는 방식
Block type : The most common stacking method, stacking boxes in the same shpae and direction.

❷ 벽돌형 적재 : 같은 단에서 적재 품목을 가로, 세로로 조합하여 쌓고, 다음 단에서 180도 방향을 바꿔 교차로 겹쳐 쌓는 방식
Brick type : Stacking products in combination horizontally and vertically at the same stage, and switch 180 degrees at the next stage to stack them at an intersection.

❸ 교호열적재 : 단 간 적재 품목을 90도 방향을 바꿔 교차로 겹쳐 쌓는 방식
Alternate row : Stacking products by changing the direction of 90 degrees at an intersection.

❹ 핀 휠 적재 : 풍차형 적재 방법으로, 벽돌형 적재 방식과 마찬가지로 교차 형태로 단을 쌓는 방식
Pinwheel : A windmill type cargo stacking method, similar to a brick type method, in which the steps are stacked in an intersecting form.

❖ 주의사항 : 안전을 위하여 박스는 1회 운반 시, 3개까지 운반 가능합니다.
Caution : You can carry a maximum of 3 boxes at a time.

② 감독위원 확인 후 지시가 있으면 박스를 블록형으로 정리정돈 합니다.
After the proctor's confirmation, organize the boxes in a block shape according to the instructions.

Ⅲ 필요도구 Equipment & Materials

도구 및 재료 Equipment & Materials		규격 Spec.	단위 Unit	수량 QTY	비고 Remarks
	박스 Box	• 300mm*250mm*210mm(표준) 300mm*250mm*210mm(Standard) • 종이는 손상율이 커서 플라스틱 등의 자재 활용 권장 Paper has a high damage rate, so it is recommended to use materials such as plastic	개 PCS	36	1인당 For 1 person
	파렛트 Pallet	• 1,100mm*1,100mm*150mm(표준) 1,100mm*1,100mm*150mm(Standard)	개 PCS	1	1인당 For 1 person