

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

BAB 20 (第20課: 普通形 (だ・じゃない・だった・じゃなかった / 辞書・ない・た・なかった) ・命令形・禁止形・安全標識の定義)

Kurikulum: Bahasa Jepang Dasar
Jumlah Butir Soal: 25
Komposisi: 7 Kotoba (1-7) + 6 Joshi (8-13) + 7 Bunpo (14-20) + 2 Gambar (21-22) + 3 Kanji (23-25)
Sasaran: Standar Kelulusan Evaluasi Bab (25 Soal)

TABEL RINGKASAN KUNCI JAWABAN (SOAL 1 s.d. 25)

No 1	No 2	No 3	No 4	No 5	No 6	No 7	No 8	No 9	No 10
D	B	A	C	D	B	A	C	A	D
No 11	No 12	No 13	No 14	No 15	No 16	No 17	No 18	No 19	No 20
B	C	A	B	C	D	A	B	C	D
No 21	No 22	No 23	No 24	No 25	-	-	-	-	-
B	C	A	A	A	-	-	-	-	-

BAGIAN I: KOSAKATA (ことば / KOTOBA)

Soal Nomor 1 — Kosakata APD Masker Debu & Material Pelat Besi Industri

KUNCI JAWABAN: [D]

班長: 『アグス、(ぼうじんマスク) を忘れるな。今日は (てっぱん) に穴を開けるぞ。』 漢字表記の組み合わせはどれですか。

Cara Baca: はんちょう: 『あぐす、(ぼうじんますく) をわすれるな。きょうは (てっぱん) にあなをあけるぞ。』 かんじひょうきのくみあわせはどれですか。 (Hanchou: (agusu, (boujin masuku) o wasure runa. kyou wa (teppan) ni ana o akeruzo.) kanjihyouki no kumiawase wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Pasangan kanji yang benar untuk 'masker pelindung debu' dan 'pelat besi' adalah...

Arti Kalimat: Mandor: 'Agus, jangan lupa masker debu. Hari ini kita akan membuat lubang pada pelat besi.' Pasangan kanji: 防塵マスク / 鉄板.

- A. 防犯布 / 鉄骨 (ぼうはんぬの / てっこつ / bouhan nuno / tekkotsu)
- B. 安全帯 / 鉄筋 (あんぜんたい / てっきん / anzentai / tekkin)
- C. 保護服 / 鋼板 (ほごふく / こうばん / hogo fuku / kouban)
- D. 防塵マスク / 鉄板 (ぼうじんますく / てっぱん / boujinmasuku / teppan)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 防塵マスク (ぼうじんマスク - boujin masuku) adalah perlengkapan APD esensial di bengkel manufaktur untuk menyaring partikel debu logam dan serpihan gerinda agar tidak terhirup saluran pernapasan.
- 鉄板 (てっぱん - teppan) adalah material lembaran pelat besi / baja yang menjadi objek pengerjaan bor dan press di pabrik.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Pilihan A:** 防犯布 (kain antipencurian) / 鉄骨 (rangka baja konstruksi).
- Pilihan B:** 安全帯 (sabuk pengaman ketinggian) / 鉄筋 (besi beton bertulang).
- Pilihan C:** 保護服 (pakaian pelindung kimia) / 鋼板 (lembaran baja gulung).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Kosakata K3 Manufaktur Bab 20: 防塵マスク (ぼうじんマスク - masker debu) & 鉄板 (てっぱん - pelat besi benda kerja) .

作業の前に機械の（ てんけん ）をします。（ ふりょうひん ）は別の箱に分けます。「てんけん」と「ふりょうひん」の漢字表記と意味はどれですか。

Cara Baca: さぎょうのまえに しかいの（てんけん）をします。（ふりょうひん）はべつのはこにわけます。「てんけん」と「ふりょうひん」のかんじひょうきと いみは どれですか。 (Sagyou no mae ni kikai no (tenken) o shimasu. (furyouhin) wa betsuno hako ni wakemasu. (tenken) to (furyouhin) no kanjihyouki to imi wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Penulisan kanji dan arti yang tepat untuk kata 'tenken' dan 'furyouhin' adalah...

Arti Kalimat: Sebelum bekerja melakukan inspeksi/pengecekan mesin. Produk cacat/reject dipisahkan ke dalam kotak lain. Kanji: 点検 / 不良品.

- A. 点灯 / 完成品 (てんとう / かんせいひん / *tentou / kanseihin*) (Menyalakan lampu / Produk jadi siap kirim)
B. 点検 / 不良品 (てんけん / ふりょうひん / *tenken / furyouhin*)
(Pemeriksaan / inspeksi rutin alat / Produk cacat / reject)
C. 点線 / 予備品 (てんせん / よびひん / *tensen / yobi hin*) (Garis putus-putus / Komponen suku cadang cadangan)
D. 修理 / 付属品 (しゅうり / ふぞくひん / *shuuri / fuzokuhin*)
(Perbaikan mesin besar / Aksesori perlengkapan tambahan)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 点検 (てんけん - *tenken*) berarti pemeriksaan, inspeksi rutin, atau pengecekan kelayakan alat sebelum dan sesudah operasi.
- 2) 不良品 (ふりょうひん - *furyouhin*) berarti produk cacat, rusak, atau tidak memenuhi standar mutu (reject) yang harus dipisahkan dari produk berkualitas baik (良品 - *ryouhin*).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Pilihan A: 点灯 (menyalakan lampu indikator) / 完成品 (produk jadi).
- Pilihan C: 点線 (garis titik-titik) / 予備品 (spare part cadangan).
- Pilihan D: 修理 (perbaikan) / 付属品 (aksesori kelengkapan).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Standar Kontrol Kualitas Pabrik: 点検 (てんけん - inspeksi rutin) & 不良品 (ふりょうひん - barang cacat/reject) .

ドリルで鉄板に（あなをあけます）。作業が終わったら、ほうきで（てつくずをはきます）。漢字表記はどれですか。

Cara Baca: どりるで てっぱんに（あなをあけます）。さぎょうがおわったら、ほうきで（てつくずをはきます）。かんじひょうきはどれですか。 (Doriru de teppan ni (ana o akemasu). sagyou ga owa ttara, houkide (tetsukuzu o hakimasu). kanjihyouki wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Pasangan kanji yang benar untuk 'membuat lubang' dan 'menyapu serpihan/gram besi' adalah...

Arti Kalimat: Membuat lubang pada pelat besi menggunakan bor. Setelah pekerjaan selesai, menyapu serpihan besi menggunakan sapu. Kanji: 穴を開けます / 鉄くずを掃きます。

- A. 穴を開けます / 鉄くずを掃きます (あなをあけます / てつくずをはきます / ana o akemasu / tetsu kuzu o hakimasu)
B. 空を引きます / 鉄粉を拭きます (そらをひきます / てっぶんをふきます / sora o hikimasu / teppun o fukimasu)
C. 溝を削ります / 鉄板を洗います (みぞをけずります / てっぱんをあらいます / mizo o kezurimasu / teppan o araimasu)
D. 門を閉めます / 針金を切ります (もんをしめます / はりがねをきります / mon o shimemasu / harigane o kirimasu)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 穴を開けます（あなをあけます - ana o akemasu） bermakna **membuat / melubangi benda kerja** dengan mesin bor.
- 2) 鉄くずを掃きます（てつくずをはきます - tetsukuzu o hakimasu） bermakna **menyapu serpihan/sisa tatal bubut besi** demi mencegah luka tusuk dan menjaga kebersihan lantai pabrik (prinsip Seisou).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** 空を引きます dan 鉄粉を拭きます (mengelap serbuk) salah kanji verba pembuka lubang.
- **Pilihan C:** 溝を削ります (membuat alur parit) / 洗います (mencuci).
- **Pilihan D:** 門を閉めます (menutup gerbang) / 針金を切ります (memotong kawat).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Aksi Teknis Pabrik Bab 20: 穴を開けます（あなをあけます - membuat lubang） & 鉄くずを掃きます（てつくずをはきます - menyapu serpihan besi）.

変電所のドアに（ 立入禁止 ）と（ 火気厳禁 ）の標識があります。読み方の組み合わせはどれですか。

Cara Baca: へんでんしょのどあに（たちいりきんし）と（かきげんきん）のひょうしきがあります。よみかたのくみあわせはどれですか。 (Hendensho no doa ni (tachiirikinshi) to (kakigenkin) no hyoushiki ga arimasu. yomikatano kumiawase wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Cara baca kanji yang benar untuk rambu 'Dilarang Masuk' dan 'Dilarang Menggunakan Api' adalah...

Arti Kalimat: Pada pintu gardu listrik ada rambu 'Dilarang Masuk' dan 'Dilarang Menggunakan Api'. Kanji 立入禁止 dibaca tachiiri kinshi dan 火気厳禁 dibaca kaki genkin.

- A. たちいりきんえん / かきげんし (tachiirikin'en / kakigenshi)
- B. りつりきんし / ひきげんきん (ritsuirikinshi / hikigenkin)
- C. たちいりきんし / かきげんきん (tachiirikinshi / kakigenkin)
- D. はいりきんし / かきげんしん (hairikinshi / kakigenshin)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 立入禁止 dibaca たちいりきんし (tachiiri kinshi) yang bermakna *dilarang masuk ke area ini*.
- 2) 火気厳禁 dibaca かきげんきん (kaki genkin) yang bermakna *mutlak dilarang menyalakan korek api, rokok, atau sumber percikan api terbuka* di sekitar area bahan mudah terbakar.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** たちいりきんえん tertukar dengan rokok (禁煙).
- **Pilihan B:** りつりきんし / ひきげんきん adalah pembacaan kanji yang rusak.
- **Pilihan D:** はいりきんし salah cara baca on-yomi.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Rambu Keselamatan K3 Vital: 立入禁止（たちいりきんし - Dilarang Masuk） & 火気厳禁（かきげんきん - Dilarang Menggunakan Api）.

Soal Nomor 5 — Standar Manajemen Industri Kerapian (5S) & Prosedur Tunjuk-Sebut (K3)

KUNCI JAWABAN:
[D]

工場長：『作業の前には（ せいりせいとん ）を徹底し、確認のときは（ しさこしょう ）を実行しろ。』漢字表記はどれですか。

Cara Baca: こうじょうちょう：『さぎょうのまえには（せいりせいとん）をてっていし、かくにんのときは（しさこしょう）をじっこうしろ。』かんじひょうきはどれですか。 (Koujouchou: (sagyou no mae ni wa (seiriseiton) o tettei shi, kakunin no toki wa (shisakoshou) o jikkou shiro.) kanjihyouki wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Pasangan kanji yang benar untuk pilar 5S 'ringkas & rapi' serta metode keselamatan 'tunjuk dan sebut' adalah...

Arti Kalimat: Kepala pabrik: 'Sebelum bekerja terapkan ringkas dan rapi secara menyeluruh, dan saat pemeriksaan laksanakan tunjuk dan sebut.' Pasangan kanji: 整理整頓 / 指差呼称.

- A. 清掃清潔 / 手洗励行 (せいそうせいけつ / てあらいれいこう / seisou seiketsu / tearai reikou)
- B. 安全第一 / 頭上注意 (あんぜんだいいち / ずじょうちゅうい / anzendaiichi / zujou chuui)
- C. 作業手順 / 足元注意 (さぎょうてじゅん / あしもとちゅうい / sagyoutejun / ashimoto chuui)
- D. 整理整頓 / 指差呼称 (せいりせいとん / ゆびさしこしょう / seiriseiton / yubisashi koshou)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 整理整頓 (せいりせいとん - seiri seiton) adalah dua pilar fundamental gerakan 5S di industri Jepang yang berarti memilah barang yang tidak terpakai (seiri) dan menata rapi barang yang diperlukan pada tempatnya (seiton).
- 2) 指差呼称 (しさこしょう - shisa koshou) adalah metode keselamatan kerja dengan menunjuk objek sasaran dengan jari telunjuk sambil menyerukan status keamanannya dengan suara lantang (Pointing and Calling) untuk mencegah kekeliruan fatal.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 清掃清潔 (resik dan rawat) / 手洗励行 (anjuran cuci tangan higienis).
- **Pilihan B:** 安全第一 (utamakan keselamatan) / 頭上注意 (waspada atas kepala).
- **Pilihan C:** 作業手順 (prosedur instruksi kerja) / 足元注意 (waspada langkah kaki).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Budaya Kerja Manufaktur Jepang: 整理整頓 (せいりせいとん - Ringkas & Rapi) & 指差呼称 (しさこしょう - Tunjuk dan Sebut: '...よし!') .

失敗をしたら、すぐに先輩に（ あやまりました ）。穴の位置を（ まちがえないで ）ください。
「あやまりました」と「まちがえないで」の漢字表記はどれですか。

Cara Baca: しっぱいをしたら、すぐにせんぱいに（あやまりました）。あなのいちを（まちがえないで）ください。
「あやまりました」と「まちがえないで」のかんじひょうきはどれですか。 (Shippai o shitara, suguni senpai ni (ayamarimashita). ana no ichi o (machigaenaide) kudasai. (ayamarimashita) to (machigaenaide) no kanjihyouki wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Pasangan kanji yang benar untuk 'meminta maaf' dan 'jangan salah/keliru' adalah...

Arti Kalimat: Ketika melakukan kegagalan/kesalahan, langsung meminta maaf kepada senior. Tolong jangan salah menentukan posisi lubang. Kanji: 謝りました / 間違えないで.

- A. 誤りました / 迷わないで (あやまりました / まよわないで / ayamarimashita / mayowa naide)
- B. 謝りました / 間違えないで (あやまりました / まちがえないで / ayamarimashita / machigae naide)
- C. 祈りました / 乱さないで (いのりました / みださないで / inorimashita / midasa naide)
- D. 断りました / 違わないで (ことわりました / ちがわないで / kotowarimashita / chigawa naide)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 謝ります (あやまります - ayamarimasu) ditulis 謝 yang bermakna meminta maaf secara ksatria atas suatu kesalahan.
- 2) 間違えます (まちがえます - machigaemasu) ditulis 間違 yang bermakna melakukan kekeliruan atau salah ukur. Bentuk larangan: 間違えないでください / 間違えるな (jangan salah).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 誤りました bermakna melakukan kekeliruan (bukan meminta maaf) / 迷わないで (jangan tersesat/bimbang).
- **Pilihan C:** 祈りました (berdoa) / 乱さないで (jangan membuat kacau).
- **Pilihan D:** 断りました (menolak permintaan) / 違わないで (jangan berbeda).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Etika & Presisi Kerja Industri: ちゃんと謝ります (あやまります - minta maaf secara sopan) & 寸法を間違えません (まちがえしません - tidak salah ukuran) .

製造ラインのチームをまとめるリーダーを（はんちょう）と呼びます。「はんちょう」の漢字表記と意味はどれですか。

Cara Baca: せいぞうらいんのちーむをまとめるりーだーを（はんちょう）とよびます。「はんちょう」のかんじひょうきといみはどれですか。 (Seizou rain no chiimu o matomeru riidaa o (hanchou) to yobimasu. (hanchou) no kanjiyouki to imi wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Penulisan kanji dan arti yang tepat untuk istilah jabatan pabrik 'hanchou' adalah...

Arti Kalimat: Pemimpin yang memimpin tim lini produksi disebut hanchou. Kanji: 班長 yang bermakna kepala regu kerja / group leader.

- A. 班長 (はんちょう / hanchou) (Kepala regu kerja / leader kelompok kerja lini produksi)
- B. 社長 (しゃちょう / shachou) (Presiden direktur utama korporasi perusahaan)
- C. 部長 (ぶちょう / buchou) (Kepala divisi departemen kantor manajemen)
- D. 課長 (かちょう / kachou) (Kepala seksi sub-departemen administrasi)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

班長（はんちょう - hanchou） adalah sebutan untuk **kepala regu kerja lapangan / mandor lini produksi** yang membawahi beberapa operator pabrik secara teknis langsung sehari-hari. Tokoh Hanchou menjadi instruktur utama yang memberikan perintah kerja kepada siswa magang (Agus) di Bab 20.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** 社長（しゃちょう） adalah direktur utama korporasi.
- **Pilihan C:** 部長（ぶちょう） adalah manajer kepala departemen.
- **Pilihan D:** 課長（かちょう） adalah kepala seksi operasional kantor.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Struktur Hierarki Komando Industri: 社長 → 工場長 → 部長 → 課長 → 班長（はんちょう - kepala regu lini kerja langsung）.

Soal Nomor 8 — Partikel Pembentuk Pola Definisi Makna Rambu (~To iu imi desu)

KUNCI JAWABAN:
[C]

『禁煙』(①) 『ここでたばこを吸うな』(②) という意味です。

Cara Baca: 『きんえん』(①) 『ここでたばこをすうな』(②) といういみです。 ((kin'en) (①) (kokode tabako o suu na) (②) iu imi desu.)

Pertanyaan: Pasangan partikel ① dan ② yang tepat untuk menyusun kalimat definisi arti rambu keselamatan di atas adalah...

Arti Kalimat: 'Kin'en' memiliki arti 'jangan merokok di sini'. Pasangan partikel definisi: は dan と.

A. が／を (ga/o)

B. を／に (o/ni)

C. は／と (wa/to)

D. に／で (ni/de)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola gramatikal baku untuk menjelaskan atau mendefinisikan arti istilah/symbol adalah: 「[Istilah/Rambu]」は「[Penjelasan/Perintah/Larangan]」という 意味です。

- Partikel は (wa) mengangkat istilah rambu sebagai topik utama kalimat.

- Partikel と (to) menandai isi kutipan semantik yang menjelaskan arti tersebut.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** が／を salah partikel topik dan partikel definisi.
- **Pilihan B:** を／に salah secara gramatikal.
- **Pilihan D:** に／で tidak membentuk pola interpretasi rambu baku.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Rumus Menjelaskan Arti Rambu K3: 「Rambu」は「Makna」という 意味 (いみ) です。

Soal Nomor 9 — Partikel Titik Alokasi Larangan Penempatan Benda (Ni ... Okuna)

KUNCI JAWABAN:
[A]

非常通路ですから、絶対にここ (?) 重い荷物を置くな！

Cara Baca: ひじょうつうろですから、ぜったいにここ (?) おもいにもつをおくな！ (Hijou tsuuro desukara, zettai ni koko (?) omoi nimotsu o oku na!)

Pertanyaan: Partikel yang tepat untuk menandai lorong evakuasi sebagai titik peletakan barang yang dilarang adalah...

Arti Kalimat: Karena ini adalah jalur evakuasi darurat, mutlak jangan menaruh barang berat di sini! Partikel titik penempatan adalah に.

A. に (ni)

B. で (de)

C. を (o)

D. から (kara)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 置きます (おきます - meletakkan) baik dalam bentuk sopan maupun larangan keras 置くな (jangan taruh!) menuntut partikel penanda titik lokasi tempat benda diletakkan に (ni): ここに 荷物を 置くな.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** で menandai tempat dilakukannya aksi aktif dinamis, bukan titik peletakan/penempelan benda diam.
- **Pilihan C:** を menandai objek barang yang diletakkan (荷物を).
- **Pilihan D:** から menandai titik awal perpindahan.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Kaidah Penempatan Barang K3: [Tempat Penempatan] + に + [Benda] を + 置きます / 置くな (Jangan taruh!).

Soal Nomor 10 — Partikel Objek Langsung yang Dikenai Instruksi Larangan Keras (O)

KUNCI JAWABAN:
[D]

班長：『アグス、許可なく 機械のスイッチ（ ? ）勝手に入れるな！』

Cara Baca: はんちょう：『あぐす、きょかなく きかいの すいっち（?）かってに 入れるな！』 (Hanchou: (agusu, kyoka naku kikai no suitchi (?) katte ni ire runa!))

Pertanyaan: Partikel yang tepat untuk menandai saklar mesin sebagai objek langsung dari instruksi larangan keras 'ireru na' adalah...

Arti Kalimat: Mandor: 'Agus, jangan sembarangan menyalakan saklar mesin tanpa izin!' Partikel objek penderita adalah を.

- | | |
|-----------|-----------|
| A. に (ni) | B. で (de) |
| C. と (to) | D. を (o) |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Meskipun verba dikonjugasikan ke dalam bentuk larangan keras 禁止形（きんしけい）, hubungan relasi objek penderita dengan kata kerja transitif tetap wajib menggunakan partikel を (o): スイッチを 入れるな (jangan nyalakan saklar!).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** に menandai titik tujuan pemasukan (misal: 部屋に入る).
- **Pilihan B:** で menandai sarana alat.
- **Pilihan C:** と menandai kawan penyerta atau kutipan.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Struktur Larangan Keras Objek Transitif: [Objek Penderita] + を + [Verba Bentuk Kamus] + な (Dilarang keras melakukan...!).

Soal Nomor 11 — Partikel Ragam / Volume Suara Pelaksanaan Tuturan (De)

KUNCI JAWABAN: [B]

工場の中は 機械の 音が うるさいですから、もっと 大きい声（ ? ） 報告しろ！

Cara Baca: こうじょうのなかは きかいの おとが うるさいですから、もっと おおきいこえ（?） ほうこくしろ！
(Koujou no naka wa kikai no oto ga urusaidesukara, motto ookii koe (?) houkoku shiro!)

Pertanyaan: Partikel yang tepat untuk menandai intonasi/volume suara lantang sebagai cara pelaksanaan instruksi adalah...

Arti Kalimat: Karena di dalam pabrik suara mesin bising, melaporlah dengan suara yang lebih lantang! Partikel cara/kondisi suara adalah で.

- | | |
|-----------|-----------|
| A. に (ni) | B. で (de) |
| C. を (o) | D. と (to) |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Partikel で (de) digunakan untuk menandai **kondisi, media, atau sarana yang digunakan saat berbicara atau mengekspresikan sesuatu**: 大きい声で 話します / 言ってください / 報告しろ (melaporlah DENGAN suara lantang), 日本語で 話せ (bicaralah dalam bahasa Jepang).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** に salah struktur partikel.
- **Pilihan C:** を menandai topik isi laporan (hasil kerja = 結果を報告しろ).
- **Pilihan D:** と menandai kutipan kalimat tepat.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Partikel Media Vokal & Cara: 大きい声（おおきいこえ） + で + 言え / 話せ / 報告しろ.

Soal Nomor 12 — Partikel Frekuensi Berkala Per Satuan Waktu (Ni)

KUNCI JAWABAN: [C]

熊本県では、1年（ ? ）1度、『大声でストレスを解消する大会』があります。

Cara Baca: くまもとけんでは、1ねん（?）1ど、『おおごえですとれすをかいしょうするたいかい』があります。
(Kumamotoken de wa, 1 nen (?) 1 do, (oogoe de sutoresu o kaishou suru taikai) ga arimasu.)

Pertanyaan: Partikel yang tepat untuk menandai rasio frekuensi berkala 'satu kali dalam 1 tahun' adalah...

Arti Kalimat: Di Prefektur Kumamoto, 1 kali dalam 1 tahun, diadakan perkumpulan melampiaskan stres dengan bersuara lantang. Partikel rasio frekuensi waktu adalah に.

A. で (de)

B. を (o)

C. に (ni)

D. から (kara)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Untuk menyatakan **rasio frekuensi pengulangan per satuan rentang waktu**, digunakan partikel **に (ni)**: [Satuan Waktu] + に + [Jumlah Frekuensi] + Verba (contoh: 1年に 1度 - 1 kali dalam setahun, 1日に 3回 - 3 kali sehari).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** で digunakan untuk total waktu akumulasi selesai (1週間で), bukan rasio frekuensi per periode.
- **Pilihan B:** を menandai objek penderita.
- **Pilihan D:** から menandai waktu permulaan awal.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Rumus Frekuensi Waktu Berkala: [Satuan Waktu (1年 / 1か月 / 1日)] + に + [Frekuensi (1回 / 1度 / 2回)].

Soal Nomor 13 — Partikel Sasaran Kewaspadaan & Perhatian Diri (Ni)

KUNCI JAWABAN: [A]

日本の冬はとても寒いですから、体と健康（ ? ）気をつけてください。

Cara Baca: にっぽんのふゆはとてもさむいですから、からだとけんこう（?）きをつけてください。 (Nippon no fuyu wa totemo samui desukara, karada to kenkou (?) ki o tsuketekudasai.)

Pertanyaan: Partikel yang tepat untuk menandai kondisi kesehatan sebagai objek perhatian dari frasa 'ki o tsukemasu' adalah...

Arti Kalimat: Karena musim dingin di Jepang sangat dingin, tolong jaga dan perhatikan kondisi tubuh serta kesehatan. Partikel atensi kewaspadaan adalah に.

A. に (ni)

B. を (o)

C. で (de)

D. へ (e)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Ungkapan baku **気をつけます** (きをつけます - berhati-hati / menjaga / mewaspada) menuntut partikel penanda fokus atensi **に (ni)**: 健康に 気をつけてください, 怪我に 気をつけろ, 車に 気をつけてください.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** を sudah melekat secara idiomatis pada kata 気 (気をつけます); menduplikasi を di depan objek atensi adalah kesalahan tata bahasa.
- **Pilihan C:** で menandai sarana atau lokasi.
- **Pilihan D:** へ menandai arah perjalanan fisik.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Kolokasi Kewaspadaan: [Objek yang Dijaga / Diwaspadai: 健康 / 車 / 頭の上 / 足元] + に + 気をつけてください / 気をつけろ.

BAGIAN III: TATA BAHASA (文法 / BUNPO)

「急ぎます」、「動きます」、「被ります」の命令形（めいれいけい）の正しい組み合わせはどれですか。

Cara Baca: 「いそぎます」、「うごきます」、「こうむります」のめいれいけいのただしいくみあわせはどれですか。
(*isogimasu*), (*ugokimasu*), (*koumurimasu*) no meireikeino tadashii kumiawase wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Kombinasi konjugasi bentuk perintah (Meireikei) yang benar untuk 'isogimasu' (bergegas), 'ugokimasu' (bergerak), dan 'kaburimasu' (memakai topi) adalah...

Arti Kalimat: Bentuk perintah (Meireikei) yang tepat untuk ketiga verba Grup 1 tersebut adalah: 急げ (*isoge* - bergegaslah!), 動け (*ugoke* - cepat bergerak!), dan 被れ (*kabure* - pakailah topi!).

- A. 急ごう / 動こう / 被ろう (*isogou* / *ugokou* / *koumuro*) / *isogo u* / *ugoko u* / *koumuro u*)
B. 急げ / 動け / 被れ (*isoge* / *ugoke* / *koumure*)
C. 急ぎろ / 動きろ / 被りろ (*isogiro* / *ugokiro* / *koumuriro*) / *isogi ro* / *ugoki ro* / *koumuri ro*)
D. 急が / 動か / 被ら (*isoga* / *ugoka* / *koumura*)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kaidah pembentukan **Bentuk Perintah (命令形 - Meireikei) Verba Grup 1:**

- Bunyi vokal *-i* sebelum *~ます* diubah menjadi vokal deret *-e*.

- 1) 急ぎます → 急げ (*isoge* - *isoge*!)
- 2) 動きます → 動け (*ugoke* - *ugoke*!)
- 3) 被ります → 被れ (*kabure* - *kabure*!)

Maka pasangan yang tepat adalah 急げ / 動け / 被れ.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 急ごう / 動こう / 被ろう adalah bentuk ajakan/keinginan kasual (意向形 - Ikoukei).
- **Pilihan C:** 急ぎろ / 動きろ / 被りろ adalah kesalahan menerapkan akhiran *-ro* milik Grup 2 pada Grup 1.
- **Pilihan D:** 急が / 動か / 被ら adalah akar bentuk *-nai* yang belum tuntas.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Konjugasi Bentuk Perintah (命令形) Grup 1: Vokal deret [i] sebelum *~ます* berubah menjadi vokal deret [e] (*ki*→*ke*, *gi*→*ge*, *shi*→*se*, *chi*→*te*, *ri*→*re*, *mi*→*me*, *bi*→*be*, *i*→*e*).

Soal Nomor 15 — Konjugasi Bentuk Perintah Tegas (Meireikei) Verba Grup 2 & Grup 3

KUNCI JAWABAN:
[C]

「止めます」(Grup 2)、「点検します」(Grup 3)、「来ます」(Grup 3) の正しい命令形はどれですか。

Cara Baca: 「とめます」(Grup 2)、「てんけんします」(Grup 3)、「きます」(Grup 3) のただしいめいれいけいはどれですか。 ((tomemasu) (Grup 2), (tenken shimasu) (Grup 3), (kima su) (Grup 3) no tadashii meireikei wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Kombinasi bentuk perintah yang tepat untuk verba 'tomemasu' (hentikan), 'tenken shimasu' (inspeksi), dan 'kimasu' (datang) adalah...

Arti Kalimat: Bentuk perintah yang benar: 止めろ (tomero - hentikan!), 点検しろ (tenken shiro - periksalah!), dan 来い (koi - kemarilah!).

- A. 止めれ / 点検しれ / 来れ (これ) / やめれ / てんけんしれ / これ (これ) / yamere / tenken shire / kore (kore))
B. 止める / 点検する / 来る (くる) / やめる / てんけんする / くる (くる) / yameru / tenken suru / kuru (kuru))
C. 止めろ / 点検しろ / 来い (こい) / やめろ / てんけんしろ / こい (こい) / yamero / tenken shiro / koi (koi))
D. 止めた / 点検した / 来た (きた) / とめた / てんけんした / きた (きた) / tometa / tenken shita / kita (kita))

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) **Grup 2 (止めます):** Hilangkan ~ます dan tambahkan ~ろ → 止めろ (とめろ - tomero!) .
- 2) **Grup 3 (~します):** Berubah menjadi ~しろ (~shiro!) → 点検しろ (てんけんしろ) .
- 3) **Grup 3 Irregular (来ます):** Mengalami perubahan bentuk khusus menjadi 来い (こい - koi!) .

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 止めれ dan 点検しれ adalah bentuk salah kaprah.
- **Pilihan B:** 止める / 点検する / 来る adalah bentuk kamus biasa (Jisho-kei).
- **Pilihan D:** 止めた / 点検した / 来た adalah bentuk lampau (Ta-kei).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Konjugasi Bentuk Perintah Grup 2 & 3: Grup 2: Buang ~ます + ろ; Grup 3: します → しろ; 来ます (きます) → 来い (こい) .

先輩：『アグス、運転中の機械のレバーに絶対に（ ）！挟まれるぞ！』

Cara Baca: せんぱい：『あぐす、うんてんちゅうのきかいのレバーにぜったいに（ ）！はさまれるぞ！』
(Senpai: (agusu, untenchuu no kikai no rebaa ni zettai ni ()!) hasama reruzo!))

Pertanyaan: Bentuk instruksi larangan keras K3 (Kinshikei) yang tepat untuk 'jangan sentuh' dari verba 'sawarimasu' adalah...

Arti Kalimat: Senior: 'Agus, mutlak jangan sentuh tuas mesin yang sedang beroperasi! Bisa terjepit lho!' Bentuk larangan keras: 触るな (sawaruna!).

A. 触るなで (ふるなで / furu nade)

B. 触りな (ふりな / furi na)

C. 触れな (ふれな / furena)

D. 触るな (ふるな / furu na)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rumus pembentukan **Bentuk Larangan Keras (禁止形 - Kinshikei)** untuk SEMUA golongan kata kerja (Grup 1, 2, dan 3) sangat sederhana dan seragam: **[Verba Bentuk Kamus (Jisho-kei)] + な (na)**.

Dari kata kerja 触ります → Bentuk Kamus: 触る (さわる) + な → 触るな (さわるな - dilarang keras menyentuh / jangan sentuh!).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 触るなで adalah bentuk rusak gabungan dengan de.
- **Pilihan B:** 触りな adalah singkatan bahasa percakapan santai untuk suruhan lembut (o-sawari na), berlawanan makna dengan larangan keras.
- **Pilihan C:** 触れな salah karena meletakkan partikel na setelah bentuk perintah.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Rumus Mutlak Larangan Keras K3 (禁止形): [Seluruh Verba Bentuk Kamus (Jisho-kei)] + な (Dilarang keras / Jangan...!).

実習生：『すみません。この「立入禁止」と書いてある看板はどういう意味ですか。』

指導員：『（ ） という意味ですよ。』

Cara Baca: じっしゅうせい：『すみません。この「たちいりきんし」と書いてある看板はどういう意味ですか。』

しどういん：『（ ） という意味ですよ。』 (Jisshuusei: (sumimasen. kono (tachiirikinshi) to kai tearu kanban wa douiu imi desu ka.) shidouin: ((_ _ _ _) toiu imi desuyo.))

Pertanyaan: Penjelasan definisi arti rambu keselamatan kerja '立入禁止' yang tepat dari instruktur adalah...

Arti Kalimat: Trainee: 'Permisi. Papan penunjuk yang bertuliskan 立入禁止 ini artinya apa?' Instruktur: 'Artinya: jangan masuk ke sini.' Definisi: 「ここに入るな」 という意味です。

- A. 「ここに入るな」 (「ここにはいるな」 / (kokonihairuna))
- B. 「ここでたばこを吸うな」 (「ここでたばこをすうな」 / (kokodetabako o suu na))
- C. 「作業手順を確認しろ」 (「さぎょうてじゅんをかくにんしろ」 / (sagyoutejun o kakuninshi ro))
- D. 「ヘルメットをかぶれ」 ((herumetto o kabure))

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rambu 立入禁止（たちいりきんし - tachiiri kinshi） secara harfiah dan regulasi industri K3 Jepang didefinisikan sebagai instruksi larangan keras masuk: 「ここに入るな」（ここにはいるな - jangan masuk ke area ini!） という意味です。

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** 「ここでたばこを吸うな」 adalah arti dari rambu 禁煙（きんえん）。
- **Pilihan C:** 「作業手順を確認しろ」 adalah arti dari rambu 作業手順確認（さぎょうてじゅんかくにん）。
- **Pilihan D:** 「ヘルメットをかぶれ」 adalah arti dari rambu 保護帽着用（ほごぼうちゃくよう）。

Poin Kaidah / Pola Penting:

Definisi Rambu K3 Bab 20: 「立入禁止」は「ここに入るな」 という意味です。

Soal Nomor 18 — Konjugasi Bentuk Biasa (普通形 - Futsuukei) Nomina & Kata Sifat-Na

KUNCI JAWABAN:
[B]

「休みです」(肯定)と「休みではありません」(否定)の普通形(ふつうけい)の正しい組み合わせはどれですか。

Cara Baca: 「やすみです」(こうてい)と「やすみではありません」(ひてい)のふつうけいのただしいくみあわせはどれですか。 ((yasumi desu) (koutei) to (yasumi dewa arimasen) (hitei) no futsuukeino tadashii kumiawase wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Kombinasi bentuk biasa (普通形 - Futsuukei) yang tepat untuk 'yasumi desu' dan 'yasumi dewa arimasen' adalah...

Arti Kalimat: Bentuk biasa (Futsuukei) yang benar: 休みだ (positif non-lampau) / 休みじゃない (negatif non-lampau).

- A. 休み / 休みではない (やすみ / やすみではない / yasumi / yasumi dehanai)
- B. 休みだ / 休みじゃない (やすみだ / やすみじゃない / yasumi da / yasumi janai)
- C. 休みな / 休みくない (やすみな / やすみくない / yasumi na / yasumi kunai)
- D. 休みだ / 休みない (やすみだ / やすみない / yasumi da / yasumi nai)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kaidah konjugasi **Bentuk Biasa (普通形) Nomina & Kata Sifat-Na:** 1) Positif non-lampau (～です) → ～だ: 休みだ; 2) Negatif non-lampau (～ではありません) → ～じゃない: 休みじゃない; 3) Lampau: 休みだった; 4) Negatif lampau: 休みじゃなかった. Pasangan yang tepat: 休みだ / 休みじゃない.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 休み (tanpa だ) / 休みではない (ragam formal tertulis).
- **Pilihan C:** 休みな (penerang nomina) / 休みくない (salah rumus kata sifat-I).
- **Pilihan D:** 休みない adalah bentuk rusak tidak baku.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Konjugasi Futsuukei Nomina / Sifat-Na: [Positif] ~だ | [Negatif] ~じゃない | [Lampau] ~だった | [Negatif Lampau] ~じゃなかった.

Soal Nomor 19 — Konjugasi Bentuk Biasa (普通形 - Futsuukei) Verba & Percakapan Kasual

KUNCI JAWABAN:
[C]

寮での会話（普通形）：

アグス：『昨日 田中さんに（ ① ）？』

ダダン：『ううん、（ ② ）』

（会いましたか / 会いませんでした）

Cara Baca: りょうでの かいわ（ふつうかたち）：あぐす：『きのう たなかさんに（①）？』だだん：『ううん、（②）。』
（あいましたか / あいませんでした） (Ryou deno kaiwa (futsuu katachi): agusu: (kinou tanaka sanni (①) ?) dadan: (uun, (②).) (ai mashitaka / aimasendeshita))

Pertanyaan: Bentuk konjugasi biasa (普通形) yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas secara berturut-turut adalah...

Arti Kalimat: Agus: 'Kemarin ketemu Tanaka-san?' Dadan: 'Nggak, nggak ketemu.' Bentuk biasa: 会った (lampau) / 会わなかった (negatif lampau).

- A. 会う / 会わない (あう / あわない / au / awa nai)
- B. 会った / 会わない (あった / あわない / atta / awa nai)
- C. 会った / 会わなかった (あった / あわなかった / atta / awa nakatta)
- D. 会って / 会いない (あって / あいない / atte / ai nai)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Dalam ragam santai (普通形 - Futsuukei): 1) Pertanyaan lampau (会いましたか) → Bentuk-TA tanpa partikel ka: 会った?; 2) Negatif lampau (会いませんでした) diawali ううん → Bentuk-NAKATTA: 会わなかった. Pasangan tepat: 会った / 会わなかった.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** 会う / 会わない adalah bentuk non-lampau (tidak sinkron untuk peristiwa kemarin).
- **Pilihan B:** 会わない adalah negatif non-lampau (salah tenses waktu).
- **Pilihan D:** 会って (bentuk-te menggantung) / 会いない (bentuk rusak).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Konjugasi Futsuukei Verba: [Non-Lampau (+)] 辞書形 (会う) | [Non-Lampau (-)] ない形 (会わない) | [Lampau (+)] た形 (会った) | [Lampau (-)] なかった形 (会わなかった).

Soal Nomor 20 — Distingsi Register Situasional (Darurat/Pabrik vs Situasi Sopan Umum)

KUNCI JAWABAN:
[D]

製造ラインで異常が発生した非常時の緊迫した状況で、班長が叫ぶ最も適切な指示はどれですか。

Cara Baca: せいぞうラインでいじょうがはっせいしたひじょうじの きんぱくした じょうきょうで、はんちょうが さけぶ もっとも てきせつな しじは どれですか。 (Seizou rain de ijou ga hassei shita hijouji no kinpaku shita joukyou de, hanchou ga sakebu mottomo tekisetsu na shiji wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Instruksi yang paling tepat dan sigap diserukan oleh mandor saat situasi darurat terjadi keanehan pada lini produksi adalah...

Arti Kalimat: Bahaya! Cepat matikan saklar mesin! Kalimat komando darurat: 危ない！ すぐ機械のスイッチを切れ！.

- A. 危ないですから、早く スイッチを 切っていただけませんか。
(あぶないですから、はやく すいッチを きっていただけませんか。 / abunai desukara, hayaku suitchi o kitteitadakemasenka.)
- B. スイッチを 切らなくてもいいですよ。 (すいッチを きらなくてもいいですよ。 / suitchi o kira nakutemoiidesuyo.)
- C. スイッチを 切りましょうか。 (すいッチを きりましょうか。 / suitchi o kiri mashouka.)
- D. 危ない！ すぐ 機械の スイッチを 切れ！
(あぶない！ すぐ 機械の すいッチを 切れ！ / abunai! sugu kikai no suitchi o kire!)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Dalam konteks komunikasi industri Jepang, **Bentuk Perintah Tegas (命令形 - Meireikei)** dan **Bentuk Larangan Keras (禁止形 - Kinshikei)** memiliki fungsi vital dalam **situasi darurat keselamatan (emergency / crisis)**, **peringatan bahaya kematian, serta komando instruksi langsung dalam hierarki pabrik**. Bentuk 危ない！ すぐ 機械の スイッチを 切れ！ adalah tuturan reaksi cepat yang baku untuk mencegah kecelakaan kerja.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** Terlalu bertele-tele dan lambat dalam situasi darurat bencana/kecelakaan.
- **Pilihan B:** Menyatakan tidak perlu mematikan mesin (membahayakan keselamatan jiwa pekerja).
- **Pilihan C:** Menawarkan bantuan secara santai ('bagaimana kalau kita matikan?'), tidak mencerminkan ketegasan komando keselamatan.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Kegunaan Khusus Meireikei & Kinshikei dalam Masyarakat Jepang: Situasi Bahaya Darurat (緊急事態), Rambu Pabrik K3, dan Komando Teknis Mandor ke Pekerja Magang.

BAGIAN KHUSUS: EVALUASI GAMBAR & KANJI (図解・漢字)



工場の標識を見てください。現場ではどうしなければなりませんか。
「ヘルメットを（ ）。」

Cara Baca: こうじょうのひょうしきをみてください。げんばではどうしなければなりません。「へるめっとを(…)」。(Koujou no hyoushiki o mite kudasai. genba de wa doushinakereba narimasenka. (herumetto o (…).))

Pertanyaan: Perhatikan rambu '保護帽着用'. Di lokasi kerja harus bagaimana? 'Harus memakai helm (...)'.
 ...

Arti Kalimat: Pakailah helm keselamatan pelindung kepala! (herumetto o kabure!).

- A.** んげ (*nuge*) **B.** かぶれ (*kabure*)
C. すてろ (*sutero*) **D.** もて (*mote*)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rambu pabrik '保護帽着用' (Wajib Mengenakan Helm) dalam instruksi perintah tegas pabrik (Meireikei) diucapkan: かぶれ！ (dari verba かぶる = mengenakan topi/helm).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan A:** ぬげ adalah bentuk perintah melepaskan (dari 脱ぐ).
- **Pilihan C:** すてろ adalah bentuk perintah membuang (dari 捨てる).
- **Pilihan D:** もて adalah bentuk perintah memegang (dari 持つ).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Bentuk Perintah Tegas Pabrik (命令形) Bab 20: かぶる → かぶれ！



工場の標識「整理整頓」を見てください。この意味は何ですか。

「使った工具をきちんと（ ）。」

Cara Baca: こうじょうのひょうしき「せいりせいとん」をみてください。このいみはなんですか。「つかったこうぐをきちんと（…）。」 (Koujou no hyoushiki (seiriseiton) o mite kudasai. kono imi wa nan desu ka. (tsukatta kougu o kichinto (...).))

Pertanyaan: Perhatikan rambu '整理整頓'. Apakah artinya? 'Peralatan yang telah digunakan tolong (...) dengan rapi'.

Arti Kalimat: Rapikan dan kembalikan peralatan perkakas yang telah dipakai ke tempatnya! (katadzukero!).

A. こわせ (kowase)

B. うれ (ure)

C. かたづけろ (katadzukero)

D. すてろ (suteru)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Slogan '整理整頓' (Seiri Seiton - Ringkas Rapi) bermakna merapikan dan membereskan alat kerja: 片付けろ! (かたづけろ - katadzukero).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Pilihan A: こわせ berarti rusaklah/hancurkanlah.
- Pilihan B: うれ berarti juallah.
- Pilihan D: すてろ berarti buanglah ke tong sampah.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Instruksi 5S Manufaktur: 片付けろ → 片付けろ! (katadzukero = bereskan!)

日本の工場の（言葉）を早く覚えます。

（ ）の漢字の正しい読み方はどれですか。

Cara Baca: にっぽんのこうじょうの（ことば）をはやくおぼえます。（…）のかんじのただしいよみかたはどれですか。 (Nippon no koujou no (kotoba) o hayaku oboemasu. (...) no kanji no tadashii yomikata wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Cepat menghafal kosakata/istilah pabrik Jepang. Pilihlah cara baca kanji '言葉' yang tepat.

Arti Kalimat: Cepat menghafal dan menguasai istilah-istilah bahasa pabrik Jepang.

A. ことば (kotoba)

B. げんご (gengo)

C. はなし (hanashi)

D. ころ (kokoro)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kanji 言葉 dibaca ことば (kotoba) yang bermakna kata, ungkapan, bahasa percakapan, atau istilah teknis.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Pilihan B: げんご ditulis 言語 (bahasa secara linguistik formal).
- Pilihan C: はなし ditulis 話 (percakapan / cerita).
- Pilihan D: ころ ditulis 心 (hati nurani / jiwa).

Poin Kaidah / Pola Penting:

Kosakata Dasar Bab 20: 言葉 (ことば = perkataan / kosakata kerja) .

Soal Nomor 24 — Soal Kanji — Penulisan Kanji (直します)

KUNCI JAWABAN: [A]

壊れた 部品を きれいに （なおします）。
（ ）の言葉の正しい漢字はどれですか。

Cara Baca: こわれた ぶひんを きれいに （なおします）。 （…）の ことばの ただしい かんじは どれですか。
(Kowareta buhin o kireini (naoshimasu). (…) no kotoba no tadashii kanji wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Memperbaiki suku cadang yang rusak hingga sempurna. Pilihlah penulisan kanji yang tepat untuk 'naoshimasu'.

Arti Kalimat: Memperbaiki dan mereparasi komponen yang rusak dengan rapi.

- A. 直します (なおします / naoshimasu) B. 治します (なおします / naoshimasu)
C. 真します (まことします / makoto shimasu) D. 置します (ちします / chi shimasu)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata なおします yang bermakna memperbaiki benda fisik / alat mekanik ditulis dengan kanji 直します.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** 治します khusus untuk menyembuhkan luka fisik atau penyakit medis pada tubuh manusia.
- **Pilihan C:** 真します adalah penulisan yang salah.
- **Pilihan D:** 置します adalah penulisan yang salah.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Pembedaan Kanji Homofon: 直します (benda mati/mesin) vs 治します (penyakit tubuh) .

Soal Nomor 25 — Soal Kanji — Pemakaian Kanji dalam Konteks (禁止)

KUNCI JAWABAN: [A]

作業エリア内での 飲食は （きんし）です。
正しい漢字はどれですか。

Cara Baca: さぎょうえりあないでの いんしょくは （きんし）です。 ただしい かんじは どれですか。 (Sagyou eria nai deno inshoku wa (kinshi) desu. tadashii kanji wa dore desu ka.)

Pertanyaan: Makan dan minum di dalam area kerja dilarang. Pilihlah kanji yang tepat untuk 'kinshi'.

Arti Kalimat: Makan dan minum di dalam zona kerja adalah dilarang keras (kinshi).

- A. 禁止 (きんし / kinshi) B. 禁制 (きんせい / kinsei)
C. 緊止 (きんし / kin shi) D. 金止 (きんし / kin shi)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata きんし (larangan keras) ditulis dengan kanji baku 禁止 (禁 = tabu/pantangan terlarang, 止 = berhenti/menghentikan).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- **Pilihan B:** 禁制 dibaca きんせい (larangan hukum adat/negara lama).
- **Pilihan C:** 緊止 salah huruf depan (menggunakan 緊 = darurat tegang).
- **Pilihan D:** 金止 adalah bentuk yang keliru.

Poin Kaidah / Pola Penting:

Istilah Regulasi Pabrik Bab 20: 禁止 (きんし = larangan mutlak) .