

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MENDALAM BAB 20

第20課 総合評価試験（読解・聴解） | Tryout Terpadu Bab 20 (Reading & Choukai)

TABEL REFERENSI CEPAT KUNCI JAWABAN BAB 20

Sesi 1: Reading (Soal 1 s.d. 25)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	C	D	B	A	C	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	B	C	D	A	B	C	D
21	22	23	24	25	Sesi 2: Choukai (26 s.d. 33)				
B	C	A	A	A	①	①	①	①	①
(Bobot Reading: 4.0 Poin/Soal)					①	①	①	(Bobot: 12.5)	

PEMBAHASAN SESI 1: UJIAN TULIS (READING / 読解) — SOAL 1 s.d. 25

Soal Nomor 1

KUNCI JAWABAN: [D]

班長：『アグス、（ ぼうじんマスク ）を忘れるな。今日は（ てっぱん ）に穴を開けるぞ。』漢字表記の組み合わせはどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk 'masker pelindung debu' dan 'pelat besi' adalah...

Arti Kalimat: Mandor: 'Agus, jangan lupa masker debu. Hari ini kita akan membuat lubang pada pelat besi.'

Pasangan kanji: 防塵マスク / 鉄板.

A. 防犯布 / 鉄骨

B. 安全帯 / 鉄筋

C. 保護服 / 鋼板

D. 防塵マスク / 鉄板

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 防塵マスク（ぼうじんマスク - boujin masuku） adalah perlengkapan APD esensial di bengkel manufaktur untuk menyaring partikel debu logam dan serpihan gerinda agar tidak terhirup saluran pernapasan.

2) 鉄板（てっぱん - teppan） adalah material lembaran pelat besi / baja yang menjadi objek pengerjaan bor dan press di pabrik.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 防犯布 (kain antipencurian) / 鉄骨 (rangka baja konstruksi).
- Opsi B: 安全帯 (sabuk pengaman ketinggian) / 鉄筋 (besi beton bertulang).
- Opsi C: 保護服 (pakaian pelindung kimia) / 鋼板 (lembaran baja gulung).

Poin Kaidah Penting: Kosakata K3 Manufaktur Bab 20: 防塵マスク（ぼうじんマスク - masker debu） & 鉄板（てっぱん - pelat besi benda kerja）.

Soal Nomor 2**KUNCI JAWABAN: [B]**

作業の前に機械の（ てんけん ）をします。（ ふりょうひん ）は別の箱に分けます。「てんけん」と「ふりょうひん」の漢字表記と意味はどれですか。

Instruksi: Penulisan kanji dan arti yang tepat untuk kata 'tenken' dan 'furyouhin' adalah...

Arti Kalimat: Sebelum bekerja melakukan inspeksi/pengecekan mesin. Produk cacat/reject dipisahkan ke dalam kotak lain. Kanji: 点検 / 不良品.

A. 点灯 / 完成品 (Menyalakan lampu / Produk jadi siap kirim)

B. 点検 / 不良品 (Pemeriksaan / inspeksi rutin alat / Produk cacat / reject)

C. 点線 / 予備品 (Garis putus-putus / Komponen suku cadang cadangan)

D. 修理 / 付属品 (Perbaikan mesin besar / Aksesori perlengkapan tambahan)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 点検（てんけん - tenken） berarti **pemeriksaan, inspeksi rutin, atau pengecekan kelayakan alat sebelum dan sesudah operasi.**

2) 不良品（ふりょうひん - furyouhin） berarti **produk cacat, rusak, atau tidak memenuhi standar mutu (reject)** yang harus dipisahkan dari produk berkualitas baik (良品 - ryouhin).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 点灯 (menyalakan lampu indikator) / 完成品 (produk jadi).
- Opsi C: 点線 (garis titik-titik) / 予備品 (spare part cadangan).
- Opsi D: 修理 (perbaikan) / 付属品 (aksesori kelengkapan).

Poin Kaidah Penting: Standar Kontrol Kualitas Pabrik: 点検（てんけん - inspeksi rutin） & 不良品（ふりょうひん - barang cacat/reject）.

Soal Nomor 3**KUNCI JAWABAN: [A]**

ドリルで鉄板に（ あなをあけます ）。作業が終わったら、ほうきで（ てつくずをはきます ）。漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk 'membuat lubang' dan 'menyapu serpihan/gram besi' adalah...

Arti Kalimat: Membuat lubang pada pelat besi menggunakan bor. Setelah pekerjaan selesai, menyapu serpihan besi menggunakan sapu. Kanji: 穴を開けます / 鉄くずを掃きます.

A. 穴を開けます / 鉄くずを掃きます

B. 空を引きます / 鉄粉を拭きます

C. 溝を削ります / 鉄板を洗います

D. 門を閉めます / 針金を切ります

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 穴を開けます（あなをあけます - ana o akemasu） bermakna **membuat / melubangi benda kerja** dengan mesin bor.

2) 鉄くずを掃きます（てつくずをはきます - tetsukuzu o hakimasu） bermakna **menyapu serpihan/sisa tatal bubut besi** demi mencegah luka tusuk dan menjaga kebersihan lantai pabrik (prinsip Seisou).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 空を引きます dan 鉄粉を拭きます (mengelap serbuk) salah kanji verba pembuka lubang.
- Opsi C: 溝を削ります (membuat alur parit) / 洗います (mencuci).
- Opsi D: 門を閉めます (menutup gerbang) / 針金を切ります (memotong kawat).

Poin Kaidah Penting: Aksi Teknis Pabrik Bab 20: 穴を開けます（あなをあけます - membuat lubang） & 鉄くずを掃きます（てつくずをはきます - menyapu serpihan besi）.

Soal Nomor 4**KUNCI JAWABAN: [C]**

変電所のドアに（ 立入禁止 ）と（ 火気厳禁 ）の標識があります。読み方の組み合わせはどれですか。

Instruksi: Cara baca kanji yang benar untuk rambu 'Dilarang Masuk' dan 'Dilarang Menggunakan Api' adalah...

Arti Kalimat: Pada pintu gardu listrik ada rambu 'Dilarang Masuk' dan 'Dilarang Menggunakan Api'. Kanji 立入禁止 dibaca tachiiri kinshi dan 火気厳禁 dibaca kaki genkin.

A. たちいりきんえん / かきげんし

B. りつりきんし / ひきげんきん

C. たちいりきんし / かきげんきん

D. はいりきんし / かきげんしん

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 立入禁止 dibaca たちいりきんし (tachiiri kinshi) yang bermakna *dilarang masuk ke area ini*.
- 2) 火気厳禁 dibaca かきげんきん (kaki genkin) yang bermakna *mutlak dilarang menyalakan korek api, rokok, atau sumber percikan api terbuka* di sekitar area bahan mudah terbakar.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: たちいりきんえん tertukar dengan rokok (禁煙).
- Opsi B: りつりきんし / ひきげんきん adalah pembacaan kanji yang rusak.
- Opsi D: はいりきんし salah cara baca on-yomi.

Poin Kaidah Penting: Rambu Keselamatan K3 Vital: 立入禁止（たちいりきんし - Dilarang Masuk） & 火気厳禁（かきげんきん - Dilarang Menggunakan Api）.

Soal Nomor 5**KUNCI JAWABAN: [D]**

工場長：『作業の前には（ せいりせいとん ）を徹底し、確認のときは（ しさこしょう ）を実行しろ。』漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk pilar 5S 'ringkas & rapi' serta metode keselamatan 'tunjuk dan sebut' adalah...

Arti Kalimat: Kepala pabrik: 'Sebelum bekerja terapkan ringkas dan rapi secara menyeluruh, dan saat pemeriksaan laksanakan tunjuk dan sebut.' Pasangan kanji: 整理整頓 / 指差呼称.

A. 清掃清潔 / 手洗励行

B. 安全第一 / 頭上注意

C. 作業手順 / 足元注意

D. 整理整頓 / 指差呼称

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 整理整頓（せいりせいとん - seiri seiton） adalah dua pilar fundamental gerakan 5S di industri Jepang yang berarti **memilah barang yang tidak terpakai (seiri) dan menata rapi barang yang diperlukan pada tempatnya (seiton)**.
- 2) 指差呼称（しさこしょう - shisa koshou） adalah **metode keselamatan kerja dengan menunjuk objek sasaran dengan jari telunjuk sambil menyerukan status keamanannya dengan suara lantang (Pointing and Calling)** untuk mencegah kekeliruan fatal.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 清掃清潔 (resik dan rawat) / 手洗励行 (anjuan cuci tangan higienis).
- Opsi B: 安全第一 (utamakan keselamatan) / 頭上注意 (waspada atas kepala).
- Opsi C: 作業手順 (prosedur instruksi kerja) / 足元注意 (waspada langkah kaki).

Poin Kaidah Penting: Budaya Kerja Manufaktur Jepang: 整理整頓（せいりせいとん - Ringkas & Rapi） & 指差呼称（しさこしょう - Tunjuk dan Sebut: '...よし！'）.

Soal Nomor 6**KUNCI JAWABAN: [B]**

失敗をしたら、すぐに先輩に（ あやまりました ）。穴の位置を（ まちがえないで ）ください。「あやまりました」と「まちがえないで」の漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk 'meminta maaf' dan 'jangan salah/keliru' adalah...

Arti Kalimat: Ketika melakukan kegagalan/kesalahan, langsung meminta maaf kepada senior. Tolong jangan salah menentukan posisi lubang. Kanji: 謝りました / 間違えないで.

A. 誤りました / 迷わないで

B. 謝りました / 間違えないで

C. 祈りました / 乱さないで

D. 断りました / 違わないで

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 謝ります（あやまります - ayamarimasu）ditulis 謝 yang bermakna **meminta maaf secara ksatria** atas suatu kesalahan.

2) 間違えます（まちがえます - machigaemasu）ditulis 間違 yang bermakna **melakukan kekeliruan atau salah ukur**. Bentuk larangan: 間違えないでください / 間違えるな（jangan salah）.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 誤りました bermakna melakukan kekeliruan (bukan meminta maaf) / 迷わないで (jangan tersesat/bimbang).
- Opsi C: 祈りました (berdoa) / 乱さないで (jangan membuat kacau).
- Opsi D: 断りました (menolak permintaan) / 違わないで (jangan berbeda).

Poin Kaidah Penting: Etika & Presisi Kerja Industri: ちゃんと謝ります（あやまります - minta maaf secara sopan） & 寸法を間違えません（まちがえません - tidak salah ukuran）.

Soal Nomor 7**KUNCI JAWABAN: [A]**

製造ラインのチームをまとめるリーダーを（ はんちょう ）と呼びます。「はんちょう」の漢字表記と意味はどれですか。

Instruksi: Penulisan kanji dan arti yang tepat untuk istilah jabatan pabrik 'hanchou' adalah...

Arti Kalimat: Pemimpin yang memimpin tim lini produksi disebut hanchou. Kanji: 班長 yang bermakna kepala regu kerja / group leader.

A. 班長（Kepala regu kerja / leader kelompok kerja lini produksi）

B. 社長（Presiden direktur utama korporasi perusahaan）

C. 部長（Kepala divisi departemen kantor manajemen）

D. 課長（Kepala seksi sub-departemen administrasi）

Pembahasan & Analisis Jawaban:

班長（はんちょう - hanchou） adalah sebutan untuk **kepala regu kerja lapangan / mandor lini produksi** yang membawahi beberapa operator pabrik secara teknis langsung sehari-hari. Tokoh Hanchou menjadi instruktur utama yang memberikan perintah kerja kepada siswa magang (Agus) di Bab 20.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 社長（しゃちょう） adalah direktur utama korporasi.
- Opsi C: 部長（ぶちょう） adalah manajer kepala departemen.
- Opsi D: 課長（かちょう） adalah kepala seksi operasional kantor.

Poin Kaidah Penting: Struktur Hierarki Komando Industri: 社長 → 工場長 → 部長 → 課長 → 班長（はんちょう - kepala regu lini kerja langsung）.

Soal Nomor 8**KUNCI JAWABAN: [C]**

『禁煙』(①) 『ここでたばこを吸うな』(②) という意味です。

Instruksi: Pasangan partikel ① dan ② yang tepat untuk menyusun kalimat definisi arti rambu keselamatan di atas adalah...

Arti Kalimat: 'Kin'en' memiliki arti 'jangan merokok di sini'. Pasangan partikel definisi: は dan と.

A. が／を

B. を／に

C. は／と

D. に／で

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola gramatikal baku untuk menjelaskan atau mendefinisikan arti istilah/symbol adalah: 「[Istilah/Rambu] は 「[Penjelasan/Perintah/Larangan]」 という意味です。

- Partikel は (wa) mengangkat istilah rambu sebagai topik utama kalimat.
- Partikel と (to) menandai isi kutipan semantik yang menjelaskan arti tersebut.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: が／を salah partikel topik dan partikel definisi.
- Opsi B: を／に salah secara gramatikal.
- Opsi D: に／で tidak membentuk pola interpretasi rambu baku.

Poin Kaidah Penting: Rumus Menjelaskan Arti Rambu K3: 「Rambu」 は 「Makna」 という意味 (いみ) です。

Soal Nomor 9**KUNCI JAWABAN: [A]**

非常通路ですから、絶対にここ (?) 重い荷物を置くな！

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai lorong evakuasi sebagai titik peletakan barang yang dilarang adalah...

Arti Kalimat: Karena ini adalah jalur evakuasi darurat, mutlak jangan menaruh barang berat di sini! Partikel titik penempatan adalah に.

A. に

B. で

C. を

D. から

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 置きます (おきます - meletakkan) baik dalam bentuk sopan maupun larangan keras 置くな (jangan taruh!) menuntut partikel penanda titik lokasi tempat benda diletakkan に (ni): ここに 荷物を 置くな.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: で menandai tempat dilakukannya aksi aktif dinamis, bukan titik peletakan/penempelan benda diam.
- Opsi C: を menandai objek barang yang diletakkan (荷物を).
- Opsi D: から menandai titik awal perpindahan.

Poin Kaidah Penting: Kaidah Penempatan Barang K3: [Tempat Penempatan] + に + [Benda] を + 置きます / 置くな (Jangan taruh!).

Soal Nomor 10**KUNCI JAWABAN: [D]**

班長：『アグス、許可なく 機械のスイッチ（ ? ）勝手に入れるな!』

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai saklar mesin sebagai objek langsung dari instruksi larangan keras 'ireru na' adalah...

Arti Kalimat: Mandor: 'Agus, jangan sembarangan menyalakan saklar mesin tanpa izin!' Partikel objek penderita adalah を.

- A. に
C. と

- B. で
D. を

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Meskipun verba dikonjugasikan ke dalam bentuk larangan keras 禁止形（きんしけい）, hubungan relasi objek penderita dengan kata kerja transitif tetap wajib menggunakan partikel を (o): スイッチを 入れるな (jangan nyalakan saklar!).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: に menandai titik tujuan pemasukan (misal: 部屋に入る).
- Opsi B: で menandai sarana alat.
- Opsi C: と menandai kawan penyerta atau kutipan.

Poin Kaidah Penting: Struktur Larangan Keras Objek Transitif: [Objek Penderita] + を + [Verba Bentuk Kamus] + な (Dilarang keras melakukan...!).

Soal Nomor 11**KUNCI JAWABAN: [B]**

工場の中は 機械の音がうるさいですから、もっと大きい声（ ? ）報告しろ！

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai intonasi/volume suara lantang sebagai cara pelaksanaan instruksi adalah...

Arti Kalimat: Karena di dalam pabrik suara mesin bising, melaporlah dengan suara yang lebih lantang! Partikel cara/kondisi suara adalah で.

- A. に
C. を

- B. で
D. と

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Partikel で (de) digunakan untuk menandai kondisi, media, atau sarana yang digunakan saat berbicara atau mengekspresikan sesuatu: 大きい声で 話します / 言ってください / 報告しろ (melaporlah DENGAN suara lantang), 日本語で 話せ (bicaralah dalam bahasa Jepang).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: に salah struktur partikel.
- Opsi C: を menandai topik isi laporan (hasil kerja = 結果を報告しろ).
- Opsi D: と menandai kutipan kalimat tepat.

Poin Kaidah Penting: Partikel Media Vokal & Cara: 大きい声（おおきいこえ） + で + 言え / 話せ / 報告しろ.

Soal Nomor 12**KUNCI JAWABAN: [C]**

熊本県では、1年（ ? ）1度、『大声でストレスを解消する大会』があります。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai rasio frekuensi berkala 'satu kali dalam 1 tahun' adalah...

Arti Kalimat: Di Prefektur Kumamoto, 1 kali dalam 1 tahun, diadakan perkumpulan melampiaskan stres dengan bersuara lantang. Partikel rasio frekuensi waktu adalah に.

A. で

B. を

C. に

D. から

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Untuk menyatakan **rasio frekuensi pengulangan per satuan rentang waktu**, digunakan partikel **に (ni)**:
[Satuan Waktu] + に + [Jumlah Frekuensi] + Verba (contoh: 1年に 1度 - 1 kali dalam setahun, 1日に 3回 - 3 kali sehari).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: で digunakan untuk total waktu akumulasi selesai (1週間で), bukan rasio frekuensi per periode.
- Opsi B: を menandai objek penderita.
- Opsi D: から menandai waktu permulaan awal.

Poin Kaidah Penting: Rumus Frekuensi Waktu Berkala: [Satuan Waktu (1年 / 1か月 / 1日)] + に + [Frekuensi (1回 / 1度 / 2回)].

Soal Nomor 13**KUNCI JAWABAN: [A]**

日本の冬はとても寒いですから、体と健康（ ? ）気をつけてください。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai kondisi kesehatan sebagai objek perhatian dari frasa 'ki o tsukemasu' adalah...

Arti Kalimat: Karena musim dingin di Jepang sangat dingin, tolong jaga dan perhatikan kondisi tubuh serta kesehatan. Partikel atensi kewaspadaan adalah に.

A. に

B. を

C. で

D. へ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Ungkapan baku **気をつけます (きをつけます - berhati-hati / menjaga / mewaspada)** menuntut partikel penanda fokus atensi **に (ni)**: 健康に 気をつけてください, 怪我に 気をつけろ, 車に 気をつけてください.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: を sudah melekat secara idiomatis pada kata 気 (気をつけます); menduplikasi を di depan objek atensi adalah kesalahan tata bahasa.
- Opsi C: で menandai sarana atau lokasi.
- Opsi D: へ menandai arah perjalanan fisik.

Poin Kaidah Penting: Kolokasi Kewaspadaan: [Objek yang Dijaga / Diwaspadai: 健康 / 車 / 頭の上 / 足元] + に + 気をつけてください / 気をつけろ.

Soal Nomor 14

KUNCI JAWABAN: [B]

「急ぎます」、「動きます」、「被ります」の命令形（めいれいけい）の正しい組み合わせはどれですか。

Instruksi: Kombinasi konjugasi bentuk perintah (Meireikei) yang benar untuk 'isogimasu' (bergegas), 'ugokimasu' (bergerak), dan 'kaburimasu' (memakai topi) adalah...

Arti Kalimat: Bentuk perintah (Meireikei) yang tepat untuk ketiga verba Grup 1 tersebut adalah: 急げ (isoge - bergegaslah!), 動け (ugoke - cepat bergerak!), dan 被れ (kabure - pakailah topi!).

A. 急ごう / 動こう / 被ろう

B. 急げ / 動け / 被れ

C. 急ぎろ / 動きろ / 被りろ

D. 急が / 動か / 被ら

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kaidah pembentukan **Bentuk Perintah (命令形 - Meireikei) Verba Grup 1:**

- Bunyi vokal /-sebelum ~ます diubah menjadi vokal deret -e.

1) 急ぎます → 急げ (いそげ - isoge!)

2) 動きます → 動け (うごけ - ugoke!)

3) 被ります → 被れ (かぶれ - kabure!)

Maka pasangan yang tepat adalah 急げ / 動け / 被れ.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 急ごう / 動こう / 被ろう adalah bentuk ajakan/keinginan kasual (意向形 - Ikoukei).
- Opsi C: 急ぎろ / 動きろ / 被りろ adalah kesalahan menerapkan akhiran -ro milik Grup 2 pada Grup 1.
- Opsi D: 急が / 動か / 被ら adalah akar bentuk-nai yang belum tuntas.

Poin Kaidah Penting: Konjugasi Bentuk Perintah (命令形) Grup 1: Vokal deret [i] sebelum ~ます berubah menjadi vokal deret [e] (ki→ke, gi→ge, shi→se, chi→te, ri→re, mi→me, bi→be, i→e).

Soal Nomor 15

KUNCI JAWABAN: [C]

「止めます」、「点検します」、「来ます」(Grup 3)の正しい命令形はどれですか。

Instruksi: Kombinasi bentuk perintah yang tepat untuk verba 'tomemasu' (hentikan), 'tenken shimasu' (inspeksi), dan 'kimasu' (datang) adalah...

Arti Kalimat: Bentuk perintah yang benar: 止めろ (tomero - hentikan!), 点検しろ (tenken shiro - periksalah!), dan 来い - dibaca koi (kemarilah!).

A. 止めれ / 点検しれ / 来れ (これ)

B. 止める / 点検する / 来る (くる)

C. 止めろ / 点検しろ / 来い (こい)

D. 止めた / 点検した / 来た (きた)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) **Grup 2 (止めます):** Hilangkan ~ます dan tambahkan ~ろ → 止めろ (とめろ - tomero!).

2) **Grup 3 (~します):** Berubah menjadi ~しろ (~shiro!) → 点検しろ (てんけんしろ!).

3) **Grup 3 Irregular (来ます):** Mengalami perubahan bentuk khusus menjadi 来い (こい - koi!).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 止めれ dan 点検しれ adalah bentuk salah kaprah.
- Opsi B: 止める / 点検する / 来る adalah bentuk kamus biasa (Jisho-kei).
- Opsi D: 止めた / 点検した / 来た adalah bentuk lampau (Ta-kei).

Poin Kaidah Penting: Konjugasi Bentuk Perintah Grup 2 & 3: Grup 2: Buang ~ます + ろ; Grup 3: します → しろ; 来ます (きます) → 来い (こい).

Soal Nomor 16**KUNCI JAWABAN: [D]**

先輩：『アグス、運転中の機械のレバーに絶対に（ ）！挟まれるぞ！』

Instruksi: Bentuk instruksi larangan keras K3 (Kinshikei) yang tepat untuk 'jangan sentuh' dari verba 'sawarimasu' adalah...

Arti Kalimat: Senior: 'Agus, mutlak jangan sentuh tuas mesin yang sedang beroperasi! Bisa terjepit lho!' Bentuk larangan keras: 触るな (sawaruna!).

- A. 触るなで
C. 触れな

- B. 触りな
D. 触るな

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rumus pembentukan **Bentuk Larangan Keras (禁止形 - Kinshikei)** untuk SEMUA golongan kata kerja (Grup 1, 2, dan 3) sangat sederhana dan seragam: [Verba Bentuk Kamus (Jisho-kei)] + な (na).

Dari kata kerja 触ります → Bentuk Kamus: 触る (さわる) + な → 触るな (さわるな - dilarang keras menyentuh / jangan sentuh!).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 触るなで adalah bentuk rusak gabungan dengan de.
- Opsi B: 触りな adalah singkatan bahasa percakapan santai untuk suruhan lembut (o-sawari na), berlawanan makna dengan larangan keras.
- Opsi C: 触れな salah karena meletakkan partikel na setelah bentuk perintah.

Poin Kaidah Penting: Rumus Mutlak Larangan Keras K3 (禁止形): [Seluruh Verba Bentuk Kamus (Jisho-kei)] + な (Dilarang keras / Jangan...!).

Soal Nomor 17**KUNCI JAWABAN: [A]**

実習生：『すみません。この「立入禁止」と書いてある看板はどういう意味ですか。』

指導員：『（ ） という意味ですよ。』

Instruksi: Penjelasan definisi arti rambu keselamatan kerja '立入禁止' yang tepat dari instruktur adalah...

Arti Kalimat: Trainee: 'Permisi. Papan penunjuk yang bertuliskan 立入禁止 ini artinya apa?' Instruktur: 'Artinya: jangan masuk ke sini.' Definisi: 「ここに入るな」 という意味です。

- A. 「ここに入るな」

- B. 「ここでたばこを吸うな」

- C. 「作業手順を確認しろ」

- D. 「ヘルメットをかぶれ」

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rambu 立入禁止 (たちいりきんし - tachiiri kinshi) secara harfiah dan regulasi industri K3 Jepang didefinisikan sebagai instruksi larangan keras masuk: 「ここに入るな」 (ここにはいるな - jangan masuk ke area ini!) という意味です。

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 「ここでたばこを吸うな」 adalah arti dari rambu 禁煙 (きんえん) .
- Opsi C: 「作業手順を確認しろ」 adalah arti dari rambu 作業手順確認 (さぎようてじゅんかくにん) .
- Opsi D: 「ヘルメットをかぶれ」 adalah arti dari rambu 保護帽着用 (ほごぼうちゃくよう) .

Poin Kaidah Penting: Definisi Rambu K3 Bab 20: 「立入禁止」は「ここに入るな」 という意味です。

Soal Nomor 18

KUNCI JAWABAN: [B]

「休みです」(肯定)と「休みではありません」(否定)の普通形(ふつうけい)の正しい組み合わせはどれですか。

Instruksi: Kombinasi bentuk biasa (普通形 - Futsuukei) yang tepat untuk 'yasumi desu' dan 'yasumi dewa arimasen' adalah...

Arti Kalimat: Bentuk biasa (Futsuukei) yang benar: 休みだ (positif non-lampau) / 休みじゃない (negatif non-lampau).

A. 休み / 休みではない

B. 休みだ / 休みじゃない

C. 休みな / 休みくない

D. 休みだ / 休みない

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kaidah konjugasi **Bentuk Biasa (普通形) Nomina & Kata Sifat-Na:** 1) Positif non-lampau (～です) → ～だ: 休みだ; 2) Negatif non-lampau (～ではありません) → ～じゃない: 休みじゃない; 3) Lampau: 休みだった; 4) Negatif lampau: 休みじゃなかった. Pasangan yang tepat: 休みだ / 休みじゃない.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 休み (tanpa だ) / 休みではない (ragam formal tertulis).
- Opsi C: 休みな (penerang nomina) / 休みくない (salah rumus kata sifat-I).
- Opsi D: 休みない adalah bentuk rusak tidak baku.

Poin Kaidah Penting: Konjugasi Futsuukei Nomina / Sifat-Na: [Positif] ~だ | [Negatif] ~じゃない | [Lampau] ~だった | [Negatif Lampau] ~じゃなかった.

Soal Nomor 19

KUNCI JAWABAN: [C]

寮での会話(普通形):

アグス:『昨日 田中さんに (①) ?』

ダダン:『ううん、(②)。』

(会いましたか / 会いませんでした)

Instruksi: Bentuk konjugasi biasa (普通形) yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas secara berturut-turut adalah...

Arti Kalimat: Agus: 'Kemarin ketemu Tanaka-san?' Dadan: 'Nggak, nggak ketemu.' Bentuk biasa: 会った (lampau) / 会わなかった (negatif lampau).

A. 会う / 会わない

B. 会った / 会わない

C. 会った / 会わなかった

D. 会って / 会いない

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Dalam ragam santai (普通形 - Futsuukei): 1) Pertanyaan lampau (会いましたか) → Bentuk-TA tanpa partikel ka: 会った?; 2) Negatif lampau (会いませんでした) diawali ううん → Bentuk-NAKATTA: 会わなかった. Pasangan tepat: 会った / 会わなかった.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 会う / 会わない adalah bentuk non-lampau (tidak sinkron untuk peristiwa kemarin).
- Opsi B: 会わない adalah negatif non-lampau (salah tenses waktu).
- Opsi D: 会って (bentuk-te menggantung) / 会いない (bentuk rusak).

Poin Kaidah Penting: Konjugasi Futsuukei Verba: [Non-Lampau (+)] 辞書形 (会う) | [Non-Lampau (-)] ない形 (会わない) | [Lampau (+)] た形 (会った) | [Lampau (-)] なかった形 (会わなかった).

Soal Nomor 20**KUNCI JAWABAN: [D]**

製造ラインで異常が発生した非常時の緊迫した状況で、班長が叫ぶ最も適切な指示はどれですか。

Instruksi: Instruksi yang paling tepat dan sigap diserukan oleh mandor saat situasi darurat terjadi keanehan pada lini produksi adalah...

Arti Kalimat: Bahaya! Cepat matikan saklar mesin! Kalimat komando darurat: 危ない！すぐ機械のスイッチを切れ！.

- A. 危ないですから、早くスイッチを切っていただけませんか。
B. スイッチを切らなくてもいいですよ。
C. スイッチを切りましょうか。
D. 危ない！すぐ機械のスイッチを切れ！

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Dalam konteks komunikasi industri Jepang, **Bentuk Perintah Tegas (命令形 - Meireikei)** dan **Bentuk Larangan Keras (禁止形 - Kinshikei)** memiliki fungsi vital dalam **situasi darurat keselamatan (emergency / crisis)**, **peringatan bahaya kematian, serta komando instruksi langsung dalam hierarki pabrik**. Bentuk 危ない！すぐ機械のスイッチを切れ！ adalah tuturan reaksi cepat yang baku untuk mencegah kecelakaan kerja.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: Terlalu bertele-tele dan lambat dalam situasi darurat bencana/kecelakaan.
- Opsi B: Menyatakan tidak perlu mematikan mesin (membahayakan keselamatan jiwa pekerja).
- Opsi C: Menawarkan bantuan secara santai ('bagaimana kalau kita matikan?'), tidak mencerminkan ketegasan komando keselamatan.

Poin Kaidah Penting: Kegunaan Khusus Meireikei & Kinshikei dalam Masyarakat Jepang: Situasi Bahaya Darurat (緊急事態), Rambu Pabrik K3, dan Komando Teknis Mandor ke Pekerja Magang.

Soal Nomor 21**KUNCI JAWABAN: [B]**

工場の標識を見てください。現場ではどうしなければなりませんか。
「ヘルメットを（ ）。」

Instruksi: Perhatikan rambu '保護帽着用'. Di lokasi kerja harus bagaimana? 'Harus memakai helm (...)'.
Arti Kalimat: Pakailah helm keselamatan pelindung kepala! (herumetto o kabure!).

- A. ぬげ
B. かぶれ
C. すてろ
D. もて

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rambu pabrik '保護帽着用' (Wajib Mengenakan Helm) dalam instruksi perintah tegas pabrik (Meireikei) diucapkan: かぶれ！ (dari verba かぶる = mengenakan topi/helm).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: ぬげ adalah bentuk perintah melepaskan (dari 脱ぐ).
- Opsi C: すてろ adalah bentuk perintah membuang (dari 捨てる).
- Opsi D: もて adalah bentuk perintah memegang (dari 持つ).

Poin Kaidah Penting: Bentuk Perintah Tegas Pabrik (命令形) Bab 20: かぶる → かぶれ！



工場の標識「整理整頓」を見てください。この意味は何ですか。
「使った工具をきちんと（ ）。」

Instruksi: Perhatikan rambu '整理整頓'. Apakah artinya? 'Peralatan yang telah digunakan tolong (...) dengan rapi'.

Arti Kalimat: Rapikan dan kembalikan peralatan perkakas yang telah dipakai ke tempatnya! (katadzukero!).

A. こわせ

B. うれ

C. かたづけろ

D. すてろ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Slogan '整理整頓' (Seiri Seiton - Ringkas Rapi) bermakna merapikan dan membereskan alat kerja: 片付ける! (かたづけろ - katadzukero).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: こわせ berarti rusaklah/hancurkanlah.
- Opsi B: うれ berarti juallah.
- Opsi D: すてろ berarti buanglah ke tong sampah.

Poin Kaidah Penting: Instruksi 5S Manufaktur: 片付ける → 片付けろ! (katadzukero = bereskan!)

日本の工場の（言葉）を早く覚えます。
（ ）の漢字の正しい読み方はどれですか。

Instruksi: Cepat menghafal kosakata/istilah pabrik Jepang. Pilihlah cara baca kanji '言葉' yang tepat.

Arti Kalimat: Cepat menghafal dan menguasai istilah-istilah bahasa pabrik Jepang.

A. ことば

B. げんご

C. はなし

D. ころこ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kanji 言葉 dibaca ことば (kotoba) yang bermakna kata, ungkapan, bahasa percakapan, atau istilah teknis.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: げんご ditulis 言語 (bahasa secara linguistik formal).
- Opsi C: はなし ditulis 話 (percakapan / cerita).
- Opsi D: ころこ ditulis 心 (hati nurani / jiwa).

Poin Kaidah Penting: Kosakata Dasar Bab 20: 言葉 (ことば = perkataan / kosakata kerja) .

Soal Nomor 24**KUNCI JAWABAN: [A]**

壊れた部品をきれいに（なおします）。
（ ）の言葉の正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Memperbaiki suku cadang yang rusak hingga sempurna. Pilihlah penulisan kanji yang tepat untuk 'naoshimasu'.

Arti Kalimat: Memperbaiki dan mereparasi komponen yang rusak dengan rapi.

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 直します | B. 治します |
| C. 真します | D. 置します |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata なおします yang bermakna memperbaiki benda fisik / alat mekanik ditulis dengan kanji 直します.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 治します khusus untuk menyembuhkan luka fisik atau penyakit medis pada tubuh manusia.
- Opsi C: 真します adalah penulisan yang salah.
- Opsi D: 置します adalah penulisan yang salah.

Poin Kaidah Penting: Pembedaan Kanji Homofon: 直します (benda mati/mesin) vs 治します (penyakit tubuh) .

Soal Nomor 25**KUNCI JAWABAN: [A]**

作業エリア内での飲食は（きんし）です。
正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Makan dan minum di dalam area kerja dilarang. Pilihlah kanji yang tepat untuk 'kinshi'.

Arti Kalimat: Makan dan minum di dalam zona kerja adalah dilarang keras (kinshi).

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 禁止 | B. 禁制 |
| C. 緊止 | D. 金止 |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata きんし (larangan keras) ditulis dengan kanji baku 禁止 (禁 = tabu/pantangan terlarang, 止 = berhenti/menghentikan).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 禁制 dibaca きんせい (larangan hukum adat/negara lama).
- Opsi C: 緊止 salah huruf depan (menggunakan 緊 = darurat tegang).
- Opsi D: 金止 adalah bentuk yang keliru.

Poin Kaidah Penting: Istilah Regulasi Pabrik Bab 20: 禁止 (きんし = larangan mutlak) .



しどういん せつめい ひょうしき
指導員が説明している標識はどれですか。

Shidouin ga setsumeishi shite iru hyoushiki wa dore desu ka.

Pertanyaan: Rambu keselamatan yang sedang dijelaskan oleh instruktur adalah yang mana?

- ① 「立入禁止」(入るなという意味) ② 「禁煙」(タバコを吸うなという意味)
③ 「火気厳禁」(火を使うなという意味) ④ 「頭上注意」(頭の上に気をつけろという意味)

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Tanaka (田中): アグスさん、高圧変電室のドアに赤い看板が貼ってありますね。読めますか。
(Agus-san, kouatsu henden-shitsu no doa ni akai看板 ga hatte arimasu ne. Yomemasu ka.)

Agus-san, ada papan tanda warna merah tertempel di pintu ruang trafo listrik tegangan tinggi ya. Bisa membaca tulisan itu?

Agus (アグス): 「たちいりきんし」と書いてあります。これはどういう意味ですか。
(Tachiiri-kinshi to kaite arimasu. Kore wa dou iu imi desu ka.)

Tertulis 'Tachiiri-kinshi'. Ini artinya apa ya?

Tanaka (田中): これは「関係者以外、絶対に中へ入るな」という意味です。感電の危険がありますから、許可がない人は入ってはいけません。
(Kore wa 'kankeisha igai, zettai ni naka e hairuna' to iu imi desu. Kanden no kiken ga arimasu kara, kyoka ga nai hito wa haitte wa ikemasen.)

Ini bermakna 'selain staf berwenang, jangan pernah masuk ke dalam!'. Karena ada bahaya sengatan listrik fatal, orang tanpa izin dilarang masuk.

Agus (アグス): わかりました! 「入るな」という意味ですね。しっかり覚えます。
(Wakarimashita! 'Hairuna' to iu imi desu ne. Shikkari oboemasu.)

Saya paham! Bermakna 'jangan masuk', ya. Akan saya ingat baik-baik.



Pembahasan & Analisis Logika:

Tanaka menjelaskan tanda merah di pintu ruang trafo listrik: '「たちいりきんし」... これは「関係者以外、絶対に中へ入るな」という意味です' (Tachiiri-kinshi bermakna jangan pernah masuk ke dalam).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: 禁煙 bermakna larangan merokok (吸うな).
- Opsi ③: 火気厳禁 bermakna larangan menyalakan api (火を使うな).
- Opsi ④: 頭上注意 bermakna peringatan benturan di atas kepala.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Menjelaskan makna definisi simbol ([Kata/Tanda] は～という意味です) dan bentuk larangan keras K3 (禁止形: 入るな).

1 ① 非常停止を押す 緊急ボタン押下・停止  非常停止ボタン	2 ② カバーを開ける 防護板開放・絶対禁止  カバーを開ける	3 ③ プラグを引き抜く 電源線抜去・感電危険  プラグを抜く	4 ④ 放置して様子見 作業継続・危険放置  放置して様子見
---	---	--	--

はんちょう なに めいれい
班 長は何をするように命令しましたか。

Hanchou wa nani o suru you ni meirei shimashita ka.

Pertanyaan: Tindakan apa yang DIPERINTAHKAN oleh mandor untuk segera dilakukan?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ① 赤い非常停止ボタンを押して機械を止める | ② 安全カバーを開けて中をのぞき込む |
| ③ 電源プラグを引っ張ってコンセントを抜く | ④ そのまま作業を続けて機械の様子を見る |

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Yamada (山田): アグス！そのプレス機から変な音がしているぞ！危ない！

(Agus! Sono puresu-ki kara hen na oto ga shite iru zo! Abunai!)

Agus! Mesin press itu mengeluarkan suara aneh! Bahaya!

Agus (アグス): えっ、本当です！どうすればいいですか。

(E', hontou desu! Dou sureba ii desu ka.)

Eh, benar sekali! Apa yang harus saya lakukan?

Yamada (山田): 急げ！右側の赤い非常停止ボタンを押せ！機械を止めろ！カバーは絶対に開けるな！

(Isoge! Migigawa no akai hijou-teishi botan o ose! Kikai o tomero! Kabaa wa zettai ni akeruna!)

Cepat! Tekan tombol merah darurat di sebelah kanan! Hentikan mesin! Penutup pengaman jangan pernah dibuka!

Agus (アグス): はい！非常ボタンを押しました！機械が止まりました！

(Hai! Hijou botan o oshimashita! Kikai ga tomarimashita!)

Siap! Tombol darurat sudah ditekan! Mesin sudah berhenti!

Pembahasan & Analisis Logika:


Yamada meneriakkan instruksi darurat menggunakan bentuk perintah (命令形 - Meireikei): '急げ！右側の赤い非常停止ボタンを押せ！機械を止めろ！' (Cepat! Tekan tombol emergency stop merah! Hentikan mesin!).

Membuka cover dilarang keras dengan bentuk kinshikei (カバーは絶対に開けるな).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Dilarang membuka cover (開けるな).
- Opsi ③: Mencabut steker kabel tidak diperintahkan dan berbahaya.
- Opsi ④: Dilarang melanjutkan pekerjaan saat ada suara aneh.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Bentuk perintah pabrik (命令形: 押せ / 止めろ / 急げ) dan larangan keras (禁止形: 開けるな).



点検中の機械について、指導員は何を禁止しましたか。

Tenkenchuu no kikai ni tsuite, shidouin wa nani o kinshi shimashita ka.

Pertanyaan: Mengenai mesin yang sedang diinspeksi, apa yang DILARANG KERAS oleh instruktur?

- ① 点検中なので絶対にスイッチを入れて動かしてはいけません
② 機械のまわりに黄色いロープを張ってはいけません
③ 作業服やヘルメットを脱いではいけません
④ 工具箱を床の上に置いてはいけません

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Tanaka (田中): ダダンさん、この旋盤の操作パネルに「点検中」の札が掛けてありますね。

(Dadan-san, kono senban no sousa paneru ni 'tenkenchuu' no fuda ga kakete arimasu ne.)

Dadan-san, di panel kendali mesin bubut ini digantung plang bertuliskan 'Sedang Diinspeksi' ya.

Dadan (ダダン): はい、鈴木さんが機械の奥で刃物の清掃と修理をしています。

(Hai, Suzuki-san ga kikai no oku de hamono no seisou to shuuri o shite imasu.)

Ya, Suzuki-san sedang membersihkan dan memperbaiki mata pisau di bagian dalam mesin.

Tanaka (田中): ですから、絶対に電源スイッチに触るな！動かすな！もし動かしたら鈴木さんが大怪我をするぞ。

(Desukara, zettai ni dengen suitchi ni sawaruna! Ugokasuna! Moshi ugokashitara Suzuki-san ga oogega o suru zo.)

Oleh karena itu, jangan pernah menyentuh switch daya! Jangan gerakan! Jika sampai bergerak, Suzuki-san akan cedera parah.

Dadan (ダダン): はい！触るな、動かすなですね！絶対に手を触れません！

(Hai! Sawaruna, ugokasuna desu ne! Zettai ni te o furemasen!)

Siap! Jangan sentuh, jangan gerakan! Saya sama sekali tidak akan menyentuh!

Pembahasan & Analisis Logika:

Tanaka menegaskan aturan LOTO (Lockout/Tagout) menggunakan bentuk larangan keras (禁止形 - Kinshikei): '絶対に電源スイッチに触るな！動かすな！' (jangan pernah menyentuh switch daya! Jangan menggerakkan!). Karena Suzuki sedang berada di dalam mesin, menyalakan mesin berisiko kecelakaan fatal.

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Memasang tali pembatas kuning justru dianjurkan.
- Opsi ③: Seragam dan helm tetap harus dipakai tapi bukan poin larangan spesifik mesin di sini.
- Opsi ④: Kotak perkakas tidak dibahas.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Bentuk larangan keras K3 (禁止形: [V-jisho] + な → 触るな、動かすな) untuk keselamatan kerja industri.

1 ① 部屋で映画鑑賞 寮の自室で動画視聴  自室で映画鑑賞	2 ② 渋谷へ買い物 繁華街へ外出・買い物  渋谷へ買い物	3 ③ フットサル試合 屋外球技・スポーツ  フットサル	4 ④ 川へ魚釣り 川辺で釣り・行楽  川で魚釣り
--	---	---	---

ナロンさんは日曜日に何をしていますか。

Narong-san wa nichiyoubi ni nani o suru to itte imasu ka.

Pertanyaan: Apa yang dikatakan Narong akan dia lakukan pada hari Minggu?

- ① 寮の部屋でゆっくり日本の映画を見る ② 電車で渋谷へ行って買い物を
③ 運動場で仲間とフットサルをする ④ 近くの川へ行って魚釣りを

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Agus (アグス): ナロン、今度の日曜日、どこに行く？渋谷で買い物しない？

(Narong, kondo no nichiyoubi, dokoka iku? Shibuya de kaimono shinai?)

🇮🇩 Narong, hari Minggu besok kamu mau pergi ke suatu tempat? Mau belanja di Shibuya bareng?

Narong (ナロン): ううん、行かない。最近残業が多くて疲れたから、どこへも出かけないよ。

(Uun, ikanai. Saikin zangyou ga ookute tsukareta kara, doko e mo dekenai yo.)

🇮🇩 Enggak, aku gak pergi. Akhir-akhir ini lembur banyak dan capek, jadi gak mau keluar ke mana-mana.

Agus (アグス): そうか。じゃあ部屋で何するの？

(Sou ka. Jaa heya de nani suru no?)

🇮🇩 Oh gitu ya. Terus di kamar mau ngapain?

Narong (ナロン): ベッドでゆっくり休んで、パソコンで日本の映画を見るつもりだよ。

(Beddo de yukkuri yasunde, pasokon de Nihon no eiga o miru tsumori da yo.)

🇮🇩 Rencananya mau istirahat santai di tempat tidur, terus nonton film Jepang di laptop.

Pembahasan & Analisis Logika:

Percakapan terjadi dalam ragam kasual (普通形 - Futsuukei) antar sesama siswa magang. Agus mengajak ke Shibuya (渋谷で買い物しない?), namun Narong menolak secara santai (ううん、行かない). Narong menyatakan aktivitasnya di kamar: 'ベッドでゆっくり休んで、パソコンで日本の映画を見るつもりだよ' (istirahat santai dan nonton film Jepang di laptop).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Ajakan belanja ke Shibuya ditolak oleh Narong.
- Opsi ③: Tidak bermain futsal karena lelah sehabis lembur.
- Opsi ④: Memancing tidak disebutkan.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Percakapan ragam kasual sesama rekan asrama (普通形: 行く? / 行かない / 疲れたから / 見るつもりだよ).

そくていき は しょうきんし い み
測定器に貼ってある「使用禁止」のシールはどういう意味ですか。

Sokuteiki ni hatte aru 'Shiyō Kinshi' no shiiru wa dou iu imi desu ka.

Pertanyaan: Stiker bertuliskan '使用禁止' yang tertempel pada alat ukur bermakna apa?

- ① 精度が狂って故障しているから、使ってはいけないという意味
② 誰でも自由に使っていいという意味
③ 使った後に油を差して掃除しろという意味
④ 新しい測定器だから大切に扱えという意味

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Sigit (シギット): 鈴木さん、この棚にあるマイクロメーターを使ってもいいですか。

(Suzuki-san, kono tana ni aru maikurōmeetaa o tsukatte mo ii desu ka.)

■ Suzuki-san, bolehkah saya memakai micrometer yang ada di rak ini?

Suzuki (鈴木): あ、シギットさん、それには赤い「使用禁止」のシールが貼ってあるでしょう。使ってはいけませんよ。

(A, Sigit-san, sore ni wa akai 'Shiyō Kinshi' no shiiru ga hatte aru deshō. Tsukatte wa ikemasen yo.)

■ Ah, Sigit-san, pada alat itu ada stiker merah 'Shiyō Kinshi' tertempel kan. Tidak boleh digunakan lho.

Sigit (シギット): 「しょうきんし」ですか。どういう意味ですか。

(Shiyō Kinshi desu ka. Dou iu imi desu ka.)

■ 'Shiyō Kinshi' ya? Apa artinya?

Suzuki (鈴木): それは「目盛りの精度が狂っているから、使うな」という意味です。間違った測定をしたら不良品ができてしまいますから、隣の青いシールの測定器を使ってください。

(Sore wa 'memori no seido ga kurutte iru kara, tsukauna' to iu imi desu. Machigatta sokutei o shitara furyōhin ga dekite shimaimasu kara, tonari no aoi shiiru no sokuteiki o tsukatte kudasai.)

■ Itu bermakna 'jangan gunakan karena akurasi skala ukurnya melenceng!'. Jika pengukuran salah akan menimbulkan produk cacat, jadi pakailah alat ukur berstiker biru di sebelahnya.

Pembahasan & Analisis Logika:

Suzuki menjelaskan definisi rambu '使用禁止' (Shiyō Kinshi): 'それは「目盛りの精度が狂っているから、使うな」という意味です' (artinya jangan dipakai karena skala rusak/melenceng). Sebagai gantinya disuruh memakai alat ukur bertanda biru yang presisi.

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Bukan berarti boleh dipakai bebas, justru dilarang keras.
- Opsi ③: Bukan petunjuk pemberian oli pembersih.
- Opsi ④: Bukan alat ukur baru, melainkan alat rusak.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Pola penjelasan arti tanda (「～」は～という意味です: 使うなという意味です).

ふたり あした きんむ かいわ ないよう あ
 二人の明日の勤務について、会話の内容と合っているものはどれですか。

Futari no ashita no kinmu ni tsuite, kaiwa no naiyou to atte iru mono wa dore desu ka.

Pertanyaan: Mengenai dinas kerja mereka berdua besok, manakah yang SESUAI dengan isi percakapan?

- ① 残業がなく定時で終わり、仕事の後でスーパーへ行く
 ② 夜遅くまで2時間の残業があり、外食に行く
 ③ 明日は工場が急に休みになり、寮で寝る
 ④ 明日は夜勤シフトに変更になる

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Dadan (ダダン): アグス、明日の仕事後、一緒に駅前のスーパーへ行かない？調味料が切れたんだ。

(Agus, ashita no shigoto no ato, issho ni eki-mae no suupaa e ikanai? Choumiryou ga kireta n da.)

🇮🇩 Agus, besok sepulang kerja mau pergi bareng ke supermarket depan stasiun gak? Bumbu dapurku habis nih.

Agus (アグス): いいね。でも明日って残業あるかな？

(Ii ne. Demo ashita tte zangyou aru ka na?)

🇮🇩 Boleh juga. Tapi besok ada lembur gak ya?

Dadan (ダダン): さっき班長に聞いたけど、明日はラインのメンテナンスがあるから残業はないよ。5時の定時で終わるって。

(Sakki hanchou ni kiita kedo, ashita wa rain no mentenansu ga aru kara zangyou wa nai yo. Go-ji no teiji de owaru tte.)

🇮🇩 Tadi aku tanya mandor, besok ada pemeliharaan lini produksi jadi gak ada lembur. Jam 5 tepat sudah selesai.

Agus (アグス): やった！じゃあ5時に仕事が終わったら、すぐ一緒に行こう！

(Yatta! Jaa go-ji ni shigoto ga owattara, sugu issho ni ikou!)

🇮🇩 Asyik! Kalau gitu pas selesai kerja jam 5, langsung berangkat bareng ya!

Pembahasan & Analisis Logika:

Dadan mengabarkan informasi dari mandor dalam ragam biasa: '明日はラインのメンテナンスがあるから残業はないよ。5時の定時で終わるって' (besok ada maintenance jadi tidak ada lembur, selesai jam 5 tepat). Karena pulang tepat waktu, keduanya sepakat belanja bumbu ke supermarket depan stasiun.

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Tidak ada lembur 2 jam.
- Opsi ③: Pabrik tetap buka operasional normal, bukan libur.
- Opsi ④: Tidak ada perubahan ke jadwal shift malam.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Bentuk biasa ragam kasual (普通形: 切れたんだ / 残業はないよ / 終わるって).

おも ふひん だいしゃ はこ はんちょう なに ちゅうい
重い部品を台車で運ぶとき、班長は何を注意しましたか。

Omoi buhin o daisha de hakobu toki, hanchou wa nani o chuui shimashita ka.

Pertanyaan: Saat membawa komponen berat dengan troli dorong, hal apa yang DIPERINGATKAN oleh mandor?

- ① 走るな、ゆっくり押して曲がり角で指差し確認をしろ
- ② 急いで早く走って次の工程へ届けろ
- ③ 台車を使わずに手で抱えて一人で運べ
- ④ 部品を高く積んで前が見えない状態で進め

📄 **Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:**

Yamada (山田): これより組み立てラインへ鋳物部品を運搬する。ナロン、よく聞け！

(Kore yori kumitate-rain e imono-buhin o unpan suru. Narong, yoku kike!)

🇮🇩 Mulai sekarang kita angkut komponen besi cor ke lini perakitan. Narong, dengarkan baik-baik!

Narong (ナロン): はい、班長！よろしくお願いします！

(Hai, hanchou! Yoroshiku onegai shimasu!)

🇮🇩 Siap, Mandor! Mohon arahannya!

Yamada (山田): 台車を押すときは、通路を絶対に走るな！荷物が崩れたら重大事故になる。曲がり角では必ず一旦止まって「右よし、左よし」と指差し確認をしろ！

(Daisha o osu toki wa, tsuuro o zettai ni hashiruna! Nimotsu ga kuzureta juudai jiko ni naru. Magarikado dewa kanarazu ittan tomatte 'Migi yoshi, hidari yoshi' to yubisashi kakunin o shiro!)

🇮🇩 Saat mendorong troli, jangan pernah berlari di lorong! Jika muatan runtuh akan menjadi kecelakaan fatal. Di tikungan wajib berhenti sejenak dan lakukan tunjuk-sebut 'Kanan aman, kiri aman!'

Narong (ナロン): はい！走るな、一旦止まって指差し呼称をしろですね！守ります！

(Hai! Hashiruna, ittan tomatte yubisashi koshou o shiro desu ne! Mamorimasu!)

🇮🇩 Siap! Jangan lari, berhenti sejenak dan lakukan tunjuk-sebut! Akan saya patuhi!

Pembahasan & Analisis Logika:

Mandor memberikan instruksi keselamatan transportasi material: '通路を絶対に走るな！... 曲がり角では必ず一旦止まって「右よし、左よし」と指差し確認をしろ！' (jangan lari di lorong! Di tikungan wajib berhenti sejenak dan lakukan tunjuk-sebut!).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Dilarang berlari terburu-buru (走るな).
- Opsi ③: Troli wajib digunakan, dilarang mengangkat beban berat manual.
- Opsi ④: Menumpuk barang hingga menutupi pandangan dilarang keras.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Bentuk larangan (禁止形: 走るな) dan perintah tegas industri (命令形: 聞け、指差し確認をしろ).

ぼうさいくんれん せつめい ひじょうぐち いみ
防災訓練で説明された「非常口」のマークはどういう意味ですか。

Bousai kunren de setsumei sareta 'Hijouguchi' no maaku wa dou iu imi desu ka.

Pertanyaan: Tanda '非常口' (Pintu Keluar Darurat) yang dijelaskan dalam simulasi bencana bermakna apa?

- ① 地震や火事のとき、外へ安全に逃げる出口の意味
② 普段の出退勤で毎日通らなければならない玄関の意味
③ 危険な薬品を保管して鍵を掛ける倉庫の意味
④ ゴミを分別して捨てる集積所の意味

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Suzuki (鈴木): 実習生の皆さん、今日の午後は工場の総合防災訓練です。緑色の人が走っているマークが見えますね。

(Jisshuusei no minasan, kyou no gogo wa koujou no sougou bousai kunren desu. Midori-iro no hito ga hashitte iru maaku ga miemasu ne.)

Para siswa magang sekalian, siang ini ada pelatihan terpadu pencegahan bencana pabrik. Kalian bisa melihat lambang orang berlari warna hijau itu ya.

Sigit (シギット): はい、ドアの上にあります。「非常口」と書いてあります。

(Hai, doa no ue ni arimasu. 'Hijouguchi' to kaite arimasu.)

Ya, ada di atas pintu. Tertulis 'Hijouguchi'.

Suzuki (鈴木): そうです。これは「地震や火事などの非常時に、外の避難場所へ逃げる出口」という意味です。普段は荷物を置かないでください。

(Sou desu. Kore wa 'jishin ya kaji nado no hijouji ni, soto no hinanbasho e nigeru deguchi' to iu imi desu. Fudan wa nimotsu o okanaide kudasai.)

Tepat sekali. Ini bermakna 'pintu keluar untuk melarikan diri ke area evakuasi luar saat darurat seperti gempa atau kebakaran'. Sehari-hari jangan letakkan barang di depannya ya.

Sigit (シギット): わかりました！逃げるための出口ですね。避難ルートをしっかり覚えます。

(Wakarimashita! Nigeru tame no deguchi desu ne. Hinan ruuto o shikkari oboemasu.)

Saya paham! Pintu keluar untuk melarikan diri ya. Saya akan menghafal rute evakuasi ini dengan baik.

Pembahasan & Analisis Logika:

Suzuki menguraikan fungsi tanda '非常口' (Hijouguchi): 'これは「地震や火事などの非常時に、外の避難場所へ逃げる出口」という意味です' (artinya adalah pintu keluar untuk evakuasi ke tempat aman di luar ruangan saat keadaan darurat).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Bukan pintu masuk utama sehari-hari.
- Opsi ③: Bukan gudang penyimpanan bahan kimia.
- Opsi ④: Bukan tempat pemilahan sampah.

Poin Kaidah: Pola Bab 20: Pola definisi makna simbol keselamatan (「～」は～という意味です: 逃げる出口という意味です) dan kosakata K3 kebencanaan (防災訓練 - simulasi bencana, 避難 - evakuasi).

【指導員評価シート・Lembar Evaluasi & Rekomendasi Instruktur LPK】

Komponen Evaluasi	Jumlah Soal	Target Minimum Lolos	Fokus Penguatan Materi
Sesi 1: Reading (読解)	25 Butir (100 Poin)	Minimal 80 Poin (20 Benar)	Kosakata dasar bab, ketepatan partikel & kanji kerja
Sesi 2: Choukai (聴解)	8 Butir (100 Poin)	Minimal 75 Poin (6 Benar)	Pembedaan visual detail & pemahaman keputusan dialog

Instruktur / Penguji LPK

Status Evaluasi: [] LULUS TAHAP [] PERLU REMEDIAL

()