

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MENDALAM BAB 24

第24課 総合評価試験（読解・聴解） | Tryout Terpadu Bab 24 (Reading & Choukai)

TABEL REFERENSI CEPAT KUNCI JAWABAN BAB 24

Sesi 1: Reading (Soal 1 s.d. 25)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	A	D	B	C	A	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	D	B	C	A	D	B	C	A
21	22	23	24	25	Sesi 2: Choukai (26 s.d. 33)				
B	C	A	A	A	①	①	①	①	①
(Bobot Reading: 4.0 Poin/Soal)					①	①	①	(Bobot: 12.5)	

PEMBAHASAN SESI 1: UJIAN TULIS (READING / 読解) — SOAL 1 s.d. 25

Soal Nomor 1

KUNCI JAWABAN: [D]

「電気が（ ① ）」、「電気を（ ② ）」、「火が（ ③ ）」、「火を（ ④ ）」の正しい組み合わせはどれですか。

Instruksi: Pasangan verba transitif dan intransitif yang benar untuk menyala dan padamnya listrik/api adalah...

Arti Kalimat: ① 電気がつきます (listrik menyala - jidoushi), ② 電気をつけます (menyalakan listrik - tadoushi), ③ 火がきえます (api padam - jidoushi), ④ 火をけします (memadamkan api - tadoushi).

A. つけます / つきます / けします / きえます

B. あきます / あけます / しまります / しめます

C. つきます / とめます / きえます / こわします

D. つきます / つけます / きえます / けします

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Pasangan menyala: Intransitif 点きます (つきます) berpasangan dengan transitif 点けます (つけます).

2) Pasangan padam: Intransitif 消えます (きえます) berpasangan dengan transitif 消します (けします).

Maka urutan ① s.d. ④ yang tepat adalah つきます / つけます / きえます / けします.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: Urutan transitif dan intransitifnya terbalik (menukar jidoushi dan tadoushi).
- Opsi B: Adalah pasangan buka/tutup (あきます/あけます/しまります/しめます).
- Opsi C: Mencampurkan kata menghentikan (とめる) dan merusak (こわす).

Poin Kaidah Penting: Pasangan Jidoushi-Tadoushi Listrik: が点きます (intransitif) ⇨ を点けます (transitif) | が消えます (intransitif) ⇨ を消します (transitif).

Soal Nomor 2**KUNCI JAWABAN: [B]**

「ドアが (①)」、「ドアを (②)」、「窓が (③)」、「窓を (④)」の正しい組み合わせはどれですか。

Instruksi: Pasangan kata kerja membuka dan menutup yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah...

Arti Kalimat: ① ドアがあきます (pintu terbuka - jidoushi), ② ドアをあけます (membuka pintu - tadoushi), ③ 窓がしまります (jendela tertutup - jidoushi), ④ 窓をしめます (menutup jendela - tadoushi).

A. あけます / あきます / しめます / しまります

B. あきます / あけます / しまります / しめます

C. はいります / いれます / とまります / とめます

D. うごきます / うごかします / こわれます / こわします

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Pasangan membuka: Intransitif (が) 開きます (あきます) ⇔ Transitif (を) 開けます (あけます) .

2) Pasangan menutup: Intransitif (が) 閉まります (しまります) ⇔ Transitif (を) 閉めます (しめます) .

Kombinasi yang tepat dan berurutan adalah あきます / あけます / しまります / しめます.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: Urutan jidoushi dan tadoushi tertukar.
- Opsi C: Merupakan pasangan masuk/memasukkan dan berhenti/menghentikan.
- Opsi D: Merupakan pasangan bergerak/menggerakkan dan rusak/merusak.

Poin Kaidah Penting: Pasangan Buka-Tutup: が開きます (あきます) ⇔ を開けます (あけます) | が閉まります (しまります) ⇔ を閉めます (しめます) .

Soal Nomor 3**KUNCI JAWABAN: [C]**

乱暴に 使って 機械を (①) てはいけません。もし 部品が (②) たら、すぐに 報告しなさい。

Instruksi: Pasangan kata kerja transitif 'merusakkan' dan intransitif 'rusak' yang tepat adalah...

Arti Kalimat: Jangan merusak mesin karena pemakaian kasar! Bila komponennya rusak, segera laporkan!

Pasangan: こわし (merusak - transitif) / こわれ (rusak - intransitif).

A. こわれ / こわし

B. おと / おち

C. こわし / こわれ

D. やぶ / やぶれ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Menjadikan mesin rusak oleh perbuatan ceroboh menggunakan kata kerja transitif: 機械を 壊します (こわします - kowashimasu) → 壊してはいけません.

2) Komponen yang mengalami kerusakan sendiri menggunakan kata kerja intransitif: 部品が 壊れます (こわれます - kowaremasu) → 壊れたら.

Maka pasangan yang tepat adalah こわし / こわれ.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: こわれ (intransitif) dan こわし (transitif) tertukar posisinya.
- Opsi B: おとし / おち adalah pasangan menjatuhkan / jatuh.
- Opsi D: やぶり / やぶれ adalah merobek / robek.

Poin Kaidah Penting: Pasangan Kerusakan Mesin: [Benda] を 壊します (こわします - merusakkan) ⇔ [Benda] が 壊れます (こわれます - rusak) .

Soal Nomor 4**KUNCI JAWABAN: [A]**

事務所を出るときは、ドアにかぎを（ ① ）ます。確認すると、ちゃんとかぎが（ ② ）ていました。

Instruksi: Pasangan kata kerja transitif 'mengunci' dan intransitif 'terkunci' yang tepat adalah...

Arti Kalimat: Saat meninggalkan kantor, mengunci pintu (かぎを掛けます). Saat dicek, kuncinya sudah terkunci dengan baik (かぎが掛かっていました).

A. かけ / かかっ

B. かかっ / かけ

C. つけ / つかっ

D. しめ / しまっ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Tindakan aktif mengunci pintu: かぎを 掛けます (かけます - transitif) .

2) Kondisi pintu yang dalam keadaan terkunci: かぎが 掛かります (かかります - intransitif) → 掛かっていました.

Maka pasangan yang tepat adalah かけ / かかっ.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: Terbalik antara bentuk transitif kake dan intransitif kakari.
- Opsi C: つけ / つかっ berasal dari tsukemasu (menyalakan/memasang) dan tsukaimasu (menggunakan).
- Opsi D: Adalah verba shimemasu/shimarimasu (menutup pintu), bukan memasang anak kunci.

Poin Kaidah Penting: Penguncian Pintu K3: かぎを 掛けます (かけます - mengunci) ⇔ かぎが 掛かります (かかります - terkunci) .

Soal Nomor 5**KUNCI JAWABAN: [D]**

突然（ ていでん ）になって 電気が 消え、（ せんぷうき ）も 止まりました。漢字表記は どれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk kata 'teiden' (mati listrik) dan 'senpuuki' (kipas angin) adalah...

Arti Kalimat: Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik sehingga lampu padam, dan kipas angin pun ikut berhenti berputar. Pasangan kanji: 停電 / 扇風機.

A. 点灯 / 洗濯機

B. 発電 / 換気扇

C. 断水 / 掃除機

D. 停電 / 扇風機

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 停電（ていでん - teiden） adalah kondisi terputusnya aliran listrik / mati lampu.

2) 扇風機（せんぷうき - senpuuki） adalah alat elektronik kipas angin pemutar udara.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 点灯 (menyalakan lampu) / 洗濯機 (mesin cuci pakaian).
- Opsi B: 発電 (pembangkit listrik) / 換気扇 (exhaust fan ventilasi).
- Opsi C: 断水 (pemadaman aliran air PAM) / 掃除機 (vacuum cleaner pembersih debu).

Poin Kaidah Penting: Kosakata Peralatan Kelas Bab 24: 停電（ていでん - mati listrik） & 扇風機（せんぷうき - kipas angin） .

Soal Nomor 6

KUNCI JAWABAN: [B]

大切なパスポートは筆筒の（ ひきだし ）にしまい、壁にはカレンダーを（ はって ）あります。漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk kata 'hikidashi' (laci) dan 'hatte' (menempelkan) adalah...

Arti Kalimat: Paspor berharga disimpan di dalam laci lemari, dan di dinding tertempel kalender. Pasangan kanji: 引き出し / 貼って.

A. 差出 / 立てて

B. 引き出し / 貼って

C. 引込 / 掛けて

D. 本棚 / 置いて

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 引き出し（ひきだし - hikidashi） adalah laci sorong pada meja atau lemari pakaian.
- 2) 貼ります（はります - harimasu） ditulis 貼 yang berarti menempelkan kertas, poster, atau stiker pada permukaan datar (bentuk te: 貼って).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 差出 (pengiriman surat) / 立てて (mendirikan).
- Opsi C: 引込 (penarikan kabel) / 掛けて (menggantungkan jam/baju).
- Opsi D: 本棚 (rak buku) / 置いて (meletakkan).

Poin Kaidah Penting: Aksi Penataan Ruangan: 引き出し（ひきだし - laci）にしまう & 壁にポスターを貼ります（はります - menempelkan）.

Soal Nomor 7

KUNCI JAWABAN: [C]

駅の階段で足を滑らせて（ ころびました ）。名前を呼ばれたら、元気に（ へんじ ）をください。漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk kata 'korobimashita' (tersandung/jatuh) dan 'henji' (jawaban/sahutan) adalah...

Arti Kalimat: Tersandung dan jatuh di tangga stasiun karena terpeleset. Jika dipanggil nama, sahutlah jawaban dengan penuh semangat. Pasangan kanji: 転びました / 返事.

A. 倒れました / 案内

B. 滑りました / 挨拶

C. 転びました / 返事

D. 折れました / 連絡

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 1) 転びます（ころびます - korobimasu） ditulis 転 yang bermakna tersandung, tergelincir, lalu jatuh terjerembab.
- 2) 返事（へんじ - henji） adalah jawaban lisan, sahutan 'Hai!', atau balasan saat dipanggil yang menjadi etika dasar kedisiplinan pemagangan.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 倒れました (roboh/pingsan) / 案内 (pemanduan).
- Opsi B: 滑りました (tergelincir) / 挨拶 (salam sapaan).
- Opsi D: 折れました (patah tulang/ranting) / 連絡 (komunikasi kabar).

Poin Kaidah Penting: K3 & Etika Peserta Magang: 階段で転びます（ころびます - tersandung jatuh） & 「はい！」と大きな声で返事（へんじ - menyahut panggilan）.

Soal Nomor 8**KUNCI JAWABAN: [A]**

誰も いませんから、事務所の 電気（ ? ） 全部 消えています。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai lampu kantor yang berada dalam kondisi padam adalah...

Arti Kalimat: Karena tidak ada siapa-siapa, semua lampu kantor sedang dalam keadaan padam. Partikel subjek keadaan intransitif adalah が.

A. が

B. を

C. に

D. で

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola keadaan yang mendeskripsikan kondisi alami suatu benda menggunakan [Kata Benda] + が + [Verba Intransitif (Jidoushi)] + ています.

Verba 消えています (*sedang padam*) adalah intransitif, sehingga subjeknya wajib ditandai oleh partikel が (ga): 電気が 消えています.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: を hanya dipakai bila ada pelaku yang memadamkan lampu (contoh: 電気を消しました).
- Opsi C: に menandai titik penempelan.
- Opsi D: で menandai tempat aksi.

Poin Kaidah Penting: Rumus Keadaan Benda Alami: [Nomina] + が + [Verba Intransitif (Jidoushi)] + ています (開いている / 閉まっている / 消えている).

Soal Nomor 9**KUNCI JAWABAN: [D]**

部屋を 出る 人は、忘れずにドア（ ? ） きちんと 閉めてください。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai pintu sebagai sasaran perbuatan yang sengaja ditutup adalah...

Arti Kalimat: Orang yang keluar ruangan harap menutup pintu dengan tertib tanpa lupa. Partikel objek tindakan sengaja adalah を.

A. が

B. に

C. で

D. を

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 閉めます (しめます - **menutup**) adalah kata kerja transitif (他動詞) yang melibatkan tindakan sengaja seseorang terhadap suatu objek sasaran penderita, sehingga wajib menggunakan partikel を (o): ドアを 閉めてください.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: が hanya digunakan bersama verba intransitif shimarimasu (ドアが閉まる).
- Opsi B: に menandai titik masuk/tiba.
- Opsi C: で menandai cara atau alat.

Poin Kaidah Penting: Partikel Tindakan Transitif: [Objek Sasaran: ドア / 窓 / スイッチ] + を + 閉めます / 開けます / つけます.

Soal Nomor 10**KUNCI JAWABAN: [B]**

教室の後ろの壁に、新しい年のカレンダー（ ? ）掛けてあります。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai kalender yang sengaja digantungkan pada dinding adalah...

Arti Kalimat: Pada dinding di belakang kelas, kalender tahun baru telah sengaja digantungkan. Partikel subjek kesiapan adalah が.

A. を

B. が

C. で

D. へ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Konstruksi [Nomina Benda] + が + [Verba Transitif bentuk-TE] + あります (〜てあります) menyatakan kondisi suatu benda sebagai hasil perbuatan seseorang yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Subjek benda yang kondisinya terpasang/tersedia selalu ditandai oleh partikel が (ga): カレンダーが 掛けてあります.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: を tidak digunakan sebelum てあります (partikel を berubah menjadi が saat berkonjugasi ke bentuk てあります).
- Opsi C: で menandai tempat aktivitas.
- Opsi D: へ menandai arah tujuan gerak.

Poin Kaidah Penting: Kaidah Mutlak Pola ~te arimasu: [Tempat] に + [Benda] が + [Verba Transitif (他動詞)] + てあります (Hasil perbuatan sengaja).

Soal Nomor 11**KUNCI JAWABAN: [C]**

大切な書類やパスポートは、机の引き出し（ ? ）しまっておりあります。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai laci meja sebagai titik lokasi tersimpannya dokumen penting adalah...

Arti Kalimat: Dokumen penting dan paspor telah sengaja disimpan di dalam laci meja. Partikel lokasi penyimpanan adalah に.

A. で

B. を

C. に

D. から

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata kerja しまいます (menyimpan ke tempat aman) dalam bentuk しまっておりあります menuntut partikel に (ni) untuk menandai titik akhir wadah atau ruang tempat benda diletakkan dan tersimpan: 引き出しに しまっておりあります.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: で menandai tempat terjadinya aktivitas dinamis, bukan alokasi peletakan statis benda diam.
- Opsi B: を menandai dokumen penting sebagai objek (書類を).
- Opsi D: から menandai titik awal pengeluaran.

Poin Kaidah Penting: Titik Lokasi Penyimpanan: [Wadah / Tempat: 引き出し / 金庫 / 棚] + に + しまいます / 入れてあります / 置いてあります.

Soal Nomor 12**KUNCI JAWABAN: [A]**

試験中ですから、机の上には鉛筆と消しゴム（ ? ）置いてありません。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menegaskan bahwa hanya pensil dan penghapus saja yang diletakkan di atas meja adalah...

Arti Kalimat: Karena sedang ujian, di atas meja hanya diletakkan pensil dan penghapus saja (barang lain dilarang). Partikel pembatas eksklusif adalah **しか**.

A. **しか**

B. **も**

C. **なら**

D. **より**

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Partikel **しか (shika)** berpadu dengan verba bentuk negatif **置いてありません** untuk menekankan pembatasan ketat: '**hanya barang itu saja dan tidak ada yang lain**'. 鉛筆と消しゴム**しか** 置いてありません.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: **も** berarti 'juga/pun', tidak sinkron dengan konteks aturan ketat ujian.
- Opsi C: **なら** menandai pengandaian topik.
- Opsi D: **より** menandai perbandingan 'daripada'.

Poin Kaidah Penting: Eksklusivitas Batasan Ujian: [Benda yang Diizinkan] + **しか** + [Verba Negatif: **置いてありません / 持っていません**].

Soal Nomor 13**KUNCI JAWABAN: [D]**

ホワイトボードには、何（ ? ）書いてありません。いまからテストですから。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk membentuk penyangkalan mutlak 'tidak tertulis apa pun' bersama kata tanya 'nani' adalah...

Arti Kalimat: Di papan tulis putih, sama sekali tidak tertulis apa pun karena sebentar lagi akan mulai ujian. Partikel penyangkalan mutlak adalah **も**.

A. **が**

B. **を**

C. **で**

D. **も**

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kombinasi kata tanya **何 (なに)** + Partikel **も** + Bentuk Negatif (**～ない / ～ありません**) menghasilkan makna penyangkalan mutlak '**sama sekali tidak ada apa pun**' atau '**tidak ada satu pun yang tertulis**'. Kutipan langsung teks Bab 24: ホワイトボードには、何**も** 書いてありません (Di papan tulis putih tidak tertulis apa pun). Mengingat kelas akan digunakan untuk ujian, papan tulis dikosongkan total.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: **が** menandai subjek biasa (misal: 何かが書いてあります), bukan penyangkalan mutlak.
- Opsi B: **を** menandai objek langsung aksi transitif aktif (misal: 何も書きません).
- Opsi C: **で** menandai sarana alat penulisan atau tempat aktivitas.

Poin Kaidah Penting: Rumus Penyangkalan Mutlak: [Kata Tanya: **何 / だれ / どこ**] + **も** + [Verba Negatif: **ありません / いません / 行きません**] (Sama sekali tidak...). Contoh Bab 24: 何も書いてありません (Tidak tertulis apa pun).

Soal Nomor 14**KUNCI JAWABAN: [B]**

寒いですから、窓（ ① ）（ ② ）てください。風で窓（ ③ ）（ ④ ）しました。

Instruksi: Kombinasi partikel dan verba yang tepat untuk mengisi ①, ②, ③, dan ④ secara berturut-turut adalah...

Arti Kalimat: Karena dingin, tolong tutup jendelanya (窓を閉めて). Karena angin, jendela tertutup sendiri (窓が閉まりました). Pasangan: を／閉めて／が／閉まり.

A. が／閉めて／を／閉まり

B. を／閉めて／が／閉まり

C. を／閉まり／が／閉めて

D. が／開けて／を／開き

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Kalimat pertama adalah instruksi perbuatan sengaja: objek を + verba transitif 閉めてください (shimete kudasai).

2) Kalimat kedua adalah peristiwa alamiah tiupan angin: subjek が + verba intransitif 閉まりました (shimarimashita).

Maka urutan yang tepat adalah を／閉めて／が／閉まり.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: Partikel を dan が tertukar secara fatal.
- Opsi C: Memasangkan partikel transitif dengan verba intransitif (窓を閉まり adalah salah kaprah).
- Opsi D: Berarti membuka jendela saat dingin (bertentangan secara logika kontekstual).

Poin Kaidah Penting: Distingsi Mutlak Pasangan Verba: [Benda] を + 閉めます (Transitif sengaja) ⇔ [Benda] が + 閉まります (Intransitif fenomena alam) .

Soal Nomor 15**KUNCI JAWABAN: [C]**

アグス：『班長、第2ラインのプレス機械が（ ）います。動きません！』

Instruksi: Bentuk kata kerja intransitif yang tepat untuk menyatakan 'dalam keadaan rusak' dari verba 'kowaremasu' adalah...

Arti Kalimat: Agus: 'Mandor, mesin press di lini ke-2 sedang dalam kondisi rusak. Tidak bisa bergerak!' Bentuk intransitif: 壊れて（こわれて）います.

A. 壊して

B. 壊す

C. 壊れて

D. 壊れる

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Untuk mendeskripsikan kondisi suatu mesin atau benda yang sedang dalam keadaan rusak/cacat secara objektif tanpa menyebutkan siapa yang merusaknya, digunakan: [Benda] が + [Verba Intransitif (Jidoushi)] + ています.

Dari verba 壊れます（こわれます） → 壊れて（こわれて） + います → 壊れています（sedang dalam keadaan rusak）.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 壊して（こわして） adalah bentuk transitif (merusak); jika dipadukan dengan います berarti seseorang sedang sengaja merusak mesin.
- Opsi B: 壊す adalah bentuk kamus transitif.
- Opsi D: 壊れる adalah bentuk kamus intransitif.

Poin Kaidah Penting: Rumus Keadaan Rusak Objektif: 機械が壊れています（こわれています - mesin dalam kondisi rusak） .

Soal Nomor 16**KUNCI JAWABAN: [A]**

部屋が暑いので、空気を 入れ替える ために窓が（ _____ ）あります。

Instruksi: Bentuk kata kerja transitif yang tepat untuk menyatakan 'jendela sengaja dibuka' dari verba 'akemasu' adalah...

Arti Kalimat: Karena ruangan panas, jendela telah sengaja dibuka demi pertukaran udara. Bentuk transitif: 開けて（あけて）あります。

A. あけて

B. あいて

C. あく

D. あける

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola [Nomina] が + [Verba Transitif] + てあります menyatakan kondisi hasil perbuatan sengaja demi tujuan tertentu.

Verba transitif membuka: 開けます → 開けて + あります → 開けてあります。

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: あいて adalah bentuk te dari verba intransitif akimasu (開いています mendeskripsikan keadaan terbuka alami).
- Opsi C: あく adalah bentuk kamus intransitif.
- Opsi D: あける adalah bentuk kamus transitif.

Poin Kaidah Penting: Rumus Keadaan Hasil Sengaja: [Nomina] が + [Verba Transitif (他動詞)] + てあります (Sengaja dibuka).

Soal Nomor 17**KUNCI JAWABAN: [D]**

① ドアが閉まっています。

② ドアが閉めてあります。

二つの表現のニュアンスの違いとして最も適切なのは どれですか。

Instruksi: Perbedaan nuansa makna yang paling tepat antara kalimat ① dan ② di atas adalah...

Arti Kalimat: ① 閉まっています mendeskripsikan kondisi pintu tertutup tampak mata. ② 閉めてあります mengindikasikan pintu sengaja ditutup seseorang demi tujuan tertentu.

A. pintu sengaja dikunci; ② pintu rusak

B. lampau; ② masa depan

C. perbuatan sengaja; ② alami

D. kondisi tertutup tampak mata; ② sengaja ditutup seseorang demi tujuan tertentu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 閉まっています (Jidoushi + te imasu): Kondisi fisik tampak mata (pintu tertutup).

2) 閉めてあります (Tadoushi + te arimasu): Sengaja ditutup seseorang demi tujuan tertentu (misal: agar AC dingin).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: Bukan mengenai kunci rusak.
- Opsi B: Keduanya mendeskripsikan kondisi saat ini.
- Opsi C: Terbalik dari pengertian sebenarnya.

Poin Kaidah Penting: Distingsi Kunci: [Jidoushi + ています] = Keadaan tampak mata | [Tadoushi + てあります] = Hasil perbuatan sengaja.

Soal Nomor 18**KUNCI JAWABAN: [B]**

作業員がレバーを（ ① ）と、ベルトコンベヤーが（ ② ）出します。

Instruksi: Pasangan verba transitif 'menggerakkan' dan intransitif 'bergerak' yang tepat adalah...

Arti Kalimat: Bila pekerja menggerakkan tuas (レバーを動かすと), ban konveyor mulai bergerak berjalan (動き出します). Pasangan: 動かす / 動き.

A. うごく / うごかし

B. うごかす / うごき

C. うごかす / うごかし

D. うごいて / うごかして

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Klausa pertama menuntut verba transitif bentuk kamus sebelum partikel と: レバーを 動かします → 動かす (うごかす) + と.

2) Klausa kedua menuntut verba intransitif stem sebelum 出します: コンベヤーが 動きます → 動き (うごき) + 出します → 動き出します.

Maka kombinasi yang tepat adalah うごかす / うごき.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: うごく adalah intransitif (tidak cocok dengan partikel を).
- Opsi C: うごかし adalah transitif (tidak cocok dengan konveyor yang bergerak sendiri).
- Opsi D: Bentuk te tidak cocok disambung langsung dengan partikel to maupun dashimasu.

Poin Kaidah Penting: Pasangan Gerak Mesin: [Tuas/Saklar] を 動かします (Transitif) ⇔ [Mesin/Konveyor] が 動きます (Intransitif) .

Soal Nomor 19**KUNCI JAWABAN: [C]**

班長:『明日の朝 すぐに作業ができるように、今日のうちに材料を（ _____ ）おきなさい。』

Instruksi: Bentuk konjugasi yang tepat untuk menyatakan tindakan persiapan dini 'siapkanlah/tatarlah terlebih dahulu' dari verba 'narabemasu' adalah...

Arti Kalimat: Mandor: 'Agar besok pagi bisa langsung bekerja, tatalah bahan-bahannya terlebih dahulu hari ini!' Bentuk te: 並べて (ならべて) おきなさい.

A. 並べる

B. 並んだ

C. 並べて

D. 並び

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola [Verba Bentuk-TE] + おきます (～ておきます) digunakan untuk menyatakan **tindakan persiapan yang diselesaikan terlebih dahulu sebelum waktu aktivitas berikutnya tiba.**

Dari verba transitif menata: 並べます (ならべます) → Bentuk-Te: 並べて + おきなさい → 並べておきなさい (tatarlah terlebih dahulu).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 並べる adalah bentuk kamus.
- Opsi B: 並んだ adalah bentuk lampau intransitif (berbaris).
- Opsi D: 並び adalah masu stem.

Poin Kaidah Penting: Rumus Persiapan Dini K3: [Verba Transitif Bentuk-TE] + おきます (Melakukan persiapan awal demi kelancaran kerja berikutnya).

Soal Nomor 20**KUNCI JAWABAN: [A]**

ダダン：『班長、作業が終わりました。道具はどうしますか。』

班長：『使った 道具は 綺麗に (①) から、工具箱に (②) おけ。』

Instruksi: Kombinasi kata kerja yang tepat untuk melengkapi instruksi pembersihan dan persiapan mandor di atas adalah...

Arti Kalimat: Dadan: 'Mandor, pekerjaan sudah selesai. Perkakasnya diapakan?' Mandor: 'Setelah dicuci bersih perkakas yang telah dipakai, simpanlah terlebih dahulu ke dalam kotak perkakas!' Kombinasi: 洗って / しまっ

A. 洗って / しまって

B. 洗う / しまう

C. 洗った / しまった

D. 洗わないで / しまわなくて

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Urutan tindakan mencuci sebelum menyimpan: 綺麗に 洗って (あらって) から (setelah mencuci bersih) menggunakan pola [V-te] + から.


2) Tindakan persiapan penyimpanan: 工具箱に しまって (しまって) おけ (simpanlah ke dalam kotak alat demi kesiapan besok) menggunakan bentuk perintah dari pola persiapan [V-te] + おく.

Maka kombinasi yang tepat adalah 洗って / しまって.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 洗う / しまう adalah bentuk kamus (tidak dapat menyambung ke kara maupun oke).
- Opsi C: 洗った / しまった adalah bentuk lampau.
- Opsi D: 洗わないで (tanpa mencuci) melanggar prinsip 5S kebersihan bengkel.

Poin Kaidah Penting: Integrasi 5S Pabrik Bab 24: [V-te] + から (Urutan kerja) & [V-te] + おきます / おけ (Persiapan penyimpanan alat rapi).

Soal Nomor 21**KUNCI JAWABAN: [B]**

絵 (え) を 見て ください。部屋の 状態は どうですか。

「電気が () 。」

Instruksi: Perhatikan gambar lampu menyala terang. Bagaimanakah kondisi ruangan? 'Lampu listrik (...)'.
Arti Kalimat: Lampu penerangan listrik dalam kondisi sedang menyala (denki ga tsuite imasu).

A. きています

B. ついています

C. こわれています

D. あいています

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Gambar memperlihatkan bohlam lampu ruangan yang memancarkan cahaya terang (電気がついてます / つく - tsuku = verba intransitif menyala).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: きています berarti padam / mati.
- Opsi C: こわれています berarti rusak hancur.
- Opsi D: あいています berarti terbuka lebar.

Poin Kaidah Penting: Status Hasil Tindakan Bab 24: [Intransitif] + ています (contoh: 電気がついてます).

Soal Nomor 22

KUNCI JAWABAN: [C]



絵(え)を見てください。工場のドアはどうなっていますか。
「ドアが()。」

Instruksi: Perhatikan gambar pintu terkunci rapat. Bagaimana kondisi pintu pabrik? 'Pintu (...)'.
 ...

Arti Kalimat: Pintu pabrik dalam kondisi tertutup rapat (doa ga shimatte imasu).

- A.** あいています **B.** こわれています
- C.** 閉まっています (しまっています) **D.** あけてあります

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Gambar memperlihatkan daun pintu yang tertutup rapat tanpa celah (閉まっています / しまる - shimaru = verba intransitif tertutup).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: **あいて**います berarti terbuka.
- Opsi B: **こわれて**います berarti rusak engselnya.
- Opsi D: **あけて**あります berarti sengaja dibiarkan terbuka oleh seseorang.

Poin Kaidah Penting: Intransitif Bab 24: ドアが閉まります → ドアが閉まっています.

Soal Nomor 23

KUNCI JAWABAN: [A]

ボタンを押すと、自動ドアが（開きます）。
（ ）の漢字の正しい読み方はどれですか。

Instruksi: Bila menekan tombol, pintu otomatis akan terbuka. Pilihlah cara baca kanji '開きます' yang tepat.

Arti Kalimat: Jika menekan tombol ini, pintu otomatis akan terbuka dengan sendirinya.

- A. あきます** **B. しまります**
C. うごきます **D. とまります**

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kanji 開きます dibaca あきます (akimasu) sebagai bentuk verba intransitif (jidoushi) untuk benda yang terbuka.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: しまります ditulis 閉まります (tertutup).
- Opsi C: うごきます ditulis 動きます (bergerak).
- Opsi D: とまります ditulis 止まります (berhenti beroperasi).

Poin Kaidah Penting: Pasangan Verba Otomatis Bab 24: 開きます（あきます = terbuka）.

作業が終わったら、必ず機械の電源を（きります）。
（ ）の言葉の正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Setelah pekerjaan selesai, pastikan memutus/mematikan aliran listrik mesin. Pilihlah penulisan kanji yang tepat untuk 'kirimasu'.

Arti Kalimat: Setelah pekerjaan operasional selesai, pastikan mematikan (memutus sumber) daya listrik mesin.

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 切ります | B. 伐ります |
| C. 斬ります | D. 判ります |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata きります dalam konteks mematikan saklar daya listrik (電源を切る) ditulis dengan kanji baku 切ります.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 伐ります dibaca きります untuk menebang pohon hutan (bukan listrik).
- Opsi C: 斬ります dibaca きります untuk menebas pedang samurai.
- Opsi D: 判ります dibaca わかります (mengerti/paham).

Poin Kaidah Penting: Operasional Mesin: 電源を切ります（でんげんをきります = mematikan tombol daya utama）.

機械が（こしょう）した時は、すぐ非常停止ボタンを押します。
正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Saat mesin mengalami kerusakan malfungsi, segera tekan tombol berhenti darurat. Pilihlah kanji yang tepat untuk 'koshou'.

Arti Kalimat: Bila mesin mengalami malfungsi atau kerusakan (koshou), segera tekan tombol stop darurat (emergency stop button).

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 故障 | B. 故証 |
| C. 胡障 | D. 固障 |

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata こしょう (kerusakan teknis / malfungsi alat mekanik) ditulis dengan kanji 故障 (故 = insiden/penyebab kecelakaan, 障 = rintangan/gangguan).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 故証 salah huruf kanan (menggunakan bukti 証).
- Opsi C: 胡障 salah huruf kiri.
- Opsi D: 固障 salah huruf kiri (menggunakan keras 固).

Poin Kaidah Penting: Penanganan Masalah Mesin: 故障（こしょう = kerusakan mekanik / trouble）.



あさ こうじょう かべ なに か
朝の工場で、壁のホワイトボードに何が書いてありますか。

Asa no koujou de, kabe no howaitoboodo ni nani ga kaite arimasu ka.

Pertanyaan: Di pabrik pada pagi hari, apa yang tertulis di papan tulis putih dinding?

- ① 大きな文字で『ゼロ災害』と今月の安全目標が書いてある
② 来月の社員旅行とバーベキュー大会の予定表が貼ってある
③ 過去1年間の会社の売上と株価グラフが細かく描いてある
④ 何も文字が書かれておらず、真っ白な状態で置いてある

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Agus (アグス): 鈴木班長、おはようございます！朝礼広場のホワイトボードに何か新しい文字が書いてありますね。
(Suzuki hanchou, ohayou gozaimasu! Chourei hiroba no howaitoboodo ni nanika atarashii moji ga kaite arimasu ne.)
Pak Mandor Suzuki, selamat pagi! Di papan tulis putih lapangan apel pagi sepertinya tertulis tulisan baru ya.

Suzuki (鈴木): おはようございます、アグスさん。昨日の夕方、工場長が自ら書いておかれたんですよ。何と書いてあるか読めますか。
(Ohayou gozaimasu, Agus-san. Kinou no yuugata, koujouchou ga mizukara kaite okareta n desu yo. Nan to kaite aru ka yomemasu ka.)

Selamat pagi, Agus-san. Kemarin sore Kepala Pabrik sendiri yang sengaja menulisnya. Bisakah kamu baca apa yang tertulis?

Agus (アグス): ええと、漢字で『ゼロ災害』と書いてあります！その下に『指差し呼称で安全第一』と目標が書いてありますね。
(Eeto, kanji de 'Zero Saigai' to kaite arimasu! Sono shita ni 'Yubisashi koshou de anzen dai-ichi' to mokuhyou ga kaite arimasu ne.)

Um, tertulis huruf kanji 'Zero Saigai' (Nol Kecelakaan)! Di bawahnya tertulis target 'Utamakan Keselamatan dengan Tunjuk-Sebut' ya.

Suzuki (鈴木): よく読めましたね！全社員が毎朝目標を確認できるように、目立つ場所に書いてあるんです。今日も怪我ゼロで頑張りましょう。
(Yoku yomemashita ne! Zen-shain ga maasa mokuhyou o kakunin dekiru you ni, medatsu basho ni kaite aru n desu. Kyou mo kega zero de gambarimashou.)

Bagus sekali membacanya! Agar seluruh karyawan dapat memastikan target setiap pagi, tulisan itu sengaja ditulis di tempat yang mencolok. Hari ini pun mari bersemangat dengan nol cedera.



Pembahasan & Analisis Logika:

Agus membaca papan tulis dengan pola ~te arimasu (hasil perbuatan disengaja): '漢字で『ゼロ災害』と書いてあります！その下に『指差し呼称で安全第一』と目標が書いてありますね' (Tertulis kanji 'Zero Saigai' dan di bawahnya target keselamatan). Suzuki membenarkan bahwa itu sengaja ditulis kepala pabrik agar dibaca tiap pagi.

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Bukan pengumuman piknik atau BBQ.
- Opsi ③: Bukan grafik penjualan keuangan.
- Opsi ④: Papan tulis tidak kosong, melainkan ada tulisan jelas.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Kondisi hasil perbuatan yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu ([V-tadoushi] + てあります: 書いてあります, 貼ってあります).

1 ① 換気で窓15cm開放 スプレー塗装後・通風  換気のため開けてある	2 ② 窓が完全に施錠密閉 密閉施錠・臭気滞留  窓が閉まっている	3 ③ 窓ガラス破損・割れ ガラスひび割れ危険  ガラス破損	4 ④ 遮光カーテンで遮断 暗幕閉鎖・空気停滞  カーテン閉鎖
---	---	---	---

とそうさぎょう あと かんき へ や まど
 塗装作業の後の換気のために、部屋の窓がどうなっていますか。

Tosou sagyou no ato no kanki no tame ni, heya no mado ga dou natte imasu ka.

Pertanyaan: Demi sirkulasi udara (ventilasi) setelah pengecatan, bagaimana kondisi jendela ruangan?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <p>① 新鮮な空気を通すために、窓が15センチほど開けてある</p> | <p>② 塗料の臭いが外に漏れないように、窓が完全に閉まっている</p> |
| <p>③ 窓ガラスにひびが入って割れ、危険な穴が開いている</p> | <p>④ 外からの直射日光を遮るために、黒い遮光カーテンが閉めてある</p> |

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Dadan (ダダン): 田中指導員、第3作業室の窓が開いていますよ。閉めておきましょうか。

(Tanaka shidouin, dai-san sagyoushitsu no mado ga aite imasu yo. Shimete okimashou ka.)

🇲🇵 Pak Instruktur Tanaka, jendela ruang kerja nomor 3 sedang terbuka lho. Apakah perlu saya tutupkan?

Tanaka (田中): あ、ダダンさん、閉めないでそのままにしておいてください。

(A, Dadan-san, shimenaide sono mama ni shite oite kudasai.)

🇲🇵 Ah, Dadan-san, tolong jangan ditutup, biarkan saja seperti itu.

Dadan (ダダン): 風で開いてしまったのではないのですか。

(Kaze de aite shimatta no dewa nai no desu ka.)

🇲🇵 Apakah bukan karena terbuka sendiri tertiuip angin?

Tanaka (田中): 違いますよ。さっき防錆塗料のスプレー塗装をしたので、部屋の空気をきれいに換気するために、わざと窓を15センチ開けてあるんです。

(Chigaimasu yo. Sakki bousei toryou no supuree tosou o shita node, heya no kuuki o kirei ni kanki suru tame ni, wazato mado o juu-go-senchi akete aru n desu.)

🇲🇵 Bukan. Karena tadi baru saja dilakukan penyemprotan cat anti-karat, demi pergantian udara ruangan, jendela memang sengaja dibuka sekitar 15 cm.

Dadan (ダダン): なるほど！換気のために開けてあるのですね。わかりました、触らずにおきます。

(Naruhodo! Kanki no tame ni akete aru no desu ne. Wakarimashita, sawarazu ni okimasu.)

🇲🇵 Ooh begitu! Sengaja dibuka demi ventilasi ya. Saya paham, saya biarkan tanpa menyentuhnya.

Pembahasan & Analisis Logika:

Dadan mengira jendela terbuka alami karena angin (開いています). Tanaka meluruskan perbedaannya dengan pola ~te arimasu (perbuatan sengaja demi tujuan ventilasi): '換気するために、わざと窓を15センチ開けてあるんです' (sengaja dibuka 15 cm demi ventilasi udara).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Jendela sengaja tidak ditutup rapat.
- Opsi ③: Kaca jendela tidak pecah.
- Opsi ④: Tidak ditutup tirai hitam.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Perbedaan verba intransitif keadaan alami (窓が開いています) versus verba transitif kesiapan sengaja ([V-tadoushi] + があります: 窓が開けてあります).



あした ちょうれい じっしゅうせい こんやなに なら じゅんび
明日の朝礼のために、実習生は今夜何を並べて準備しておきますか。

Ashita no chourei no tame ni, jissuusei wa konya nani o narabete junbi shite okimasu ka.

Pertanyaan: Untuk apel pagi besok, benda apa yang ditata dan dipersiapkan oleh pemegang malam ini?

- ① 前面の机の上に、白いヘルメットと日常点検表をきれいに並べておく
② お弁当箱と水筒を人数分机の上に並べておく
③ 作業場の床の上に、長い鉄パイプを乱雑に積んでおく
④ 工具箱をひっくり返して、レンチやスパナを散らかしておく

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Suzuki (鈴木): ナロンさん、明日の朝8時から会社役員が参加する特別朝礼がありますよ。

(Narong-san, ashita no asa hachi-ji kara kaisha yakuin ga sanku suru tokubetsu chourei ga arimasu yo.)

■ Narong-san, besok pagi jam 8 ada apel pagi khusus yang dihadiri jajaran direksi perusahaan lho.

Narong (ナロン): はい！明日の朝慌てないように、今日の仕事が終わった後で準備しておきますか。

(Hai! Ashita no asa awatenai you ni, kyou no shigoto ga owatta ato de junbi shite okimasu ka.)

■ Siap! Agar besok pagi tidak terburu-buru panik, apakah kita persiapkan setelah pekerjaan hari ini selesai?

Suzuki (鈴木): ええ、ぜひそうしてください。点検を受ける白いヘルメットをきれいに拭いて、新しい日常点検表と一緒に前列の机の上に並べておいてください。

(Ee, zehi sou shite kudasai. Tenken o ukeru shiroi herumetto o kirei ni fuite, atarashii nichijou tenkenhyou to issho ni zenretsu no tsukue no ue ni narabete oite kudasai.)

■ Ya, tolong lakukan itu. Lap bersih helm keselamatan putih yang akan diinspeksi, lalu jejerkan bersama lembar checklist harian baru di atas meja barisan depan.

Narong (ナロン): 白いヘルメットと点検表ですね！今夜のうちにしっかり並べておきます。

(Shiroi herumetto to tenkenhyou desu ne! Konya no uchi ni shikkari narabete okimasu.)

■ Helm putih dan lembar checklist ya! Malam ini juga akan saya tata dan siapkan dengan rapi.


Pembahasan & Analisis Logika:

Suzuki menginstruksikan tindakan persiapan dini dengan pola ~te okimasu: '白いヘルメットをきれいに拭いて、新しい日常点検表と一緒に前列の机の上に並べておいてください' (lap helm putih dan jejerkan rapi di meja depan bersama lembar checklist harian).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Menyiapkan kotak bekal bukan persiapan apel kerja.
- Opsi ③: Menumpuk pipa berantakan melanggar 5S.
- Opsi ④: Menyebarkan perkakas adalah pelanggaran keselamatan.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Persiapan dini sebelum suatu kegiatan ([V-te] + おきます: 並べておきます、準備しておきます).



こうじょう つうろ うんばんよう だいしや と
工場の通路で、運搬用の台車はどこに止めてありますか。

Koujou no tsuuro de, unpan-you no daisha wa doko ni tomete arimasu ka.

Pertanyaan: Di lorong pabrik, di manakah kereta dorong pengangkut barang diparkir?

- ① 通路の脇にある黄色い安全白線の枠内に、車輪を止めて置いてある
- ② 非常口の緑の扉の真正面に置かれ、避難通路をふさいでいる
- ③ 階段の上り口の真ん中に放置され、人が通れない状態になっている
- ④ 通路の真ん中で横倒しになり、部品が散らばっている

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Yamada (山田): シギットさん、工場内の5S整頓ルールを確認しましょう。製品を運ぶ台車はどこに置くことになっていますか。

(Sigit-san, koujounai no go-esu seiton ruuru o kakunin shimashou. Seihin o hakobu daisha wa doko ni oku koto ni natte imasu ka.)

Sigit-san, mari kita konfirmasi aturan 5S penataan pabrik. Kereta dorong pengangkut produk harus diletakkan di mana?

Sigit (シギット): 通路の邪魔にならない場所なら、どこでもいいですか。

(Tsuuro no jama ni naranai basho nara, doko demo ii desu ka.)

Asalkan tempat yang tidak menghalangi lorong, apakah boleh di mana saja?

Yamada (山田): どこでも置いていいわけではありませんよ。非常口の前や階段の近くに置いたら、火災の時に大変な事故になります。

(Doko demo oite ii wake dewa arimasen yo. Hijouguchi no mae ya kaidan no chikaku ni oitara, kasai no toki ni taihen na jiko ni narimasu.)

Tidak boleh ditaruh sembarangan lho. Jika ditaruh di depan pintu darurat atau dekat tangga, bisa jadi musibah besar saat kebakaran.

Sigit (シギット): はい、あちらの床に黄色い四角い線が引いてある場所ですね。

(Hai, achira no yuka ni kiiroi shikakui sen ga hiite aru basho desu ne.)

Siap, tempat yang ada garis kotak kuning di lantai sebelah sana ya.

Yamada (山田): そうです！決められた黄色い枠線の中にぴったり止めて、車輪のストッパーをかけておいてあります。これが正しい整頓の状態です。

(Sou desu! Kimerareta kiiroi wakusen no naka ni pittari tomete, sharin no sutoppaa o kakete oite arimasu. Kore ga tadashii seiton no joutai desu.)

Tepat! Diparkir pas di dalam garis batas kuning yang ditentukan dan dipasang pengunci rodanya. Inilah kondisi keteraturan (Seiton) yang benar.

Pembahasan & Analisis Logika:

Yamada melarang menaruh di depan pintu darurat atau tangga. Posisi yang tepat sesuai 5S diungkapkan dengan pola ~te arimasu: '決められた黄色い枠線の中にぴったり止めて、車輪のストッパーをかけておいてあります' (diparkir pas di dalam garis kotak kuning dan pengunci roda dipasang).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Menghalangi pintu darurat melanggar hukum K3.
- Opsi ③: Ditinggalkan di tangga membahayakan mobilitas pekerja.
- Opsi ④: Terguling berantakan adalah insiden kecelakaan.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Kondisi penataan rapi disengaja ([V-tadoushi] + てあります: 止めてあります、置いてあります) dan prinsip 5S (整頓 - Seiton).

らいしゅう きやくさま こうじょうけんがく なに たの
来週のお客様の工場見学のために、アグスさんは何を頼まれましたか。

Raishuu no okyaku-sama no koujou kengaku no tame ni, Agus-san wa nani o tanomaremashita ka.

Pertanyaan: Untuk kunjungan tamu ke pabrik minggu depan, apa yang diminta kepada Agus untuk dipersiapkan?

- ① 工場案内パンフレットを20部コピーして、受付の机の上に置いておく
② お客様全員に贈る高級な記念品をデパートへ買いに行く
③ 工場の正面玄関に赤じゅうたんを敷き詰めておく
④ 来客用の大型バスを運転して東京駅まで迎えに行く

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Tanaka (田中): アグスさん、来週の水曜日に取引先の企業が見学に来られますね。

(Agus-san, raishuu no suiyoubi ni torihikisaki no kigyuu ga kengaku ni koraremasu ne.)

■ Agus-san, hari Rabu minggu depan ada perusahaan rekanan yang akan datang berkunjung ya.

Agus (アグス): はい、田中指導員。何か事前に準備しておく仕事がありますか。

(Hai, Tanaka shidouin. Nanika jizen ni junbi shite oku shigoto ga arimasu ka.)

■ Siap, Pak Instruktur Tanaka. Apakah ada tugas yang perlu dipersiapkan sebelumnya?

Tanaka (田中): ええ、見学者用の安全マニュアルと工場案内パンフレットを準備しておきたいんです。事務所のコピー機で20部印刷して、ホチキスで留めておいてくれますか。

(Ee, kengakusha-you no anzen manyuaru to koujou annai panfuretto o junbi shite okitai n desu. Jimusho no kopiiki de ni-juu-bu insatsu shite, hochikisu de tomete oite kuremasu ka.)

■ Ya, saya ingin mempersiapkan buku panduan keselamatan tamu dan pamflet pabrik. Bisakah kamu mencetak 20 set di mesin fotokopi kantor lalu men-steples-nya?

Agus (アグス): 印刷して綴じた後は、どこへ置いておけばいいですか。

(Insatsu shite tojita ato wa, doko e oite okeba ii desu ka.)

■ Setelah dicetak dan dijilid, harus saya taruh di mana?

Tanaka (田中): 玄関の受付の机の上にきれいに並べて置いておいてください。来週の朝、すぐに配れるようにしておきましょう。

(Genkan no uketsuke no tsukue no ue ni kirei ni narabete oite oite kudasai. Raishuu no asa, sugu ni kubareru you ni shite okimashou.)

■ Tolong tata rapi di atas meja resepsionis lobi depan. Agar minggu depan pagi hari bisa langsung dibagikan.

Agus (アグス): わかりました！今日中に20部コピーして、受付に置いておきます！

(Wakarimashita! Kyoujuu ni ni-juu-bu kopii shite, uketsuke ni oite okimasu!)

■ Saya paham! Hari ini juga akan saya fotokopi 20 eksemplar dan taruh di meja resepsionis!

Pembahasan & Analisis Logika:

Tanaka meminta tindakan persiapan dini dengan pola ~te okimasu: '事務所のコピー機で20部印刷して、ホチキスで留めて... 受付の机の上にきれいに並べて置いておいてください' (fotokopi 20 set lalu tata rapi di meja resepsionis).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Bukan membeli cinderamata ke toserba.
- Opsi ③: Tidak ada perintah menggelar karpet merah.
- Opsi ④: Agus tidak disuruh mengemudikan bus jemputan.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Persiapan awal demi tujuan masa depan ([V-te] + おきます: コピーしておく、置いておく、並べておく).

さぎょうば もど と き き かい
ダダンさんが作業場に戻った時、機械はどうなっていましたか。

Dadan-san ga sagyoubu ni modotta toki, kikai wa dou natte imashita ka.

Pertanyaan: Saat Dadan kembali ke bengkel kerja, bagaimana kondisi mesin?

- ① 物がセンサーに触れたため、機械が自動的に安全停止していた ② モーターが火花を散らしながら激しく高速回転していた
- ③ 主電源プラグがコンセントから完全に引き抜かれていた ④ 機械全体が青い防水シートで頑丈に包まれていた

Transkrip Percakapan Lengkap & Terjemahan:

Dadan (ダダン): 鈴木班長！部品倉庫から戻ったら、先ほどまで動いていたコンベアが止まっています！

(Suzuki hanchou! Buhin souko kara modottara, sakihodo made ugoite ita konbea ga tomatte imasu!)

🇲🇵 Pak Mandor Suzuki! Saat saya kembali dari gudang komponen, konveyor yang tadi bergerak sekarang mati berhenti!

Suzuki (鈴木): 止まっていますか。誰かがスイッチを切って止めたのですか。

(Tomatte imasu ka. Dareka ga suitchi o kitte tometa no desu ka.)

🇲🇵 Berhenti ya? Apakah ada orang yang sengaja mematikan sakelarnya?

Dadan (ダダン): いいえ、誰も触っていません。スイッチは入ったままです。

(Iie, dare mo sawatte imasen. Suitchi wa haitta mama desu.)

🇲🇵 Tidak, tidak ada yang menyentuhnya. Sakelarnya masih dalam posisi menyala.

Suzuki (鈴木): ああ、ラインの端を見てください。製品の箱が傾いて、光電管安全センサーを遮っていますね。危険を感じて機械が自動的に止まったんですよ。

(Aa, rain no hashi o mite kudasai. Seihin no hako ga katamuite, koudenkan anzen sensaa o saegitte imasu ne. Kiken o kanchi shite kikai ga jidouteki ni tomatta n desu yo.)

🇲🇵 Ah, coba lihat ujung lini. Kotak produk miring dan menghalangi sensor keselamatan fotolistrik. Karena mendeteksi bahaya, mesin berhenti secara otomatis.

Dadan (ダダン): 故障ではなく、安全機能で止まっていたのですね。安心しました。

(Koshou dewa naku, anzen kinou de tomatte ita no desu ne. Anshin shimashita.)

🇲🇵 Bukan kerusakan, melainkan berhenti sendiri berkat fitur keselamatan ya. Saya jadi tenang.

Pembahasan & Analisis Logika:

Suzuki menanyakan apakah ada yang sengaja mematikan (止めたのですか). Dadan menyatakan tidak ada yang mematikan. Suzuki memeriksa dan melihat sensor terhalang boks miring: '危険を感じて機械が自動的に止まったんですよ' (karena mendeteksi bahaya, mesin berhenti otomatis). Ini menggunakan verba intransitif: 機械が止まっています (mesin berhenti).

Analisis Pengecoh (Distractor):

- Opsi ②: Motor tidak berputar cepat memercikkan api.
- Opsi ③: Steker listrik tidak dicabut.
- Opsi ④: Tidak dibungkus terpal biru.

Poin Kaidah: Pola Bab 24: Verba intransitif keadaan tanpa memandang pelaku ([V-jidoushi] + ています: 機械が止まっています) versus transitif kesengajaan (機械を止めてあります).

KUNCI: [1]

()