

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN MENDALAM BAB 15

第 15 課：許可（～てもいい）・禁止（～てはいけない）と状態・継続の「～ている」 | Bab 15: Izin (~Te mo ii), Larangan K3 Pabrik (~Te wa ikenai), dan Status Berkelanjutan (~Te iru)

TABEL REFERENSI CEPAT KUNCI JAWABAN BAB 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	C	A	D	B	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	A	D	B	A	D	B	C
21	22	23	24	25	(Evaluasi Gambar & Kanji)				
B	C	A	A	A	Standar Kelulusan: Minimal 80 / 100				

PEMBAHASAN SESI 1: UJIAN TULIS (READING / 読解) — SOAL 1 s.d. 25

Soal Nomor 1

KUNCI JAWABAN: [C]

工場にはいろいろな（ きそく ）があります。たばこは（ きつえんじょ ）で吸います。「きそく」と「きつえんじょ」の漢字表記はどれですか。

Instruksi: Pasangan kanji yang benar untuk 'peraturan/regulasi' dan 'area merokok' adalah...

Arti Kalimat: Di pabrik ada berbagai macam peraturan (aturan keselamatan). Rokok dihisap di tempat khusus merokok. Pasangan kanji: 規則 / 喫煙所.

A. 現場 / 案内所

B. 納期 / 事務所

C. 規則 / 喫煙所

D. 安全 / 駐車場

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- 規則（きそく - kisoku） berarti peraturan / regulasi kerja tertulis.
- 喫煙所（きつえんじょ - kitsuenjo） adalah area khusus yang diizinkan untuk merokok demi pencegahan bahaya kebakaran di pabrik.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Ops A: 現場 (lokasi kerja) / 案内所 (pusat informasi/receptionis).
- Ops B: 納期 (tenggat deadline pengiriman) / 事務所 (kantor tata usaha).
- Ops D: 安全 (keselamatan/aman) / 駐車場 (tempat parkir kendaraan).

Poin Kaidah Penting: Regulasi K3 Pabrik: 規則（きそく - peraturan）, 喫煙所（きつえんじょ - area merokok）, 禁煙（きんえん - dilarang merokok）.

Soal Nomor 2

KUNCI JAWABAN: [A]

運転中の機械に手で（ さわって ）はいけません。「さわって」の漢字と意味はどれですか。

Instruksi: Penulisan kanji dan arti yang tepat untuk verba 'sawatte' adalah...

Arti Kalimat: Dilarang menyentuh mesin yang sedang beroperasi dengan tangan. '触って' berarti menyentuh.

- A.** 触って (Menyentuh / meraba benda berbahaya) **B.** 座って (Duduk di kursi kerja)
C. 吸って (Menghisap asap rokok) **D.** 使って (Mengoperasikan mesin)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 触ります (さわります - sawarimasu) ditulis dengan kanji 触 yang bermakna **menyentuh, memegang, atau mengontak secara fisik**. Dalam keselamatan industri pabrik: 機械に 触ってはいけません (Dilarang menyentuh mesin).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 座って dibaca すわって (suwatte - duduk).
- Opsi C: 吸って dibaca すって (sutte - menghisap).
- Opsi D: 使って dibaca つかって (tsukatte - menggunakan).

Poin Kaidah Penting: Instruksi K3 Bahaya Mekanis: 機械に 触ります (さわります - menyentuh) → 触ってはいけません (Dilarang keras menyentuh).

Soal Nomor 3

KUNCI JAWABAN: [D]

現場に入るとき、ヘルメットを（ めいで ）はいけません。「めいで」の漢字とます形はどれですか。

Instruksi: Penulisan kanji dan kata kerja asal (bentuk-masu) yang tepat untuk 'melepas (pakaian/topi)' adalah...

Arti Kalimat: Saat masuk ke area lapangan kerja, dilarang melepas helm pengaman. Verba asal: 脱ぎます (nugimasu).

- A.** 着ます (Memakai baju atas) **B.** 履きます (Memakai celana/sepatu)
C. 洗います (Mencuci pakaian kerja) **D. 脱ぎます (Melepas pakaian / perlengkapan badan)**

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 脱ぎます (ぬぎます - nugimasu) ditulis dengan kanji 脱 yang berarti **menanggalkan atau melepas pakaian, sepatu, topi, helm, atau sarung tangan**. Bentuk-te mengalami perubahan menjadi 脱いで (ぬいで - nuide) .

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 着ます (きます) berarti memakai kemeja/pakaian atas.
- Opsi B: 履きます (はきます) berarti mengenakan sepatu/celana.
- Opsi C: 洗います (あらいます) berarti mencuci pakaian/peralatan.

Poin Kaidah Penting: Pasangan Aksi Pakaian & APD: かぶります (memakai topi/helm) / 履きます (memakai sepatu) >< 脱ぎます (ぬぎます - melepas/menanggalkan) .

Soal Nomor 4**KUNCI JAWABAN: [B]**

非常のときは、左側の（ 出口 ）から外へ出ます。「出口」の読み方はどれですか。

Instruksi: Cara baca kanji yang benar untuk 'pintu keluar' (exit) adalah...

Arti Kalimat: Saat keadaan darurat, keluarlah ke luar melalui pintu keluar di sebelah kiri. Kanji 出口 dibaca deguchi.

- A. いりぐち
C. まどぐち

- B. でぐち
D. かいさつぐち

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kanji 出口 dibaca でぐち (deguchi) yang berarti **pintu keluar / akses jalur keluar**. Kebalikannya adalah 入口 (いりぐち - iriguchi = pintu masuk) .

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: いりぐち adalah pintu masuk (入口).
- Opsi C: まどぐち adalah loket pelayanan (窓口).
- Opsi D: かいさつぐち adalah gerbang tiket stasiun kereta (改札口).

Poin Kaidah Penting: Akses Pintu Darurat & Jalur Evakuasi: 入口 (いりぐち - masuk) >< 出口 (でぐち - keluar) ; 非常口 (ひじょうぐち - pintu darurat) .

Soal Nomor 5**KUNCI JAWABAN: [C]**

父は東京の自動車会社に（ つとめて ）います。「つとめて」の漢字表記と意味はどれですか。

Instruksi: Penulisan kanji dan makna kata yang tepat untuk 'tsutomete' adalah...

Arti Kalimat: Ayah saya bekerja sebagai pegawai di perusahaan otomotif Tokyo. Kanji tsutomete adalah 勤めて.

- A. 泊めて (Menginap di hotel)

- B. 止めて (Menghentikan kendaraan)

- C. 勤めて (Bekerja / mengabdikan sebagai staf di perusahaan)

- D. 集めて (Mengumpulkan dokumen kerja)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 勤めます (つとめます - tsutomemasu) ditulis dengan kanji 勤 yang berarti **terdaftar dan bekerja secara resmi di suatu institusi atau korporasi**. Pasangan partikelnya adalah: [Perusahaan/Institusi] に 勤めています.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 泊めて ditulis 泊 (menginapkan).
- Opsi B: 止めて ditulis 止 (menghentikan).
- Opsi D: 集めて ditulis 集 (mengumpulkan).

Poin Kaidah Penting: Istilah Status Kepegawaian: [Perusahaan/Pabrik] に + 勤めます (つとめます) → 勤めています.

Soal Nomor 6**KUNCI JAWABAN: [A]**

工場の中では、必ず頭に（ ヘルメット ）をかぶらなければなりません。「ヘルメット」の意味はどれですか。

Instruksi: Perlengkapan APD keselamatan kerja yang dicetak tebal berarti...

Arti Kalimat: Di dalam area pabrik, wajib mengenakan helm keselamatan di kepala. 'ヘルメット' adalah helm pengaman.

A. Helm pelindung kepala dari benturan

B. Sarung tangan pelindung percikan api

C. Sepatu keselamatan berpelat baja

D. Kacamata pengaman debu gerinda

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata serapan katakana ヘルメット (herumetto) berarti **helm pelindung kepala (safety helmet)** yang merupakan standar mutlak APD di seluruh area manufaktur Jepang. Kata kerja pasangannya adalah かぶります (mengenakan di kepala).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: Sarung tangan adalah 手袋 (てぶくろ - tebukuro) atau 軍手 (ぐんて - gunte) .
- Opsi C: Sepatu keselamatan adalah 安全靴 (あんぜんぐつ - anzengutsu) .
- Opsi D: Kacamata pengaman adalah 保護メガネ (ほごめがね - hogo megane) .

Poin Kaidah Penting: Perlengkapan K3 Standar Pabrik: ヘルメット (helm) , 安全靴 (sepatu safety) , 作業着 (seragam kerja) , 手袋 (sarung tangan) .

Soal Nomor 7**KUNCI JAWABAN: [D]**

アグスさんは千葉県の寮に（ 住んで ）います。「住んで」の読み方はどれですか。

Instruksi: Cara baca kanji yang benar untuk 'tinggal menetap' adalah...

Arti Kalimat: Agus-san tinggal di asrama di Prefektur Chiba. Kanji 住んで dibaca sunde.

A. しんで

B. やすんで

C. のんで

D. すんで

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kanji 住 dibaca す (su) dalam bentuk kun'yomi 住みます (すみます - sumimasu = tinggal/bermukim) . Bentuk berkelanjutannya adalah 住んでいます (すんでいます - sunde imasu) .

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: しんで ditulis 死んで (meninggal dunia).
- Opsi B: やすんで ditulis 休んで (beristirahat/libur).
- Opsi C: のんで ditulis 飲んで (meminum).

Poin Kaidah Penting: Pola Status Domisili: [Kota / Asrama] に + 住んでいます (すんでいます = bertempat tinggal di...) .

Soal Nomor 8**KUNCI JAWABAN: [B]**

実習生は会社の寮（ ? ）住んでいます。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai asrama sebagai tempat domisili tinggal menetap adalah...

Arti Kalimat: Siswa magang tinggal di asrama perusahaan. Partikel domisili menetap adalah に.

A. で

B. に

C. を

D. へ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 住んでいます (sunde imasu) menyatakan **status kondisi keberadaan domisili yang menetap di suatu titik lokasi**. Oleh karena itu, partikel penanda tempatnya wajib menggunakan に (ni): 寮に 住んでいます (bukan で).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: で digunakan untuk tempat berlangsungnya aksi dinamis aktif (misal: 寮で勉強します), tidak boleh dipasangkan dengan sunde imasu.
- Opsi C: を menandai objek penderita.
- Opsi D: へ menandai arah perpindahan gerak.

Poin Kaidah Penting: Pembeda Fundamental Domisili: [Tempat] + に + 住んでいます (Bertempat tinggal menetap di...) vs [Tempat] + で + Kata Kerja Aksi.

Soal Nomor 9**KUNCI JAWABAN: [C]**

兄は東京ゴム（ ? ）勤めています。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai perusahaan tempat bekerja resmi dengan verba 'tsutomete imasu' adalah...

Arti Kalimat: Kakak laki-laki saya bekerja di perusahaan Tokyo Gomu. Partikel penanda institusi pada tsutomete imasu adalah に.

A. を

B. で

C. に

D. から

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 勤めています (tsutomete imasu = berstatus karyawan/mengabdikan) menuntut partikel sasaran afiliasi に (ni): [Perusahaan] に 勤めています. Bandingkan dengan verba 働いています (hataraitte imasu = bekerja aktif) yang menggunakan partikel で (de): 工場で 働いています.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: を salah secara gramatikal.
- Opsi B: で dipasangkan dengan 働いています (工場で働いています), bukan dengan 勤めています.
- Opsi D: から menandai asal sumber.

Poin Kaidah Penting: Pasangan Tetap Partikel Kerja: [Institusi / Perusahaan] + に + 勤めています vs [Lokasi / Bengkel] + で + 働いています.

Soal Nomor 10**KUNCI JAWABAN: [A]**

危ないですから、絶対に機械（ ? ）触ってはいけません。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai mesin sebagai sasaran kontak sentuhan fisik adalah...

Arti Kalimat: Karena berbahaya, mutlak tidak boleh menyentuh mesin. Partikel sasaran sentuhan adalah に.

A. に

B. を

C. で

D. へ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata kerja 触ります（さわります - sawarimasu = menyentuh）menuntut partikel titik sasaran sentuhan に (ni): [Benda / Mesin] に 触ります / 触ってはいけません. Jangan menggunakan partikel を.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: を adalah kesalahan umum pemula; verba sawaru tidak mengambil partikel を.
- Opsi C: で menandai alat sentuh (seperti 手で触ります).
- Opsi D: へ menandai arah perjalanan.

Poin Kaidah Penting: Rumus Target Sentuhan K3: [Objek Sentuhan] + に + 触ります / 触ってはいけません.

Soal Nomor 11**KUNCI JAWABAN: [B]**

関係者以外、この部屋（ ? ）入ってはいけません。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk menandai ruangan sebagai titik dimasuki adalah...

Arti Kalimat: Selain pihak yang berkepentingan, dilarang masuk ke dalam ruangan ini. Partikel akses masuk ruangan adalah に.

A. を

B. に

C. で

D. から

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Verba 入ります（はいります - hairimasu = masuk）memerlukan titik ruang yang dituju/dimasuki yang ditandai dengan partikel に (ni): 部屋に 入ります / 部屋に 入ってはいけません. Sebaliknya, saat keluar dari ruangan menggunakan partikel を (部屋を出ます).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: を digunakan untuk kata kerja keluar (部屋を出ます), bukan masuk (入ります).
- Opsi C: で menandai tempat melakukan kegiatan di dalam ruangan.
- Opsi D: から menandai asal keluar (部屋から出ます).

Poin Kaidah Penting: Pasangan Titik Akses Ruangan: [Ruangan] + に + 入ります（はいります - masuk ke） >< [Ruangan] + を/から + 出ます（でます - keluar dari）.

Soal Nomor 12**KUNCI JAWABAN: [D]**

実習生：『ここで写真を撮って（ ? ） いいですか。』

指導員：『はい、いいですよ。』

Instruksi: Partikel yang tepat untuk membentuk pola izin 'bolehkah...' adalah...

Arti Kalimat: Trainee: 'Bolehkah mengambil foto di sini?' Instruktur: 'Ya, boleh.' Partikel izin adalah も.

A. は

B. が

C. を

D. も

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola kalimat untuk meminta dan memberikan izin melakukan suatu perbuatan dibentuk dengan rumus [Verba Te-kei] + も + いいです (か) : 撮ってもいいですか (bolehkah mengambil foto?). Partikel も (mo) memberikan nuansa 'bahkan jika melakukan aksi tersebut pun tidak apa-apa'.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: は digunakan pada pola LARANGAN keras: ～てはいけません.
- Opsi B: が salah partikel.
- Opsi C: を salah penempatan partikel.

Poin Kaidah Penting: Pembeda Mutlak Pola Izin vs Larangan: [Verba-TE] + も いいです (IZIN: Boleh) vs [Verba-TE] + はいけません (LARANGAN: Tidak Boleh).

Soal Nomor 13**KUNCI JAWABAN: [C]**

作業現場では、サンダルを履いて（ ? ） いけません。

Instruksi: Partikel yang tepat untuk membentuk kalimat larangan keras K3 'tidak boleh...' adalah...

Arti Kalimat: Di area kerja lapangan, dilarang keras memakai sandal. Partikel larangan adalah は.

A. も

B. に

C. は

D. で

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pola kalimat larangan keras yang menyatakan pelanggaran aturan atau larangan keselamatan kerja dibentuk dari rumus [Verba Te-kei] + は (wa) + いけません: 履いては いけません (tidak boleh / dilarang memakai).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: も digunakan untuk pemberian izin (履いてもいいです = boleh memakai).
- Opsi B: に salah posisi dan fungsi.
- Opsi D: で salah tata bahasa.

Poin Kaidah Penting: Rumus Larangan K3 Mutlak: [Verba Te-kei] + は + いけません (Dilarang keras melakukan...).

Soal Nomor 14**KUNCI JAWABAN: [A]**

実習生：『すみません。このノートパソコンを（ ）か。』

先輩：『はい、どうぞ使ってください。』

Instruksi: Ungkapan meminta izin yang paling tepat dan sopan adalah...

Arti Kalimat: Trainee: 'Permisi, bolehkah saya memakai laptop ini?' Senior: 'Ya, silakan pakai.' Pola: 使ってもいいですか.

A. 使ってもいいです

B. 使ってはいけません

C. 使いたいです

D. 使ってください

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rumus untuk meminta izin melakukan sesuatu adalah [Verba Te-kei] + もいいですか (~te mo ii desu ka = bolehkah saya...?). Dari 使います → 使って + もいいですか → 使ってもいいですか.

Analisis Pilihan Penggecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 使ってはいけません menanyakan apakah dilarang menggunakan.
- Opsi C: 使いたいですか menanyakan apakah lawan bicara ingin menggunakan.
- Opsi D: 使ってくださいか salah tata bahasa (kudasai tidak dilekati partikel tanya ka untuk izin).

Poin Kaidah Penting: Rumus Permohonan Izin Sopan: [Verba Te-kei] + もいいですか (Bolehkah saya...?).

Soal Nomor 15**KUNCI JAWABAN: [D]**

実習生：『先生、ここで辞書を見てもいいですか。』

先生：『はい、（ ）。』

Instruksi: Jawaban pemberian izin yang tepat dari guru adalah...

Arti Kalimat: Siswa: 'Sensei, bolehkah saya melihat kamus di sini?' Guru: 'Ya, boleh.' Respons: 見てもいいですよ.

A. 見てはいけません

B. 見ませんでした

C. 見たくないです

D. 見てもいいですよ

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Untuk merespons positif permohonan izin ~てもいいですか, digunakan ungkapan pemberian izin: はい、[Verba Te-kei] + もいいです (よ), atau dapat pula disingkat sopan dengan はい、どうぞ.

Analisis Pilihan Penggecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 見てはいけません adalah penolakan/larangan, kontradiktif dengan kata 'はい'.
- Opsi B: 見ませんでした adalah bentuk lampau (tidak melihat).
- Opsi C: 見たくないです menyatakan keinginan pribadi tidak ingin melihat.

Poin Kaidah Penting: Respons Permohonan Izin: Izin Diberikan: はい、~てもいいです / はい、どうぞ; Izin Ditolak: いいえ、~てはいけません / いいえ、だめです.

Soal Nomor 16**KUNCI JAWABAN: [B]**

工場長：『作業中、絶対に 保護メガネを（ ）に。危険ですから。』

Instruksi: Ungkapan larangan tegas K3 yang tepat untuk 'tidak boleh melepas kacamata pelindung' adalah...

Arti Kalimat: Kepala pabrik: 'Selama bekerja, mutlak tidak boleh melepas kacamata pengaman. Karena berbahaya.' Larangan: 外してはいけません.

A. 外してもいいです

B. 外してはいけません

C. 外してください

D. 外しましょう

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Rumus larangan mutlak peraturan keselamatan kerja adalah [Verba Te-kei] + はいけません (~te wa ikemasen = dilarang / tidak boleh...): 外しては いけません (dilarang melepas kacamata).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 外してもいいです berarti memberikan izin untuk melepas (sangat berbahaya).
- Opsi C: 外してください berarti menyuruh melepas kacamata.
- Opsi D: 外しましょう mengajak melepas bersama.

Poin Kaidah Penting: Kaidah Larangan K3 Mutlak: [Tindakan Bahaya (Bentuk-TE)] + はいけません.

Soal Nomor 17**KUNCI JAWABAN: [A]**

鈴木：『アグスさんはいま どこに（ ）か。』

アグス：『東京の アイムジャパンの 寮に 住んでいます。』

Instruksi: Bentuk pertanyaan yang tepat untuk menanyakan domisili tempat tinggal saat ini adalah...

Arti Kalimat: Suzuki: 'Agus-san sekarang tinggal di mana?' Agus: 'Saya tinggal di asrama IMM Japan di Tokyo.'

Bentuk: 住んでいますか.

A. 住んでいます

B. 住みます

C. 住んでいました

D. 住みたいです

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Tempat tinggal / domisili adalah suatu **status keadaan berkelanjutan (state of living)** yang dihasilkan dari tindakan menetap. Oleh sebab itu, bentuk baku dalam bahasa Jepang adalah bentuk aspek kontinu 住んでいます (すんでいます - *sunde imasu*) : どこに 住んでいますか.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 住みますか menanyakan niat masa depan (apakah akan tinggal?), bukan kondisi keberadaan saat ini.
- Opsi C: 住んでいましたか menanyakan masa lampau (dulu tinggal di mana?).
- Opsi D: 住みたいですか menanyakan keinginan (ingin tinggal di mana?).

Poin Kaidah Penting: Rumus Status Domisili: [Tempat] に + 住んでいます (すんでいます) .

Soal Nomor 18**KUNCI JAWABAN: [D]**

鈴木さんは自動車の会社（ ① ）勤めています。そして、横浜の工場（ ② ）働いています。

Instruksi: Pasangan partikel ① dan ② yang benar secara berturut-turut adalah...

Arti Kalimat: Suzuki-san berstatus karyawan di perusahaan otomotif, dan melakukan aktivitas kerja di pabrik Yokohama. Pasangan partikel: に lalu で.

A. で／で

B. に／に

C. で／に

D. に／で

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kaidah gramatikal distingsi verba kerja:

1) **勤めています (tsutomete imasu)** menandai status kepegawaian pada suatu institusi / korporasi → memakai partikel **に (ni)**.

2) **働いています (hataraitte imasu)** menandai aktivitas dinamis bekerja fisik di suatu tempat konkret → memakai partikel **で (de)**.

Maka susunannya adalah **に／で**.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: で／で salah karena tsutomete imasu tidak mengambil partikel で.
- Opsi B: に／に salah karena hataraitte imasu menuntut partikel で.
- Opsi C: で／に adalah pasangan terbalik yang keliru.

Poin Kaidah Penting: Perbedaan Partikel Bekerja Bab 15: [Institusi Perusahaan] に 勤めています vs [Lokasi Tempat Kerja] で 働いています.

Soal Nomor 19**KUNCI JAWABAN: [B]**

先輩：『アグスさん、あそこにいる 指導員の 名前を知っていますか。』

アグス：『いいえ、（ _____ ）。』

Instruksi: Bentuk negatif yang benar dan baku dalam bahasa Jepang untuk 'saya tidak tahu/kenal' adalah...

Arti Kalimat: Senior: 'Agus-san, apakah kamu tahu nama instruktur yang di sana itu?' Agus: 'Tidak, saya tidak tahu.' Bentuk negatif baku: 知りません.

A. 知りません

B. 知りません

C. 知ってありません

D. 知らなくていいです

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Dalam kaidah tata bahasa Jepang, verba **知ります (tahu/kenal)** memiliki aturan khusus yang sangat khas:

- Bentuk Afirmatif: **知っています (shitte imasu = tahu/kenal)**.

- Bentuk Negatif: WAJIB berbentuk **知りません (shirimasen = tidak tahu)**.

Bentuk **知っていません (shitte imasen)** adalah **KESALAHAN BESAR** yang tidak pernah digunakan dalam bahasa Jepang standar.

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi A: 知っていません adalah kesalahan fatal pembelajar asing karena bentuk ini tidak ada dalam bahasa Jepang baku.
- Opsi C: 知ってありません adalah bentuk tata bahasa yang rusak.
- Opsi D: 知らなくていいです bermakna 'tidak perlu tahu'.

Poin Kaidah Penting: Aturan Khusus Verba 知る: Pertanyaan: 知っていますか → Jawaban Positif: はい、知っています; Jawaban Negatif: いいえ、知りません (DILARANG KERAS mengatakan 知っていません).

KUNCI JAWABAN: [C]

KUNCI JAWABAN: [B]

Poin Kaidah Penting: Pola Larangan K3 Bab 15: ～てはいけません (tidak boleh / dilarang keras) .

KUNCI JAWABAN: [C]

KUNCI JAWABAN: [A]

Poin Kaidah Penting: Kaidah 5S Pabrik Bab 15: 置きます (おきます = meletakkan barang) .

Soal Nomor 24

KUNCI JAWABAN: [A]

日本の工場で部品を（つくります）。
（ ）の言葉の正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Membuat suku cadang di pabrik Jepang. Pilihlah penulisan kanji yang tepat untuk 'tsukurimasu'.

Arti Kalimat: Memproduksi suku cadang komponen di pabrik Jepang.

- A. 作ります B. 昨ります
C. 乍ります D. 柀ります

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata つくります (membuat/memproduksi) ditulis dengan kanji baku 作ります (radikal orang 亻 dan 乍).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 昨ります salah radikal kiri (menggunakan hari 日 pada kemarin 昨).
- Opsi C: 乍ります tidak memiliki radikal orang.
- Opsi D: 柀ります salah radikal kiri (menggunakan pohon 木).

Poin Kaidah Penting: Istilah Manufaktur: 作ります (つくります = membuat / memproduksi) .

Soal Nomor 25

KUNCI JAWABAN: [A]

工場ではいつも（あんぜん）に注意して作業します。
正しい漢字はどれですか。

Instruksi: Di pabrik selalu berhati-hati terhadap keselamatan saat bekerja. Pilihlah kanji yang tepat untuk 'anzen'.

Arti Kalimat: Di pabrik selalu berhati-hati demi keselamatan dalam setiap pekerjaan.

- A. 安全 B. 安前
C. 全安 D. 安善

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Kata あんぜん (keselamatan) ditulis dengan urutan kanji baku 安全 (安 = tenang/damai, 全 = utuh/sepenuhnya).

Analisis Pilihan Pengecoh (Distractor Analysis):

- Opsi B: 安前 salah huruf kanan (menggunakan 前 = depan).
- Opsi C: 全安 terbalik susunannya.
- Opsi D: 安善 salah huruf kanan (menggunakan 善 = kebaikan moral).

Poin Kaidah Penting: Prinsip K3 Industri Jepang: 安全 (あんぜん = keselamatan kerja) .

【指導員評価シート・Lembar Evaluasi & Rekomendasi Instruktur LPK】

Komponen Evaluasi	Jumlah Soal	Target Minimum Lolos	Fokus Penguatan Materi
Sesi 1: Reading (読解)	25 Butir (100 Poin)	Minimal 80 Poin (20 Benar)	Kosakata dasar bab, ketepatan partikel & kanji kerja

Instruktur / Penguji LPK

Status Evaluasi: [] LULUS TAHAP [] PERLU REMEDIAL

(_____)