



리눅스마스터2급 2차족보가 필요하신분은(아래클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

리눅스마스터 2급1차 족보는 아래 페이지부터 있습니다.

사용 방법은 **ctrl+f** 찾을 방향을 **문서전체**로 바꾸시고 검색 하시기 바랍니다.

검색 방법은 **다음 다음** 누르셔서 원하시는 것 나올 때 까지 누르시면됩니다.

- 1.문제 내용에 따라서 일부 핵심어만 검색하셔야하는 문제도 있고요
- 2.문제의 전체의 일부부분을 복사해서 찾으셔야하는 경우도 있습니다.

1. bash 환경에서 아래 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
#exportPATH=$PATH:/etc
```

- ① 기존의 경로(PATH)를 제거하고 새로운 경로를 추가하였다.
- ② 기존의 경로(PATH)에 /etc라는 새로운 경로를 추가하였다.
- ③ 잘못된 명령으로, export \$PATH=PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.
- ④ 잘못된 명령으로, export PATH=PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.

2. 리눅스를 설치한 후 부팅을 하였는데, LILO boot: 프롬프트가 나오지 않고 LI문자만 출력하고 부팅이 이루어지지 않는 경우에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 디스크립터 테이블(Descriptor Table)이 깨어졌다.
- ② 처음에는 부트 로더(Boot Loader)가 작동하였으나 Map 파일에서 디스크립터 테이블을 로드하지 못할 때 발생할 수 있다.
- ③ 두 번째 단계의 부트 로더(Boot Loader)가 작동하였으나 Map 파일에서 디스크립터 테이블을 로드하지 못할 때 발생할 수 있다.
- ④ 미묘한 지오메트리(geometry) 불일치에 의해서 또는 Map Installer 실행없이 /boot/map이 이동되어 두 번째 부트섹터 로더가 잘못된 주소로 로드되었다.

3. 다음중 다수의 디스크나 파티션을 하나로 묶어서 구성하는 기술과 관련 있는 조합으로 알맞은 것은?

- ① ㉠ext4 ㉡LVM
- ② ㉠ext4 ㉡RAID
- ③ ㉠ext3 ㉡ext4
- ④ ㉠LVM ㉡RAID

4. 현재 디렉토리의 위치가 /home/user1일 경우 다음중 그 의미가 다른 것은?

- ① cd ..
- ② cd /home
- ③ cd ../../
- ④ cd home

5. 다음 명령의 실행결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
ihd@ihd.or.kr:/etc$users
```

```
ihdihdhonglinuxmaster
```

- ① /etc 디렉토리에 대한 접근 권한이 있는 사용자들을 확인하고 있다.
- ② 시스템에 로그인한 사용자 계정을 조회하고 있다.
- ③ 자신의 계정이 속해있는 그룹들을 조회하고 있다.
- ④ 자신의 계정이 속해있는 그룹에 어떤 계정들이 있는지 조회하고 있다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

6. 다음 중 리눅스 시스템의 파티션 분할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 와 스왑(Swap) 등 최소 2개의 파티션을 분할해야 한다.
- ② 리눅스를 서버로 사용하는 경우에는 4개 이상의 파티션 분할이 필요하다.
- ③ /home, /var, /usr 등의 파티션은 분할하도록 권장하고 있다.
- ④ 처음 설치시 분할한 파티션은 사용중에 변경할 수 있다.

7. 패스워드 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①명령과 로그인 이름(예 : passwd lms)을 입력하고 Enter 키를 누른다.
- ②New password : 프롬프트에서 암호를 입력하면, 화면상에 입력한 암호가 그대로 표시된다.
- ③암호를 다시 입력하라는 프롬프트가 나오면 다시 입력한다.
- ④설정된 암호는 원하는 때에는 언제든지 변경이 가능하다.

8.다음 설치 메뉴 중 사용중인 리눅스 시스템 이상이 발생했을 때 시스템 점검을 위한 선택할 수 있는 모드로 알맞은 것은?

- ①Install or upgrade an existing system
- ②Install system with basic video driver
- ③Rescue installed system
- ④Boot from local drive

9.다음중 리눅스에서 파티션을 분할하도록 권장하는 영역으로 틀린 것은?

- ①/etc
- ②/tmp
- ③/usr
- ④/var

10. 시스템의 네트워크 인터페이스에 대한 정보를 확인하는 명령어로 적절하지 못한 것은?

- ①ifconfig
- ②netstat -l
- ③cat /etc/crontab
- ④route

11.배포판 설치 시 선택할 수 있는 설치 유형이 아닌 것은?

- ①워크스테이션
- ②업그레이드
- ③서버
- ④메인프레임

12.현재 호스트에서 ihd.or.kr까지 연결되는 과정을 알고 싶을 때 사용할 명령은?

- ①traceroute ihd.or.kr
- ②ping ihd.or.kr
- ③telnet.ihd.or.kr
- ④ftp ihd.or.kr

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

13. ls 명령의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①-a : 해당 경로 안의 모든 파일을 나열한다.
- ②-l : 대화형 옵션으로 진행한다.
- ③-R : 하위디렉토리의 내용까지 모두 출력한다.
- ④-F : 파일의 특성에 따라 끝에 특수문자를 덧붙여 출력한다...

14.shutdown 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①-c : 예약된 shutdown 명령을 취소한다.
- ②-h : shutdown 명령이 완료되면 시스템을 정지시킨다.
- ③-f : shutdown 전에 수행중인 모든 프로세스에게 kill 시그널을 보낸다.
- ④-r : shutdown 명령이 완료되면 시스템을 재부팅한다.

15.posein 사용자가 현재 hannam이라는 그룹에 속해 있다. 다음 중 posein 사용자의 그룹을 IHD로 변경할 때 알맞은 것은?

- ①usermod -n IHD posein
- ②usermod -g IHD posein
- ③usermod -n IHD hannam
- ④usermod -g IHD hannam

16.reboot명령어의 수행 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①파일 시스템을 언마운트한다.
- ②시스템을 shutdown한다.
- ③시스템 실행수준(run level)을 3으로 변경시킨다.
- ④다중 사용자(multi-user)모드에서는 수행되지 않는다.

17. 다음 중 텍스트 파일에서 특정 패턴을 갖는 줄을 찾아서 출력해주는 명령으로 알맞은 것은?

- ①file
- ②grep
- ③less
- ④find

18. 다음 중 하드디스크 일부를 메모리처럼 사용하는 기술로 알맞은 것은?

- ①라이브러리
- ②스왑
- ③파이프
- ④리다이렉션

20. 다음 중 파티션의 유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①확장 파티션은 2개 이상 설정이 가능하다.
- ②5개 이상의 파티션이 필요한 경우에는 확장 파티션의 선언이 필요하다.
- ③확장 파티션을 선언해야 논리 파티션을 선언할 수 있다.
- ④주 파티션은 4개까지 사용가능하다.

21. 리처드 스톨만(Richard Stallman)에 의해 설립되었으며 컴퓨터 프로그램의 복제와 배포, 개작을 위한 소스 코드의 원용에 대한 제한들을 철폐하는 목적을 가진 단체는?

- ①FSF
- ②ISO
- ③ANSI
- ④IETF

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

22. mount명령어의 옵션에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ①-a : /etc/mntab에 나열되어있는 모든 파일시스템을 mount한다.
- ②-f : 특정 파일시스템만 선택적으로 mount한다.
- ③-n : mount에 대한 기록을 남기지 않는다.
- ④-w : 현재 mount를 선택적으로 해제한다.

23. 다음 중 주 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①부팅 가능한 파티션으로 디스크에 하나 이상 존재해야 한다.
- ②하나의 디스크에 총 4개까지 사용가능하다.
- ③주 파티션 4개 사용후 확장 파티션의 선언이 가능하다.
- ④3개 영역으로 파티션 분할할 경우에 주 파티션내에 설치 가능하다.

24. 기본적인 패스워드 설정 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ①최초 설정 후 바꿀 수가 없으므로 설정은 신중하게 하여야 한다.
- ②기본적으로 최소 6자 이상이어야 한다.
- ③특수 문자와 숫자 등도 가능하다.
- ④대, 소문자를 구분한다.

25. 다음중 E-IDE 타입의 디스크를 Secondary Slave에 연결했을 경우에 인식하는 장치 파일명으로 알맞은 것은

- ①/dev/hda
- ②/dev/hdb
- ③/dev/hdc
- ④/dev/hdd

26.교육용 유닉스로 리눅스 개발의 시발점이 된 운영체제는?

- ①Minix
- ②Windows 2000
- ③Mac OS X
- ④Solaris

27. 다음 중 명령행에서 입력을 전환할 때 사용하는 기호로 알맞은 것은?

- ①|
- ②>
- ③<
- ④;

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

28. 다음 중 우분투(ubuntu) 리눅스의 기반이 되는 리눅스로 알맞은 것은?

- ①Fedora
- ②RHEL
- ③Devian
- ④Slackware

29. 다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
#groupadd ihd1
```

```
groupadd: unable to lock group file
```

① 로그인한 계정이 ihd1 이라는 그룹에 추가되게 하였다.

② ihd1 이라는 새로운 그룹을 추가하였다.

③ ihd1 이라는 그룹을 생성하려 하였으나, 권한이 없어서 제대로 실행하지 못하고 있다.

④ group file이 존재하지 않아서 새롭게 생성한 후, ihd1 그룹을 추가하였다.

30. Bash 셸(Shell)에서 설정되어 있는 PATH 환경변수에 /usr/local/bin 이라는 새로운 값을 추가하기 명령으로 알맞은 것은?

① export PATH=/usr/local/bin

② path=/usr/local/bin

③ export PATH=\$PATH:/usr/local/bin

④ path=\$PATH:/usr/local/bin

31. 다음 중 명령어에 대한 출력이나 입력을 원하는 위치로 바꿀 때 사용되는 리다이렉션 명령어가 아닌 것은?

① >

② >>

③ <

④ ~

32. 다음 중 posein 계정의 삭제할 때 그 사용자의 파일 및 디렉토리를 같이 제거하려고 할 때 알맞은 것은?

① userdel posein

② userdel -d posein

③ userdel -r posein

④ userdel -e posein

33. 다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
[root@ihdroot]echo$PWD
```

```
/root
```

① 현재 작업디렉토리의 위치를 확인해 보고 있다.

② 홈 디렉토리 정보를 간직하고 있는 PWD 환경변수의 내용을 출력하고 있다.

③ 시스템 관리자의 권한으로만 위 환경변수를 확인해 볼 수 있다.

④ 일반적으로 디렉토리를 이동하면 PWD 변수를 수동으로 다시 설정해 주어야 한다.

34. 다음 중 국내에서 배포하는 리눅스로 알맞은 것은?

① SuLinux

② CentOS

③ SUSE

④ Fedora

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

35. 다음 중 콘솔 모드(또는 텍스트 모드)의 실행레벨로 알맞은 것은?

① 1

② 3

③ 5

④ 6

36.다음은 mbox 파일이 어떤 종류의 파일인지 확인해 보기 위한 명령이다. ()안에 들어갈 가장 적절한 명령은?

[root@ihdroot]#()mbox

mbox:ASCIImailtext

①what

②file

③type

④tail

37.다음 중 텍스트 파일의 앞 부분 내용을 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

①head

②tail

③more

④cat

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

38. 특정 호스트의 IP주소를 찾기 위해 사용하는 명령어는?

①dia

②netfind

③nslookup

④vmware

39.다음은 ls -l명령을 실행시킨 결과이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

[-rwxr-xr-xihdproject1024Aug1310:10client.c]

①client.c의 소유자는 ihd이다.

②소유자는 client.c를 수정할 수 없다.

③project 그룹에 속한 사람은 client.c의 내용을 볼 수 있다.

④일반사용자도 client.c를 실행할 수 있다.

40. 사용자 계정관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

①일반적으로 사용자 계정을 생성할 때는 useradd 명령어를 사용한다.

②사용자 계정변경을 위한 usermod명령 사용시 사용자 계정 홈 디렉토리를 설정하고자 할때는 -d 옵션을 사용한다.

③사용자의 그룹에 대한 정보는 /etc/group 파일에 저장되어 있다.

④/etc/shadow 파일은 사용자의 uid, gid등의 정보를 포함하고 있다.

41.다음 중 영국 회사인 캐노니컬에서 데비안 리눅스를 기초로 고유의 데스크톱 환경인 유니티를 사용하여 만든 배포판으로 알맞은 것은?

①수세리눅스

②슬랙웨어

③CentOS

④우분투

42. 시스템을 10분 후에 재시작하기 위한 명령은?

①shutdown -r +10

②shutdown -h +10

③shutdown -r 00:10

④shutdown -h 00:10

43. 현재 디렉토리의 하위 디렉토리까지 모두 포함하여 linuxmaster라는 문자열을 포함한 파일을 검색하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

① find . -string linuxmaster -print

② **grep -r linuxmaster ***

③ ls -al | grep linuxmaster

④ cat * | grep linuxmaster

44. 두 개의 파일명을 매개 변수로 사용하여 화면에 그 차이점을 나열하는 명령어는

① find

② break

③ **diff**

④ halt

46. 다음 중 리눅스에서 지원하는 네트워크 파일시스템의 종류로 틀린 것은?

① SMB

② CIFS

③ **JFS**

④ NFS

47. 다음 중 자유 소프트웨어에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상업용 목적으로 사용할 수 있다.

② 소스 코드를 임의로 개작할 수 있다.

③ 소스 코드 수정시에는 반드시 소스 코드를 공개해야 한다.

④ **무료로 얻은 소스 코드를 이용하여 프로그램을 만든 경우에는 무료로만 배포해야 한다.**

49. 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

① **하나의 물리적 디스크에는 4개의 Primary 파티션으로 분할이 가능하다.**

② 파티션은 실린더를 기준으로 나누어 진다.

③ 1개의 Extended 파티션은 6개의 Primary 파티션으로 분할이 가능하다

④ 하나의 물리적 디스크에 12개 이상의 파티션 생성도 가능하다.

50. 파일 또는 디렉토리과 관련된 명령어가 아닌 것은?

① cp

② mkdir

③ **ps**

④ rm

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

1. 다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
#ifconfig eth0 down
```

가. eth0이라는 네트워크 어댑터를 다시 설정하고 있다.

나. eth0이라는 네트워크 어댑터를 비활성화 시키고 있다.

다. eth0이라는 네트워크 어댑터를 시스템에서 완전히 삭제하고 있다.

라. eth0이라는 네트워크 어댑터의 아이피를 변경시키고 있다.

2. 배포판 설치 시 선택할 수 있는 설치 유형이 아닌 것은?

가.워크스테이션

나.업그레이드

다.서버

라.메인프레임

3. 다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

[root@ihd root]# cat/etc/passwd | grep-v linuxmaster

가./etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열이 포함된 행만 출력한다.

나./etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열이 포함되지 않은 행만 출력한다.

다./etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열을 추가한다.

라./etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열이 계정이 존재하는지 확인한다.

4. 현재 디렉토리의 하위 디렉토리까지 모두 포함하여 linuxmaster라는 문자열을 포함한 파일을 검색하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

가.find .-string linuxmaster -print

나.grep-r linuxmaster *

다.ls-al | grep linuxmaster

라.cat * | grep linuxmaster

5. 교육용 유닉스로 리눅스 개발의 시발점이 된 운영체제는?

가.Minix

나.Windows 2000

다.Mac OS X

라.Solaris

6. shutdown 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.-c:예약된 shutdown 명령을 취소한다.

나.-h:shutdown 명령이 완료되면 시스템을 정지시킨다.

다.-f:shutdown 전에 수행중인 모든 프로세스에게 kill 시그널을 보낸다.

라.-r:shutdown 명령이 완료되면 시스템을 재부팅 한다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

7. 현재 접속되어 있는 모든 사용자들에게 메시지를 보낼 때 사용되는 명령어는?

wall

8. 다음은 어떤 명령어의 실행결과이다.()안에 들어갈 명령어로서 가장 적절한 것은?

\$ () com1.txt com2.txt

com1.txt com2.txt differ, char 3,line 1

가.rm

나.cmp

다.mkdir

라.ls

9. userdel 명령어로 계정을 삭제할 때, 해당 계정 홈 디렉토리의 하위 디렉토리까지 삭제시키는 옵션은?

가.-r

나.-R

다.-d

라.-D

10.diff 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.-i:대,소문자를 구별한다.

나.-b:하나 이상의 공백문자는 같은 것으로 취급하여 비교한다.

다.-e:ed 에디터를 위한 스크립트를 생성한다.

라.-w:공백을 무시하고 비교 작업을 수행한다.

11.시스템을 재시작하지 않고 종료하는 명령으로 틀린 것은?

가.shutdown -h now

나.halt

다.init 0

라.reboot

12.현재 사용되는 리눅스의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.멀티 프로세서(Multi Processor)를 지원한다.

나.TCP/IP 네트워킹을 지원한다.

다.리눅스 커널은 COBOL로 작업되었다.

라.애플,윈도우즈 NT등에서 사용되는 다양한 파일시스템을 지원한다.

13. ls 명령어를 사용하여 다음과 같은 출력 결과가 나오게 하기 위한 옵션은?

drwxr-xr-x 4 root level0 4096 Jul 5 08:29

drwxr-xr-x 36 root root 4096 Jul 31 12:30..

-rw-r--r-- 1 root root 24 Jul 5 08:29 bash_logout

-rw-r--r-- 1 root root 230 Jul 5 08:29 ,bash_profile

-rw-r--r-- 1 root root 124 Jul 5 08:29 ,bashrc

-rw-r--r-- 1 root root 3394 Jul 5 08:29 .screenrc

drwxr-x--x 2 root level0 4096 Jul 6 18:01 public_html

가.-c

나.-al

다.-d

라.-dl

14. FSF의 설립자로서 GNU를 이끌면서 리눅스의 발전에 핵심적인 역할을 한 사람은?

가.리처드 스톨만(Richard Stallman)

나.리누스 토발즈(Linus Torvalds)

다.앤드류 타넨바움(Andrew Tanenbaum)

라.빌 게이츠(Bill Gates)

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

15. 시디롬을 열고 닫을 때, 사용라는 명령어는?

가.eject

나.mount

다.mmd

라.close

16. 리차드 스톨만(Richard Stallman)에 의해 설립되었으며 컴퓨터 프로그램의 복제와 배포,개작을 위한 소스 코드의 원용에 대한 제한들을 철폐하는 목적을 가진 단체는?

가.FSF

나.ISO

다.ANSI

라.IETF

17. ftp에서 여러 개의 파일을 다운로드 받을 때 사용하는 명령어로 가장 적당한 것은?

가.put

나.mput

다.get

라.mget

18. 아래의 /etc/passwd 파일에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

lms:x:500:500::/home/lms:/bin/false

가.lms 계정의 패스워드는 x로 암호화되어 /etc/pass 파일에 저장되어 있다.

나.lms 계정의 uid와 gid 각각 500 이다.

다.lms 계정의 홈 디렉토리는 /home/lms 이다.

라.lms 계정은 이 시스템에 로그인할 수 없다.

19. 리눅스 배포판을 구성하고 있는 것으로 틀린 것은?

라.허드(Hurd)

20.리눅스 배포판에 포함되어 있는 대부분의 기본적인 유틸리티를 제공하는 곳은?

가.GNU

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

21. 사용자 계정 추가 시 기본적으로 설정되는 항목으로 틀린 것은?

가.Home directory

나.기본 쉘

다.그룹 및 그룹 id

라.vi 에디터

22. reboot명령어의 수행 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.파일 시스템을 언마운트한다.

나.시스템을 shutdown한다.

다.시스템 실행수준(run level)을 3으로 변경시킨다.

라.다중 사용자(multi-user)모드에서는 수행되지 않는다.

23. 다음 명령에 대한 설명으로 맞는 것은?

useradd -f -5lms

가.lms 계정의 우선순위를 5만큼 낮추어서 생성한다.

나.lms 계정은 앞으로 5일 동안 사용할 수 있도록 한다.

다.lms 계정의 id를 5로 지정한다.

라.lms 계정의 passwd 파일내의 위치를 5만큼 앞쪽으로 생성한다.

24. 리눅스에서 셸이 명령어를 찾을 수 있도록 지정하는 검색경로(PATH)를 설정하는 파일로 가장 알맞은 것은?

가./etc/profile

나./etc/passwd

다./etc/shadow

라./etc/environment

25.다음 명령 중 a.txt 파일과 같은 내용으로 b.txt 파일을 만드는 명령은?

가. cat a.txt <<b.txt

나. cat b.txt <a.txt

다.cat a.txt >b.txt

라.cat b.txt >a.txt

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

26. LILO에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.반드시 MBR(Master Boot Record)에 설치되어야 하는 것은 아니다.

나.Redhat 계열의 배포판에서만 제공된다.

다.LILO를 사용하면 다양한 OS를 선택하여 사용할 수 있다.

라.LILO외에도 GRUB(Grand Unified Bootloader)등의 부트 로더가 있다.

27. bash 환경에서 아래 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

#export PATH=\$PATH:/etc

가.기존의 경로(PATH)를 제거하고 새로운 경로를 추가하였다.

나.기존의 경로(PATH)에 /etc라는 새로운 경로를 추가하였다.

다.잘못된 명령으로,export \$PATH-PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.

라.잘못된 명령으로,export PATH=PATH:/etc로 실행하는 것이 옳다.

28.일반적으로 리눅스 설치 부팅 디스크를 만들 때 사용되는 부팅 이미지는?

가.rawrite.img

나.Boot.img

다.img
라.Boot.image

29. LILO 설정 파일인 /etc/lilo.conf의 각 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.boot=/dev/hda : LILO가 설치될 위치

나.map=/boot/map : LILO에 의해서 자동으로 생성되는 파일

다.install=/boot/boot.b : 부트 섹터 위치 정보를 가진 파일

라.timeout=50 : 키보드 입력이 없을 시 자동 부팅시간 50초 설정

30. 각 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.pwd:현재 위치한 디렉토리 확인

나.tty:현재 접속한 터미널의 장치 확인

다.cd:지정한 디렉토리로 이동

라.ls:지정한 디렉토리내의 파일 목록만 출력

31. 일반적으로 “/”디렉토리 바로 하단에 위치하는 디렉토리가 아닌 것은?

가./include

나./proc

다./usr

라./var

32. 오류 메시지를 파일로 저장하기 위한 방향 재지정 명령으로 옳은 것은?

가.cat nofile 0> error_log_file

나.cat nofile 1> error_log_file

다.cat nofile 2> error_log_file

라.cat nofile >error_log_file

33. LILO와 GRUB에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.LILO는 GRUB보다 먼저 개발되었다.

나.LILO는 컴퓨터 바이오스(BIOS)의 정보를 참조하지 않는다.

다.GRUB은 IDE 하드디스크를 장착한 순서대로 인식한다.

라. GRUB에서는 부트 디스크를 통한 부팅을 지원하지 않는다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

34. ftp 내부 명령어가 아닌 것은?

가.put

나.get

다.open

라.mcopy

35. usermod 명령어에서 기본 로그인 셸(shell)을 변경하는 옵션은?

가.-c

나.-e

다.-s

라.-u

36. 디렉토리 및 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

가./:일반적으로 부팅에 필요한 시스템 파일이 위치한다.

나. swap : 일반적으로 메모리의 2배 크기로 설정한다.

다. /usr : 각종 라이브러리가 저장된 디렉터리로 커널 모듈도 있다.

라. /home : 사용자 파일이 저장된다.

37. 하나의 디스크를 몇 개의 드라이브로 분할하여 사용할지 설정하는 것으로 그 용어와 툴(Tool)의 조합이 맞는 것은?

가.MBR,FDISK

나.MBR,LILO

다.파티션,Disk Druid

라.파티션,LILO

38. 네트워크 설정 중 DHCP 옵션에 대한 설명으로 옳은 것은?

가.매스커 레이드(Masquerade)에 의한 네트워크 구현 시 사용한다.

나.Dynamic Host Configuration Program의 약자이다.

다.다수의 IP 주소를 확보해 두고 이를 다른 시스템에 유동적으로 할당하는 네트워크 시스템에서 사용한다.

라.bootp와는 전혀 다른 기능을 제공한다.

39. 현재 호스트에서 ihd.or.kr까지 연결되는 과정을 알고 싶을 때 사용할 명령은?

가.traceroute ihd.or.kr

나.ping ihd.or.kr

다.telnet ihd.or.kr

라.ftp ihd.or.kr

40. GNU 프로젝트에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.리처드 스톨만(Richard Stallman)에 의해 시작되었다.

나.많은 GNU 프로그램들은 GCC로 컴파일 되었다.

다.최초로 UNIX를 개발한 프로젝트이다.

라.소프트웨어의 독점에 반대해 프로그램을 자유롭게 사용하도록 하자는 취지이다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

41.현재 시스템에 접속한 사용자 계정을 조회하는 명령어는?

가.find

나.grep

다.ping

라.users

42.네트워크 인터페이스를 설정 또는 확인하는 명령어로 맞는 것은?

가. ifconfig

나. ipconfig

다. xconfig

라. iptable

43.디렉토리 내의 파일들의 정보를 화면단위로 출력할 때 사용하는 명령은?

가. ls-al | more

나. ls-al | cat

다. ls-al | screen

라. ls-al | page

44.다음 중 파일을 삭제할 때 사용하는 명령어는?

가. clear

나. delete

다. rm

라. mv

45. 각 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.pwd-현재 작업 디렉토리 위치 확인

나.mkdir-디렉토리 만들기

다.man-현재 로그인 되어 있는 사용자 확인

라.fsck-파일 시스템 검사 및 오류 수정

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

46. test라는 바이너리 파일을 cat으로 출력하였더니 모니터에 이상한 문자들이 출력되었다. 이렇게 출력된 문자들을 깔끔히 모니터에서 제거하고자 할 때, 사용되는 명령어로서 가장 적당한 것은?

가. clear

나. sweep

다. swap

라. more

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

47. 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.운영체제에서 사용하도록 논리적으로 나뉘어진 하드 디스크의 각 구역을 말한다.

나.primary,extended,logical로 구분 할 수 있다.

다.하나의 하드 디스크에 최대 세 개의 primary 파티션을 만들 수 있다.

48. 리눅스에 대한 설명으로 틀린 것은?

가.프로그램의 소스가 공개되어 있다.

나.1991년에 최초버전이 인터넷에 공개되었다.

다.배포판 회사에서는 개발 작업이 금지되어 있다.

라.배포판의 종류로는 레드햇,데비안,슬랙웨어 등이 있다.

49. 일반적인 디렉토리에 대한 설명으로 틀린 것은?

가./bin에는 기본 실행파일들, 즉 사용자 명령어들이 있다.

나./etc에는 시스템 관리시 필요한 설정파일들이 있다.

다./op에는 각 장치에 필요한 socket 및 log 파일들이 있다.

라./proc에는 시스템 관리를 목적으로 메모리상에 만들어 놓은 가상 디렉토리로서, 디렉토리내의 파일들은 현재 시스템 설정을 보여준다.

50. /home 디렉토리에 대한 일반적인 설명으로 맞는 것은?

가.일반적인 명령어와 라이브러리들이 설치되는 디렉토리

나.사용자 계정의 홈 디렉토리가 위치하는 디렉토리

다.시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 위치하는 디렉토리

라.기타 문서들이 저장되는 디렉토리

MD5관한 설명으로 맞는것은?

보안관련 아닌것을 제외할것

파티션과 장치명에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

hda는 첫 번째 IDE HDD를 나타낸다.

새로운 파일을 만드는 것과 관련이 없는 명령어는 ?

find

배포판 설치 시 선택 할 수 있는 설치 유형이 아닌 것은 ?

메인프레임

시디롬을 열고 닫을 때, 사용하는 명령어는 ?

eject

단지 LILO 버전을 보기 위한 명령어 옵션 ?

lilo -v

시스템을 재시작하지 않고 종료하는 명령으로 틀린 것은 ?

reboot

리눅스의 특징으로 틀린 것은 ?

최초 버전에서부터 멀티프로세서를 지원하였다. / 가상 메모리 시스템을 지원하지 않는다.

다음 명령어들의 실행 결과에 대한 설명으로 적절한 것은 ?

```
[root@ihd root]# mount /mnt/cdrom
[root@ihd root]# cd /mnt/cdrom
[root@ihd cdrom]# umount /mnt/cdrom~~
```

마운트 되어 있는 장치가 사용되고 있기 때문에 언마운트가 되지 않고 있다.

GRUB에 대한 설명 ?

MBR에만 설치가 가능하다.

리처드 스톨만에 의해 설립되었으며 컴퓨터 프로그램의 복제와 배포, 개작을 위한 단체 ?

FSF

GNU 프로젝트와 관련이 없는 것은 ?

Windows 2000

다음 명령의 실행결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

```
ihd@ihd skel $ ls -al /etc/skel
```

현재 로그인된 계정의 bash 설정 파일들을 나열하고 있다.

userdel 명령어로 계정을 삭제할 때, 해당 계정 홈 디렉토리의 하위 디렉토리까지 삭제하는 옵션 ?

-r

특정 호스트의 IP 주소를 찾기 위해 사용하는 명령어는 ?

nslookup

일반적으로 / 디렉토리 바로 하단에 위치하는 디렉토리가 아닌 것은 ?

/include

파티션에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

하나의 하드 디스크에 최대 세 개의 primary 파티션을 만들 수 있다. / 1개의 Extended 파티션은 6개의 Primary 파티션으로 분할이 가능하다.

시스템을 10분 후에 재시작하기 위한 명령은 ?

```
shutdown -r +10
```

현재 시스템에 접속한 사용자 계정을 조회하는 명령어는 ?

users

일반적으로 /etc 에 위치하며, 시스템을 부팅 시 자동으로 마운트되게 하기 위해 설정해야 하는 파일 ?

fstab

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

일반적인 디렉토리에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

/opt에는 각 장치에 필요한 socket 및 log 파일들이 있다.

useradd의 사용법으로 틀린 것은 ?

USERADD -e -5 lms

패스워드 설정에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

New password : 프롬프트에서 암호를 입력하면, 화면상에 입력한 암호가 그대로 표시

시스템의 메모리 사용량 정보를 확인하는 명령어는 ?

free

디렉토리 내에 aa 파일이 존재할때, cat <aa >bb 명령을 실행한후 bb를 실행했을 때의 결과는 ?

아무런 결과도 출력되지 않는다.

GNU 정신에 입각하여 자유소프트웨어에 적용시킨 라이선스는 ?

GPL

리눅스 배포판을 구성하고 있는 것으로 틀린 것은 ?

허드(Hurd)

파일 비교와 관련이 없는 명령어는 ?

gcc

간단한 인터페이스에 적은 용량으로 막강한 기능을 가진 파티션 분할 명령어는 ?

fdisk

다음 중 파일의 일부만을 출력하는 명령어로 적절하지 않은 것은 ?

most

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

다음은 ls -l 명령을 실행시킨 결과이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

[-rwxr-xr-x ihd project 1024 Aug 13 10:10~~~~]

소유자는 client.c를 수정할 수 없다.

다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

mount -t ext2 /dev/hdc1 /usr/local /

/dev/hdc1 파티션을 /usr/local/apache 디렉토리에 마운트하고 있다.

네트워크 설정 중 DHCP 옵션에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

다수의 ip주소를 확보해 두고 이를 다른 시스템에 유동적으로 할당하는 네트워크 시스템에서 사용

현재 접속되어 있는 모든 사용자들에게 메시지를 보낼 때 사용되는 명령어는 ?

wall

교육용 유닉스로 리눅스 개발의 시발점이 된 운영체제는 ?

Minix

다음 명령 중 a.txt 파일과 같은 내용으로 b.txt 파일을 만드는 명령은 ?

cat a.txt >b.txt

현재 사용되는 리눅스의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

리눅스 커널은 COBOL로 작업되었다.

다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

#ifconfig eth0 down

eth0 라는 네트워크 어댑터를 비활성화 시키고 있다.

다음은 어떤 명령어에 대한 설명이다. 가장 적당한 명령어를 고르시오.

용량이 큰 파일을 여러 개의 작은 파일로 분리하여 플로피 디스크로 이동시킬 때

split

다음 중 리눅스를 정상 설치했을 경우 기본적으로 생성되는 파일 시스템이 아닌 것은 ?

하나 이상의 Ext2 파일 시스템

LILO와 GRUB에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

GRUB에서는 부트 디스크를 통한 부팅을 지원하지 않는다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

FSF의 설립자로서 GNU를 이끌면서 리눅스의 발전에 핵심적인 역할을 한 사람 ?

리차드 스톨만

root 사용자가 사용자 cho의 비밀번호를 변경하는데 사용하는 명령어는 ?

passwd choi

다음은 /etc/group 파일 내용 중 일부이다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

그룹 관리자는 mipal이다.

bash 환경에서 아래 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

```
#export path=$PATH:/etc
```

기존의 경로(PATH)에 /etc라는 새로운 경로를 추가하였다.

netstat 명령어에서 라우팅 테이블을 출력하는 옵션은 ?

```
-r
```

netstat 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

```
-x:Unix domain socket의 상태만 화면에 출력한다.
```

다음 설명을 듣고 () 안에 들어갈 가장 적당한 단어를 고르시오.

()은 TCP/IP 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램으로

ping

rm 명령어의 옵션 중 파일을 지우기전에 대화형으로 확인과정을 거치는 것은 ?

```
-i
```

ftp에서 여러개의 파일을 다운로드 받을 때 사용하는 명령어로 가장 적당한 것은 ?

```
mget
```

자신의 호스트 명을 변경 또는 확인 하기위해 사용하는 명령어는 ?

```
hostname
```

lms의 그룹 ID(GID)를 700으로 변경하는 명령은 ?

```
groupmod -g 700 lms
```

1. CD-ROM이 IDE 장치의 Secondary Slave로 연결되었을 때, 일반적으로 사용하는 장치의 이름은?

나. /dev/hdd

2. 리눅스 설치 시 사용자 보안 인증에 관한 설정사항이 아닌 것은?

라. SSL(웹서버 보안인증)

3. 파이프(pipe)에 대한 설명으로 틀린것은?

라. 두 명령어를 연결할 때 임시 파일이 생성된다.

4. 다음 명령에 대한 설명으로 맞는 것은?

```
useradd -f -5 lms
```

나. lms 계정은 앞으로 5일 동안 사용할 수 있도록 한다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

5. 시스템관리자 A는 실행중인 웹서버의 로그(log)파일을 백업시키기 위해, 웹서버를 잠시정지 시켰다가 다시 시작시키려 한다. 이때에 사용하는 명령어로 가장 적당한 것은?

가. reboot

6. 리눅스 파일시스템에 대한 설명으로 틀린것은?

나. 트리구조에는 제한이 있다.

7 LILO와 GRUB에 대한 설명으로 옳은것은?

라. GRUB에서는 부트 디스크를 통한 부팅을 지원하지 않는다.

8.파티션을 분할하는 장점으로 틀린것은?

파일의 크기가 커질 경우 다른 파티션을 활용할 수 있다.

9. 일반적으로 /etc에 위치하며, 시스템을 부팅 시 자동으로 마운트되게 하기 위해 설정해야 하는 파일은?

라.fstab

10. diff 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린것은?

-i: 대,소문자를 구별한다.

기존의 파일 생성 시간을 현재 시간으로 갱신하는 명령어는 ?

touch

다음 중 파일을 삭제할 때 사용하는 명령어는 ?

rm

리눅스용 그래픽 사용자 인터페이스는 ?

KDE

시스템의 네트워크 인터페이스에 대한 정보를 확인하는 명령어로 적절하지 못한 것은 ?

cat /etc/crontab

mkdir .fileA와 같이 디렉토리를 생성하면 그 결과는 ?

ls 명령에서 -a 옵션을 이용하면 .fileA디렉토리를 찾을 수 있다.

ls 명령어를 사용하여 다음과 같은 출력 결과가 나오게 하기 위한 옵션은 ?

drwxr-xr-x 4 root level0 4096

drwxr-xr-x 36 root 4096

나 -al

대부분의 배포판에서 보안을 위하여 패스워드를 다른 곳에 저장해 두는 기능인 쉐도우 패스워드(Shadow password)를 사용할 때,

일반적으로 패스워드가 실제 저장되는 경로와 파일명은 ?

/etc/shadow

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

최초로 리눅스를 개발한 사람은 ?

리누스 토발즈

시스템 관리자 홍길동은 사용자들로부터 시스템 시각이 잘못 설정되어 있다는 이야기를 들었다. 이를 시정하기 위한 명령으로서 가장 적당한 것은 ?

가 date

다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

```
[root@susaek rentiz]#traceroute ihd.or.kr
```

나. ihd.or.kr까지 도달하기 위해 거쳐 가는 연결된 노드들을 확인해 보고 있다.

파일의 크기를 분할할 때 사용하는 명령어는 ?

split

다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

```
ihd@ihd:/ # groupdel ihd1
```

```
groupdel: group ihd1 does not exist
```

ihd1 그룹을 제거하고자 하였으나, 해당 그룹이 존재하지 않아서 제거하지 못하였다.

오류 메시지를 파일로 저장하기 위한 방향 재지정 명령으로 옳은 것은 ?

```
cat nofile 2 >error_log_file
```

a 라는 파일이 이미 존재하고 있을때, touch a 명령의 사용 결과로 알맞은 것은 ?

a파일의 내용에는 아무런 변동이 없다.

/home 디렉토리에 대한 일반적인 설명으로 맞는 것은 ?

사용자 계정의 홈 디렉토리가 위치하는 디렉토리

각 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

man - 현재 로그인 되어 있는 사용자 확인

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

각 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

ls : 지정한 디렉토리내의 파일 목록만 출력

리눅스 설치 시 사용자가 기본적으로 설정하지 않는 것은 ?

스캐너

아래의 /etc/passwd 파일에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은 ?

```
lms:x:500:500:/home/lms:/bin/false
```

lms 계정의 패스워드는 x로 암호화되어 /etc/pass 파일에 저장되어 있다.

사용 중인 시스템의 MAC 주소를 확인할 수 있는 명령은 ?

ifconfig

root(Super User)가 아닌 새로운 사용자에게 시스템에 대한 사용권한을 부여하는 명령어는 ?

useradd

다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 올바른 것은 ?

[root@ihd root] hostname -v ihd

현재 시스템의 호스트네임을 ihd로 설정한다.

이미 생성된 계정의 홈 디렉토리, 유효기간, 기본 그룹 등을 변경시 사용하는 명령어는 ?

usermod

다음은 ls -al 명령을 실행한 결과이다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

-rwxr-xr-- 1 user1user 4336 Oct 2 00:21 true

소유자는 user1이다.

lilo.conf 파일의 설정항목과 이에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

label - 하드 디스크의 레이블을 지정

다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

[root@ihd root]# cat /etc/passwd | grep -v linuxmaster

/etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열이 포함되지 않은 행만 출력한다.

현재 디렉토리의 하위 디렉토리까지 모두 포함하여 linuxmaster라는 문자열을 포함한 파일을 검색하는 명령으로 가장 알맞은 것은 ?

ls -al | grep linuxmaster

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

shutdown 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

-f : shutdown 전에 수행중인 모든 프로세스에게 kill 시그널을 보낸다.

다음은 어떤 명령어의 실행결과이다.()안에 들어갈 명령어로서 가장 적절한 것은 ?

\$ () com1.txt com2.txt

com1.txt com2.txtg differ : char 3, line 1

cmp

리눅스 배포판에 포함되어 있는 대부분의 기본적인 유틸리티를 제공하는 곳은 ?

GNU

사용자 계정 추가 시 기본적으로 설정되는 항목으로 틀린 것은 ?

vi 에디터

reboot 명령어의 수행 과정에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

시스템 실행수준(run level)을 3으로 변경시킨다.

리눅스에서 셸이 명령어를 찾을 수 있도록 지정하는 검색경로(PATH)를 설정하는 파일로 가장 알맞은 것은 ?

/etc/profile

LILO에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

반드시 MBR(Master Boot Record)에 설치되어야 하는 것은 아니다.

일반적으로 리눅스 설치 부팅 디스크를 만들 때 사용되는 부팅 이미지는 ?

Boot.img

LILO 설정 파일인 /etc/lilo.conf의 각 설정에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

timeout=50 : 키보드 입력이 없을 시 자동 부팅시간 50초 설정

ftp 내부 명령어가 아닌 것은 ?

mcopy

usermod 명령어에서 기본 로그인 셸을 변경하는 옵션은 ?

-s

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

디렉토리 및 파티션에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

/usr : 각종 라이브러리가 저장된 디렉터리로 커널 모듈도 있다.

하나의 하드 디스크를 몇 개의 드라이브로 분할하여 사용할지 설정하는 것으로

그 용어와 틀의 조합이 맞는 것은 ?

파티션, Disk Druid

현재 호스트에서 ihd.or.kr까지 연결되는 과정을 알고 싶을 때 사용할 명령은 ?

tracert ihd.or.kr

GNU 프로젝트에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

최초로 UNIX를 개발한 프로젝트이다.

네트워크 인터페이스를 설정 또는 확인하는 명령어로 맞는 것은 ?

ifconfig

디렉토리 내의 파일들의 정보를 화면단위로 출력할 때 사용하는 명령은 ?

ls -al | more

다음 중 파일을 삭제할 때 사용하는 명령어는 ?

rm

test라는 바이너리 파일을 cat으로 출력하였더니 모니터에 이상한 문자들이 출력되었다.

이렇게 출력된 ~~~~~~ 가장 적당한 것은 ?

clear

리눅스에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

배포판 회사에서는 개발 작업이 금지되어 있다. / 라이선스를 구입하여야 사용이 가능하다.

물리적인 터미널 하나로 가상의 다중 터미널을 사용할 수 있게 하는 기능은 ?

가상콘솔

rm -r [디렉토리]의 명령을 사용했을 때의 결과는 ?

디렉토리 내의 파일뿐만 아니라 하위 디렉토리도 그 안의 파일까지 모두 삭제한다.

일반적으로 시스템 부팅에 필요한 파일이 있는 디렉토리는 ?

/boot

파티션 설정에 관한 설명으로 바람직하지 못한 것은 ?

시스템의 여러 관리정보가 있는 /var는 별도로 파티션하는 것이 좋다.

리눅스의 기본 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

내부 명령어는 실행 시 새로운 서브 프로세스를 exec하여 실행한다.

리눅스에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

POSIX 규격을 따르고 있다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

다음 중 네트워크를 설정할 때 사용되는 명령어 또는 파일과 무관한 것은 ?

/etc/login.defs

일반적인 파티션 설정에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

스왑 파티션은 용량 제한이 없다.

다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

[ihd@ihd ihd]\$ cat -n foo.txt | more

foo.txt에 행 번호를 추가하여 한 화면씩 나누어 출력한다.

리눅스 시스템에서 지원하지 않는 파일 시스템은 ?

NTFS

다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 ?

```
[root@ihd root] echo $PWD  
/root
```

현재 작업디렉토리의 위치를 확인해 보고 있다.

홍길동은 자신이 사용하고 있는 시스템의 관리자로부터 너무 많은 디스크 용량을 사용하고 있다는 경고를 들었다. 홍길동의 홈 디렉토리에서 홈 디렉토리를 포함한 하위 디렉토리까지 사용하고 있는 디스크 용량을 확인하는 명령어로서 가장 알맞은 것은?

```
du -sh ~
```

현재 시스템 접속자의 수를 숫자로 표시하는 명령은 ?

```
who | wc -l
```

다음 명령에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

```
groupadd -g 510 ihd
```

ihd라는 그룹을 생성한다.

다음 파일에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

/etc/shadow는 일반 사용자는 읽기 권한만 가지며, 쓰기 및 실행은 할수 없도록 지정되어 있다.

ls 명령어 옵션 중 디렉토리를 보고자 할때 사용하는 것은 ?

```
-d
```

오픈소스 소프트웨어의 본질적인 의미로 틀린 것은 ?

GPL 등의 라이선스를 따른다.

저널링(Journaling)파일 시스템에 관한 설명으로 틀린 것은?

Ext2 보다 읽기,쓰기 성능이 우수하다.

LILO의 설정 파일인 /etc/lilo.conf에 대한 설명으로 틀린 것은?

boot는 커널의 위치를 나타낸다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

시스템관리자 A는 웹서버의 로그(log)파일을 백업시키기 위해, 웹서버를 잠시 정지시켰다가 다시 시작시키려 한다. 이때에 사용하는 명령어로 가장 적당한 것은?

```
sleep
```

파일명이나 디렉토리명이 a인 파일과 디렉토리를 모두 찾고자 할 때 사용하는 명령은?

```
find / -name a
```

리눅스 설치 시 설정하는 MD5에 대한 설명으로 맞는 것은?

패스워드를 255자까지 허용하여 강력한 보안기능을 설정한다.

다음 명령에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
[root@ihd root]# cat/etc/passwd | grep -v linuxmaster
```

/etc/passwd 파일에서 linuxmaster라는 문자열이 포함되지 않은 행만 출력한다.

파일 bb와 aa가 한 디렉토리 내에 있을 때, mv -i bb aa 명령을 실행한 결과로 맞는 것은?

aa를 덮어 쓸 것인지 사용자에게 질의한다.

다음 중 ping 명령어를 사용하여 확인할 수 없는 것은?

외부에서 사용 중인 시스템에 PING을 이용한 DOS attack을 하고 있는지 여부

현재 디렉토리의 위치가 /home/user1일 경우 다음 중 그 의미가 다른 것은?

```
cd home
```

bash 기준으로 명령어의 검색경로를 지정할 수 있는 파일은?

```
.bash_find
```

리눅스의 특징으로 틀린 것은?

동적 라이브러리를 제공하지 않는다.

ping 명령어에 대한 설명으로 올바른 것은?

원격 호스트의 연결 상태를 확인한다.

리눅스가 최초로 인터넷에 공개된 년도는?

1991년

다음 명령의 실행 결과를 보고 가장 관련이 없는 항목을 고르시오.

```
[ihd@ihd ihd]$ cat /etc/passwd
```

패스워드 변경 최소일

사용자 계정 생성 명령어인 useradd 명령어와 관련된 파일에 대한 설명으로 틀린 것은?

/etc/default - 사용자 계정의 기본 홈 디렉토리

두 개의 파일명을 매개 변수로 사용하여 화면에 그 차이점을 나열하는 명령어는?

```
diff
```

addbib -도서목록 형식의 데이터베이스를 만들거나, 확장

alias - 명령어 간소화하기

apropos - 관련된 명령어 찾기, 사용설명서의 키워드 검색

ar - 라이브러리 만들기, 관리

arch - 컴퓨터 종류 알기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

arp - 같은 서브넷의 IP 보여주기
at - 작업 시간 정하기
atd - 계획성 있는 작업 실행하기
awk - 특정 패턴 문자 처리하기
a2p - 펄 파일로 바꾸기
badblocks - 배드 블록 검사하기
banner - 큰 글자(배너) 만들기
basename - 경로 이름에서 마지막에 있는 이름만 출력
batch - 원하는 시간에 원하는 명령을 실행하게 하는 명령
bc - 계산기
biff - 메일 수신 소리로 확인하기
bin-mail, binmail - 예전에 사용한 전자우편 프로그램
bg - 후면작업; 배경화면 설정
bind - 키나 함수 순서 결합하기
builtin - 내부 명령어 알아보기
break - 루프 빠져나가기
cal - 달력보기
calendar - 간단한 일정표
cat - 파일 병합과 내용 보기
case - 조건 처리하기
cc - C 컴파일러
cd - 디렉토리 변경하기
cfdisk - 디스크 설정하기
chattr - 파일 속성 변경하기
checknr - nroff 또는 troff 입력 파일 검사; 오류를 보여준다
chfn - 사용자 정보 변경하기
chgrp - 파일, 디렉토리가 속했던 그룹 바꾸기
chmod - 파일 권한 바꾸기
chown - 파일 주인 바꾸기
chsh - 지정된 셸 바꾸기
cksum - CRC값을 점검한다
clear - 화면 청소하기
clock - CMOS 시각을 조정하기
cmp - 두 파일을 바이트 단위로 비교
colcrt - troff 파일의 밑줄 속성 문자 처리
colrm - 열 삭제하기
column - 가로 정렬하기
comm - 지정 두파일의 줄 단위 비교와 그 처리
command - 명령어 알아보기
compress, uncompress, zcat - 파일 압축관련 유틸리티들
continue - 루프 계속돌기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

cp - 파일 복사하기
cpio - 복사본 만들기
cpp - C 언어 전처리기
crontab - cron을 관리한다
csh - C 문법과 비슷한 쉘 스크립트 문법과 기타 여러 기능이 내장된 쉘
csplit - 파일에 서식, 규칙 정하기
ctags - ex 나 vi 편집기에서 사용될 tag 파일을 만드는 명령
cut - 필요한 필드만 출력하기
date - 날짜 보기
dbx - 소스 수준의 디버거
dd - 블록장치 읽고 쓰기
debugfs - ext2 파일 시스템 디버깅하기
declare - 변수 선언하기
deroff - nroff, troff, tbl, eqn 관련 내용 지움
df - 파일 시스템의 사용량 보기
diff - 두 파일의 차이점 비교
dirs - 디렉토리 목록 표시하기
dmesg - 부팅 메시지 보기
dnsdomainname - DNS 이름 출력
domainname - NIS 이름 출력&설정
du - 디렉토리와 파일의 용량 파악하기
dumpe2fs - 파일 시스템 정보 보기
echo - 표준 출력하기
ed, red - 기본 줄 편집기
eject - 장치 해제하기
elm - 메일 관련
enable - 내부 명령어 지정
env - 환경변수 출력하기
eqn, neqn, checked - 수식 표현 포맷 도구
error - 컴파일러 오류 메시지 목록
eval! - 인수 읽기
exec - 쉘 명령어 실행하기
exit - 종료하기
ex, edit, e - 줄 편집기
expand, unexpand - TAB 문자를 공백문자로 바꿈, 또는 그 반대로
expr - 인자를 수식으로 처리
export - 변수 지정하기
e2fsck - 파일 시스템 복구하기
fc - 지정된 편집기 받기
fdformat - 플로피 디스크 포맷하기
fdisk - 파티션 나누기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

fg - 지정된 작업을 전면 프로세스로 시작하기

file - 파일 형식 보기

find - 파일 찾기

finger - 사용자 정보 알기

fold - 긴 줄 출력 방법 지정

fmt, fmt_mail - 간단한 문서나, 편지 포맷 도구

for - 반복 실행하기

free - 메모리 사용량 알아보기

fsck - 파일 시스템 검사하기

fstab - 파일 시스템에 대한 고정적인 정보 저장하기

ftp - 파일 전송 프로그램

fuser - 프로세스 ID 출력

gcore - 실행 중인 프로세스의 core 이미지를 구한다.

getkeycodes - 매핑 테이블 출력하기

gprof - call-graph profile data - ?를 보여줌

grep - 특정 문자(열) 검색하기

groups - 사용자의 그룹을 보여줌

gzexe - 실행 파일 압축하기

gzip - 압축하기

halt - 시스템 종료하기

hash - 기억해 두기; index 역할

head - 파일의 앞부분 출력하기

help - 도움말 보여주기

host - 호스트 정보 보기

history - 사용 명령어 목록보기

hostname - 현재 시스템 이름을 보여줌

id - 계정 정보 알기

if - 조건문 실행하기

ifconfig - 랜카드에 주소 할당하기

imake - makefile 만드는 프로그램

imolamod - 모듈 설치하기

indent - C 프로그램 소스 파일을 들여쓰기 하는 포맷 도구

inetd - 인터넷 서비스의 최상위 데몬

init - 실행 단계 정하기

install - 파일 설치

ispell - 철자법 검사하기

jobs - 수행중인 프로세스 알기

kbd_mode - 키보드 모드 출력하기

kill - 프로세스 죽이기

klogd - 커널 로그 데몬

last - 사용자가 마지막 접속 상태를 보여줌

ld, ld.so - 링크 편집기, 동적 링크 편집기

ldd - 공유 라이브러리의 의존성 알기

leave - 자신의 접속 종료 시간을 알려줌

less - more 명령의 확장

let - 정규식 표현하기

lex - 어휘 분석 프로그램 생성기

lilo - 부팅하기

lint - C 프로그램 verifier

ln - 파일의 하드, 심벌릭 링크 명령

locate - 패턴에 맞는 파일 찾기

login - 로그인하기

logger - 시스템 로그 기록하기

logname - 사용자 로그인명 보여주기

logout - 로그인 셸 종료하기

look - 시스템 디렉토리나, 정렬된 목록에서 단어 찾기

lookbib - 도서목록형 데이터베이스에서 찾기

lorder - 오브젝트 라이브러리의 관계 찾기

losetup - 중복 장치 확인하기

lp, cancel - 인쇄 시작, 취소

lpd - 프린트 데몬

lpq - 인쇄 작업 상황 보기

lpr - 인쇄

lprm - 인쇄 작업 지우기

ls - 디렉토리 내용보기

lsattr - 파일 시스템의 속성 보여주기

lsdev - 하드웨어 장치 출력하기

lsmod - 모듈 정보 출력하기

mail - 메일 관련

make - 실행 파일을 만들거나, 특정 작업 파일을 만들 때 사용하는 도구

man - 매뉴얼 보기

mattrib

mbadblocks

mcd

mcopv

mdel

mdeltree

mdir

mesg - 메시지를 받을 수 있는지 확인하기

mformat

minfo

mkdir - 디렉토리 만들기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

mke2fs - 파일 시스템 생성하기
mkfs - 파일 시스템 만들기
mknod - 특수 파일 만들기
mkstr - C 소스 파일을 참조로 오류 메시지 파일을 만듦.
mkswap - 스왑 영역 지정하기
mlabel
mmd
mmount
mmove
mpartition
mount - 장치 연결하기
more - 화면 단위로 출력하기
mrd
mren
mtoolstest
mtype
mutt - 메일 관련
mv - 파일 이동이나, 이름 바꾸기
mzip
nawk - 패턴 검색과 언어 처리
netstat - 현재 네트워크 상황 보기
nice - 낮은 우선권에서 명령 실행
nm - 심볼 이름 목록 보기
nroff - 문서 포맷 도구
od - 8진수, 10진수, 16진수, ascii 덤프
passwd, chfn, chsh - 비밀번호, 핑거정보, 쉘 바꾸기
paste - 여러파일의 서로 관련 있는 줄 연결시키기
pidof - 실행중인 프로그램의 프로세스 ID 찾기
pine - 메일 관련
ping - 네트워크 확인하기
popd - pushd 취소
pr - 문서 파일 양식화 도구
printenv - 현재 환경 변수들의 내용과 그 값 알아보기
prof - profile 자료 보기
ps - 현재 프로세스 정보 보기
pstree - 프로세스 상관관계 알기
ptx - permuted(순열화된?, 교환된?) 색인 만들기
pwd - 현재 작업 디렉토리 보기
quota - 한 사용자에게 지정된 디스크 할당량보기
ranlib - archive를 random 라이브러리로 변화
rarp - rarp 테이블 관리하기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

rcp - 리모트 카피

rcs - RCS 파일 속성 바꾸기

rcsdiff - RCS revisions 비교

rdev - 루트, 스왑장치, 램 크기, 비디오 모드를 조사하고 설정하기

rdate - 네트워크로 시간 설정하기

reboot - 재부팅하기

rev - 한 줄의 문자열 깨꾸로

rmmod - 모듈 지우기

readonly - 읽기 전용으로 표시하기

renice - 프로세스 우선 순위 바꾸기

reset - 터미널 초기화하기

restore - 다시 저장하기

rlogin - 리모트 로그인

rm - 파일 지우기

rmdir - 디렉토리 지우기

roffbib - 도서목록형 데이터베이스 보기 또는 양식화

route - 라우팅 테이블 추가/삭제하기

rpm - 프로그램 추가/삭제

rpm2cpio - rpm을 cpio로 변환하기

rsh - 원격으로 명령어 실행하기

rup - 로컬 머신의 호스트 상태 보기(RPC version)

rusers - 호스트에 로그인한 사용자 출력하기

rwall - 호스트 사용자에게 메시지 뿌리기

rwho - 현재 접속자 보기

script - 화면 갈무리

sed - stream editor

set - 변수값 설정하기

setup - 시스템 관련 설정하기

sh - 유닉스 표준 셸

showmount - 호스트의 마운트 정보 보여주기

shutdown - 전원 끄기

size - 오브젝트 파일의 크기들을 보여줌

sleep - 지정한 시간 만큼 실행 보류

sort - 줄 정렬과 검색

sortbib - 도서목록형 데이터베이스 정렬

source - 스크립트 번역하기

spell, hashmake, spellin, hashcheck - 맞춤법 검사 - 물론 영어겠지요

split - 파일 나누기

ssh - 암호화된 원격 로그인하기

strings - 오브젝트 파일이나, 실행 파일에서 문자열 찾기

strip - 오브젝트 파일에서 심벌 테이블과 중복된 비트 삭제

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

stty - 터미널라인 설정 보여주기

su - super-user, 임시적으로 새 ID로 바꿈

suspend - 셸 중단하기

swapoff - 스왑 해제하기

swapon - 스왑 활성화하기

symorder - 심벌 순서 바꿈

sync - 버퍼 재설정하기

syslogd - 로그인 과정 설정하기

tabs - 터미널 tab 크기 지정

tac - 거꾸로 보기

tail - 문서 끝부분 출력하기

talk - 다른 사용자와 이야기하기

tar - 여러 파일 묶기 또는 묶인 파일 풀기

tbl - nroff 또는 troff의 도표 작성 도구

tcpdchk - tcp wrapper 설정하기

tcpmatch - 네트워크 요청에 대해 예측하기

tee - 표준 입력으로부터 표준 출력 만들기

telnet - TELNET 프로토콜을 이용한 원격 리모트 호스트 접속

test - 주어진 환경이 참인지, 거짓인지를 돌려줌

tftp - 간단한 ftp.

time - 명령 실행 시간 계산

times - 셸에서의 사용자와 시스템 시간 출력하기

top - cpu 프로세스 상황 보여주기

touch - 파일 날짜 관련 부분을 바꿈

tr - 문자열 바꿔주기

troff - 문서 양식화 도구

true, false - 셸 스크립트에서 사용되는 참/거짓을 리턴하는 명령

tsort - topological sort

tty - 현재 터미널 이름 보기

type - 유형 보기

ue - MICROemacs

ul - 밑줄 처리해서 보여주기

ulimit - 제한하기

umask - 마스크 모드 설정하기

umount - 장치 해제하기

unalias - 별명 제거하기

uname - 시스템 정보 보기

unexpand - 공백 문자를 탭으로 변환하기

unifdef - cpp 입력 줄에서 ifdef 부분 바꾸거나 지움

uniq - 중복되는 빈줄 지우기

units - 프로그램 변환도구

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

useradd - 사용자 계정 만들기
userdel - 계정 삭제하기
usermod - 사용자 계정정보 수정하기
unset - 설정 변수 해제
uptime - 시스템 부팅시간, 부하 평균 보여주기
users - 로그인된 사용자 보여주기
uucp, uulog, uuname - 시스템 간의 복사
uuencode, uudecode - 이진 파일을 아스키파일로 인코딩, 반대로 디코딩
uusend - 리모트 호스트에 파일 보내기
uux - 리모트 시스템 명령 실행
vacation - 자동으로 편지 답장하기
vgrind - grind nice program listings
vi, view, vedit - ex 바탕의 편집기
vtroff - 문서 양식화 도구
w - 현재 누가 접속해 있으며, 무엇을 하고있는지 보기
wait - 프로세스가 마치기를 기다림
wall - 모든 사용자에게 메시지 보내기
wc - 문자, 단어, 라인수 세기
whatis - 명령어의 간단한 설명보기
whereis - 찾는 명령의 실행파일, 소스, 맨페이지 경로 보여줌(패스에 해당하는 모든 디렉토리를 뒤져서 해당 명령어를 찾음)
which - 특정명령어의 위치가 어디인지를 찾아줌
while - 루프 명령어
who - 시스템에 접속되어 있는 사람만 보여줌
whoami - 현재 사용하고 있는 자신이 누구지 보여줌
write - 다른 사용자의 화면에 메시지 보내기
xargs - 명령행 인자 처리 명령
xcopy - 반복적으로 복사하기
XFree86
xstr - extract strings from C programs to implement shared strings
yacc - yet another compiler-compiler: 파싱, 형태소분석 프로그램 생성기
yes - 항상 yes만 응답하는 명령
ypchfn - NIS에서 사용하는 chfn 명령어
ypchsh - NIS에서 사용하는 chsh 명령어
yppasswd - NIS에서 사용하는 passwd 명령어
zcat - 압축 파일 보기
zcmp - 압축 파일 비교하기
zforce - 강제로 gz 만들기
zgrep - 압축 상태에서 grep 실행하기
zmore - 압축 상태에서 more 실행하기
znew - .Z 파일을 .gz로 다시 압축하기

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

1. 와일드 문자

* : 모든것을 의미 앞에 문자가 있으면 그 문자에 해당되는 모든것을 말함

? : 하나의 문자에 대해서 상징할때 사용

ls : 도스의 "dir"과 같은 역할로, 해당 디렉토리에 있는 파일의 목록을 나열함

사용법 ls [옵션]

-a , --all : 디렉토리 내의 모든 파일 출력

-l , --format(long) : 파일정보(파일종류, 퍼미션,사이즈)를 표시

-s , --size : 1k 블록 단위로 파일 크기 표시

-t , --sort=time : 최근의 파일부터 출력

-c , --time : 파일 최근 변경 시간에 따라 정렬해서 출력

--color : 파일 종류에 따라 색상 표시

-R(recursive) : 현재 작업 디렉토리와 하위 디렉토리 모두 출력

--help : 도움말

[실습]

root@localhost~]# ls (간략한 내용)

root@localhost~]# ls -l (상세한 내용)

#ls -a : 현재 디렉토리의 목록 (숨김파일포함)

#ls -l : 현재 디렉토리의 목록을 자세히 보여줌

#ls *txt : 확장자가 txt인 목록을 보여줌

#ls -l /usr/bin/a* : /usr/bin/디렉토리에 있는 목록중 앞 글자가 [a]인 것의 목록을 자세히 보여줌

2. pwd : 현재 디렉토리의 전체 경로 출력(print working directory)

3. mkdir : 새로운 디렉토리 생성(생성된 디렉토리는 사용자의 소유가 됨)

사용법 # mkdir [옵션] 생성 디렉토리 (복수지정가능)

mkdir [옵션] /생성 디렉토리

<옵션>

-p : 지정한 하위 디렉토리까지 한번에 생성

사용법 # mkdir -p /usr/bin (root/usr/bin 디렉토리 생성)

*리눅스 디렉토리는 ► 트리구조조

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

default 에 timeout=10 <<-- 이걸 10초이후 자동 부트입니다.

LILO 에 timeout=50 <<-- 이걸 50/10 즉 키보드 무입력시 자동 부팅까지 대기시간 5초란 뜻입니다.

*reboot 명령어에 대해 자주 물어봅니다. 많이 나왔어요.

▶ 1. 기능

시스템을 리부팅 한다.

2. 문 법

reboot [-q]

3. 사용방법 및 정보

-q : 현재의 프로세서들을 종료시키지 않고, 부팅 동작만을 수행한다. 이 옵션을 사용하면 더 빠르게 리부팅 할 수 있다. 다시 부팅한 기록은 로그 파일인 /var/adm/wtmp에 기록된다.

4. 사용방법 및 정보

이것은 모든 사용자 프로세서를 종료시키고 디스크로부터 리눅스를 다시 부팅한다. 시스템을 리부팅하기 위해 shutdown 명령의 -r 옵션을 사용할 수도 있다.

*users라고 쳤을 때 나오는 것은?

▶ -로그인된 사용자 보여주기

*etc/passwd 와 /etc/shadow 패스워드에 대해 여러문제 나왔습니다.

답은 ▶보안 관련이구요. 저기서 패스워드는 화면에 보이지 않습니다. ▶(패스워드 보인다고 오답체크)

지문은 파일의 액세스 시간이나 갱신 시간을 수정

답 ▶(다)touch

*rm 명령으로 디렉토리를 삭제할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

▶ -r

*rm 명령으로 파일들을 삭제 시 하나씩 질의함녀서 확인할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

▶ -i

*파일 비교 명령어는?

▶ diff

*다음중 텍스트 파일의 행 수, 단어 수, 문자 수를 출력해 주는 명령으로 알맞은 것은?

▶ wc

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

*다음중 하나의 파일을 여러 개의 작은 파일로 분리할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

▶ split

*하드디스크 용량확인 명령어는?

▶ df

* clear 명령어

▶ 화면 청소하기

*ftp 명령어중에서 내 하드디스크에 여러파일을 한번에 받을때명령어는?

▶ mget입니다.

*10초후에 재부팅 명령어 묻는거 나오구요

▶ timeout 10

- LILO 버전을 보는 매개변수는?

▶ (-V)

- 하위디렉토리까지 검색하여 linuxmaster라는 단어가 포함된 파일을 찾는 명령어는?

▶ (grep -r linuxmaster *)

1.다음 ping 명령어를 사용하여 확인할수 없는 것은?

가. 특정원격 사이트가 네트워크에 접속해 있는지 여부

나.로컬 시스템과 원격 시스템간의 대략적인 네트워크 속도

다. 시스템의 특정 네트워크 카드가 제대로 동작하는지 여부

라.외부에서 사용 중인 시스템에 ping을 이용한 dos attack을 하고있는지 여부

2.LILO와GRUB에 대한 설명으로 틀린것은?

가. LILO는GRUB보다 먼저 개발되었다.

나.LILO는 컴퓨터 바이오스의 정보를참조하지 않는다.

다.GRUB은 IDE 하드디스크를 장착한 순서대로 인식한다.

라.GRUB에서는 부트 디스크를 통한 부팅을 지원하지않는다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

3.다음 파일에 대한 설명으로 틀린것은?

가./etc/shadow는 일반 사용자는 읽기 권한만 가지며, 쓰기 및 실행은 할 수 없도록 지정되어 있다.

나./etc/shadow 파일에서 패스워드는 x로 표시되어 /etc/shadow 파일의 포인터를 유지하고있다.

다./etc/shadow 파일의 expire필드는 암호와 계정이 만료되는 날짜의 정보를 가지고 있다.

라./etc/passwd파일은 사용자 계정에 대해 uid,gid, 기본 쉘 등의정보를 포함하고있다.

4.다음중 리눅스를 정상 설치했을 경우 기본적으로 생성되는 파일 시스템이아닌것은?

가.swap 파일시스템

나.하나 이상의 ext2파일시스템

다. proc파일 시스템

라.romdrive 파일 시스템

5. 다음 중 계정 생성시 사용되는 기본 설정 파일과 가장 관련이 없는 것은?

가./etc/default/useradd

나./etc/login.defs

다./etc/skel 디렉토리의 화일들

라./etc/passwd

6.a라는파일이 이미 존재하고 있을때 touch a명령의 사용 결과로 알맞은 것은?

가.기존의 a라는 파일을 사라지고, 빈 내용이 담긴 a라는 새로운 파일이 생성된다.

나.기존의 a라는 파일은 다른 이름으로 백업되고, 빈 내용이 담긴 a라는 새로운 파일이 생성된다.

다.a파일의 내용에는 아무런 변동이 없다.

라.이미 a라는 파일이 존재한다는 오류 메시지를 출력하게된다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

7.파티션에 대한 설명으로 틀린것은?

가.운영체제에서 사용하도록 논리적으로 나뉘어진 하드 디스크의 각 구역을 말한다.

나.primay,extened,logical로 구분 할 수 있다.

다.하나의 하드 디스크에 최대 세 개의 primary 파티션을 만들수있다.

라.extended 파티션 내에 여러 개의 logical파티션을 만들 수있다.

8.LILO에 대한 설명으로 틀린것은?

가.리눅스 로더를 의미한다

나.네트워크 장치를 설정하는 프로그램이다.

다.여러개의 운영체제를 선택할 수 있게 해주는 일종의 스위치이다.

라.하나의 시스템에 설치된 윈도우즈 2000과 리눅스를 선택하여 사용할 수있게 해준다.

9.일반적인 사용자 관리 명령어가 아닌것은?

가.USERADD

나.USERCREATE

다.USERMOD

라.USERDEL

10.다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 올바른 것은?

```
[root@ihd root] hostname -v ihd
```

가.현재 시스템의 호스트네임을 ihd로설정한다

나.현재 시스템의 호스트네임을 ihd인지 확인한다.

다.현재 시스템의 호스트네임이 무엇인지 확인한다.

라.ihd라는 계정이 사용하고 있는 호스트의 호스트 네임이 무엇인지 확인한다.

11.기본적인 패스워드 설정 방법에 대한 설명으로 틀린것은?

가. 최고 설정 후 바꿀 수가 없으므로 설정은 신중하게 하여야한다.

나.기본적으로 최소 6자 이상이어야 한다.

다.특수 문자와 숫자 등도 가능하다.

라.대소문자를 구분한다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

12. 다음은 ls-l 명령을 실행시킨 결과이다. 이데 대한 설명으로 틀린것은?

```
[ -rwxr-xr-x ihd project 1024 agu 13 10:10client.c]
```

나.소유자는 client.c를 수정할수 없다.

13.다음 명령의 실행 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
#groupadd ihd1
```

```
groupadd: unable to lock group file
```


가.로그인한 계정이 ihd1이라는그룹에 추가되게 하였다.

나.ihd1이라는 새로운 그룹을 추가하였다.

다.ihd1이라는 그룹을 생성하려 하였으나, 권한이 없어서 제대로 실행하지 못하고 있다.

라.group file이 존재하지 않아서 새롭게 생성한 후, ihd1 그룹을 추가하였다.

14. LILO 설정 파일인 /ETC/LILO.CONFC의 각 설정에대한 설명으로 틀린것은?

가.BOOT=/DEV/GDA : LILO가 설치 될 위치

나.MAP=/BOOT/MAP : LILO에 의해서 자동으로 생성되는파일

다.INSTALL=/BOOT/BOOT.B 부트 섹터 위치 정보를 가진파일

라.TIMEOUT=50 : 키보드 입력이 없을 시 자동 부팅시간 50초 설정

15.리눅스 설치 시 사용자 보안 인증에 관한 설정사항이 아닌것은?

가.MD5

나.Shadow Password

다.NIS

라.SSL

16.bash기준으로 명령어의 검색경로를 지정할수 있는 파일은?

라.bash_profile

17. 배포판설치 시 선택할수 있는설치 유형이 아닌것은?

가.워크스테이션

나.업그레이드

다.서버

라.메인프레임

문제1) nslookup에서 사용할 수 없는 명령어는?

1 finger

2 port

3 ls

4 lserver

문제2) 일반적인 디렉토리에 대한 설명으로 틀린 것은?

1 /bin에는 기본 실행파일들, 즉 사용자 명령어들이 있다.

2 /etc에는 시스템 관리시 필요한 설정파일들이 있다.

3 /opt에는 각 장치에 필요한 socket 및 log 파일들이 있다.

4 /proc에는 시스템 관리를 목적으로 메모리상에 만들어 놓은 가상 디렉토리로서,

문제3) 다음 배포판과 프로그램의 연결 중 성격이 다른 것은?

1 레드햇 - Anaconda

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

2 수세 - Yast

3 멘드레이크 - Mandrake Installer

4 데비안 - dselect

문제4) 리눅스의 특징으로 틀린 것은?

1 POSIX 표준을 따르는 운영체제이다.

2 가상메모리 시스템을 지원하지 않는다.

3 멀티태스킹을 지원하며 네트워킹 기능이 뛰어나다.

4 GNU/GPL을 따르는 리눅스의 소스코드는 자유롭게 어느 누구나 사용, 변경, 배포가 가능하다.

문제5) 리눅스 설치 시 설정하는 MD5에 대한 설명으로 맞는 것은?

패스워드를 255자까지 허용하여 강력한 보안기능을 설정한다.

문제 6) netstat 명령어에서 라우팅 테이블을 출력하는 옵션은?

1 -a

2 -c

3 -i

4 -r

문제7) 일반적인 파티션 설정에 대한 설명으로 틀린것은?

1 /는 root 파티션이다.

2 스왑 파티션은 용량 제한이 없다.

3 /home은 일반적으로 사용자 파일이 저장되는 디렉토리이다.

4 /usr은 각종 명령어와라이브러리들이 설치되는 디렉토리이다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

문제8) LILO에 대한 설명으로 틀린 것은?

1 반드시 MBR(Master Boot Record)에 설치되어야 하는 것은 아니다.

2 Redhat 계열의 배포판에서만 제공된다.

3 LILO를 사용하면 다양한 OS를 선택하여 사용할 수있다.

4 LILO외에도 GRUB(Frand Unified Bootloader)등의 부트 로더가 있다.

문제9) 쉘도우 패스워드(Shadow Password)를 사용할 때, /etc/passwd 파일에 포함된 내용이 아닌것은?

- 1 uid
- 2 gid
- 3 패스워드
- 4 로그인 쉘

문제10) 패스워드 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 1 명령과 로그인 이름(예 : passwd lms)을 입력하고 Enter 키를 누른다.
- 2 New password : 프롬프트에서 암호를 입력하면, 화면상에 입력한 암호가 그대로 표시된다.
- 3 암호를 다시 입력하라는 프롬프트가 나오면 다시 입력한다.
- 4 설정된 암호는 원하는 때에는 언제든지 변경이 가능하다.

1. 현재 시스템에서 수행되고 있는 프로세스 중 xinetd 프로세스에 대한 정보만 확인하려고 한다. 관련 명령을 작성하시오.

ps -ef |grep xinetd

2. 같은 파일에 대해서 두 가지 이상의 다른 이름으로 접근할 때 사용하는 Linux 명령어는

ln

3. 다음 중 환경 설정에 관련된 명령어가 아닌것은?

- 1 unset 2 export 3 env 4 put

4. 리눅스에서 제공되는 편집기가 아닌것은?

- 1 gedit 2 vi 3 emacs 4 word

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

5. 다음 중 리눅스 파일시스템의 특징에 해당하지 않는것은?

- 1 윈도우와 마찬가지로 각 파티션 마다 별도의 루트 파일시스템이 따로 존재한다.
- 2 리눅스에서 하나의 파일은 inode 와 데이터 블록을 갖는다.
- 3 계층 구조의 파일 시스템이다.

4 디렉토리 파일의 데이터 블록에는 그 디렉토리 안에 들어 있는 파일들의 inode값이 들어있다.

6. 다음중 화일의 —내용을 보여주는 명령어가 아닌것은?

1 cat 2 file 3 tail 4 head

7. 시스템의 현재 메모리 사용률과 cpu의 부하상태, 그리고 프로세스의 상태를 지속적으로 점검하려 한다.

다음중 가장 적합한 도구는?

1 pstree 2 ps 3 free 4 top

8. 다음 명령의 의미는?

#source='ls *.c'

1 .c확장자를 가진 파일을 찾아 화면에 나열한다.

2 source 셸 변수에 'ls *.c'라는 문자열을 대입한다.

3 .c 확장자를 가진 파일을 찾아 source 셸 변수에 대입한다.

4. Source 변수의 내용과 ls *.c 명령의 수행 결과가 동일한가 비교한다.

9. 다음 중 리눅스의 사용자 환경에 대한 설명으로 옳바른 것은?

1 리눅스에는 GUI 환경이 제공되지 않아 사용자들이 사용하기 불편하다.

2 리눅스는 GUI가 없어도 Linux는 잘 동작하므로 직접적인 사용자 인터페이스가 필요없는 임베디드 시스템의 경우에 적합하다.

3 MS 윈도우와 같이 고정된 윈도우 관리자만 사용할수 있습니다.

4 리눅스에서 GUI가 다운되면 운영체제를 재기동해야한다.

10. 다음은 네트워크에 관련된 명령 및 파일들이다. 그에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

1 /etc/hosts : IP주소, 호스트명, alisas 명 설정파일

2 ifconfig : 자신의 NIC에 대한 IP 주소 및 네트워크 관련 정보확인

3 netconfig : 네트워크 서비스 프로토콜 설정 파일

4 adsl-setup : ADSL 설정파일

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

11. 다음 중 shell의 내장 키워드가 아닌것은?

1 ls

2 while

3 do

4 if

12. 다음은 파이리의 링크에 관련된 설명이다. 옳지 않은 것을 고르시오

- 1 링크란 두개의 파일이 서로 내용(데이터 블록을) 공유하도록하여 효율적으로 파일을 관리할수 있게 하는방법이다.
- 2 링크에는 하드 링크와 심볼릭 2가지가 있다.
- 3 하드링크는 디렉토리를, 심볼릭 링크는 일반파일을 링크하는데 사용한다.
- 4 심볼릭 링크는 ln 명령의 -s 옵션을 이용하여 수행한다.

13. 어떤 사람이 리눅스에서 인터넷을 사용하기 위해 브라우저를 통해 원격시스템과의 연결을 요청했다. 그런데 연결은 되지 않고 "unknown host"

오류 메세지만 나온다. 제일 먼저 점검해보아야할 사항은? 2

- 1 /etc/host.conf 파일을 점검한다.
- 2 hostname 명령을 수행한다.
- 3 ifconfig 명령을 수행한다.
- 4 /etc/resolv.conf파일을 점검한다.

14. 리눅스에는 파일을 편집하는 도구로 vi를 사용합니다. 다음중 vi사용에 대한 사용법이 잘못된것은?

- 1 a - 현재 위치한 커서 뒤에 입력
- 2 x - 현재 커서가 위치한 한 라인을 삭제
- 3 cw - 현재 커서가 위치한 다음 단어를 변경
- 4 yy - 현재 커서가 위치한 라인 복사

15. 다음 리눅스에 관련 설명중 틀린 것은?

- 1 리눅스는 멀티 태스킹과 멀티유저를 지원한다.
- 2 리눅스는 비선점 멀티태스킹을 지원한다.
- 3 리눅스는 여러가지 종류의 배포판이 있다.
- 4 리눅스는 개발버전과 안정버전의 2가지 버전으로 발표가 되고 있다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)
<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

16. 다음중 커널의 역할과 목적으로 틀린것은?

- 1 커널은 하드웨어의 입출력 처리를 담당하지 않는다
- 2 커널은 모든 응용 프로그램의 실행 환경을 만들어 주고 관리한다.
- 3 커널은 좁은 의미의 운영체제다.
- 4 커널은 하드웨어를 관리한다.

17. 다음중 Linux의 특징이 아닌것은?

1 OS 자체의 사이즈가 커서 많은 기능을 제공한다.

2 소프트웨어 비용이 저렴하다.

3 쉽게 최적화할 수 있다.

4 원격 관리가 용이하다.

19. 인터넷에는 TCP/IP 프로토콜 기반의 다양한 서비스가 있다. 다음 중 그 서비스에 대한 설명이 옳지 않은 것은? 3

1 TELNET : 원격 시스템으로 접속하여 명령이나 각종 응용 프로그램을 실행 시킬수 있는 단말기 서비스 프로토콜

2 FTP : 양쪽 컴퓨터를 연결하여 파일으르 송.수신하는 서비스 프로토콜

3 SMTP: 연결할 호스트의 이름에 대한 IP 주소를 찾아 주는 프로토콜

4 HTTP : 웹을 통해 다양한 종류의 전자문서들을 서비스하는 프로토콜

문제로는 shutdown 옵션 물어보는거고

shutdown (normal) ==> 연결되어있는 세션이 모두 끊어질 때까지 기다렸다가 종료한다.

shutdown transactional ==> 더이상의 트랜잭션을 허용하지 않고 이미 실행중인 트랜잭션을 마치면 종료한다.

shutdown immediate ==> 트랜잭션을 롤백하고 세션을 모두 끊은 후 종료한다.

shutdown abort ==> 트랜잭션을 롤백하지 않고 종료시킨다. 재시작 하면 임의로 롤백 해주어야한다.

특정 호스트 또는 IP까지 연결된 노드를 알아보는 명령어

▶tracert

파일시스템중에 저널링 시스템 맞는 것은?

▶ext3 , jfs

- 최초로 리눅스 개발년도가 무엇인가 - ▶1991년

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

#netcfg : x-windows상에서 네트워크 설정하는 명령어

#linuxconf : 리눅스 시스템을 관리하기 위한 총체적인 툴 : redhat 7.2에서 default로 깔리지 않음

#netconfig : console에서 네트워크 설정하는 명령어

#ifconfig : 네트워크 인터페이스를 명령어로 설정하거나 직접확인하는 명령어

#ifconfig -a 네트워크 장치명 정보 보여줌

#nslookup : 네임서버에 질의하는 네임 서버 질의 도구

#netstat :네트워크 연결 상태를 확인하는 명령어

#traceroute : 특정 호스트 또는 IP까지 연결된 노드를 알아보는 명령어

#route :라우팅 테이블을 확인하거나 라우팅 정보를 설정 삭제하는 명령어

#hostname : hostname을 화면에 출력하는 명령어

▶ ls-al : 디렉터리와 파일정보 보기

- 파일백업을 위해 컴퓨터 잠시 중지(제생각엔 끄는걸 말하는거같아요) 시켰다가 다시 돌아가게 만들기위한명령어

답은 ▶reboot

- 홍길동이 관리하는 리눅스 박스에 네트워크 어댑터 etc0, etc1이 장착되어 있다.

현재 eth0만 작동 중이라고 할때, eth1을 활성화 시키는 명령으로 알맞는것은?

▶ifconfig eth1 up

lilo에서 timeout=50은 대기시간 ▶50초이다(오답). 이것도 나왔음.

1. 시스템의 메모리 사용량 정보를 확인하는 명령어는? free

2. usermod 명령어에서 기본 로그인 셸(shell)을 변경하는 옵션은? -s

4. mount 명령어의 옵션에 대한 설명으로 맞는것은?

▶-a : /etc/mtab에 나열되어 있는 모든 파일시스템을 mount 한다.

6. 다음은 리눅스의 부팅과정 중 일부를 순서 없이 나열한 것이다. 순서에 알맞게 나열한 것을 고르시오.

(나) ROM BIOS

(가) HDD의 MBR

(라) 리눅스 커널 이미지 로딩

(다) init 실행

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

7. 배포판 설치 시 선택할 수 있는 설치 유형이 아닌것은?

▶메인프레임

8. 사용 중인 시스템의 도메인 네임을 출력하기 위해 사용할 수 있는 명령어로 가장 적절한 것은?

▶hostname

9. GNU 프로젝트와 관련이 없는 것은?

- FSF, Richard Stallman, Linux, Windows2000

10. 사용자 계정 생성 명령어인 useradd 명령어와 관련된 파일에 대한 설명으로 틀린 것은?

- etc/passwd - 사용자 계정 정보 파일

- etc/shadow - 사용자 계정정보를 암호화한 파일

- etc/group - 그룹정보 파일

▶ etc/default - 사용자 계정의 기본 홈 디렉토리

11. root(Super user)가 아닌 새로운 사용자에게 시스템에 대한 사용권을 부여하는 명령어는?

▶ useradd

13. 다음은 mbox 파일이 어떤 종류의 파일인지 확인해 보기 위한 명령이다. () 안에 들어갈 가장 적절한 명령은?

- [root@ihd root]# (file) mbox

14. rm -r [디렉토리] 의 명령을 사용했을 때의 결과는? 디렉토리가 삭제된다.

15. 현재 사용되는 리눅스의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 멀티 프로세서를 지원한다
- TCP/ IP 네트워킹을 지원한다.
- 리눅스 커널은 COBOL로 작업 되었다.
- 애플 , 윈도우즈 NT 등에서 사용되는 다양한 파일시스템을 지원한다.

1. 리눅스의 개념

리눅스는 1991년 핀란드 헬싱키 대학의 리누즈 토발즈에 의해 만들어 졌다
초기버전은 0.01로 가장 기본적인 커널만 포함하였다.

2. 리눅스의 특징

다중사용자, 다중처리시스템, 시스템의 안정성, 신뢰성, 폭넓은 하드웨어지원
응용프로그램 제공등이 있다.

3. 리눅스 시스템의 기본적인 디렉토리 구조

리눅스에서는 디렉토리를 하나의 파일로 인식한다.

리눅스의 디렉토리는 트리구조의 형식으로 최상위에 해당하는 루트(/)파일시스템
을 중심으로 한 하위디렉토리 /usr, /home, /etc 등이 존재한다.

/bin : 기본 실행파일

/boot : 부팅시 필요한 파일

/dev : 각종장치

/etc : 시스템 관리시 필요한 설정파일

/home : 계정의 홈디렉토리

/lib : 각종 라이브러리가 저장된 디렉토리

/mnt : 마운트될 파일시스템의 마운트 포인트가 되는 부분

/proc : 시스템 관리를 목적으로 메모리상에 만들어 놓은 가상 디렉토리

/root : 루트 사용자의 홈디렉토리

/sbin : 시스템 관련 명령어

/tmp : 임시파일을 만들고 삭제하는 디렉토리

/var : 가변 저장 디렉토리

ex) /include 디렉토리는 리눅스에 없는 디렉토리입니다.

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

4. 배포판

리눅스라고 말하는 운영체제의 정확한 이름은 GNU/Linux 이며, 리눅스는 운영체제의 핵심인 커널을 지칭할 뿐이다. 배포판은 수많은 오픈소스들과 GNU정신을 바탕으로 만들어진 유용한 프로그램들을 함께 모아서 리눅스의 보급을 보다 손쉽게 효율적으로 하기위해 배포하는 리눅스 패키지를 의미한다.

5. 리눅스 관련 용어

1) 리처드 스톨만

GNU프로젝트의 리더, Free Software Foundation(FSF), <http://www.gnu.org>

2) GNU

Gnu is not Unix, GNU프로젝트는 자유에 대한 구속을 반대하며, 프로그램을 자유롭게 사용하도록 하자는 운동

3) 미닉스(MINIX)

교육용 유닉스

4) GPL 과 오픈소스 소프트웨어

GPL이 적용된 소프트 웨어는 자유 소프트웨어이다.

이것은 공개라이센스를 의미하는 것으로 이것을 따르는 모든 프로그램은 소스와 함께 공개되고, 저작권은 있지만 모든 소스의 공개, 배포, 변경에 대한 제한은 없다.

5) 커널

운영체제의 핵심적인 기능을 수행하는것

커널버전: `#uname -r`

<http://www.kernel.org>

`#finger finger@ftp.kernel.org`

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

6. 리눅스의 설치 유형

워크스테이션, 서버, 사용자 정의 설치

ex)메인프레임은 없다.

7. 리눅스 설치 부팅 디스켓 만들기

`#mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom`

`#cd /mnt/cdrom/images`

```
#dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1440k
```

boot.img: 부팅이미지, pcmcia.img: 노트북용 부팅이미지

8. 파티션과 파일시스템

1) 파티션의 정의

하나의 물리적인 하드디스크를 여러개의 논리적인 디스크로 분리하는것을 의미

2) 파티션을 나누는 이유

파일시스템점검 시간단축, 백업의 용이, 특정 파티션 보호

안정성(루트파티션이 없어져도 타 파티션의 자료는 보존된다.)

3) 파티션의 종류

하나의 물리적인 디스크에는 4개의 primary 파티션을 갖는다

4개의 primary partition 중에 1개를 extended로 지정한다.

1개의 extended partition 은 여러개의 logical partition 으로 분할이 가능

SCSI하드디스크는 15개, IDE하드디스크는 63개의 파티션을 가질수 있다.

4) 파티션에 따른 장치명

/dev/hda -> /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3

5) 파티션 분할

fdisk , disk druid

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

9. 부팅

1) 부트매니저

하드디스크의 등장과 대용량이 되면서 하나의 운영체제가 아닌 2개 혹은

그 이상의 운영체제를 하나의 시스템에서 구동되기를 원해서 나온것

2) LILO(Linux Loader)

여러개의 운영체제를 선택할수 있게 해주는 부트로더, MBR에 위치

3) 일반적인 멀티부트환경

MBR(LILO), /dev/hda1(window), /dev/hda2(linux), /dev/hda3(swap)

4) /etc/inittab 멀티 부팅의 레벨 설정

5) LILO의 설정파일인 Lilo.conf

11. 로그인

리눅스는 다중사용자들이 사용하는 멀티태스킹 환경이기 때문에 각자의 아이디를 인증 받아야만 사용할수 있다. 시스템에서 구분되는 사용자의 아이디와 암호를 입력하고 접근권한이나 사용권한을 얻는 인증단계를 로그인이라 한다.

12. /etc/issue, /etc/issue.net 환영메시지

13. 리눅스의 기본 명령어

1) 내부명령어

셸에 내장되어 있는 명령어로 셸이 명령어를 이해한다.

2) 외부명령어

/bin 안에 파일의 형태로 존재하며 사용하는 명령

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

ex) cd 는 내부명령어 혹은 외부명령어중 어느것인가?

3) 내부명령어와 외부명령어의 차이점은 내부명령어는 실행할때 별도의 프로세스

를 시작시키지 않지만 외부명령어를 실행할때는 새로운 서브프로세스를 fork 하고 실행한다.

14. 검색경로지정

홈디렉토리에 .bash_profile

15. 사용자의 기본적인 쉘 환경설정

/etc/default/useradd

#useradd -D

16. 계정조회

현재 시스템에 로그인한 사용자 계정을 조회 -> #users

17. 사용자에 대한 정보

/etc/passwd, /etc/shadow

18. root가 아닌 새로운 사용자에게 시스템에 대한 사용권을 부여하는 명령어는?

useradd

19. 계정관리

usermod를 이용한 계정자의 기본 정보 변경이 가능하다.

20. 계정 삭제

userdel 계정명, userdel -r 계정명

21. 그룹관리

groupadd 계정명

/etc/group

groupdel 계정명

ex)#groupadd linuxpia

#cat -n /etc/group | tail -1

22. 위치확인 명령어

pwd, cd, tty

23. ls 명령

-a(모든파일출력). -c(변경시간순서로표시), -r(역순으로 표시)

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

24. 파일의 내용을 출력하거나 텍스트 파일 생성하는 명령어 : cat

ex) cat <1.txt >2.txt

25. touch : 파일의 액세스 시간이나 갱신시간을 수정

새로운 파일 생성 기능

ex) #touch MMDDHHmm 파일명

26. 디렉토리 생성 : mkdir

27. 하나 또는 그이상의 파일이나 디렉토리 복사 : cp

-f(강제), -i(기존파일을 덮어쓰기전에 물어봄), -r(하위디렉토리나 파일까지복사)

28. 파일이동, 파일명 변경: mv

29. 비어있는 디렉토리를 삭제하는 명령어 : rmdir

30. 파일삭제 : rm 파일명 , rm -rf 디렉토리

31. 특정파일의 종류를 알고 싶을경우 : file

ex) #file /etc/resolv.conf

32. 주어진 파일의 내용을 화면단위로 출력 : more

33. more와 비슷한 명령어로 한페이지씩 문자를 보여준다. 이동가능: less

34. 파일의 머리부분을 보는데 사용 : head

35. 파일의 꼬리부분을 보는데 사용 : tail

36. 파일찾기 : find

ex) find . -mtime +5 -print

(5일이상전에 마지막으로 수정한 파일 찾기)

37. 유사한 두파일을 비교하여 처음으로 틀린문자가 나타나는 위치만을 출력 : cmp

38. 행단위 파일 비교하는 명령어 : comm

39. 표본이 되는 문서는 두번째 파일, 파일비교 : diff

40. 파일에서 특정필드를 추출해서 가공해야하는 경우 사용하는 명령어 : cut

ex)#cut -f1,5 -d: /etc/passwd

41. 파일의 정보를 추출하는 명령어, 파일내의 단어수, 라인등의 정보 : wc

42. 주어진 필드나 문자의 위치를 기준으로 파일을 행단위로 정렬 : sort

ex)#sort -r /etc/passwd

43. 하나의 파일을 여러개의 작은 파일로 분리하는 명령어 : split

ex)#split -b 10000 /etc/services

44. 특정단어, 문자열, 문장을 포함하는 파일 탐색 : grep

ex)#grep linux /etc/passwd

#grep -c linux /etc/passwd

45. 시스템의 현재 날짜와 시간을 출력 : date

46. 달력을 출력 : cal

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>

47. 여러 명령을 조합해서 사용시 이용 : 파이프(|)
48. 어떤 명령의 결과출력을 원하는 위치로 바꿀경우 : >, >>
49. 특정디렉토리의 용량확인 : du
- #du -sh
50. 화면 clear : clear
51. 하드디스크의 용량확인 : df
52. 파일과 디렉토리를 하나의 파일로 묶어주는 아카이브를 생성하는 유틸리티 : tar
53. 압축관련 파일 : gzip
- 1: 가장빠르게 압축, 6:기본값, 9:최고의 압축률, 속도는 느림
- ex)gzip -9v 파일명
56. 네트워크의 인터페이스 설정 또는 확인 명령어 : ifconfig
57. 원격호스트의 연결상태 : ping
- ex)#ping -c 4 -s 1000 서버의 주소
58. 특정 호스트의 IP 주소를 찾기 위해 사용하는 명령어는
- nslookup
59. 네트워크의 연결상태를 확인하는 명령어 : netstat
- r(라우팅테이블출력), -i(인터페이스테이블출력), -s(네트워크통계)
- p(소켓에대한pid출력), -C(계속되는 리스트 출력), -a(연결된모든소켓을출력)
60. 특정호스트까지 연결된 노드를 알아보는 명령어 : traceroute
61. 호스트에 대한 정보 확인 : host
62. 호스트네임을 출력 : hostname
- #hostname -v 호스트명
63. 모든 사람의 터미널에 메시지를 보낸다. : wall
64. 로그인되어 있는 사람과 현재 실행중인 작업의 종류를 나타내는 명령: w
65. 시스템을 사용하고 있는 사용자들의 이름과 터미널 번호, 로그인 시간등을 출력하는 명령 : who
66. 시스템의 메모리 사용량 정보를 확인하는 명령어 : free
67. 시스템 부팅순서 : (나) ->(가) -> (라) -> (다)
- 가) HDD의 MBR 나)ROM BIOS 다)init 실행 라)리눅스 커널이미지 로딩

리눅스마스터 2급 2차족보(클릭)

<http://blog.naver.com/c188410/220582211652>