関西テック 集団メンタリング

対面イベントの会話を支援し、当日のマッチ率を上げる

インタラクションでコミュニケーションを支援するアプリ

榎本　NAIST ハプティクス研究


00

前回のおさらい

前回は「探したい人を見つけて、会いに行く」アプリだった



前回 3 枚目：今回取り組むプロジェクト



前回 4 枚目： TomoMeet を用いたコネクションの作り方

今回は対象を街コン・婚活イベントに絞り直した

01

前回まで

使う人と、お金を払う人が違った



「お金を払うほどの
メリットが見えない」

いただいたフィードバック

「誰か分かると嬉しい」

使う人が嬉しくても、払う人が嬉しくなければお金は払われない

02

なぜ街コンか

参加者にも主催者にも、満たされないニーズがある



顧客（主催者）
お金を払う人

今回の案
インタラクションで
マッチ率を上げる

イベント参加者
使う人

参加者の満足度と
マッチ成立を高めたい

それぞれの困りごと


8 分 × 7 人
誰に好意を感じたか
整理できないまま次の人へ

両方に効く成果は「当日のマッチ率」。数字で主催者に示せる

03

社会的背景・政策的追い風

行政も出会いの支援に乗り出している



東京都「 TOKYO 縁結び」

2024 年 9 月開始。
価値観診断をもとに AI が相手を紹介する、
都運営の婚活アプリ

登録料　11,000 円／ 2 年間

約 7 割　**結婚に関心があっても**
行動に移せていない

「約 7 割」は東京都の調査（ TOKYO 縁結び開始時の発表より）


自治体も「お金を払う人」の候補になる

04

競合

選ぶ材料は AI が出すが、会話には誰も介入していない

	出会う前	会話の最中	会話の後
ホワイトキー	—	紙のカード 途中の AI 診断で 選び直す	希望カード で集計
タメニー オトコン	—	紙の会話メモ	希望カード で集計
リンクバル machicon JAPAN	CoupLink 登録	—	CoupLink で いいね・連絡
この提案		インタラクション	振り返り



ホワイトキーの途中 AI 診断
これをもとに最後に選び直す

空いているのは「会話そのもの」。ここに TomoMeet が入る

05

私の軸

対面で会ったとき、どれだけコミュニケーションを支援できるか

インタラクションで、当日のマッチ率を上げるアプリ

最初の応用先

街コン・婚活イベント

使う人　参加者

払う人　**主催者・自治体**

→

ゆくゆくは

マッチングアプリで会った後

使う人　アプリの利用者

払う人　**アプリの運営会社**

どの場面でも、払う人にはマッチ率という数字で価値を示す

06

問い（植草さんの説）

なぜ「会話が盛り上がった人ほど、マッチしない」のか



婚活アドバイザー 植草美幸さん

出典：アタシの婚活週報 w 「婚活問題児が婚活パーティーへ！婚活のプロ植草美幸が愛の喝 !! 」

理由の候補

1. **盛り上がりが片側だけだった**
   相手の反応が見えない
   → 相手のドキドキを共有する 10

2. **話題の面白さと、その人への関心は別**
   楽しかったことを好意と取り違える
   → 本当にドキドキした相手に気づく 08 ・ 10

3. **条件や、ほかの相手との比較で決まる**
   多くの人と話すうちに印象が上書きされる
   → 話した内容を振り返り、次の一手へ 09

盛り上がり＝好意ではない。そのズレを 3 つの機能で埋める

07

現地調査 オトコン（男性 7 名・女性 4 名）

全員と盛り上がったのに、自分はマッチしなかった



今回の会場（ 7:4 ）



ホワイトキー（ 20:20 ）

会場全体

2 組

マッチ成立

私

0 件

全員と盛り上がった

半個室・女性固定で男性が回る・ 1 人 8 分

40 人規模（ホワイトキー）なら相手は最大 20 人。
覚えておくのはさらに難しい



気づき

会話 MEMO はあるが、書く余裕がない

何を話したか忘れる。 06 の理由 3 （印象の上書き）を裏づける

参加者として欲しかったのは会話の振り返り（ AI 議事録）

08

仮説

自己紹介カードに沿った形式的な会話より、
インタラクションがあるほうが仲良くなれるのではないか

会場の道具は自己紹介カードだけで、会話は項目をなぞる形式的なものになりがち。
二人で一緒にやるやりとりを設ければ、８分でも距離が縮まるのではないか。

検証①　デバイスなし

振り返り＋インタラクション

振り返って相手を選び、
選んだ相手とハイタッチで質問が届く

詳しくは 09

検証②　デバイスあり

心拍の共有

相手のドキドキを画面や振動で
共有し、会話のきっかけにする

詳しくは 10

どちらも「当日のマッチ率」で確かめ、主催者に示す

09

今後①　デバイスなし

振り返り＋ハイタッチで、マッチ率は上がるか

1　振り返り

**話した内容の
キーワードを残し、
誰と何を話したか
思い出せる**

会話は会場の PC で処理
外部サーバーに送らない
（ローカル LLM ）

→

2　本人が選ぶ

**相手を決めるのは
参加者自身**

アプリが勝手に
決めることはしない

→

3　選んだ後の一手

**選んだ相手と
ハイタッチすると、
質問が届く**

ホワイトキーの
中間印象カードを参考に、
本人の選択を尊重する

紙のカードだけの回と、当日のマッチ率を比べる

今後②　デバイスあり

相手のドキドキは、見るのと感じるのと
どちらが会話のきっかけになるか

前提：心拍＝感情ではない（緊張・お酒・体の動きでも変わる）。
気持ちを読むのではなく、話のきっかけとして軽く使う

条件 A

なし

通常の街コン
（比較対象）

条件 B

視覚

相手のドキドキが画面で見え、
それを話題に気持ちを
共有しやすくなる

条件 C

触覚

相手の鼓動が振動で伝わり、
つながりを感じやすくなる

先行研究：筑波大・蜂須先生、
東大・伴先生

スマホとスマートウォッチで実現でき、専用ハードは不要

3 条件で当日のマッチ率を比べる

今後② デバイスあり

相手のドキドキは、見るのと感じるのと、どちらが会話のきっかけになるか

前提：心拍＝感情ではない（緊張・お酒・体の動きでも変わる）。気持ちを読むのではなく、話のきっかけとして軽く使う

条件A

なし

通常の街コン（比較対象）

条件B

視覚

相手のドキドキが画面で見え、それを話題に気持ちを共有しやすくなる

条件C

触覚

相手の鼓動が振動で伝わり、つながりを感じやすくなる

先行研究：筑波大・蜂須先生、東大・伴先生

3条件でマッチ率を比較。スマホとスマートウォッチで実現でき、専用ハードは不要