

任笺 TaskJian — 完整设计方案（最终版）

一、产品定位

一个**纯文本驱动**的任务管理工具。用户用自然语言写任务，程序自动识别标签和状态，渲染成结构化的任务树。用户不需要学习任何新语法，只需要会打字。

二、主 UI

text

任务导航

▶ 分布式核心 (7)

▼ 国库支付 (6)

▶ 国库单位资金 (3)

工作区 +

• 科技部工作

财务部工作

个人事务

归档

当前过滤：【国库支付】 × [T0] × [待办] × [清除全部]

【国库支付】

=S2 101: 国库支付-中间业务

└ ---- 原始请求为每个字...

-T1 信创版本测试（联系南...

└ *ED 其他流水凭证

-T1 开始上云整理流程

└ *ED 测试云V+测试报告

└ *ED （已经开展）渗透测试

└ *ED 云服务创建+redis

└ -T0 环境配置，下发申请

共 12 项 · 待办 5 · 进行中 2 · 受阻 1 · 已完成 3

快速添加：Ctrl+Enter

v1.0.0

三、主 UI 各区域职责

区域	职责	说明
左侧栏上方	任务导航	分区树，帮用户在当前工作区内快速定位

左侧栏下方	工作区 + 归档入口	直接列出工作区， + 新建，点击切换
过滤条	当前状态明示	有过滤时才出现，每个条件带 × 可单独移除
右侧内容区	任务展示	大纲模式下渲染任务树，彩色 chip 显示标签
底栏	纯统计 + 版本号	左侧只读计数 + 快捷键提示，右侧版本号

四、工作区与归档

概念区分

概念	层级	作用
工作区	顶层数据容器	切换 = 整套任务数据切换
任务导航	工作区内部	当前工作区内的分区导航，帮用户快速定位
归档区	独立入口	存放已归档的任务，程序默认创建

存储架构

text

```
TaskJian/  
├─ TaskJian.exe  
├─ data/  
│   └─ workspaces/  
│       ├── 科技部工作/  
│       │   └─ workspace.json  
│       ├── 财务部工作/  
│       │   └─ workspace.json  
│       └─ ...  
│   └─ archive/  
│       └─ archive.json  
└─ settings.json
```

- 用户不碰文件，存储目录在程序内部，格式由程序定义；

- 每个工作区一个独立文件，数据完全隔离；
- 归档区程序自带，用户不能创建或删除，只能移入/移出任务。

工作区管理

操作	方式
切换	直接点击左侧栏工作区名称，内容区立即切换
新建	点左侧栏「工作区」右侧的  图标，弹出输入框填写名称
重命名	右键工作区 → 重命名
删除	右键工作区 → 删除（数据移入归档区）

默认工作区规则

- 程序首次启动时，自动创建一个名为「默认工作区」的工作区；
- 用户可随时重命名它；
- 如果用户删除了所有工作区，程序不会自动重建；
- 如果左侧栏没有任何工作区，内容区显示空状态提示，引导用户新建。

窗口标题栏



显示应用名 + 当前工作区名（不含版本号，版本号统一在底栏展示）。

五、归档区


- 程序默认创建，永远存在，用户不能删除或重命名；
- 点左侧栏「归档」按钮进入归档视图；
- 归档区内任务**纯只读**，不可编辑；
- 不设专门的"返回"按钮，用户通过左侧栏工作区列表自行切换回目标工作区。

六、标签过滤浮层（顶栏 按钮）




勾选即加入过滤条件，取消勾选即移除，关闭浮层后过滤条上留下对应 chip。

七、状态过滤浮层（顶栏 按钮）



交互方式与标签浮层一致。

八、标签管理弹窗（设置 → 标签管理）



交互方式

- **改名称**：直接点输入框改字，和改 Excel 单元格一样；
- **改颜色**：点颜色区域，弹出取色器，选完自动回填；
- **删除**：点「删除」，该行立即移除；
- **新增**：点「+ 新增标签」，列表末尾插入一行空输入框，光标自动跳到名称框；
- **保存**：点「保存」，一次性把所有行的当前值写入 `settings.json`，主界面实时生效。

九、标签配置（settings.json 中的标签部分）

YAML

```
tags:
  - 名称: P0
    颜色: "#e5484d"
  - 名称: P1
    颜色: "#e5484d"
  - 名称: S1
    颜色: "#8e4ec6"
  - 名称: S2
    颜色: "#8e4ec6"
  - 名称: T0
    颜色: "#3e63dd"
  - 名称: ED
    颜色: "#30a46c"
```

每条只有**名称** + **颜色**两个字段，精确匹配，所见即所得。

十、版本号

- **程序文件名**： `TaskJian.exe` （纯英文，避免中文编码兼容问题）
- **版本号格式**：语义化版本号，如 `v1.0.0`
- **展示位置**：底栏最右侧，用较浅颜色、较小字号显示
- **窗口标题栏**：不含版本号，避免信息重复

十一、设计原则总结

原则	落地方式
用户不碰文件	存储目录在程序内部，格式由程序定义

主界面只管用	标签/状态配置全进弹窗，主界面只有过滤浮层
左侧栏纯导航	上方任务导航 + 下方工作区列表 + 归档入口
工作区一目了然	左侧栏直接列出所有工作区，当前选中项高亮
首次启动零配置	自动创建「默认工作区」，用户打开即用
底部栏纯信息	左侧只读计数 + 快捷键提示，右侧版本号
工作区隔离	每个工作区一个独立文件，互不干扰
归档区兜底	程序自带，删除工作区时数据进归档而非丢失
归档区纯只读	只能查看，不能编辑，不需要"返回"按钮
能少一步就少一步	标签管理用可编辑表格，直接改、一次保存
能少一个按钮就少一个	标签管理每行只有「删除」一个按钮
能少占一行就少占一行	新建工作区用  图标放在标题右侧，不单独占行

以上就是目前所有已确认方案的完整汇总。你看看还有没有需要补充或调整的地方？

(AI生成)