

## 链接邮件 mailto

### 一、常用的参数

- mailto -- 收件人地址，可多个，用;分隔
- subject -- 代表邮件的主题
- body -- 代表邮件的内容
- cc -- 抄送人地址，可多个，用;分隔
- bcc -- 密件抄送人地址，可多个，用;分隔
- **mailto 语法**
  - (1) mailto:URL?参数1=内容&参数2=内容&参数3=内容
  - (2) 通过&符号,可以连接多个条件.

### 二、使用方式

#### 1. 为邮件加入默认标题

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com?subject=邮件的默认标题">
    imooc@imooc.com
</a>
```

#### 2. 为邮件加入默认的抄送地址

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com?cc=imooc@imooc.com">
    imooc@imooc.com
</a>
```

#### 3. 为邮件加入默认暗送（密件抄送）地址

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com?bcc=imooc2@imooc.com">
    imooc@imooc.com
</a>
```

#### 4. 为邮件加入默认的内容

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com?body=欢迎您来到慕课网">
    imooc@imooc.com
</a>
```

## 5. 多个邮件地址

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com, imooc2@imooc.com">  
    imooc@imooc.com  
</a>
```

## 6. 来个综合型的：加入默认抄送地址，标题，内容

```
<a href="mailto:imooc@imooc.com?cc= imooc2@imooc.com&subject=慕课网  
&body=欢迎来到慕课网">  
    imooc@imooc.com  
</a>
```