THINK TEST TREAT TB


Bakit kailangan kong ma-test para sa Inaktibong Tuberculosis (TB)?

Ang Tuberculosis, o sakit na TB, ay napakakawalan at maaaring maging nakamamatay. **Ang mga bakterya ng TB ay** maaaring manatili sa iyong katawan sa loob ng maraming taon nang hindi nagdudulot ng sintomas. Ito ay tinatawag na inaktibong TB o latenteng impeksyon ng TB. Kung walang paggamot, ang inaktibong TB ay maaaring maging aktibong sakit na TB anumang oras at magdulot ng sakit sa iyo. Kapag naging aktibo ang TB, **maaari itong kumalat mula sa** isang tao patungo sa iba sa pamamagitan ng hangin. Ang pagkuha ng pagsusuri at paggamot **para sa inaktibong TB** ay makapagpoprotekta sa iyo, sa iyong pamilya at mga kaibigan, at **sa iyong komunidad.**

Karugtong sa pahina 2

Milyun-milyong tao sa Estados Unidos ang may inaktibong TB ngunit hindi nila nalalaman.

Karugtong sa pahina 2



ipinanganak sa o madalas maglakbay sa mga bansa kung saan karaniwan ang TB, kabilang ang mga nasa Asya, Africa, at Latin America

kamakailan lamang ay nakipagkita sa isang taong may aktibong sakit na TB

may mas mahina ang immune system dahil sa ilang gamot o kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes, cancer, at HIV

Karugtong sa pahina 2

Karugtong sa pahina 2

1 Isipin: Ikaw ba ay nasa panganib para sa impeksyon ng TB?

Kahit sino ay maaaring magkaroon ng TB, ngunit mas mataas ang iyong panganib para sa TB kung ikaw ay:


nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib para sa pagkalat ng TB, tulad ng mga ospital, silid-tahanan para sa walang tahanan, mga correctional facility, at nursing homes

naninirahan o dati nang naninirahan sa malalaking grupo kung saan mas karaniwan ang TB, tulad ng mga silid-tahanan para sa walang tahanan, bilangguan, o mga kulungan


Maaaring nasa panganib ka para sa TB kahit na nakatanggap ka ng bakuna laban sa TB (na tinatawag din na BCG vaccine) dahil ang proteksyon nito ay humuhina sa paglipas ng panahon.

Karugtong sa pahina 4

May dalawang uri ng pagsusuri para sa TB infection. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung alin sa mga pagsusuri ang pinakamainam para sa iyo.



Karugtong sa pahina 4



Karugtong sa pahina 4

TB Skin Test

Karugtong sa pahina 4

Ano ang mga opsyon sa paggamot?

Kung mayroon kang inaktibong TB, may mga maikling at maginhawang paggamot na magagamit na makakatulong na maprotektahan ka mula sa pagkakasakit ng aktibong sakit na TB.

Ang pag-gamot ng inaktibong TB infection ay pinakamainam na paraan upang maprotektahan ka mula sa pag-develop ng aktibong sakit na TB. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga gamot at mga mapagkukunan sa komunidad na magagamit upang suportahan ka sa iyong plano sa paggamot.



Karugtong sa pahina 4

Para matuto nang higit pa tungkol sa TB at kung paano mo maprotektahan ang sarili mo at ang iba, bisitahin ang www.cdc.gov/thinktesttreattb

2 Test: Paano ka sinusuri para sa impeksyon ng TB?

Para sa skin test, ginagamit ang isang maliit na karayom upang ilagay ang ilang materyal ng pagsusuri sa ilalim ng balat. Kailangan mong bumalik sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng 2-3 araw upang makita kung may reaksyon.

Maaaring irekomenda ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang TB blood test dahil maaari itong gawin sa isang pagbisita, at mas tumpak ito kung ikaw ay nabakunahan para sa TB noong nakaraan. Ang blood test ay sumusukat kung paano tumutugon ang iyong immune system sa mga mikrobyong sanhi ng TB. TB Blood Test

3 Pagagamot

Maaaring saklawin ng mga pampubliko at pribadong plano sa pangangalagang pangkalusugan ang gastos sa pagsusuri at paggamot para sa TB infection.