THINK TEST TREAT TB


Bakit kailangan kong ma-test para sa Inaktibong

Ang Tuberculosis, o sakit na TB, ay napakakawalan at maaaring maging nakamamatay. Ang mga bakterya ng TB ay maaaring manatili sa iyong katawan sa loob ng maraming taon nang hindi nagdudulot ng sintomas. Ito ay tinatawag na inaktibong TB o latenteng impeksyon ng TB. Kung walang paggamot, ang inaktibong TB ay maaaring maging **aktibong sakit na TB anumang oras at magdulot ng sakit sa iyo. Kapag naging aktibo ang TB, maaari itong kumalat mula sa isang tao patungo sa iba sa pamamagitan ng hangin. Ang pagkuha ng**

Isipin: Ikaw ba ay nasa panganib para sa

Milyun-milyong tao sa Estados Unidos ang may inaktibong TB ngunit

Kahit sino ay maaaring magkaroon ng TB, ngunit mas



ipinanganak sa o madalas maglakbay sa mga bansa kung saan karaniwan ang TB, kabilang ang mga nasa Asya, Africa, at Latin America

kamakailan lamang ay nakipagkita sa isang taong may aktibong sakit na TB

may mas mahina ang immune system dahil sa ilang gamot o kondisyon sa kalusugan tulad ng diabetes, cancer, at HIV


naninirahan o dati nang naninirahan sa malalaking grupo kung saan mas karaniwan ang TB, tulad ng mga

nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib para sa pagkalat ng TB, tulad ng mga ospital, silid-tahanan para sa walang tahanan, mga


Maaaring nasa panganib ka para sa TB kahit na nakatanggap ka ng bakuna laban sa TB (na tinatawag din na BCG vaccine) dahil ang proteksyon nito ay humuhina sa paglipas ng panahon.

2 Test: Paano ka sinusuri para sa impeksyon ng TB?

May dalawang uri ng pagsusuri para sa TB infection. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung alin sa mga pagsusuri ang pinakamainam para sa



Maaaring irekomenda ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang TB blood test dahil maaari itong gawin sa isang pagbisita, at mas tumpak ito kung ikaw ay nabakunahan para sa TB noong nakaraan. Ang blood test ay sumusukat kung paano tumutugon ang iyong immune system sa mga




TB Skin Test

Para sa skin test, ginagamit ang isang maliit na karayom upang ilagay ang ilang materyal ng pagsusuri sa ilalim ng balat. Kailangan mong bumalik sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng 2-3 araw upang makita kung may reaksyon.

3

Ano ang mga opsyon sa

Kung mayroon kang inaktibong TB, may mga maikling at maginhawang paggamot na magagamit na makakatulong na



Ang pag-gamot ng inaktibong TB infection ay pinakamainam na paraan upang maprotektahan ka mula sa pag-develop ng aktibong sakit na TB. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga gamot at mga mapagkukunan sa komunidad na

Maaaring saklawin ng mga pampubliko at pribadong plano sa pangangalagang pangkalusugan ang gastos sa pagsusuri at paggamot para sa TB infection.

Para matuto nang higit pa tungkol sa TB at kung paano mo maprotektahan ang sarili mo at ang iba, bisitahin