

Дом целиком

Планы, интерьер по помещениям, лаундж, вход и террасы. Собираем цельный образ перед детализровкой.



01 / ПРОСТРАНСТВО

Сначала общий план, помещения и лаундж с последними изменениями.

02 / АТМОСФЕРА

Выбранные решения и предложения по остальным комнатам - в одном альбоме.

03 / СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

После общего просмотра - материалы, реальные изделия и технические привязки.

Весь дом · сводная планировка

P83 / P81 + выбранные изменения P88 и шкаф P89. Север сверху; озеро по замыслу — на западе.



ПОМЕЩЕНИЯ ДОМА

- 01** Кухня–столовая–гостиная / Закат
32.31 м² · P26-A-R01
- 02** Прихожая / хранение
6.10 м² · P26-A-HALL
- 03** Гостевой с/у + plant / постирочная
5.89 м² · P26-A-R02
- 04** Хозяйский с/у
4.10 м² · P26-A-R03
- 05** Хозяйская спальня
14.62 м² · P26-A-R04
- 06** Спальня 2 / гостевая
11.16 м² · P26-A-R05

Итого по внутренним полигонам

74.1776 м²

ВНЕ ДОМА

Лаундж: 41,16 м² по граничной линии, до отделки.

Вся внешняя площадка: 100,934 м², включая лаундж. Эти площади не складываются.


Пунктир охватывает исходные крышу и навес. Новой площадки перед северной дверью пока нет.

Участок, рельеф, абсолютные отметки и инженерия здесь не показаны.

* Мангал и казан: исходная холодная примерка P79, без подтверждения безопасной эксплуатации.

Дом · мебель и зонирование

Шесть помещений без изменения стен. Предметы показаны исходными условными габаритами.



ЧТО СОБРАНО

Общая зона

Кухня К3; стол на 6 мест; диван и ТВ. Светлая столешница относится к внутреннему столу.

Две спальни

Исходные кровати, шкафы и прикроватные тумбы сохранены.

Два санузла

Мойки, душевые и WC на прежних местах. Гостевой санузел совмещён с постирочной.

Вход и хранение

ШМ в лаундже, справа от D01 при выходе: мокрая одежда, поддон и пассивные прорези. D02 ведёт в общую зону.

Обозначения

F — исходный мебельный ID. Тонкий пунктир — верхний/навесной предмет. Цвет пола на схеме обозначает функцию зоны.


Открывание дверей и приборов, комфортные проходы и готовые размеры требуют отдельной проверки.

01 Общая зона · 02 Прихожая · 03 Гостевой с/у · 04 Хозяйский с/у · 05 Хозяйская спальня · 06 Спальня 2



Лаундж · вход, кресло и шкаф

Перегородка исключена. Дверь находится в северном остеклении; восточный торец остаётся глухим.



ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ

Одна новая дверь

P88-ENTRY-01 внутри существующего байа X6300...7350, Y-4900. Стойки и верхний фрагмент сохранены.

Кресло без перегородки

Кресло 900×900 мм сохранено. P87-LOUNGE-DIVIDER-01 исключён.

ШМ · мокрая одежда

800×600×2300 мм — предложение P89. Две створки, штанга, крючки, поддон и прорези; без обещания сушки.

Направление подхода

Пунктир ведёт от новой двери по свободной стороне к D01. Это не доказанная полоса нормативного прохода.

Граница проработки

Наружное открывание показано пробно. Площадка, порог, грунт, фурнитура и безопасность будут проверены отдельно.

Светлые полосы — исходные зоны подхода P81. Проверка закрытых габаритов не подтверждает эксплуатационный fit.



Кухня · выбранное решение днём

Выбранное направление / День



Графитовая кухня и стена справа, светлые столешницы и обеденный стол. Кожух вытяжки доведён до потолка; два малых подвеса над островом и один пониженный диск над столом. Трек и LED-линия теперь разделены.

Исходный вид P89

Кухня · камерный вечерний свет

Выбранное направление / Вечер



Тот же кухонный ракурс вечером: отдельный рабочий трек у мойки, два малых подвеса над островом и пониженный светильник над обеденным столом. Световой эффект иллюстративный; освещённость не рассчитана. Трек и LED-линия теперь разделены.

Исходный вид P89

Кухня · подвесы и рабочая линия

Выбранное направление / День



Два небольших подвеса над островом и новый трек с тремя головами над рабочей линией. Мойка и один чёрный смеситель сохранены; вытяжка и большой обеденный подвес находятся вне этого кадра. Трек и LED-линия теперь разделены.

Исходный вид P89

Гостиная · шторы раздвинуты

Выбранное направление / Вечер



Плотная greige ткань собрана у торцов западного остекления. Видна дальняя стопка за диваном; ближняя находится за правой границей этого кадра. Светлая столешница и три подвеса сохранены.

Исходный вид P88

Гостиная · шторы закрыты вечером

Выбранное направление / Вечер



Те же полотна закрывают видимую часть остекления вечером. Мебель, ракурс и светильники сохранены. Blackout - функциональный запрос; эффективность и изделие не подтверждены.

Исходный вид P88

Гостиная · телевизор и хранение

Предложение для обсуждения / День



Тёплый графит за телевизором продолжает общую палитру дома. Молочные фасады, дубовая столешница и три открытые полки.

Исходный вид P89

Хозяйская спальня · графитовое изголовье

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет для чтения



Палитра гостиной: графит за изголовьем, молочные боковые стены, светлый дуб и натуральный текстиль. Два небольших бра остаются графическим предложением.

Исходный вид P89

Хозяйская спальня · шкаф и окно

Предложение для обсуждения / Вечер



Светлые шкаф и стены в обратном ракурсе. Радиатор показан условно на выбранном простенке между шкафом и окном; его изделие и высота не определены.

Исходный вид P89

Хозяйская спальня · кровать и окно

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет для чтения



Диагональный ракурс: графит за изголовьем, молочная оконная стена, светлый дуб и два бра. Фрагмент радиатора показывает только выбранную зону P83.

Исходный вид P89

Вторая спальня · окно и изголовье

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет для чтения



Графитовая стена за кроватью, светлая стена у окна и дуб. Радиатор сохранён на выбранном простенке; форма изделия условная.

Исходный вид P89

Вторая спальня · шкаф и дверь

Предложение для обсуждения / Вечер



Тот же графит за изголовьем и светлый шкаф из четырёх фронтальных панелей. Одно бра над видимой тумбой; окно и радиатор находятся за камерой.

Исходный вид P89

Спальня 2 · вид на изголовье

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет для чтения



Фронтальный ракурс показывает кровать, две тумбы, окно и шкаф. Графит расположен на стене изголовья; изделия и монтаж света ещё не выбраны.

Исходный вид P89

Мастер-санузел · песочная плитка А

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет у зеркала



Песочная плитка и тёплый свет. Одна и та же камера в двух вариантах отделки; выбор А/В не сделан. Сантехника, зеркало и форма светильников - графические предложения.

Исходный вид P89

Мастер-санузел · светлый greige В

Предложение для обсуждения / День / тёплый свет у зеркала



Светлый тёплый greige на плитке. Одна и та же камера в двух вариантах отделки; выбор A/B не сделан. Сантехника, зеркало и форма светильников - графические предложения.

Исходный вид P89

Хозяйский санузел · душ и вход

Предложение для обсуждения / Мягкий дневной и тёплый общий свет



Обратный ракурс в предложении А: песочная плитка, существующая дверь и душ. Лейка со стойкой показана условно на дальней стене; А/В остаются без окончательного выбора.

Исходный вид P89

Второй санузел · раковина и постирочная

Предложение для обсуждения / День



Тёплая песочная плитка и белая сантехника. Форма изделий условная; раскладка плитки ещё не разработана. Совместимая проработка P87; перенос не означает утверждение.

Исходный вид P87

Второй санузел · душ и окно

Предложение для обсуждения / День



Тёплая песочная плитка и белая сантехника. Форма изделий условная; раскладка плитки ещё не разработана. Совместимая проработка P87; перенос не означает утверждение.

Исходный вид P87

Гостевой санузел · умывальник и вход

Предложение для обсуждения / Мягкий дневной и тёплый общий свет



Обратный ракурс: малая раковина, зеркало с двумя вертикальными рассеивателями, вход и боковина постирочной колонны. Песочная плитка пола и молочные стены - предложение.

Исходный вид P89

Прихожая · к входной двери

Предложение для обсуждения / День / мягкий общий свет



Светлые закрытые шкафы, молочные стены и матовая плитка. Отделка и свет - предложение для обсуждения. Совместимая проработка P87; перенос не означает утверждение.

Исходный вид P87

Прихожая · от входа к спальням

Предложение для обсуждения / День



Обратный ракурс узкой прихожей: закрытое хранение, молочные поверхности и светлый пол. Дальняя дверь ведёт в хозяйскую спальню.

Исходный вид P89

Лаундж · новый северный вход снаружи

Выбранное направление / Пасмурный день



Та же северная дверь показана открытой. Кресло и прежняя мебель читаются за стеклом. Под северным фронтом трава; площадка и узел порога пока не разработаны.

Исходный вид P88

Лаундж · закрытый бар

Выбранное направление / День



Две закрытые дверцы и открытая белая ниша у кладки. Закрытое хранение в выбранном образе лаунджа.

Исходный вид P89

Вход · шкаф для мокрой одежды

Выбранное направление / День



Закрытый графитовый шкаф на простенке рядом с D01. Две дверцы с прорезями; бар и вход остаются на своих местах.

Исходный вид P89

Шкаф · хранение после рыбалки

Выбранное направление / День



Штанга для курток, два крючка и съёмный поддон внизу. Внутреннее покрытие и вентиляцию уточним в технической части.

Исходный вид P89

Лаундж · стол и кресло от входа

Предложение для обсуждения / Вечер



Один диван, четыре стула и удобное кресло. Ракурс смещён к северу: новый шкаф для одежды находится за камерой. Дверь в северном остеклении и свободный проход сохранены.

Исходный вид P89

Восток · дом и открытый навес днём

Предложение для обсуждения / Дневной естественный свет



Материалы и свет как предложение. Пейзаж атмосферный, не фотография участка. Совместимая проработка P87; перенос не означает утверждение.

Исходный вид P87

Дом · северо-восточный ракурс

Предложение для обсуждения / Дневной свет



Северное остекление с новым входом, глухой восточный торец лаунджа и открытая часть под навесом. Пейзаж условный.

Исходный вид P89

Дом · юго-западный ракурс

Предложение для обсуждения / День



Западное остекление и два южных окна спален. Существующий настил связывает общую зону с лаунджем и зоной готовки. Пейзаж условный.

Исходный вид P89

Дом · северо-западный вид

Предложение для обсуждения / День



Дом, навес и существующий контур террасы. Дымоход круглый металлический; новый шкаф виден только дальним фрагментом за остеклением. Северный подход остаётся по газону.

Исходный вид P89

Терраса · зона готовки и лаундж

Предложение для обсуждения / День



Два условных объекта готовки на прежней площадке. В глубине лаунджа виден графитовый шкаф для одежды рядом с D01; закрытый бар остаётся тауре. Детали установки уточним в технической части.

Исходный вид P89

Следующий этап - перевести образ в детали

Сначала проверяем дом целиком: сочетания, настроение, мебель и удобство. Затем делаем техническую часть.

01

Пройти все помещения

Подтвердить целостность выбранного образа. Отдельно выбрать варианты там, где пока стоит отметка «Предложение для обсуждения».

03

Выбрать изделия

Мебель, сантехника, светильники, шторы и фурнитура. Сопоставить внешний вид, размеры и бюджет.

02

Собрать реальные образцы

Выкрасы стен, фасады, плитка, затирка, паркет, настил террасы и ткани. Смотреть их вместе при дневном и вечернем свете.

04

Выпустить рабочие привязки

Развёртки, раскладки, примыкания и уровни. Точные высоты, подключения и узлы согласовать с ответственными специалистами.

P89 собирает дизайнерскую картину дома. Выбор отдельного образа не означает согласование всех показанных изделий. Предыдущие выпуски сохраняются как история решений.