



COMPREHENSIVE USER GUIDE

CorpusMind

دليل المستخدم الشامل

ENGINE

Python + FastAPI + spaCy

PLATFORMS

Win / Mac / Linux / PWA

LICENSE

AGPL-3.0

v0.7.0 PRE-RELEASE

د. وليد مندور

Sultan Qaboos University | ORCID: 0000-0002-9262-5993

أ.د. وسام إبراهيم

ORCID: 0000-0003-0710-6038

الاقتباس

إذا استخدمت CorpusMind في بحثك، يرجى citته كالتالي:

Mandour, W., & Ibrahim, W. (2026). *CorpusMind: A local-first, AI-native research environment for corpus linguistics and multimodal discourse analysis* (Version 0.7.0) [Computer software]. Zenodo. [https://doi.org/10.5281/zenodo.\(DOI upon registration\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.(DOI upon registration))

1. ما هو CorpusMind؟

للباحث تحميل النصوص وإجراء عمليات البحث corpora هو برنامج بحثي متخصص في تحليل CorpusMind والمفاتيح (collocations) وحساب الترابطات، (concordance) اللغوية والخطاب متعدد الوسائط. يتيح CAMEL. وتحليل القواعد والخطاب، والعمل مع النصوص العربية باستخدام أدوات، (keyness) الصور باستخدام القواعد البصرية ل Kress و van Leeuwen، والتحليل متعدد الوسائط لربط الصور بالنصوص. يتضمن البرنامج أيضاً جناحاً للتحليل البصري (Vision Suite) لتحليل محسوبة). كل إجابة إما "مدعومة بأدلة" (grounded) أو موضحة بوضوح كـ "غير مدعومة" (ungrounded). الباحث عن طريق استدعاء أدوات التحليل والاستشهاد بأدلة محددة (أرقام أسطر concordance، إحصائيات يعمل المساعد الذكي (AI Assistant) بالإجابة على أسئلة على جهازك. لا تغادر أي بيانات جهازك إلا إذا اخترت صراحة استخدام مزود سحابي للذكاء الاصطناعي. يعمل البرنامج بالكامل

واجهة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي)

قوائم الشريط الجانبي والعناوين والأزرار باللغة العربية باستخدام لغة أكاديمية رسمية مناسبة للباحثين اللغويين. اليمين إلى اليسار (RTL)، ويتم تطبيق الخط العربي المناسب (Amiri أو Noto Naskh Arabic)، وتظهر جميع بنقرة واحدة على زر التبديل في الشريط العلوي. عند تفعيل الواجهة العربية، يتم عكس اتجاه التخطيط بالكامل من يدعم CorpusMind واجهة مستخدم ثنائية اللغة بالكامل. يمكن التبديل بين العربية والإنجليزية

2. التثبيت

تحتاج إلى ثلاثة أشياء:

1. Python 3.12 من python.org
 2. Node.js 20 من nodejs.org
 3. Ollama من ollama.com (لكي يعمل المساعد الذكي محليا)
- بعد تثبيت Ollama، افتح موجه الأوامر ونفذ:

```
ollama pull llama3.2:3b
```

إعداد المحرك (Engine)

```
cd CorpusMind/engine python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip  
install -e ".[dev]" python -m spacy download en_core_web_sm corpusmind-engine
```

إعداد واجهة الويب

افتح موجه أوامر جديد:

```
cd CorpusMind/web npm install npm run dev
```

افتح <http://localhost:5173> في متصفحك.

دعم اللغة العربية (اختياري)

```
pip install camel-tools pyrsistent muddler cachetools emoji future regex  
camel_data -i morphology-db-msa-r13 camel_data -i dialectid-model6
```

PART 4

3. إنشاء مشروع وتحميل النصوص

1. انقر على **Projects** في الشريط الجانبي.
2. انقر على **New** + لإنشاء مشروع جديد. أدخل اسما واختر اللغة.
3. انقر على المشروع لتحديده.
4. انقر على **New** + تحت Corpora لإنشاء corpus.
5. اسحب وأفلت الملفات النصية في منطقة التحميل.

الصيغ المدعومة: TXT, DOCX, PDF, HTML, XML, CSV, Markdown.

(POS)، والاسترجاع (lemmatization)، والتحليل النحوي (dependency parsing) باستخدام spaCy. تلقائياً بكشف الترميز، وتنظيف النص، والتقسيم إلى كلمات (tokenization)، والوسم بأجزاء الكلام (tagging) يقوم المحرك

PART 5

4. البحث في KWIC (Concordance)

1. حدد corpus.
 2. انقر على **Concordance** في الشريط الجانبي.
 3. اكتب استعلام البحث.
 4. اختر المستوى: كلمة (word)، أصل (lemma)، أو وسم جزء الكلام (POS).
 5. حدد نافذة السياق (عدد الكلمات المعروضة يمينا ويسارا).
 6. انقر على **Search**.
- سطر نتيجة على معرف ثابت (مثال: doc:0:3) يمكن للمساعد الذكي الاستشهاد به. استخدم * كحرف بدل.
- يحصل كل
- انقر على **Export Excel** لتحميل النتائج.

PART 6

5. التكرار، الترابط، المفاتيح، والتشتت

المئوية. يظهر POS. اختر أداة تحليل من الشريط الجانبي. اختر كلمة أو أصلا أو وسم: (Frequency) التكرار. نسبة النوع إلى الرمز المعيارية (في الأعلى) STTR يعرض الجدول التكرار، التكرار لكل مليون كلمة، والنسبة النافذة (افتراضي: 5 كلمات لكل جانب)، وانقر على (node) اكتب كلمة محورية: (Collocation) الترابط MI, T-score, log-likelihood, Dice, LogDice, Compute. حدد حجم (كلا الاتجاهين) chi-square, Delta P.

مرجعي. تظهر النتائج مع مقاييس الأهمية corpus الهدف، ثم اختر corpus حدد: (Keyness) المفاتيح (Log Ratio, %DIFF, Simple Maths, Odds) ومقاييس حجم الأثر (log-likelihood, chi-square) لإنشاء فقرة منهجية تلقائيا لبحثك **Methods PDF** جنبا إلى جنب. انقر على Ratio

من 1 كان التوزيع أكثر تساويا) و 0) Juilland ل D اكتب مصطلحا. تظهر النتائج مع: (Dispersion) التشتت (كلما اقترب من 0 كان التوزيع أكثر تساويا، n-1 إلى 0) Gries ل DP إلى 1، كلما اقترب

PART 7

6. أدوات التحليل المتقدمة

والمدى (عدد الوثائق المختلفة التي يجب أن يظهر فيها). يتبع هذا معيار التكرار والمدى ل n اختر: **N-grams** (Biber et al. (1999 من 2 إلى 10). حدد الحد الأدنى للتكرار

لأجزاء الكلام للتحليل الأسلوبي n-grams عرض توزيع أجزاء الكلام أو: POS تحليل

الناقصة، النفي، الجمل الوصفية، الجمل الاسمية المعقدة، والزمن من التحليل النحوي: (Grammar) القواعد

كشف المبني للمجهول، الأفعال

والفاعل/المفعول الشائعة، (nsubj, obj, iobj, obl) الاستعلام عن علاقات محددة: (Dependency) الاعتمادية

إلخ) للعثور على أزواج الفعل

علامات الإطار، التحديد: metadiscourse ل Hyland (2005) تطبيق تصنيف: (Discourse) الخطاب

الموقف، الإشارات الذاتية، علامات التفاعل، والمزيد، (boosters) المعززات، (hedges) الانتقالات،

علامات

الأكاديمية. (K1, K2-K9, AWL, Off-list) إلى نطاقات تكرار corpus تصنيف: (Vocabulary) المفردات

تحديد الكلمات النادرة والكلمات

درجة المشاعر لكل جملة (-1 إلى +1) مع مخطط زمني: (Sentiment) التحليل العاطفي

LLM توليد مرشحين للاستعارة (أفعال مع فواعل مجردة). هذه مرشحات فقط. يقوم: (Metaphor) الاستعارة

بفرزها، ويجب على الباحث التحقق منها قبل اعتبار أي مرشح استعارة مؤكدة

PART 8

7. التحليل العربي

انقر على Arabic Tools في الشريط الجانبي. الأدوات المتاحة:

bullet

، (al-wazn) الوزن، (al-jizr) تحليل كامل مع الجذر: التحليل الصرفي

ل Buckwalter، العدد، الجنس، وعلم الجمع المكسر. يستخدم calima-msa-r13 (CAMEL Tools).
الأصل (POS)، (lemma)، الجذع (transliteration)، (stem)

bullet

استخراج الجذور الثلاثية. مثلاً، جميع الكلمات التي تشترك: الجذور

في الجذر ك.ت.ب: كتاب، مكتبة، كاتب، يكتب.

bullet

المصرية، الخليجية، أو الشامية باستخدام MSA، تحديد: تحديد اللهجة

.(لهجات حضرية 6) CAMEL DIDModel6

bullet

ASCII تحويل الحروف العربية إلى لاتينية: Buckwalter.

bullet

.(harakat) إزالة الحركات: إزالة التشكيل

bullet

الألف، التاء المربوطة، والألف المقصورة variations توحيد: التطبيع

bullet

أو العامة، MSA، كشف الكلاسيكي: السجل

PART 9

8. جناح التحليل البصري (Vision Suite)

انقر على Vision Suite في الشريط الجانبي.

1. أنشئ مجموعة صور داخل corpus.
2. اسحب وأفلت الصور (JPG, PNG, TIFF, WebP).
3. أضف تعليقات اختيارية.
4. حدد صورة واستخدم التبويبات:

توازن الدافئ/البارد، السطوح، التباين، التشبع، ملاحظات الرمزية)، تحليل التكوين (قيمة المعلومات **Analyse**: Given/New، Ideal/Real، centre/margin، salience، rule of thirds، تحليل الألوان (الألوان السائدة، OCR. التوازن البصري، التأطير)، واستخراج نص

Visual Grammar: (2006) van Leeuwen و Kress الثلاث ل metafunctions تحليل الصورة وفق: "Under a Kress and van Leeuwen reading, X may indicate Y." التمثيلي، التفاعلي، والتكويني. كل ادعاء يصاغ كفرضية

Align: تكامل، صمت. محاذاة متعددة الوسائط بين الصورة والنص. اكتب النص المرافق وانقر على **Align**: المحرك مناطق الصورة وامتدادات النص، ثم يطبقها بدرجات ثقة. يتم كشف العلاقات عبر الوسائط (تعزيز، (يستخرج).

Discourse: 8 Fairclough، van Dijk، Wodak، (أطر 4) CDA، تحليلات: التحليل الاجتماعي السيميائي، Machin و Mayr، (Aristotle + Toulmin) الإقناع، (Entman) التأطير، (Labov) السرد، (الثقافي، الاستعارة البصرية، العاطفة المركبة، والتحليل

PART 10

9. المساعد الذكي

chatbot. عندما تطرح سؤالاً، يختار ويستدعي أداة التحليل المناسبة، ثم يكتب إجابته بناءً على مخرجات الأداة. على **AI Assistant** في الشريط الجانبي. المساعد هو وكيل يستخدم الأدوات (tool-using agent)، وليس انقر

يتم استدعاء أداة، تعلام بـ **ungrounded** (شارة برتقالية). لا تعرض الواجهة أبداً إجابة غير مدعومة كحقيقة. إذا استدعى المساعد أداة، تعلام الإجابة بـ **grounded** (شارة خضراء). إذا لم

أسئلة مثال:

- bullet "ما هي أكثر 10 كلمات تكرر في هذا corpus؟"
- bullet "ابحث عن جميع تكرارات 'research' واعرض سياقاتها."
- bullet "ما هي أقوى collocates لـ 'dog' في حدود 5 كلمات؟"
- bullet "قارن هذا corpus مع corpus المرجعي. ما هي المفاتيح الرئيسية؟"
- bullet "ما هي hedges التي يستخدمها هذا المؤلف؟"

PART 11

10. التصدير والتعاون والخصوصية

بالأدوات والإصدارات والصيغ الدقيقة PDF، والتكرار والترابطات والمفاتيح concordance لـ Excel: التصدير (لفقرة المنهجية المسودة تلقائياً) تستشهد.

المعاملات لإعادة الاستخدام. وضع إشارة مرجعية على أسطر: عمليات البحث المحفوظة والإشارات المرجعية أو إحصائيات محددة مع ملاحظات concordance حفظ الاستعلامات مع كمشترك (عام أو خاص) مع رمز مشاركة. يتم تسجيل أحداث المزامنة في سجل تدقيق: مشاركة المشروع.

تميز مشروع

ملفات الصور على القرص. التنغيل عبر متغير البيئة AES-256-GCM تشفير اختياري: التشفير عند الراحة

CORPUSMIND_ENCRYPTION_KEY.

التباين العالي، دعم الحركة المنخفضة، أهداف لمس بحد أدنى 44. WCAG 2.1 AA هدف: إمكانية الوصول.

العربية RTL وعكس كامل، px مؤشرات تركيز مرئية، رابط تخطي إلى المحتوى، وضع

PART 12

الحصول على المساعدة

- bullet GitHub: <https://github.com/waleedmandour/CorpusMind/issues>
- bullet PWA المباشر: <https://corpus-mind-web.vercel.app/>
- bullet دليل البناء: docs/BUILD_GUIDE.md
- bullet المرجع المنهجي: docs/METHODOLOGY.md