Ex 1 Comment accéder aux éléments statiques pour la classe ci-dessous

```php
<?php
class Utilisateur {
    public const ROLE_ADMIN = "administrateur";

    public  static $nombreUtilisateurs = 0;

    public static function afficherMessage() {
        return "Bonjour !";
    }
}
```

Ex2 est ce que le code ci-dessous est correct sinon donner la version correcte

```php
<?php
class Compteur {
    private static $total = 0;
    public const MAXIMUM = 100;

    public static function incrementer() {
        if ($this->total < $this->MAXIMUM) {
            $this->$total++;
        }
    }
}
?>
```

EX 3 est ce que le code ci-dessous est correcte

```php
<?php
class Animal {
    public function faireDuBruit() {
        return "Un bruit d'animal...";
    }
}
class Chien extends Animal {
    public function faireDuBruit() {
        return "Wouf !";
    }
}
```

EX 4 est ce que le code ci-dessous est correcte

```php
<?php

class Vehicule {
    public function demarrer() {
```

```
        return "Le moteur démarre.";
    }
}

class Voiture extends Vehicule {
    public function demarrer() {

        $messageParent = self::demarrer();
        return $messageParent . " Les phares s'allument.";
    }
}

$maVoiture = new Voiture();
echo $maVoiture->demarrer();
```

EX 5 est ce que le code ci-dessous est correcte

```
<?php
class ParentClass {
    public static $nom = "Parent";

    public static function testerSelf() {
        echo $thi->snom;
    }

    public static function testerStatic() {
        echo static::$nom;
    }
}

class EnfantClass extends ParentClass {
    public static $nom = "Enfant";
}
EnfantClass::testerSelf();
EnfantClass::testerStatic();
```

1. **Quelle est la principale différence entre l'utilisation de `self::` et `static::` pour appeler une méthode dans une classe PHP ?**

A. `self::` résout la classe au moment de la définition (dans la classe où le code est écrit), tandis que `static::` utilise le liage tardif (late static binding) pour référencer la classe appelée à l'exécution.

B. `static::` ne peut être utilisé que pour les propriétés, alors que `self::` est réservé aux méthodes.

C. Il n'y a aucune différence, `static` est simplement un alias moderne et obsolète de `self`.

D. `self::` permet l'accès aux membres non statiques, ce que `static::` interdit formellement.

2. **Comment appeler correctement une méthode `afficher()` d'une classe parente depuis une méthode redéfinie portant le même nom dans une classe fille ?**

A. `\$this->parent::afficher();`

B. `self::parent::afficher();`

C. `parent::afficher();`

D. `super.afficher();`

3. **Comment accède-t-on correctement à une propriété statique `\$compteur` définie dans la classe courante depuis une méthode de cette même classe ?**

A. `\$this->\$compteur`

B. `self.compteur`

C. `static::\$compteur()`

D. `self::\$compteur`