

TEST FONCTIONNEMENT DES SONDES

Sonde n°1 Check_RAM :

Depuis un terminal :

- free -h : Affiche la quantité de mémoire totale, utilisée, libre, partagée, mise en cache, et disponible
- stress --vm 1 --vm-bytes 2048M --timeout 60s : Simule une charge de mémoire de 2048M pendant 60s
- ssh [root@192.168.1.13](#) ps aux --sort=-%mem | head : Affiche les processus qui consomment le plus de mémoire
- ssh root@192.168.1.13 pkill -f stress : Force la fermeture d'un processus par son ID, Fermer les processus problématique

Sonde n°2 Check_CPU :

Depuis un terminal :

- nano /usr/local/nagios/libexec/check_cpu_usage.sh
 - critical_1m=90 => 1
 - critical_5m=80 => 1
 - critical_15m=70 => 1
 - warning_1m=70 => 0
 - warning_5m=60 => 0
 - warning_15m=50 => 0
- “Abaissier les seuils critiques et d'avertissement de la sonde temporairement dans le cadre du test”
- systemctl restart nagios : Redémarre le service
- stress --cpu 4 --timeout 60s : Simule une charge de processeur en lançant 4 ‘processus stress CPU’ pendant 60s
- ssh root@192.168.1.13 "top -b -n 1 | head -n 20" : Affiche en temps réel les processus en cours et leur utilisation des ressources dont le CPU
- ssh root@192.168.1.13 pkill -f stress : Force la fermeture d'un processus par son ID, Fermer les processus problématique

Sonde n°3 Check Disk :

Depuis un terminal :

- Df -h : Affiche l'espace disque utilisé et disponible
- dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=250M count=100 : Créer un fichier de 25 Go (250M * 500) dans le répertoire /tmp
- ssh [root@192.168.1.13](#) find / -type f -size +1G 2>/dev/null : Trouve les fichiers de plus de 1Go
- ssh [root@192.168.1.13](#) ls -l /tmp/testfile : Affiche les détails du fichier testfile
- ssh [root@192.168.1.13](#) rm /tmp/testfile : Supprime le fichier problématique

Sonde n°4 Check sessions :

Depuis un terminal :

- ssh root@192.168.1.13 last : Permet d'avoir la liste des dernières connexions et déconnexions des utilisateurs.
- ssh root@192.168.1.13 who : Permet de savoir quels utilisateurs sont connectés sur le serveur wordpress
- ssh root@192.168.1.13 'wall "Attention <Utilisateur>, vous allez être déconnecté. Merci de sauvegarder votre travail."'
- ssh [root@192.168.1.13](#) pkill -KILL -u <username> : Force la fermeture d'une session

Sonde n°5 Check http :

Depuis un terminal :

- ssh root@192.168.1.13 systemctl status apache2 : Permet de vérifier l'état du serveur Apache
- ssh root@192.168.1.13 systemctl stop apache2 : Rend indisponible le serveur web
- tail /var/log/clients/192.168.1.13/apache_wordpress.log : Permet de consulter le fichier de log du serveur Wordpress
- ssh root@192.168.1.13 systemctl restart apache2 : Permet de redémarrer le serveur web

Sonde n°6 Check MySQL Health :

Depuis un terminal :

- `ssh root@192.168.1.13 systemctl status mariadb` : Permet de vérifier l'état de la base de données
- `ssh root@192.168.1.13 systemctl stop mariadb` : Rend indisponible la bdd
- `ssh root@192.168.1.13 systemctl restart mariadb` : Permet de redémarrer le service

Sonde n°7 Check_File Exists :

Depuis un terminal :

- `ls -l /var/www/html/index.php` : Permet de vérifier la présence du fichier index.php dans le répertoire /var/www/html
- `mv /var/www/html/index.php /var/www/html/index.php.bak` : Renomme le fichier index.php (la sonde doit signaler l'absence du fichier)
- `mv /var/www/html/index.php.bak /var/www/html/index.php` : Restauration du fichier à son nom d'origine