MANUAL DE INSTALAÇÃO • RESUMIDO

Conecte o Gemini ao Claude

Busca na web com fontes citadas, direto no seu Claude. Passo a passo, sem precisar saber programar.

GRATUITO • ~10 MINUTOS • WINDOWS / MAC

Autoria e criação do projeto: Hudson Travassos (@pro.hudsontravassos)

Repositório: github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp

Licença: MIT • Outubro de 2026

1. O que você vai instalar

Você vai adicionar ao Claude um pequeno complemento (chamado **servidor MCP**) que permite buscar informações na internet usando o Google Gemini. As respostas vêm acompanhadas das **fontes citadas**, para você conferir de onde veio cada informação.

É gratuito: usa o nível grátis do Google AI Studio. Todo o código é aberto e pode ser auditado no repositório do projeto.

Repositório: o código-fonte completo está em https://github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp

Primeira vez no Terminal? Siga o **Manual Didático**, com 14 aulas passo a passo, na pasta `docs` do repositório.

2. Antes de começar

- Ter o **Claude Code** instalado no computador.
- Um computador com **Windows** ou **Mac**.
- Uma **conta Google** (gratuita), para obter a chave do Gemini.
- Cerca de **10 minutos**. Você não precisa saber programar: basta seguir os passos.

3. Passo a passo da instalação

Passo 1. Instalar o Node.js

O Node.js é o programa que faz o complemento funcionar.

- Acesse **nodejs.org**.
- Baixe a versão marcada como **LTS** (a recomendada).
- Abra o arquivo baixado e clique em **Avançar / Next** até concluir.

Verificação: abra o Terminal e digite o comando abaixo. Deve aparecer um número de versão (v18 ou superior).

```
node --version
```

Passo 2. Pegar a chave gratuita do Gemini

- Acesse **aistudio.google.com/apikey**.
- Faça login com sua conta Google.
- Clique em **"Create API key"** (Criar chave de API).
- Copie a chave gerada e guarde em local seguro.

Segurança: sua chave é pessoal e secreta. Nunca a compartilhe, publique ou envie a terceiros.

Passo 3. Baixar o projeto do GitHub

Há duas formas. Para iniciantes, recomendamos a Opção A.

Opção A, baixar o ZIP (mais simples):

- Acesse **github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp**.
- Clique no botão verde **"Code"** e depois em **"Download ZIP"**.
- Extraia (descompacte) a pasta em um local fácil de achar e definitivo, como `C:\Projetos` ou `~/Projetos`.

Opção B, usando git (se você tiver o git instalado):

```
git clone https://github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp.git
```

Passo 4. Instalar e preparar

- Abra o Terminal (Prompt de Comando) **dentro da pasta do projeto**.
- Digite o primeiro comando e pressione Enter:

```
npm install
```

- Quando terminar, digite o segundo comando e pressione Enter:

```
npm run build
```

Passo 5. Conectar ao Claude

No Terminal, rode o comando abaixo em uma linha só. Troque **SUA_CHAVE** pela chave do Passo 2 e **CAMINHO** pela pasta onde você extraiu o projeto.

```
claude mcp add --scope user --env GEMINI_API_KEY=SUA_CHAVE --transport stdio
    gemini-grounding -- node "CAMINHO/dist/index.js"
```

> **Por que essa ordem?** As opções vêm antes do nome `gemini-grounding`. Se o nome vier logo depois de `--env`, o Claude o confunde com mais uma variável e recusa o comando. O `--transport stdio` no meio evita isso.

> **Windows:** se o Windows não encontrar o `node`, use o caminho completo do Node, entre aspas: `"C:\Program Files\nodejs\node.exe"`, seguido do caminho do `dist\index.js`.

Passo 6. Reiniciar e testar

- Feche e abra o Claude novamente.
- Peça algo como: *"faça uma busca na web com o Gemini sobre [um tema]"*.
- Confira se a resposta vem com a seção **"Fontes:"** no final.

4. Como confirmar que está funcionando

No Terminal, você pode listar os complementos conectados:

```
claude mcp list
```

Deve aparecer **gemini-grounding** com o status **Connected**. Se aparecer, está tudo certo.

5. Solução de problemas (FAQ)

"node não é reconhecido / command not found": o Node não foi instalado ou o Terminal estava aberto antes. Reinstale o Node (Passo 1) e abra um Terminal novo.

"Failed to connect" no mcp list: confira se o `npm run build` terminou e se o caminho do `dist/index.js` está correto. O comando `claude mcp get gemini-grounding` mostra o motivo na linha `Issue:`.

Chave inválida: gere uma nova em aistudio.google.com/apikey, remova a conexão com `claude mcp remove gemini-grounding --scope user` e refaça o Passo 5 com a chave nova.

Documentação: mais detalhes e atualizações estão sempre no repositório: https://github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp

6. Segurança e bom uso

- Sua chave é secreta: nunca a publique nem a inclua em prints ou arquivos compartilhados.
- O comando `claude mcp get` exibe a chave por extenso: não tire print dessa tela.
- O projeto já bloqueia o arquivo de chave (`.env`) contra envio acidental.
- As respostas do Gemini trazem fontes, mas devem ser tratadas como **dado a verificar**: confirme informações importantes na fonte oficial.
- Tudo é auditável: o código é aberto em https://github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp

Sobre o projeto

Item	Informação
Repositório	https://github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp
Licença	MIT (uso livre)
Criado por	Hudson Travassos (@pro.hudsontravassos)