MANUAL DIDÁTICO • PAINEL DE APRESENTAÇÃO

Conectando o Gemini ao Claude

Busca na internet com fontes citadas, passo a passo.

GRÁTIS	15–30 MIN	WIN / MAC
nível gratuito	na 1ª vez	e Linux

Criado por Hudson Travassos
@pro.hudsontravassos

github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp • Licença MIT

VISÃO DE CONJUNTO

Painel geral: a jornada em 6 etapas

1 Instalar o Node.js

O motor que roda o servidor

5 min Aula 5

2 Pegar a chave do Gemini

Seu crachá gratuito do Google

3 min Aula 6

3 Baixar o projeto

ZIP do GitHub, pasta definitiva

2 min Aula 7

4 Montar o projeto

npm install + npm run build

5 min Aula 8

5 Conectar ao Claude

Um único comando

3 min Aulas 9–10

6 Testar

Resposta com a lista de Fontes

2 min Aula 11


≈ 20 min
tempo total estimado

R$ 0
custo no nível gratuito

1 comando
para conectar ao Claude

0 credenciais
neste material

A ideia em uma imagem



Por que este ramal é especial

Resposta enxuta. O Google devolve junto um bloco visual (HTML/CSS) inútil para o Claude. O servidor descarta esse bloco e entrega só **texto + fontes**.

Linha limpa. Avisos internos vão para o canal `stderr`; o canal `stdout` fica livre para a conversa com o Claude.

O que você ganha

- ✔ Informação atual, pesquisada na hora
- ✔ Cada resposta com título e link das fontes
- ✔ Funciona em todos os seus projetos
- ✔ Código aberto e auditável

Pequeno dicionário e checklist

MCP
Padrão de tomada para plugar ferramentas no Claude

Servidor MCP
O aparelho plugado: aqui, o gemini-grounding-mcp

Grounding
Ancorar a resposta em pesquisa real, com fontes

Chave de API
Seu crachá pessoal e secreto do Google

Terminal
Janela onde se digita comandos (cmd / PowerShell)

Node.js
O motor que faz o servidor funcionar

npm
O entregador que baixa as peças do projeto

Build
Montar o programa pronto para rodar

Caminho
Endereço de uma pasta: C:\Projetos\...

Checklist antes de começar

- [ ] Computador Windows ou Mac
- [ ] Claude Code instalado
- [ ] Conta Google (Gmail serve)
- [ ] Conexão com a internet
- [ ] Bloco de notas aberto

⚠ **Quatro regras do Terminal:** copie e cole os comandos; espere o cursor voltar; cada comando é **uma linha só** (junte se aparecer quebrado); só se preocupe com **ERROR** ou **not found**, avisos **WARN** são normais.

Etapa 1: Instalar o Node.js

1

Por quê? o servidor é um programa JavaScript; o Node.js é quem o executa. Precisa ser versão 18 ou superior.

1. Acesse **nodejs.org**.
2. Baixe a versão marcada como **LTS** (a estável recomendada).
3. Abra o instalador e clique em **Avançar / Next** até o fim.
4. **Feche o Terminal e abra de novo.**

```
node --version
npm --version
```

✔ **Confira:** aparece um número a partir de v18 (ex.: v22.x ou v24.x).

Como abrir o Terminal

Windows: tecla Windows, digite `cmd` ou `PowerShell`.

Mac: Command + Espaço, digite `Terminal`.

Colar: Ctrl + V ou botão direito (Windows); Command + V (Mac).

Reabrir o Terminal é obrigatório: ele só enxerga programas instalados antes de ser aberto.

Etapa 2: Pegar a chave do Gemini

2

Por quê? o Google precisa saber quem usa o Gemini. A chave é o seu crachá.

1. Acesse **aistudio.google.com/apikey**.
2. Entre com sua conta Google.
3. Clique em **Create API key** (aceite o projeto sugerido, se pedir).
4. Copie a chave e cole **temporariamente** no bloco de notas.

⚠ **Chave é secreta, como senha de banco.** Nunca envie por mensagem, nunca poste, nunca mostre em print. Quem tem a chave usa sua cota.

✔ **Confira:** há uma sequência longa de caracteres no seu bloco de notas.

Sobre gratuidade

O Google AI Studio oferece um **nível gratuito** com limites de uso.

O Google pode alterar esses limites.

Antes de usar em volume, confira a página oficial de preços do Gemini.

Etapa 3: Baixar o projeto

3

Por quê? trazer para o computador o código que o autor publicou.

1. Acesse **github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp**.
2. Clique no botão verde **Code** e em **Download ZIP**.
3. Extraia o ZIP (Windows: botão direito, **Extrair tudo**; Mac: dois cliques).
4. Mova a pasta para um lugar **definitivo**: `C:\Projetos` ou `~/Projetos`.

✔ **Confira:** dentro da pasta existem package.json, README.md e a pasta src.

Opção B: com git

Para quem já tem o git instalado:

```
git clone https://github.com/
wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp.git
```

Por que pasta definitiva? O Claude procura o servidor sempre no mesmo endereço. Se a pasta sumir de Downloads, a conexão quebra.

O ZIP pode vir como `gemini-grounding-mcp-main`: renomeie ou use esse nome.

Etapa 4: Montar o projeto

4

Por quê? o download é a receita. npm install busca os ingredientes; npm run build cozinha o prato.

1. Abra o Terminal **dentro** da pasta do projeto.
2. Confira com `dir` (Windows) ou `ls` (Mac): precisa aparecer `package.json`.
3. Rode os dois comandos abaixo, um de cada vez.

```
npm install
npm run build
```

✔ **Confira:** surgiu a pasta dist com o arquivo index.js dentro.

Terminal dentro da pasta

Windows: abra a pasta no Explorador, clique na barra de endereço, digite `cmd` e Enter.


Mac: digite `cd ` (com espaço), arraste a pasta do Finder para o Terminal e Enter.

Mensagens **WARN** durante o install são normais.

Etapa 5: o comando da conexão

5

Antes: copie o caminho do `dist/index.js`. Windows: Shift + botão direito, **Copiar como caminho**. Mac: botão direito + Option, **Copiar como Nome de Caminho**.



Por que a ordem importa? Opções antes do apelido. Se o apelido vier logo depois de `--env`, o Claude o lê como mais uma variável e recusa. Por isso `--transport stdio` fica no meio.

Duas trocas: `SUA_CHAVE_AQUI` pela sua chave (sem espaços, sem aspas) e `CAMINHO` pelo caminho copiado (entre aspas). **Windows sem node?** Use `"C:\Program Files\nodejs\node.exe"`.

✔ **Confira:** apague a chave do bloco de notas logo depois. Ela já ficou guardada na configuração do Claude.

Etapa 6: testar

1. No Terminal, rode `claude mcp list`.
2. Feche e abra o Claude Code.
3. Digite `/mcp`: o gemini-grounding aparece na lista.
4. Peça: “Faça uma busca na web com o Gemini sobre ...”
5. Autorize a ferramenta `search_with_grounding`.

```
$ claude mcp list
gemini-grounding: node .../dist/index.js
  - ✔ Connected
```

Como deve chegar a resposta

(texto da resposta do Gemini)

Fontes:

1. Nome do site A — https://site-a.exemplo
2. Nome do site B — https://site-b.exemplo

(exemplo ilustrativo, com sites fictícios)

✔ **Confira:** chegou a lista de Fontes? A conexão está funcionando.

Quando algo dá errado

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	REMÉDIO
'node' não é reconhecido	Node não instalado ou Terminal antigo	Refaça a Etapa 1 e abra Terminal novo
✘ Failed to connect	Caminho do index.js errado ou build incompleto	Confira dist/index.js; remova e refaça a Etapa 5
GEMINI_API_KEY não está definida	Comando sem --env ou chave vazia	Remova e refaça a Etapa 5 com a chave
Nome recusado no mcp add	Apelido logo após --env	Use a ordem com --transport stdio no meio
Chave inválida / permissão negada	Chave cortada, com espaço ou revogada	Gere nova chave, remova e refaça a Etapa 5
Cota / limite (429)	Passou do limite gratuito	Aguarde ou veja os planos oficiais do Gemini
Modelo inexistente ou descontinuado	O Google aposentou o modelo padrão	Acrescente --env GEMINI_MODEL=NOME_ATUAL
Ferramenta não aparece	Claude Code não reiniciado	Feche, abra e rode /mcp

Segurança e manutenção

⚠ A chave é secreta

Nunca publique, nunca em print, nunca em mensagem.

⚠ Onde ela fica

O arquivo .claude.json da sua pasta de usuário guarda a chave. Não compartilhe.

⚠ claude mcp get

Mostra a chave por extenso. Não tire print dessa tela.

⚠ Vazou?

Apague no AI Studio, crie outra, remova e refaça a Etapa 5.

✔ Confira as respostas

IA com fontes ainda é dado a verificar na fonte oficial.

✔ Código aberto

Tudo pode ser auditado no repositório do projeto.

Comandos de manutenção

```
claude mcp get gemini-grounding                 # ver detalhes (mostra a chave!)
claude mcp remove gemini-grounding --scope user  # remover / trocar a chave
git pull && npm install && npm run build         # atualizar (quem usou git)
```

CRÉDITOS

Hudson Travassos

@pro.hudsontravassos

Projeto, conexão e autoria do gemini-grounding-mcp

github.com/wall-e-assessor/gemini-grounding-mcp • Licença MIT

Se este material te ajudou, mencione @pro.hudsontravassos ao compartilhar.

Comandos conferidos na documentação oficial do Claude Code (code.claude.com/docs/en/mcp) em outubro de 2026.
Ferramentas mudam: em caso de divergência, vale a documentação oficial.