



Technical Report

[Relatório de Análise] A lista de projetos empresariais não é exibida na página de criação do ECS na 8.5.1 no site do Brasil

Versão	HCS 8.5.1
Data	2025-08-13
Cenário	Cenário Padrão

Copyright 2026 Huawei Technologies Co., Ltd.
All rights reserved.

vHCS 8.5.1 — 2025-08-13 11:10

Sumário

1	Descrição do Problema e Impacto	2
2	Análise de Causa Raiz	3
3	Causa Raiz	4
4	Condição de Disparo	5
5	Solução Alternativa e Impacto	6
5.1	Impacto	6
5.2	Backup de dados antes da solução alternativa	6
5.3	Solução Alternativa	6
5.4	Verificação após a solução alternativa	6
5.5	Operação de Rollback	6
5.6	Operação de Limpeza	6
6	Exemplos adicionais de formatação	7
6.1	Caixas de destaque	7
6.2	Blocos de código	7
6.3	Tabelas	7
6.4	Comandos inline	8
7	Diagramas de Arquitetura	9
8	Paleta de Cores da Marca	11
9	Histórico de versões	12

Informação

Este documento é uma amostra do **modelo de Relatório Técnico Huawei** (`technical.cls`). Ele demonstra a estrutura de 5 seções (problema, análise de causa raiz, causa raiz, condição de gatilho, solução alternativa) junto com comandos de formatação compartilhados: caixas de destaque, blocos de código, tabelas, imagens e comandos inline.

1

Descrição do Problema e Impacto

No site do Brasil do HCS 8.5.1, o projeto empresarial padrão não é exibido na página de criação do ECS. Isso impede que os usuários selecionem o projeto empresarial correto ao provisionar novas instâncias ECS.

2

Análise de Causa Raiz

1. Analisadas as permissões do usuário que não visualiza o projeto empresarial padrão
2. Verificado o comportamento do campo `auth_action` na versão 8.5.1
3. Confirmado que a função Server Administrator não possui permissões de ação refinadas

3

Causa Raiz

Na versão 8.5.1, o cenário de permissão refinada foi otimizado. Quando um ECS é provisionado, apenas os projetos empresariais com as permissões apropriadas são listados. A função Server Administrator não inclui ECS FullAccess.

4

Condição de Disparo

Ocorre quando um usuário com apenas a função Server Administrator tenta criar uma instância ECS no HCS 8.5.1.

5

Solução Alternativa e Impacto

5.1 Impacto

Para conceder ECS FullAccess a um usuário, é necessário modificar a permissão do grupo de usuários. Esta permissão é a permissão de administrador do ECS e está incluída na permissão do Server Administrator.

5.2 Backup de dados antes da solução alternativa

N/A — nenhuma modificação de dados necessária.

5.3 Solução Alternativa

1. Faça login no plano de locatário e encontre o grupo de usuários associado ao usuário afetado
2. Adicione a permissão ECS FullAccess ao grupo de usuários
3. Verifique se a permissão foi aplicada corretamente

5.4 Verificação após a solução alternativa

Faça login na página de locatário novamente, vá para a página do ECS, crie um ECS e verifique se a lista de projetos empresariais agora é exibida.

5.5 Operação de Rollback

Remova a permissão ECS FullAccess do grupo de usuários.

5.6 Operação de Limpeza

Nenhuma limpeza necessária.

6

Exemplos adicionais de formatação

Esta seção demonstra comandos de formatação compartilhados disponíveis no modelo técnico.

6.1 Caixas de destaque

Importante

Esta é uma caixa de aviso. Use-a para destacar precauções importantes ou problemas potenciais.

Dica

Esta é uma caixa de dica. Use-a para sugerir melhores práticas ou conselhos úteis.

Informação

Esta é uma caixa de informação. Use-a para informações gerais ou notas.

6.2 Blocos de código

```
# Script de exemplo para verificação
kubectl get pods -n production
kubectl logs -f deployment/api-gateway -n production
```

`kubectl describe pod` para inspeção detalhada do pod.

6.3 Tabelas

Componente	Versão	Status
API Gateway	2.4.1	OK
Banco de dados	8.5.1	OK
Cache	7.0	Degradado

6.4 Comandos inline

Nota: *Sempre verifique o backup antes de iniciar a solução alternativa.*

Referência: [Documentação Huawei Cloud](#) Navegação: menu:Console[ECS[Instâncias]] Status: **Verificado**
Parâmetro: **timeout** deve ser definido como 300 segundos.

7

Diagramas de Arquitetura

O relatório técnico suporta diagramas inline para visualização de arquitetura.




Diagrama 1: Diagrama de sequência da resposta ao incidente




Diagrama 2: Fluxograma de incidente



Diagrama 3: Fluxo de resolução de incidente

8

Paleta de Cores da Marca

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

Cor	HEX	Pantone	Amostra
Rose Red	#C40054	7636	
Dark Red	#7F0001	483C	
Orange	#ED6D00	165C	
Yellow	#FCC800	7406C	
Green	#62B230	3501C	
Blue	#30B5C5	2227C	

9

Histórico de versões

3.6.2	<i>2026-09-22</i>
• Revisão de idioma: cabeçalhos de tabela “Cor”/“Amostra” (antes “Color”/“Sample”).	
3.6.1	<i>2026-09-19</i>
• Corrigidas as datas do histórico de versões — \today substituído pelas datas reais de lançamento.	
3.6.0	<i>2026-09-11</i>
• Adicionado \setdocauthors para demonstrar o recurso de autores na capa.	
1.3.0	<i>2026-09-10</i>
• Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI).	
1.2.0	<i>2026-09-09</i>
• Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build).	
1.1.0	<i>2026-09-05</i>
• Adicionada explicação em infobox e demonstrações de comandos de formatação compartilhados (caixas de destaque, código, tabelas, comandos inline).	
1.0.0	<i>2026-09-04</i>
• Versão inicial.	
