



Technical Report

[Relatório de Análise] A lista de projetos empresariais não é exibida na página de criação do ECS na 8.5.1 no site do Brasil

Versão	
Data	22 de setembro de 2026
Cenário	
Autor	

Copyright 2026 Huawei Technologies Co., Ltd.
All rights reserved.

Sumário

1	Descrição do Problema e Impacto	2
2	Análise de Causa Raiz	3
3	Causa Raiz	4
4	Condição de Disparo	5
5	Solução Alternativa e Impacto	6
5.1	Impacto	6
5.2	Backup de dados antes da solução alternativa	6
5.3	Solução Alternativa	6
5.4	Verificação após a solução alternativa	6
5.5	Operação de Rollback	6
5.6	Operação de Limpeza	6
6	Exemplos adicionais de formatação	7
6.1	Caixas de destaque	7
6.2	Blocos de código	7
6.3	Tabelas	7
6.4	Comandos inline	8
7	Diagramas de Arquitetura	9
8	Paleta de Cores da Marca	11
9	Histórico de versões	12

Informação

Este documento é uma amostra do **modelo de Relatório Técnico Huawei** (`technical.cls`). Ele demonstra a estrutura de 5 seções (problema, análise de causa raiz, causa raiz, condição de gatilho, solução alternativa) junto com comandos de formatação compartilhados: caixas de destaque, blocos de código, tabelas, imagens e comandos inline.

1

Descrição do Problema e Impacto

No site do Brasil do HCS 8.5.1, o projeto empresarial padrão não é exibido na página de criação do ECS. Isso impede que os usuários selecionem o projeto empresarial correto ao provisionar novas instâncias ECS.

2

Análise de Causa Raiz

1. Analisadas as permissões do usuário que não visualiza o projeto empresarial padrão
2. Verificado o comportamento do campo `auth_action` na versão 8.5.1
3. Confirmado que a função Server Administrator não possui permissões de ação refinadas

3

Causa Raiz

Na versão 8.5.1, o cenário de permissão refinada foi otimizado. Quando um ECS é provisionado, apenas os projetos empresariais com as permissões apropriadas são listados. A função Server Administrator não inclui ECS FullAccess.

4

Condição de Disparo

Ocorre quando um usuário com apenas a função Server Administrator tenta criar uma instância ECS no HCS 8.5.1.

5

Solução Alternativa e Impacto

5.1 Impacto

Para conceder ECS FullAccess a um usuário, é necessário modificar a permissão do grupo de usuários. Esta permissão é a permissão de administrador do ECS e está incluída na permissão do Server Administrator.

5.2 Backup de dados antes da solução alternativa

N/A — nenhuma modificação de dados necessária.

5.3 Solução Alternativa

1. Faça login no plano de locatário e encontre o grupo de usuários associado ao usuário afetado
2. Adicione a permissão ECS FullAccess ao grupo de usuários
3. Verifique se a permissão foi aplicada corretamente

5.4 Verificação após a solução alternativa

Faça login na página de locatário novamente, vá para a página do ECS, crie um ECS e verifique se a lista de projetos empresariais agora é exibida.

5.5 Operação de Rollback

Remova a permissão ECS FullAccess do grupo de usuários.

5.6 Operação de Limpeza

Nenhuma limpeza necessária.

6

Exemplos adicionais de formatação

Esta seção demonstra comandos de formatação compartilhados disponíveis no modelo técnico.

6.1 Caixas de destaque

Importante

Esta é uma caixa de aviso. Use-a para destacar precauções importantes ou problemas potenciais.

Dica

Esta é uma caixa de dica. Use-a para sugerir melhores práticas ou conselhos úteis.

Informação

Esta é uma caixa de informação. Use-a para informações gerais ou notas.

6.2 Blocos de código

```
# Script de exemplo para verificação
kubectl get pods -n production
kubectl logs -f deployment/api-gateway -n production
```

`kubectl describe pod` para inspeção detalhada do pod.

6.3 Tabelas

Componente	Versão	Status
API Gateway	2.4.1	OK
Banco de dados	8.5.1	OK
Cache	7.0	Degradado

6.4 Comandos inline

Nota: *Sempre verifique o backup antes de iniciar a solução alternativa.*

Referência: [Documentação Huawei Cloud](#) Navegação: menu:Console[ECS[Instâncias]] Status: **Verificado**
Parâmetro: **timeout** deve ser definido como 300 segundos.

7

Diagramas de Arquitetura

O relatório técnico suporta diagramas inline para visualização de arquitetura.




Diagrama 1: Diagrama de sequência da resposta ao incidente




Diagrama 2: Fluxograma de incidente



Diagrama 3: Fluxo de resolução de incidente

8

Paleta de Cores da Marca

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

Cor	HEX	Pantone	Amostra
Rose Red	#C40054	7636	
Dark Red	#7F0001	483C	
Orange	#ED6D00	165C	
Yellow	#FCC800	7406C	
Green	#62B230	3501C	
Blue	#30B5C5	2227C	

9

Histórico de versões

3.6.2	<i>2026-09-22</i>
• Revisão de idioma: cabeçalhos de tabela “Cor”/“Amostra” (antes “Color”/“Sample”).	
3.6.1	<i>2026-09-19</i>
• Corrigidas as datas do histórico de versões — \today substituído pelas datas reais de lançamento.	
3.6.0	<i>2026-09-11</i>
• Adicionado \setdocauthors para demonstrar o recurso de autores na capa.	
1.3.0	<i>2026-09-10</i>
• Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI).	
1.2.0	<i>2026-09-09</i>
• Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build).	
1.1.0	<i>2026-09-05</i>
• Adicionada explicação em infobox e demonstrações de comandos de formatação compartilhados (caixas de destaque, código, tabelas, comandos inline).	
1.0.0	<i>2026-09-04</i>
• Versão inicial.	
