
DOCUMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO OCR-SERVER NO UBUNTU SERVER 14.04.5 LTS



- Atualizar o Ubuntu: aptitude update && aptitude upgrade -y && aptitude update && aptitude dist-upgrade -y
- Criando a pasta que recebera os arquivos de instalação: mkdir /Share && chown nobody -R /Share && chmod 755 -R /Share
- Limpar comentários do arquivo de configuração do samba e editá-lo: mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb_orig.conf && grep -o '^[^#]*' /etc/samba/smb_orig.conf > /etc/samba/smb.conf && vim /etc/samba/smb.conf

Ao final do arquivo adicione:

```
[Share]

comment = Compartilhamento
path = /Share
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
```

• Execute:

smbd -s --configfile=/etc/samba/smb.conf /Share/ocr-server/instala_tudo.sh

• Habilitando na Inicialização do Sistema

sysv-rc-conf

SysV Runlevo	el Con	fig -:	stop se	rvice	=/+: start	service	h: help	q: auit	
service	1	2	3	4	5	0	6	S	
acpid	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
apparmor	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[X]	
apport	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
atd	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
console-s\$	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
cron	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
dbus	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
dns-clean	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[]	[]	[]	
friendly-\$	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
grub-comm\$	[]	[X]	[X]	[X]	[X]	[]	[]	[]	
halt	[]	[]	[]	[]	[]	[X]	[]	[]	
irqbalance	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
killprocs kmod	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
networking	[] []	[]	[]	[]	[]	[] []	[]	[]	
nmbd	LJ	LJ	LJ	[]	[]				
ocr	+ +					[] []	[]	[]	
ondemand		[X]	[X]	[X]	[X] [X]	[]			
pppd-dns	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[]			
procps	[]	[]	[]	[]	[]	[]			
rc.local	Ϊi	[x]	[x]	[x]	[x]	[]	וֹז	[]	
reboot	ΪÍ	[]	[]	[]	[]	[]	[X]		
resolvconf	Ϊí	ij	וֹז	וֹ זֹ	ίi	[]	[]	[]	
rsync	ΪÍ	[x]	[x]	[x]	[x]	ij	[]	ij	
rsyslog	Ϊí	[]	[]	[]	[]	ij	Ϊi	Ϊį	
samba	ΪÍ	į į	ij	ij	ίí	[]	[]	[]	
samba-ad-\$	į	į į	[]	ij	ίí	[]	[]	[]	
screen-cl\$	į	[x]	[x]	[x]	[x]	ij	[]	[]	
sendsigs	įį	Ϊĺ	[]	įj	Ϊĺ	[x]	[X]	[]	
single	[x]	į į	[]	įį	ίí	ij	[]	įį	
smbd	įį	į į	įj	įį	ίí	įj	[]	[]	
ssh	[]	įį	įį	įį	ίí	įj	[]	įį	
sudo	Ĺĺ	[]	Ĺĺ	Ϊĺ	ίí	į į	[]	[]	
udev	[]	[]	Ĺĺ	Ϊĺ	ίí	įj	[]	[]	
umountfs	ΙĪ	[]	[]	ΙĪ	[]	[X]	[X]	[]	
umountroot	ΙĴ	[]	[]	ΙĪ	[]	[X]	[X]	[]	
unattende\$	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
urandom	[]	[]	[]	[]	[] []	[X]	[X]	[X]	
winbind	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	
Use the arro	ow key	s or mous	se to mo	ve arou	nd. ^r	n: next p	g ^p:	prev pg	
					vice on / o				

AGORA REINICIE O COMPUTADOR:

reboot