

```
1 <?php
2 echo "시간당 급여<br>";
3 echo "- 주간 근무 : 9,500원<br>";
4 echo "- 야간 근무 : 주간 시급 * 1.5<br><br>";
5
6 $hour_rate = 9500;
7
8 $day_night = "주간";
9 $work_time = 8;
10
11 if ($day_night == "주간") {
12     $pay = $hour_rate * $work_time;
13 }
14 if ($day_night == "야간") {
15     $pay = $hour_rate * $work_time * 1.5;
16 }
17 echo "$work_time 시간 동안 일한 $day_night 급여는 $pay 원입니다.";
18 ?>
```

http://localhost/p1/03/practice1.php

시간당 급여
- 주간 근무 : 9,500원
- 야간 근무 : 주간 시급 * 1.5

8 시간 동안 일한 주간 급여는 76000 원입니다.

```
1 <?php
2     $month = 12;
3
4     if ($month>=3 && $month<=5) {
5         $season = '봄';
6         echo "{$month}월은 {$season}입니다.";
7     }
8     elseif ($month>=6 && $month<=8) {
9         $season = '여름';
10        echo "{$month}월은 {$season}입니다.";
11    }
12    elseif ($month >=9 && $month <=11) {
13        $season = '가을';
14        echo "{$month}월은 {$season}입니다.";
15    }
16    elseif ($month==12 || $month==1 || $month ==2) {
17        $season = '겨울';
18        echo "{$month}월은 {$season}입니다.";
19    }
20    else {
21        echo "잘못 입력되었습니다!";
22    }
23 ?>
```

http://localhost/p1/03/practice2.php

http://localhost/p1/03/practice2.php

12월은 겨울입니다.

```
1 <?php
2 $score = 90;
3 echo "시험 점수 : {$score}점<br>";
4
5 if ($score>=90 && $score<=100)
6     echo "등급 : 수";
7 elseif ($score>=80 && $score<=89)
8     echo "등급 : 우";
9 elseif ($score>=70 && $score<=79)
10    echo "등급 : 미";
11 elseif ($score>=60 && $score<=69)
12    echo "등급 : 양";
13 elseif ($score>=0 && $score<=59)
14    echo "등급 : 가";
15 else
16    echo "점수를 잘못 입력하셨습니다!";
17 ?>
18
```

http://localhost/p1/03/practice3.php

← → ⏏ 🔄 http://localhost/p1/03/practice3.php ▶ 🌐

시험 점수 : 90점
등급 : 수

```
1 <?php
2 $price = 30000;
3 $service = "매우 만족";
4 echo "서비스 만족도 : $service<br>";
5
6 if ($service == "매우 만족")
7     $tip = $price * 0.2;
8 elseif ($service == "만족")
9     $tip = $price * 0.1;
10 elseif ($service == "불만족")
11     $tip = $price * 0.05;
12
13 echo "팁 : {$tip}원";
14 ?>
```

http://localhost/p1/03/practice5.php

← → ↻ 📄 http://localhost/p1/03/practice5.php ▶ 🔍

서비스 만족도 : 매우 만족
팁 : 6000원

```
1 <?php
2 $num = 32;
3 $result = "3의 배수도 5의 배수도 아니다.";
4
5 if($num % 3 == 0)
6     $result = "3의 배수이다.";
7
8 if($num % 5 == 0)
9     $result = "5의 배수이다.";
10
11 if ($num % 3 == 0 && $num % 5 == 0)
12     $result = "3의 배수이면서 5의 배수이다.";
13
14 echo "$num : $result";
15 ?>
```

http://localhost/p1/03/besu_3_5.php

http://localhost/p1/03/besu_3_5.php

32 : 3의 배수도 5의 배수도 아니다.

```
1 <?php
2 $a = 2;
3 $b = 6;
4 $c = 9;
5 if ($a < $b)
6 {
7     if ($a < $c)
8     {
9         $min1 = $a;
10        if ($b < $c)
11        {
12            $min2 = $b;
13            $min3 = $c;
14        }
15        else
16        {
17            $min2 = $c;
18            $min3 = $b;
19        }
20    }
21    else
22    {
23        $min1 = $c;
24        $min2 = $a;
25        $min3 = $b;
26    }
27 }
28 else
29 {
30     if ($a < $c)
31     {
32         $min1 = $b;
33         $min2 = $a;
34         $min3 = $c;
35     }
36     else
37     {
38         if ($b < $c)
39         {
40             $min1 = $b;
41             $min2 = $c;
42             $min3 = $a;
43         }
44         else
45         {
46             $min1 = $b;
47             $min2 = $c;
48             $min3 = $a;
49         }
50     }
51 }
52 echo"입력된 세 정수 : $a $b $c<br>";
53 echo"입력된 정수들 작은 수대로 배열 : $min1 $min2 $min3<br>";
54 ?>
```

http://localhost/p1/03/num3_sm.php

입력된 세 정수 : 2 6 9
입력된 정수들 작은 수대로 배열 : 2 6 9