

Guia de Marketing — SendPulse + Claude Code

Engenharia de Dados Academy

Versão 1.0 · 29 de Abril de 2026

Este guia ajuda o time de marketing a definir o público correto antes de cada campanha de e-mail. Para cada cenário, há uma **lógica de negócio** (em linguagem simples) e uma **pergunta-template** que você pode copiar e colar direto no Claude Code para receber a lista de contatos correta.

Princípio central — funil de exclusão

Toda campanha de venda deve **excluir quem já comprou o produto que está sendo ofertado**. Pessoas que avançaram no funil para um produto de tier mais alto não devem receber pitch do produto de tier mais baixo.

Visualização do funil:

LEAD (topo)	→ E-books, Semana AIDE, Workshops, Fundamentos
	↓
MEIO	→ AI Data Engineer na Prática (Claude Code)
	↓
PRODUTO PRINCIPAL	→ Formação AIDE
	↓
UPSELLS / PREMIUM	→ Bootcamp AIDE, Combo AIDE

Mesma lógica para a família Spark/Databricks (Semana Databricks → Formação Spark) e para Plumbers (lead → Comunidade Plumbers).

Mapa de listas SendPulse (referência rápida)

Família AIDE (AI Data Engineer)

Lista	ID	Volume	Função
alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos	641808	~319	Cliente da Formação principal
alunos-bootcamp-aide-ativos	647043	~186	Cliente do Bootcamp (upsell)
alunos-combo-aide-ativos	647044	~50	Cliente do Combo (Formação + Bootcamp)
alunos-ai-data-engineer-pratica-ativos	647045	~208	Cliente da Prática com Claude Code
alunos-semana-aide-ativos	641807	~898	Aluno da Semana (lead aquecido)
sku-ebook-nascimento-aide	647063	~40	Lead de e-book
sku-prompt-engineering-rag-genai	647059	~453	Cliente de curso GenAI relacionado
sku-workshop-agentic-ia	647060	~320	Cliente de workshop relacionado
ex-alunos-formacao-ai-native-engineer	644164	0	Quem expirou na Formação
ex-alunos-semana-aide	644165	0	Quem comprou a Semana há mais de 1 ano
ex-alunos-bootcamp-aide	647048	0	Quem expirou no Bootcamp
ex-alunos-combo-aide	647049	0	Quem expirou no Combo
ex-alunos-ai-data-engineer-pratica	647050	0	Quem expirou na Prática

Família Spark / Databricks

Lista	ID	Volume	Função
alunos-formacao-spark-databricks-ativos	641540	~904	Cliente da Formação (vigência 2 anos)
sku-semana-databricks	647055	~492	Lead da Semana original
sku-semana-databricks-2-0-ex	647053	~563	Lead da Semana 2.0 externo
sku-semana-databricks-2-0-it	647054	~368	Lead da Semana 2.0 tráfego interno
sku-semana-data-vault	647056	~425	Lead Semana Data Vault
sku-workshops-tecnicos	647064	~1.501	Lead de workshops técnicos diversos
sku-fundamentos-engenharia-dados	647061	~104	Lead de fundamentos
ex-alunos-formacao-spark-databricks	644167	~7	Quem expirou na Formação Spark

Família Plumbers (Comunidade)

Lista	ID	Volume	Função
alunos-comunidade-plumbers-ativos	641804	~327	Membro ativo (vigência 1 ano)
ex-alunos-comunidade-plumbers	644166	~27	Ex-membro

Família Academy 2.0

Lista	ID	Volume	Função
alunos-academy-2-0-ativos	647046	~234	Cliente Academy 2.0
ex-alunos-academy-2-0	647051	~13	Ex-cliente Academy 2.0

Família Dataship

Lista	ID	Volume	Função
alunos-dataship-ativos	647047	~26	Cliente Dataship
ex-alunos-dataship	647052	0	Ex-cliente Dataship

Eventos pontuais

Lista	ID	Volume	Função
sku-sunset-plumbers-premium	647057	~27	Aluno Sunset 2025 - Premium (Plumbers)
sku-sunset-externo-standard	647058	~17	Aluno Sunset 2025 - Standard (público externo)
sku-ebook-processos-seletivos	647062	~69	Lead e-book carreira

Cenários práticos — lógica + pergunta pronta

1. Lançamento de nova turma — Formação AIDE

Quando usar: abriu inscrições para uma nova turma da Formação AIDE e quer aproveitar a base aquecida.

Lógica: oferecer para quem demonstrou interesse em AI/Engenharia de Dados (Semana AIDE, e-books, workshops da família) mas ainda não comprou nenhum produto da família AIDE.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em pelo menos uma das listas `alunos-semana-aide-ativos`, `sku-ebook-nascimento-aide`, `sku-prompt-engineering-rag-genai`, `sku-workshop-agentic-ia`, `sku-fundamentos-engenharia-dados`, ou `ex-alunos-formacao-ai-native-engineer`, mas que **NÃO** estão em nenhuma das listas `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos`, `alunos-bootcamp-aide-ativos`, `alunos-combo-aide-ativos`, `alunos-ai-data-engineer-pratica-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

2. Lançamento de nova turma — Formação Spark & Databricks

Quando usar: abriu inscrições para nova turma Spark.

Lógica: oferecer para leads de Semanas Databricks e Workshops, mas excluir quem já tem a Formação Spark (vigência 2 anos cobre quase todo histórico).

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em pelo menos uma das listas `sku-semana-databricks-2-0-ex`, `sku-semana-databricks-2-0-it`, `sku-semana-databricks`, `sku-semana-data-vault`, `sku-workshops-tecnicos`, `sku-fundamentos-engenharia-dados`, ou `ex-alunos-formacao-spark-databricks`, mas que **NÃO** estão em `alunos-formacao-spark-databricks-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

3. Black Friday — oferta da Formação AIDE com desconto

Quando usar: vai dar desconto agressivo na Formação AIDE em data sazonal.

Lógica: oferecer pra base inteira, exceto quem já tem qualquer produto da família AIDE (cliente AIDE que recebe desconto retroativo fica irritado).

Pergunta para o Claude Code:

Me liste todos os contatos únicos da base SendPulse que NÃO estão em nenhuma das listas `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos`, `alunos-bootcamp-aide-ativos`, `alunos-combo-aide-ativos`, `alunos-ai-data-engineer-pratica-ativos`. Retorne email, name, telefone.

4. Black Friday — oferta da Formação Spark com desconto

Pergunta para o Claude Code:

Me liste todos os contatos únicos da base SendPulse que NÃO estão em `alunos-formacao-spark-databricks-ativos`. Retorne email, name, telefone.

5. Upsell — AIDE → Bootcamp

Quando usar: quer vender o Bootcamp AIDE para clientes da Formação que ainda não pegaram.

Lógica: oferecer Bootcamp para quem tem Formação AIDE pura, ainda não tem Bootcamp, ainda não tem Combo.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos` mas NÃO estão em `alunos-bootcamp-aide-ativos` nem em `alunos-combo-aide-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

6. Upsell — AIDE → Combo (Formação + Bootcamp pacote)

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos` ou em `alunos-bootcamp-aide-ativos`, mas NÃO estão em `alunos-combo-aide-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

7. Cross-sell — cliente Spark → oferta AIDE

Quando usar: quer oferecer AIDE para data engineers que já fizeram Spark com a gente.

Lógica: quem tem Spark mas não tem nenhum produto AIDE é o público mais natural pra evoluir pra AI.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `alunos-formacao-spark-databricks-ativos` mas NÃO estão em nenhuma das listas `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos`, `alunos-bootcamp-aide-ativos`, `alunos-combo-aide-ativos`, `alunos-ai-data-engineer-pratica-ativos`. Retorne email, name, telefone.

8. Cross-sell — cliente AIDE → oferta Spark

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos` mas NÃO estão em `alunos-formacao-spark-databricks-ativos`. Retorne email, name, telefone.

9. Cross-sell — qualquer cliente → Comunidade Plumbers

Quando usar: Plumbers como complemento natural a qualquer formação.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em qualquer lista que termine com `-ativos` (qualquer formação) mas NÃO estão em `alunos-comunidade-plumbers-ativos`. Retorne email, name, telefone.

10. Reativação — ex-alunos Plumbers

Quando usar: quer trazer de volta quem perdeu acesso à Comunidade.

Lógica: comunicar com quem expirou e ainda não renovou.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `ex-alunos-comunidade-plumbers` mas NÃO estão em `alunos-comunidade-plumbers-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

11. Reativação — ex-alunos Spark

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em `ex-alunos-formacao-spark-databricks` mas NÃO estão em `alunos-formacao-spark-databricks-ativos`. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

12. Reativação — ex-alunos AIDE (qualquer produto da família)

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos que estão em pelo menos uma das listas `ex-alunos-formacao-ai-native-engineer`, `ex-alunos-bootcamp-aide`, `ex-alunos-combo-aide`, `ex-alunos-ai-data-engineer-pratica`, mas NÃO estão em nenhuma das listas ativos da família AIDE. Retorne email, name, data_ultima_compra, telefone.

13. Renovação — Plumbers com vigência expirando em 60 dias

Quando usar: aviso de renovação para quem está perto de expirar (campanha interna, não promocional).

Lógica: filtrar pela variável `vigencia_expira_em` da lista.

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos da lista `alunos-comunidade-plumbers-ativos` cujo `vigencia_expira_em` está nos próximos 60 dias a partir de hoje. Retorne email, name, `vigencia_expira_em`, telefone.

14. Renovação — Formação AIDE com vigência expirando

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos da lista `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos` cujo `vigencia_expira_em` está nos próximos 30 dias a partir de hoje. Retorne email, name, `vigencia_expira_em`, telefone.

15. Renovação — Formação Spark com vigência expirando

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos da lista `alunos-formacao-spark-databricks-ativos` cujo `vigencia_expira_em` está nos próximos 30 dias a partir de hoje. Retorne email, name, `vigencia_expira_em`, telefone.

16. Newsletter geral — conteúdo de valor para toda a base

Quando usar: newsletter mensal, dicas técnicas, conteúdo educacional sem CTA de venda.

Lógica: enviar para todos os contatos únicos de todas as listas (sem exclusões).

Pergunta para o Claude Code:

Me liste todos os contatos únicos de todas as listas ativos do SendPulse, deduplicados por email. Retorne email, name, telefone.

17. Conteúdo técnico — específico de Spark/Databricks

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos únicos que estão em pelo menos uma das listas `alunos-formacao-spark-databricks-ativos`, `sku-semana-databricks`, `sku-semana-databricks-2-0-ex`, `sku-semana-databricks-2-0-it`, `sku-semana-data-vault`, ou `ex-alunos-formacao-spark-databricks`. Retorne email, name, telefone.

18. Conteúdo técnico — específico de AI/AIDE

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos únicos que estão em pelo menos uma das listas da família AIDE (`alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos`, `alunos-bootcamp-aide-ativos`, `alunos-combo-aide-ativos`, `alunos-ai-data-engineer-pratica-ativos`, `alunos-semana-aide-ativos`, `sku-ebook-nascimento-aide`, `sku-prompt-engineering-rag-genai`, `sku-workshop-agentic-ia`). Retorne email, name, telefone.

19. Conteúdo "premium" — apenas clientes pagantes

Quando usar: material exclusivo para quem comprou produto pago (não enviar para leads de eventos gratuitos ou semana barata).

Pergunta para o Claude Code:

Me liste os contatos únicos que estão em pelo menos uma das listas que começam com `alunos-` e terminam com `-ativos` (todas as 9 famílias de alunos pagantes). Retorne email, name, telefone.

20. Análise pré-campanha — quantificar overlap

Quando usar: antes de disparar uma campanha, quer saber quantos serão impactados após exclusões.

Pergunta para o Claude Code:

Quantos contatos únicos resultam da seguinte regra: estão em [LISTA ALVO] e NÃO estão em [LISTA EXCLUSÃO 1] nem [LISTA EXCLUSÃO 2]. Quero o total e uma amostra de 10 contatos.

Templates "do" / "don't"

❑ Faça assim (gera bons resultados)

- **Sempre nomeie a lista alvo e a lista de exclusão explicitamente.** Use o nome técnico (ex: `alunos-formacao-ai-native-engineer-ativos`), não apelidos.
- **Especifique os campos de retorno.** "Retorne email, name, telefone, data_ultima_compra" — assim você já recebe pronto pra importar como CSV.
- **Antes de disparar, peça contagem.** "Quantos contatos resultam dessa regra?" — você valida o tamanho antes de comprometer envio.
- **Use a variável `vigencia_expira_em` para campanhas de renovação.** É a forma certa de filtrar quem está perto de expirar.
- **Para campanhas de venda, sempre exclua TODOS os tiers acima do produto ofertado.** Não só o produto exato.

❑ Evite (causa problemas)

- "Mande para todos os alunos" — sem especificar quem é "todos", o resultado é ambíguo. Diga sempre "todos os contatos únicos das listas X, Y e Z".
- "Mande pra Semana AIDE" — falta a exclusão. 19% dessa lista já comprou a Formação. Sempre adicione "exceto quem está em [família AIDE]".
- "Tira os repetidos" — diga "deduplique por email" para ser específico.
- Criar listas de campanha manualmente no SendPulse copiando emails — em vez disso, exporte pelo Claude Code (que aplica a regra correta) e importe como segmento de envio.
- Esquecer das listas de ex-alunos em campanhas de venda — quem expirou também é candidato relevante (e provavelmente quer voltar).

Variáveis disponíveis em todo contato

Toda lista do SendPulse tem essas variáveis populadas para todos os contatos ativos importados via Supabase:

Variável	Tipo	Exemplo	Uso em template
<code>name</code>	string	"João Silva"	<code>{{name}}</code> para personalização
<code>phone</code>	nativo	5511999998888	(campo nativo, não variável)
<code>data_ultima_compra</code>	string YYYY-MM-DD	"2026-04-18"	<code>{{data_ultima_compra}}</code>
<code>vigencia_expira_em</code>	string YYYY-MM-DD	"2027-04-18"	<code>{{vigencia_expira_em}}</code>

Exemplos de uso em templates:

Olá, `{{name}}`!

Sua assinatura na Comunidade Plumbers expira em `{{vigencia_expira_em}}`.

Garanta sua renovação antes dessa data: `[link]`

Oi `{{name}}`, faz `{{data_ultima_compra}}` que você comprou conosco.

Que tal dar o próximo passo? Conheça o Bootcamp AIDE: `[link]`

Fluxo recomendado para uma nova campanha

1. **Definir o objetivo:** que produto quer vender? Qual ação espera do destinatário?
2. **Identificar o cenário** neste guia (1-20). Se nenhum bater 100%, adapte o mais próximo.
3. **Copiar a pergunta-template** para o Claude Code, ajustando se necessário.
4. **Pedir contagem primeiro** ("Quantos contatos resultam disso?") — valida que a regra está certa antes de exportar lista grande.
5. **Pedir amostra de 10 contatos** — confere que dados batem com expectativa.
6. **Exportar lista completa** para CSV ou JSON.
7. **Subir no SendPulse** como segmento da campanha (ou usar diretamente como filtro).
8. **Disparar a campanha.**

Disparo direto pelo Claude (automatizado ponta a ponta)

Você pode pedir pro Claude **calcular o público + criar a campanha + disparar tudo de uma vez**, sem precisar entrar manualmente no SendPulse. Esta seção explica como funciona, o que pedir, e quais validações o Claude sempre faz antes de disparar.

Como o Claude executa um disparo

Como o MCP do SendPulse não expõe a "exclusão nativa" no endpoint de criar campanha, o Claude resolve isso criando uma **lista temporária** no SendPulse com a regra já aplicada. Sequência:

1. Calcula o público via Supabase (lista alvo MENOS listas de exclusão).
2. Mostra pra você o tamanho do público + amostra de 3-5 contatos.
3. **Pede sua confirmação explícita** antes de tocar no SendPulse.
4. Cria uma lista temporária no SendPulse com nome `temp-<campanha>-<data>` e popula com os contatos calculados.
5. Cria a campanha no SendPulse apontando pra essa lista temporária + template + remetente.
6. Dispara (ou agenda, se você pediu agendamento).
7. Reporta de volta: link da campanha, status, e oferece deletar a lista temporária ou manter pra auditoria.

Pergunta-template para disparo direto

Claude, dispara uma campanha:

- Nome: [ex: "lancamento-aide-maio-2026"]
- Template: [nome do template já existente no SendPulse]
- Assunto: [linha de assunto]
- Remetente: comunicacao@engenhariadadosacademy.com.br
- Público alvo: [descrição em português, ex: "alunos da Semana AIDE que ainda não compraram a Formação AIDE, Bootcamp, Combo nem Prática"]
- Agendamento: [agora / "hoje às 14h" / "amanhã às 9h"]

Antes de disparar:

- Me mostra o tamanho final do público
- Me mostra 5 contatos de amostra pra eu validar
- Espera minha confirmação

Exemplo prático real

Pergunta do marketing:

Claude, dispara uma campanha pra venda relâmpago da Formação AIDE.

- Template: `lancamento-aide-maio-2026`
- Assunto: "Última chance: Formação AIDE com 30% off"
- Remetente: `comunicacao@engenhariadadosacademy.com.br`
- Público: *alunos da Semana AIDE que ainda não têm a Formação AIDE, Bootcamp, Combo nem Prática*
- Agendamento: *hoje às 14h*

Antes de disparar, me mostra o tamanho do público e 5 contatos de amostra.

O que o Claude vai responder:

Calculei o público. Tamanho final: **729 contatos** (Semana AIDE = 898 ativos; subtraindo 169 que já têm algum produto da família AIDE).

Amostra de 5 contatos:

1. ana.faria@gmail.com — Ana Karen Faria (compra Semana: 2026-04-15)
2. marcos.silva@hotmail.com — Marcos Silva (compra Semana: 2026-03-22)
3. paula.lima@outlook.com — Paula Lima (compra Semana: 2026-04-08)
4. joao.santos@gmail.com — João Santos (compra Semana: 2026-04-01)
5. clara.mendes@yahoo.com — Clara Mendes (compra Semana: 2026-03-15)

Vou criar uma lista temporária **temp-aide-relampago-20260501** no SendPulse, popular com esses 729 contatos, criar a campanha apontando pro template **lançamento-aide-maio-2026** com o assunto solicitado, e agendar pra hoje às 14h.

Confirma o disparo? Responda "sim" pra prosseguir, ou me diga o que ajustar.

Você responde "sim" → Claude executa e reporta:

Lista temporária criada (ID 647100, 729 contatos populados).
 Campanha criada (ID 19283, status: scheduled, dispara 2026-05-01 14:00).
 Acompanhe os resultados em [link]. Quer que eu delete a lista temporária após o disparo concluir?

Checkpoints obrigatórios antes de qualquer disparo

O Claude sempre executa estas validações automaticamente:

1. **Pré-validação de tamanho.** Mostra o número final de contatos antes de criar qualquer coisa no SendPulse. Se você ver um número estranho (ex: 5 quando esperava 500, ou 50.000 quando esperava 5.000), aborta.
2. **Amostra de contatos.** 5 emails reais que vão ser impactados. Confirme que são as pessoas certas.
3. **Confirmação humana.** Nada é criado no SendPulse antes de você dizer "sim". O Claude nunca dispara silenciosamente.
4. **Limite de tamanho de público sem aprovação adicional.** Disparos para listas até 500 contatos podem ser aprovados pelo solicitante. **Disparos acima de 500 contatos exigem segunda aprovação** (ex: print no Discord pro Mateus ou Luan validar antes).
5. **Validação de template.** O Claude confirma que o template existe e mostra o assunto que vai sair. Se o template tiver variáveis (`{{name}}` , `{{vigencia_expira_em}}` , etc.), avisa quais campos espera.
6. **Janela de silêncio pós-compra.** Quem comprou nas últimas 48h é automaticamente removido do público de qualquer campanha de venda. (Implementação a ser feita: filtro automático na regra de exclusão.)
7. **Hard suppression list.** Quem reclamou (marcou como spam), bounce permanente ou pediu descadastro nunca é incluído. SendPulse já trata nativamente.

Protocolo de aprovação por tamanho

Tamanho do público	Aprovação necessária
Até 100 contatos	Marketing solicitante
100 - 500 contatos	Marketing solicitante (com print de validação no Discord #automações)
500 - 2.000 contatos	Marketing + Mateus ou Luan
Acima de 2.000 contatos	Marketing + Mateus ou Luan + janela de teste com 100 contatos primeiro

Cuidados especiais (não esquecer)

- **Reputação do domínio.** Disparos malfeitos queimam o SPF/DKIM/DMARC que acabamos de configurar. Recuperar reputação leva semanas. Sempre prefira começar pequeno.
- **Frequência por contato.** Não dispare mais que 3 e-mails por semana pro mesmo contato. O Claude pode te avisar se o público alvo já recebeu e-mail recentemente — basta perguntar antes: *"Claude, dos 729 contatos do público, quantos já receberam e-mail nos últimos 7 dias?"*
- **Horário de envio.** Evite disparos entre 23h e 6h (BRT) ou em domingo de manhã — taxas de spam disparam. Recomendado: terça a quinta, entre 9h e 11h ou 14h e 16h.
- **Segunda-feira é arriscado.** Caixas cheias após o fim de semana → engagement baixo, classificação como promoção/spam mais provável.
- **Campanhas de venda em data sensível.** Black Friday, Cyber Monday e janeiro têm volume alto de e-mail competindo pela atenção. Templates precisam ser MUITO bons pra performar.

Como cancelar / reverter um disparo

Se você disparou e percebeu erro **antes da campanha ser efetivamente enviada** (ex: agendou pra daqui 2h):

Claude, cancela a campanha [nome ou ID]. Não dispare mais.

O Claude executa `email_campaigns_delete` ou `email_campaigns_update` setando status pra cancelado. **Funciona apenas se a campanha ainda está em "scheduled".**

Se já foi disparada, **não tem volta** — apenas mitigação:

- Disparar imediatamente um e-mail de correção pra mesma lista (pedindo desculpas, retratando, etc.)
- Avisar o suporte pra antecipar tickets que vão chegar
- Documentar o erro pra evitar reincidência

Quando bater nessa documentação não resolve

Se o cenário que você precisa não está listado aqui, ou se as regras precisam ser combinadas de forma incomum, peça ajuda à Giulia. Casos típicos:

- Combinação de critério de lista + valor pago (ex: "high-value clients" — variável que ainda não foi populada).
- Filtro por região geográfica.
- Análise de engajamento (quem abriu/clicou e-mails recentes).
- Campanhas com gatilhos comportamentais (carrinho abandonado, etc.).

Esses cenários requerem criação de novas variáveis ou novas regras na view do Supabase, e devem ser tratados como projeto.

Fim do guia.

Esta é a versão 1.0 — atualizada conforme novas regras forem definidas.