PARA A FAMÍLIA 01 BÔNUS

Trocas de sons na fala

Quando a criança fala “balata” ou “tasa”



O que é

Trocar ou omitir sons faz parte do desenvolvimento. Com o tempo, a maioria das trocas desaparece. Quando elas continuam além da idade esperada, a fono ajuda a criança a organizar os sons da fala.

Faça em casa

- [x] Repita a palavra certa com naturalidade: “É a barata, sim!”.
- [x] Leiam juntos livros com as palavras trabalhadas na terapia.
- [x] Brinquem com os sons: rimas, músicas e bichos.
- [x] Fale de frente, para a criança ver a sua boca.
- [x] Elogie as tentativas, mesmo quando não sair perfeito.

Evite

- ✕ Pedir para repetir várias vezes seguidas.
- ✕ Imitar a troca, mesmo achando engraçado.
- ✕ Corrigir na frente de outras pessoas.
- ✕ Comparar com irmãos ou colegas.

Procure a fono se

- **Estranhos não entendem a criança.**
- **A criança fica frustrada ao falar.**
- **As trocas não diminuem com o tempo.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 02 BÔNUS

Atraso para falar

A criança fala poucas palavras para a idade



O que é

Algumas crianças demoram mais para começar a falar. A família tem um papel enorme: as conversas do dia a dia são o melhor estímulo para a linguagem.

Faça em casa

- [x] Narre o que estão fazendo: “Agora vamos lavar as mãos!”.
- [x] Expanda o que ela diz: “água” vira “quer água”.
- [x] Espere alguns segundos para ela tentar falar antes de ajudar.
- [x] Leiam livros de figuras todos os dias, apontando e nomeando.
- [x] Brinquem no chão, na altura dos olhos dela.

Evite

- ✕ TV ou celular ligados durante as brincadeiras.
- ✕ Antecipar tudo antes que ela tente pedir.
- ✕ Exigir a palavra para entregar o que ela quer.
- ✕ Falar com ela só por perguntas.

Procure a fono se

- **Ela não compreende ordens simples.**
- **Ela não aponta nem usa gestos.**
- **Ela perdeu palavras que já falava.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 03 BÔNUS

Gagueira: como ajudar

Orientações para a família



O que é

A gagueira tem forte componente genético e neurológico. Os pais não causam a gagueira, mas o jeito de conversar em casa pode ajudar muito a criança a falar com mais tranquilidade.

Faça em casa

- [x] Ouça com calma, olhando para a criança enquanto ela fala.
- [x] Fale você mais devagar, com pausas.
- [x] Reserve alguns minutos por dia de conversa sem pressa.
- [x] Respeite a vez de cada um falar.
- [x] Se ela notar a gagueira, acolha: “Às vezes a palavra fica presa, tudo bem.”

Evite

- ✕ Completar as palavras por ela.
- ✕ Dizer “fala devagar” ou “respira”.
- ✕ Interromper ou apressar.
- ✕ Fazer muitas perguntas seguidas.

Procure a fono se

- **Há tensão ou esforço para falar.**
- **Ela evita falar ou troca palavras.**
- **A gagueira dura mais de alguns meses.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 04 BÔNUS

Respiração pela boca

Boca aberta, ronco e olheiras



O que é

Respirar pela boca pode ter causa médica (adenoide, amígdalas, rinite) ou ser um hábito. Afeta o sono, a atenção, a mordida e a fala. O tratamento envolve médico, dentista e fono.

Faça em casa

- [x] Faça a lavagem nasal como o médico orientou.
- [x] Lembre com carinho de fechar a boca durante o dia.
- [x] Brinquem de “cheirar a flor”, inspirando pelo nariz.
- [x] Observe o sono e conte à fono como a criança dorme.
- [x] Mantenha as consultas com o otorrino em dia.

Evite

- ✕ Brigar quando a boca estiver aberta.
- ✕ Deixar rinite e alergias sem tratamento.
- ✕ Fumar perto da criança.
- ✕ Ambiente com muita poeira ou mofo.

Procure a fono se

- **Ela ronca ou para de respirar dormindo.**
- **Ela acorda cansada ou sonolenta.**
- **Ela tem otites ou amigdalites frequentes.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 05 BÔNUS

Chupeta e mamadeira

Como fazer a retirada sem sofrimento



O que é

O uso prolongado de chupeta e mamadeira pode alterar a mordida, a língua e a fala. A retirada funciona melhor quando é planejada e feita aos poucos, com carinho.

Faça em casa

- [x] Combine a retirada com a criança e escolha uma data.
- [x] Comece tirando nos momentos de brincadeira.
- [x] Crie um ritual de despedida da chupeta.
- [x] Ofereça outros confortos: ursinho, música e colo.
- [x] A partir de 1 ano, ofereça líquidos no copo.

Evite

- ✕ Retirar de surpresa ou de forma brusca.
- ✕ Molhar a chupeta em açúcar ou mel.
- ✕ Retirar em fases de mudança (irmão novo, escola nova).
- ✕ Usar castigos ou ameaças.

Procure a fono se

- **A mordida está aberta ou torta.**
- **Ela respira pela boca.**
- **A retirada está difícil demais.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 06 BÔNUS

Chupar o dedo

Como ajudar a criança a deixar o hábito



O que é

Chupar o dedo é comum nos primeiros anos e costuma diminuir sozinho. Quando continua depois dos 4 anos, pode alterar os dentes e a fala. O segredo é paciência e incentivo.

Faça em casa

- [x] Ajude a criança a perceber quando o dedo vai à boca.
- [x] Combine um lembrete gentil, como um curativo colorido.
- [x] Ofereça massinha ou bolinha para ocupar as mãos.
- [x] Marque num calendário os dias sem dedo e comemore.
- [x] Dê conforto de outras formas na hora de dormir.

Evite

- ✕ Brigar, ridicularizar ou pôr apelidos.
- ✕ Usar produtos amargos sem orientação.
- ✕ Comparar com outras crianças.
- ✕ Punir quando o dedo aparecer.

Procure a fono se

- **O hábito continua depois dos 4 anos.**
- **Os dentes da frente estão para fora.**
- **Há calo ou ferida no dedo.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 07 BÔNUS

Estimular a linguagem de 0 a 3 anos

Pequenas atitudes que fazem diferença



O que é

Os primeiros anos são a fase mais rica para a linguagem. A criança aprende a falar conversando, brincando e ouvindo os adultos no dia a dia.

Faça em casa

- [x] Converse com o bebê desde o nascimento, olhando nos olhos.
- [x] Cante músicas e leia livros todos os dias.
- [x] Responda aos sons e gestos do bebê como se fosse uma conversa.
- [x] Dê nome a tudo: objetos, ações e sentimentos.
- [x] Brinquem juntos de esconder, imitar e faz de conta.

Evite

- ✕ Telas antes dos 2 anos.
- ✕ TV ligada o tempo todo como “fundo”.
- ✕ Falar com a criança só para dar ordens.
- ✕ Interromper quando ela tenta se comunicar.

Procure a fono se

- **Não responde a sons ou ao nome.**
- **Não balbucia aos 12 meses.**
- **Não fala nenhuma palavra aos 16 meses.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 08 BÔNUS

Telas e linguagem

Como usar celular e TV sem prejudicar a fala



O que é

As telas não substituem a conversa com uma pessoa. O excesso de tempo de tela, principalmente nos primeiros anos, reduz as interações que ensinam a criança a falar.

Faça em casa

- [x] Siga a orientação da pediatria: evite telas antes dos 2 anos.
- [x] Depois disso, limite o tempo e escolha conteúdos de qualidade.
- [x] Assista junto e converse sobre o que viram.
- [x] Crie momentos sem telas: refeições, carro e hora de dormir.
- [x] Ofereça alternativas: livros, blocos, massinha e brincadeiras.

Evite

- ✕ Telas durante as refeições.
- ✕ Celular para acalmar toda frustração.
- ✕ Telas no quarto na hora de dormir.
- ✕ TV ligada sem ninguém assistindo.

Procure a fono se

- **A criança fala pouco para a idade.**
- **Ela tem crises quando a tela é retirada.**
- **Ela prefere telas a pessoas.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 09 BÔNUS

Leitura em casa

Como ajudar a criança a gostar de ler



O que é

Ler junto é uma das melhores formas de desenvolver vocabulário, atenção e o gosto pela leitura. Poucos minutos por dia já fazem diferença.

Faça em casa

- [x] Leiam juntos todos os dias, mesmo que por poucos minutos.
- [x] Deixe a criança escolher os livros.
- [x] Converse sobre a história: “O que vai acontecer agora?”.
- [x] Explique as palavras novas que aparecerem.
- [x] Releia os livros favoritos quantas vezes ela quiser.

Evite

- ✕ Transformar a leitura em castigo.
- ✕ Corrigir cada erro durante a leitura.
- ✕ Comparar com irmãos ou colegas.
- ✕ Ler só quando há tarefa da escola.

Procure a fono se

- **Ela lê muito devagar ou com muitos erros.**
- **Ela não entende o que lê.**
- **Ela evita qualquer leitura.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 10 BÔNUS

Voz da criança

Quando a criança fica rouca



O que é

A rouquidão na infância costuma estar ligada ao uso intenso da voz: gritos, imitações e falar alto no barulho. Rouquidão que dura mais de 2 semanas precisa de avaliação do otorrino.

Faça em casa

- [x] Ofereça água ao longo do dia.
- [x] Chame a criança indo até ela, sem gritar.
- [x] Diminua o barulho em casa, como TV alta.
- [x] Combine a “voz de dentro” e a “voz de fora”.
- [x] Faça os exercícios orientados pela fono.

Evite

- ✕ Gritar em jogos e brincadeiras o tempo todo.
- ✕ Imitar vozes fortes de personagens.
- ✕ Ambientes com fumaça de cigarro.
- ✕ Falar por cima do barulho.

Procure a fono se

- **A rouquidão dura mais de 2 semanas.**
- **A voz falha ou some.**
- **Há dor ou esforço para falar.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 11 BÔNUS

Comunicação no TEA

Como facilitar a comunicação no dia a dia



O que é

Crianças no espectro autista podem se comunicar de formas diferentes: com gestos, repetições, figuras ou palavras. Entender essas formas é o primeiro passo para ajudá-las.

Faça em casa

- [x] Siga o interesse da criança e brinque junto.
- [x] Use frases curtas e claras, com gestos.
- [x] Responda à intenção dela, mesmo sem palavras.
- [x] Use rotina com figuras para antecipar o dia.
- [x] Avise antes de mudar de atividade: “Mais 2 minutos”.

Evite

- ✕ Forçar o contato visual.
- ✕ Proibir as repetições (ecolalia).
- ✕ Muitas palavras quando ela está agitada.
- ✕ Mudanças de rotina sem aviso.

Procure a fono se

- **Ela perdeu palavras ou habilidades.**
- **As crises estão aumentando.**
- **Ela não tem um jeito de pedir o que quer.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 12 BÔNUS

Comunicação alternativa em casa

Pranchas, figuras e aplicativos

O que é

A comunicação alternativa ajuda quem ainda não fala ou fala pouco a se expressar. Ela não atrapalha a fala: pode até ajudá-la a aparecer.

Faça em casa

- [x] Deixe a prancha ou o tablet sempre ao alcance.
- [x] Use as figuras ao falar com a criança.
- [x] Responda a cada mensagem como se fosse fala.
- [x] Leve o recurso para todos os lugares: casa, escola e passeios.
- [x] Comemore toda forma de comunicação.

Evite

- ✕ Guardar a prancha para “não acostumar”.
- ✕ Esperar a criança usar sem que ninguém mostre.
- ✕ Usar só na terapia.
- ✕ Ignorar mensagens feitas com figuras.

Procure a fono se

- A criança se frustra por não ser entendida.
- O vocabulário da prancha não serve mais.
- A família tem dúvidas sobre o uso.

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 13 BÔNUS

Seletividade alimentar

A criança aceita poucos alimentos



O que é

Algumas crianças recusam alimentos por textura, cor ou cheiro. A aceitação melhora aos poucos, com exposição repetida e sem pressão.

Faça em casa

- [x] Coloque um pouco do alimento novo no prato, sem exigir que coma.
- [x] Comam juntos e mostrem que gostam da comida.
- [x] Deixe a criança tocar, cheirar e explorar os alimentos.
- [x] Ofereça o mesmo alimento várias vezes.
- [x] Envolva a criança no preparo das refeições.

Evite

- ✕ Forçar ou fazer chantagem para comer.
- ✕ Trocar a comida por prêmios ou doces.
- ✕ Telas durante as refeições.
- ✕ Esconder alimentos dentro de outros.

Procure a fono se

- **Ela aceita menos de 20 alimentos.**
- **Ela perde peso ou não cresce bem.**
- **Ela tem ânsia ou vômito com alimentos novos.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 14 BÔNUS

Introdução alimentar segura

Dos 6 meses à comida da família



O que é

A partir dos 6 meses, o bebê começa a comer. A textura deve evoluir aos poucos: amassada, depois em pedacinhos e, por volta de 1 ano, a comida da família.

Faça em casa

- [x] Ofereça a comida amassada com garfo, não liquidificada.
- [x] Deixe o bebê sentado e ereto, sempre com um adulto olhando.
- [x] Ofereça o mesmo alimento várias vezes, mesmo se recusar.
- [x] Deixe o bebê tocar e explorar a comida.
- [x] Faça as refeições junto com a família.

Evite

- ✕ Mel antes de 1 ano.
- ✕ Uva, pipoca ou amendoim inteiros.
- ✕ Telas durante as refeições.
- ✕ Forçar o bebê a comer.

Procure a fono se

- **Ele engasga com frequência.**
- **Só aceita comida liquidificada depois de 1 ano.**
- **Ele vomita com frequência.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 15 BÔNUS

Otites e audição

Quando a criança tem otite de repetição



O que é

Durante e depois das otites, pode ficar líquido no ouvido e a criança passa a ouvir “abafado”, muitas vezes sem dor. Isso pode atrapalhar a fala e a atenção.

Faça em casa

- [x] Durante as otites, fale perto e de frente.
- [x] Mantenha as consultas com o otorrino em dia.
- [x] Ofereça a mamadeira com a criança sentada.
- [x] Trate a rinite e as alergias.
- [x] Faça a avaliação auditiva quando indicada.

Evite

- ✕ Fumar perto da criança.
- ✕ Mamadeira com a criança deitada.
- ✕ Chupeta por muito tempo.
- ✕ Achar que “ela só ouve quando quer”.

Procure a fono se

- Ela parece não ouvir em alguns períodos.
- A fala está atrasada.
- Sai secreção do ouvido.

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 16 BÔNUS

Língua presa: após a avaliação

Cuidados antes e depois do procedimento



O que é

Nem todo frênulo alterado precisa de cirurgia. Quando o procedimento é indicado, os exercícios orientados depois dele são importantes para a língua ganhar movimento.

Faça em casa

- [x] Faça os exercícios exatamente como a equipe orientou.
- [x] Mantenha as consultas de retorno.
- [x] Brinquem de mexer a língua na frente do espelho.
- [x] Observe a amamentação ou a alimentação e conte à equipe.
- [x] Elogie o esforço da criança.

Evite

- ✕ Fazer exercícios por conta própria, sem orientação.
- ✕ Faltar aos retornos.
- ✕ Forçar a criança se houver dor.
- ✕ Comparar a fala com a de outras crianças.

Procure a fono se

- **O bebê tem dor ou dificuldade para mamar.**
- **A fala não melhora com a terapia.**
- **Há sangramento ou dor fora do esperado.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 17 BÔNUS

Dificuldade na escrita

Como ajudar nas tarefas de casa



O que é

Trocar, omitir ou espelhar letras é comum no início da alfabetização. Quando continua, a criança precisa de apoio, paciência e de um ambiente sem cobrança excessiva.

Faça em casa

- [x] Peça que a criança leia em voz alta o que escreveu.
- [x] Ajude a dizer a palavra devagar antes de escrever.
- [x] Escolha um tipo de erro por vez para trabalhar.
- [x] Valorize as ideias do texto, não só a ortografia.
- [x] Mantenha uma rotina curta e tranquila de tarefas.

Evite

- ✕ Corrigir tudo de uma vez com caneta vermelha.
- ✕ Fazer a tarefa pela criança.
- ✕ Comparar com irmãos ou colegas.
- ✕ Chamar de preguiçosa ou desatenta.

Procure a fono se

- **Os erros continuam depois do 3º ano.**
- **A leitura também está difícil.**
- **A criança diz que é “burra” ou desiste.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 18 BÔNUS

Disfagia: refeição segura

Orientações para familiares e cuidadores



O que é

Disfagia é a dificuldade para engolir. Ela aumenta o risco de engasgos e de pneumonia. Alguns cuidados simples nas refeições tornam a alimentação muito mais segura.

Faça em casa

- [x] Mantenha a pessoa sentada e ereta durante e após as refeições.
- [x] Ofereça porções pequenas, uma de cada vez.
- [x] Siga a consistência indicada pela fono.
- [x] Faça a higiene da boca depois de comer.
- [x] Observe tosse, engasgos ou voz molhada.

Evite

- ✕ Oferecer comida ou água com a pessoa deitada.
- ✕ TV e conversas durante as refeições.
- ✕ Apressar a pessoa.
- ✕ Mudar a consistência por conta própria.

Procure a fono se

- **Surge febre ou falta de ar.**
- **A pessoa perde peso.**
- **A tosse nas refeições aumenta.**

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 19 BÔNUS

Conversar com quem tem afasia

Após um AVC ou lesão cerebral



O que é

A afasia afeta a linguagem, mas não a inteligência. A pessoa continua sendo quem era e precisa de tempo, paciência e formas alternativas de se comunicar.

Faça em casa

- [x] Fale devagar, com frases curtas.
- [x] Dê tempo para a pessoa responder.
- [x] Faça perguntas de sim ou não.
- [x] Use gestos, desenhos, fotos e escrita.
- [x] Inclua a pessoa nas conversas da família.

Evite

- ✕ Falar como se fosse com uma criança.
- ✕ Completar tudo o que ela tenta dizer.
- ✕ Falar alto, como se ela não ouvisse.
- ✕ Conversar sobre ela na frente dela.

Procure a fono se

- A fala piora de repente.
- A pessoa fica muito triste ou isolada.
- Há tosse ou engasgo nas refeições.

Recado da fono

PARA A FAMÍLIA 20 BÔNUS

Comunicação na demência

Orientações para familiares e cuidadores



O que é

Na demência, a comunicação muda aos poucos. Adaptar o jeito de conversar diminui a ansiedade, evita conflitos e preserva o vínculo com a pessoa.

Faça em casa

- [x] Chame pelo nome e olhe nos olhos.
- [x] Use frases curtas, uma ideia por vez.
- [x] Faça perguntas de sim ou não ou ofereça duas opções.
- [x] Use fotos e músicas da época da pessoa.
- [x] Acolha os sentimentos, mesmo quando a fala não fizer sentido.

Evite

- ✕ Perguntar “lembra?”.
- ✕ Corrigir ou discutir.
- ✕ Falar sobre a pessoa como se ela não estivesse ali.
- ✕ Conversar com barulho de fundo.

Procure a fono se

- Há piora súbita (pode ser infecção).
- Surgem engasgos ou perda de peso.
- O cuidador está sobrecarregado.

Recado da fono