JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

CATÁLOGO TÉCNICO · CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

Accesorios para tubería

Codos, tees, reducciones, uniones, válvulas, tapones y tapaderas para conectar, controlar y sellar tuberías metálicas.

ACERO AL CARBONO | INOXIDABLE | ACERO ALEADO

ventas6@jocecia.com
+593 95 884 9799
compras@jocecia.com
+593 96 406 8392



01 — INTRODUCCIÓN

Accesorios para tubería metálica

Los accesorios para tubería metálica son componentes que sirven para conectar, unir, cambiar la dirección, controlar el flujo y sellar tuberías en sistemas de plomería, calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros.

01 · Codos
Cambian la dirección del flujo en la tubería.

02 · Tees
Conectan tres tramos de tubería en forma de T.

03 · Reducciones
Conectan tuberías de diferentes diámetros.

04 · Uniones
Permiten conectar y desconectar fácilmente tramos de tubería.

05 · Válvulas
Controlan el flujo de líquidos o gases a través de la tubería.

06 · Tapones y tapaderas
Cierran los extremos de las tuberías.



LÍNEA Accesorios roscados galvanizados.

02 — CODOS

Codos

Se utilizan para cambiar la dirección del flujo en la tubería.

Tipos de codos

- **Según el material:** acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado.
- **Según la dirección del flujo:** 45°, 90° y 180°.
- **Según la longitud y el radio:** radio corto (SR) y radio largo (LR).





Codos, reducciones y tees en distintos acabados.

03 — TEES

Tees

Permiten la conexión de tres tramos de tubería en forma de T.

Tipos de tees

- **Según el material:** acero al carbono, acero inoxidable y acero aleado.
- **Según la conexión:** roscadas, soldables y bridadas.









04 — REDUCCIONES

Reducciones

Se utilizan para conectar tuberías de diferentes diámetros. Pueden ser concéntricas o excéntricas: las concéntricas son las más utilizadas; las excéntricas se usan cuando hay problemas de espacio o de alineación.







Tipos de reducciones

Concéntricas

Piezas cónicas con bases paralelas y ejes concéntricos, para unir tuberías de distinto diámetro.

Son frecuentes en tramos horizontales o verticales sin una estructura establecida. Al concentrar el flujo hacia el centro, la presión de trabajo es más estable y balanceada.

Excéntricas

Piezas cónicas con bases paralelas y ejes excéntricos, para unir tuberías de distinto diámetro.

Se usan en instalaciones alineadas a la pared o al piso, ya que permiten alinear la tubería con la estructura.

05 — UNIONES

Uniones

Permiten conectar y desconectar fácilmente tramos de tubería.

Tipos de uniones

- Uniones roscadas.
- Uniones soldadas.
- Uniones con bridas.
- Uniones de compresión.

La elección depende del material de la tubería, la aplicación y la resistencia y flexibilidad requeridas.







06 — VÁLVULAS

Válvulas

Controlan el flujo de líquidos o gases a través de la tubería.

Tipos de válvulas

Bola | Compuerta | Mariposa | Diafragma | Cono | Multivía

Las válvulas son esenciales en la industria para controlar el flujo y la presión de los fluidos en sistemas de tratamiento y suministro de agua, así como en el tratamiento de aguas residuales.







07 — TAPONES Y TAPADERAS

Tapones y tapaderas

Se utilizan para cerrar los extremos de las tuberías.


Tipos de tapones y tapaderas

- Mecánicos.
- De conexión a presión.
- Soldados.
- De drenaje, entre otros.

La elección depende de la presión del sistema, el costo, la permanencia y la comodidad.







JOCE
INGENIERÍA Y MATERIALES ®

Contáctenos

Asesoría técnica, cotizaciones y fabricación a medida para su próximo proyecto.

CORREO
ventas6@jocecia.com
compras@jocecia.com

TELÉFONO / WHATSAPP
+593 95 884 9799
+593 96 406 8392

REDES SOCIALES
@jocecialtda

DIRECCIÓN
Calle La Florida 2114, Barrio San Sebastián
Sangolquí, Ecuador

ESCANEE Y ESCRÍBANOS

Respuesta para todo proyecto.

WHATSAPP

FACEBOOK

INSTAGRAM