

PARACASYA_HANDOFF_EMPRESA.md

Handoff corto para nueva cuenta ChatGPT / empresa

Proyecto: ParacasYa Market Online

1. Qué es ParacasYa Market

ParacasYa Market es el kiosco online de Paracas.

Es una plataforma local para que turistas, hoteles, Airbnbs, hospedajes y residentes puedan pedir productos básicos sin salir de su alojamiento.

La promesa principal es:

Pedí bebidas, snacks, hielo, cervezas, combos y básicos directo a tu hotel, Airbnb o casa en Paracas.

No es un marketplace grande todavía.

La primera etapa funciona como una tienda centralizada, simple y profesional para validar pedidos reales.

2. Estado actual del proyecto

El proyecto ya funciona como MVP avanzado.

Tiene:

- Landing pública `/`.
- Tienda cliente `/cliente`.
- Carrito.
- Checkout.
- Recibo premium.
- Seguimiento visual del pedido.
- Caja operativa `/caja`.
- Admin `/admin`.
- Catálogo real desde Supabase.
- Categorías desde Supabase.
- Tienda abierta/cerrada.
- WhatsApp desde caja.
- Telegram interno al entrar pedidos.
- QR por hotel/Airbnb.
- Origen de pedido guardado en `orders`.
- Catálogo de cervezas aplicado y versionado.

- Build aprobado.
- Git limpio.

Último commit documentado:

```
90ea544 feat: agregar catalogo de cervezas
```

Rama principal:

```
main
```

Carpeta local:

```
C:\Users\Usuario\Documents\ParacasYa Market Online
```

3. Stack técnico

El proyecto usa:

- React.
- Vite.
- React Router.
- Supabase.
- Supabase Edge Functions.
- Vercel.
- GitHub.
- Telegram Bot.
- WhatsApp mediante `wa.me`.
- QR con librería `qrcode`.
- Tailwind/CSS del proyecto.

Scripts principales:

```
npm run dev  
npm run build  
npm run preview
```

4. Rutas principales

Ruta	Función
<code>/</code>	Landing pública
<code>/cliente</code>	Tienda pública, carrito, checkout y recibo
<code>/caja</code>	Panel interno de pedidos
<code>/admin</code>	Panel interno de catálogo, tienda y QR

El origen QR funciona así:

```
/cliente?origen=hotel-paracas
```

5. Supabase

Tablas principales:

- `products`
- `categories`
- `orders`
- `order_items`
- `store_settings`

Edge Functions:

- `admin-catalog`
- `notify-order-telegram`

SQL local importante:

- `supabase/paracasya_products_categories.sql`
- `supabase/paracasya_store_settings.sql`
- `supabase/paracasya_order_origin.sql`
- `supabase/paracasya_beer_catalog.sql`
- `supabase/admin_catalog_security_notes.md`

6. Variables de entorno importantes

No imprimir valores reales.

Variables frontend:

- VITE_SUPABASE_URL
- VITE_SUPABASE_ANON_KEY
- VITE_INTERNAL_NOTIFY_TOKEN
- VITE_INTERNAL_PIN

Variables Supabase Edge Functions:

- ADMIN_CATALOG_TOKEN
- PROJECT_URL
- SERVICE_ROLE_KEY
- INTERNAL_NOTIFY_TOKEN
- TELEGRAM_BOT_TOKEN
- TELEGRAM_CHAT_ID

Importante:

- No exponer service role.
- No imprimir tokens.
- No tocar `.env` ni `.env.local`.
- No cambiar variables de Vercel sin autorización.
- No cambiar secrets de Supabase sin autorización.

7. Funciones importantes ya activas

Pedidos

Flujo:

```
cliente → carrito → checkout → orders → order_items → caja → Telegram → WhatsApp  
→ seguimiento
```

El pedido se crea desde `/cliente`.

Después:

- Se guarda en Supabase.
 - Aparece en `/caja`.
 - Llega alerta a Telegram.
 - Caja puede abrir WhatsApp.
 - El cliente ve seguimiento en el recibo.
-

Caja

`/caja` permite:

- Ver pedidos.
- Cambiar estados.
- Ver métricas básicas.
- Ver origen QR.
- Ver comentarios.
- Abrir WhatsApp.

Estados:

- Pendiente.
- Confirmado.
- Preparando.
- En camino.
- Entregado.
- Cancelado.

Limitaciones actuales:

- No hay Realtime.
 - No hay polling automático.
 - No hay sonido detectado.
-

Admin

`/admin` permite:

- Crear productos.
- Editar productos.
- Cambiar precio.
- Pegar `image_url`.
- Activar/ocultar productos.
- Marcar destacados.
- Crear/editar categorías.
- Activar/desactivar categorías.
- Configurar tienda abierta/cerrada.
- Generar QR para hoteles/Airbnbs.

Admin usa Edge Function:

```
admin-catalog
```

No usa escritura directa anon para catálogo.

Telegram

Telegram ya funciona.

Edge Function:

```
notify-order-telegram
```

Se llama después de crear el pedido y sus items.

Regla:

Si Telegram falla, el pedido igual debe crearse.

WhatsApp

WhatsApp se abre desde caja usando:

```
https://wa.me/{numero}?text={mensaje}
```

Normaliza números peruanos:

- Si tiene 9 dígitos y empieza con 9, agrega `51`.
 - Si ya tiene `51`, lo conserva.
 - Si no es válido, muestra "WhatsApp no válido".
-

QR / origen hotel

Funciona con query param:

```
?origen=hotel-paracas
```

El sistema guarda:

- `order_origin`
- `order_origin_label`

Eso permite saber desde qué hotel, Airbnb o punto aliado llegó el pedido.

Seguimiento

El seguimiento vive dentro del recibo del cliente.

Componente:

```
OrderSuccessReceipt.jsx
```

Hace polling cada 8 segundos y refleja estados del pedido.

No existe página separada de seguimiento por ahora.

8. Catálogo actual importante

Ya existe categoría:

```
Bebidas alcoholicas
```

Catálogo de cervezas aplicado:

1. Cerveza Pilsen lata 355 ml — S/7.00
2. Cerveza Cusqueña lata/botella — S/8.50
3. Six pack Cusqueña — S/42.00
4. Six pack Pilsen lata 355 ml — S/35.00
5. Corona botella 355 ml — S/11.00
6. Six pack Corona botella 355 ml — S/60.00
7. Tres Cruces lata/botella — S/7.50
8. Stella Artois botella/lata — S/10.00

Todos deben tener aviso:

```
Venta solo para mayores de 18 años. Tomar bebidas alcoholicas en exceso es dañino.
```

9. Estado de Cloudinary

Importante:

Cloudinary todavía no está integrado como subida automática.

Actualmente:

- `/admin` permite pegar manualmente `image_url`.
- Esa URL puede ser de Cloudinary.
- El proyecto no sube imágenes automáticamente.
- No hay variables Cloudinary detectadas.
- No hay preset unsigned detectado.
- No hay Edge Function para imágenes.

No asumir que Cloudinary upload ya existe.

10. Seguridad actual

El proyecto está bien para MVP, pero todavía no es seguridad final.

Puntos correctos:

- No hay service role en frontend.
- Catálogo admin escribe mediante Edge Function.
- No se detectó DELETE en admin.
- SQL de cervezas no modifica RLS.
- Telegram usa Edge Function.

Puntos sensibles:

- `/admin` y `/caja` usan PIN frontend.
- PIN frontend no es seguridad fuerte.
- `VITE_INTERNAL_NOTIFY_TOKEN` vive en frontend.
- No hay Supabase Auth ni roles.
- No hay auditoría por operador.

No tocar sin autorización:

- RLS.
 - Edge Functions.
 - Secrets.
 - `.env`.
 - `.env.local`.
 - Service role.
 - Políticas de escritura.
 - Tabla `orders`.
 - Tabla `order_items`.
-

11. Reglas de trabajo obligatorias

Cada cambio debe hacerse por fases.

Antes de modificar:

```
git status --short  
git log --oneline -3
```

Antes de cerrar:

```
npm run build  
git status --short  
git diff
```

No hacer commit ni push salvo que Walter lo pida explícitamente.

No tocar:

- .env
- .env.local
- secrets
- RLS
- Edge Functions
- Supabase remoto
- pedidos
- caja
- WhatsApp
- Telegram
- QR/origen hotel
- seguimiento

Salvo que la fase lo pida de forma directa.

12. Documentos que deben cargarse en la nueva cuenta

Para continuar bien, cargar estos documentos:

1. DOCUMENTO_MAESTRO_PARACASYA.md
2. PARACASYA_RESUMEN_TECNICO_REAL.md
3. PARACASYA_REGLAS_CODEX.md
4. PARACASYA_ROADMAP_ACTUALIZADO.md
5. PARACASYA_PROMPTS_IMPORTANTES.md

13. Prompt inicial para la nueva cuenta

Copiar y pegar esto al iniciar el proyecto en el nuevo ChatGPT:

Este proyecto se llama ParacasYa Market Online.

Necesito que actúes como asistente técnico y estratégico del proyecto.

ParacasYa Market es el kiosco online de Paracas: una tienda local, rápida y confiable para pedir bebidas, snacks, hielo, cervezas, combos y productos básicos sin salir del hotel, Airbnb o casa.

Stack:

- React + Vite.
- Supabase.
- Vercel.
- GitHub.
- Edge Functions.
- Telegram.
- WhatsApp.
- QR por hotel/Airbnb.

Rutas:

- /
- /cliente
- /caja
- /admin

Estado:

MVP avanzado funcionando.

Último commit documentado:

90ea544 feat: agregar catalogo de cervezas

Reglas:

- Trabajar por fases.
- No tocar .env ni .env.local.
- No imprimir secrets.
- No tocar RLS sin autorización.
- No tocar Edge Functions sin autorización.
- No abrir escrituras anónimas.
- No agregar DELETE.
- No tocar pedidos/caja/WhatsApp/Telegram/QR salvo que la fase lo pida.
- No hacer commit ni push salvo que Walter lo pida.

- Siempre pedir build y git status al cerrar fase.
- Responder en español claro, práctico y directo.

Documentos cargados:

- Documento Maestro.
- Resumen Técnico Real.
- Reglas Codex.
- Roadmap Actualizado.
- Prompts Importantes.
- Handoff Empresa.

Primera tarea:

Ayúdame a retomar el proyecto desde el roadmap y trabajar la próxima fase de forma controlada.

14. Próxima fase recomendada

La próxima fase recomendada es:

Fase 3.0 — Prueba real de punta a punta

Antes de agregar más funciones, validar:

cliente → pedido → Supabase → caja → Telegram → WhatsApp → seguimiento

Prueba ideal:

/cliente?origen=hotel-paracas

Crear pedido de prueba y validar:

1. Aparece en `/caja`.
2. Llega a Telegram.
3. WhatsApp abre correctamente.
4. El recibo muestra seguimiento.
5. Los cambios de estado se reflejan.

Después de eso, seguir con:

Fase 3A — Catálogo nocturno completo

Agregar:

- Coca-Cola.
 - Inca Kola.
 - Agua.
 - Hielo.
 - Snacks.
 - Dulces.
 - Extras útiles.
 - Combos.
-

15. Resumen corto

ParacasYa Market Online ya tiene una base real y funcional.

La prioridad ahora es:

1. Probar operación real.
2. Completar catálogo nocturno.
3. Crear combos.
4. Agregar imágenes.
5. Mejorar caja.
6. Medir ventas.
7. Escalar con hoteles.

Regla principal:

No romper lo que ya funciona.