

PARACASYA_ROADMAP_ACTUALIZADO.md

Roadmap de trabajo para ParacasYa Market Online

1. Objetivo del roadmap

Este documento define el orden recomendado de trabajo para continuar el desarrollo de **ParacasYa Market Online** sin perder foco ni romper funciones ya estables.

La prioridad del proyecto es:

Vender más, operar mejor, medir resultados y luego escalar con hoteles/aliados.

2. Estado actual del proyecto

ParacasYa Market Online ya funciona como un MVP avanzado.

Actualmente cuenta con:

- Landing pública `/`.
- Tienda cliente `/cliente`.
- Carrito funcional.
- Checkout.
- Recibo premium.
- Seguimiento visual del pedido.
- Caja operativa `/caja`.
- Admin `/admin`.
- Catálogo real desde Supabase.
- Categorías desde Supabase.
- Tienda abierta/cerrada.
- WhatsApp desde caja.
- Telegram interno al entrar pedidos.
- QR por hotel/Airbnb.
- Origen de pedido guardado en `orders`.
- Catálogo de cervezas aplicado y versionado.
- Build aprobado.
- Git limpio.

Último commit documentado:

90ea544 feat: agregar catalogo de cervezas

3. Principio de trabajo

No hacer cambios grandes sin validar primero lo básico.

Orden de prioridad:

1. Probar que lo actual funciona en producción.
 2. Completar productos vendibles.
 3. Mejorar conversión.
 4. Mejorar operación.
 5. Medir ventas.
 6. Escalar con hoteles.
 7. Mejorar seguridad.
 8. Rediseñar visualmente solo con estilo aprobado.
-

BLOQUE 1 — Validación operativa

Fase 3.0 — Prueba real de punta a punta

Objetivo

Validar que el flujo completo funciona en producción antes de seguir agregando funciones.

Prueba recomendada

Hacer un pedido real o simulado desde:

`/cliente?origen=hotel-paracas`

Validar:

1. El cliente entra a `/cliente`.
2. Se detecta el origen QR/hotel.
3. Se agregan productos al carrito.
4. Se completa checkout.
5. El pedido se guarda en Supabase.
6. El pedido aparece en `/caja`.
7. Llega alerta a Telegram.
8. El botón WhatsApp funciona.
9. El seguimiento del recibo actualiza estados.
10. Caja puede cambiar el estado del pedido.

Prioridad

Muy alta.

Estado

Pendiente de prueba operativa final.

BLOQUE 2 — Vender más

Fase 3A — Catálogo nocturno completo

Objetivo

Completar el catálogo básico nocturno para que la tienda sea realmente útil de noche.

Productos sugeridos**Bebidas sin alcohol**

- Coca-Cola personal 650 ml.
- Inca Kola personal 650 ml.
- Coca-Cola 1.5 L.
- Inca Kola 1.5 L.
- Agua personal.
- Agua grande.
- Sprite.
- Fanta.
- Sporade/Gatorade.
- Energizante básico.

Snacks

- Papas Lay's.
- Doritos.
- Piqueo Snax.
- Chizitos.
- Maní salado.
- Maní confitado.
- Galletas soda/Ritz.

Dulces

- Oreo.
- Sublime.

- Princesa.
- Casino.
- Morochas.
- Chicles.
- Caramelos.

Hielo

- Bolsa de hielo pequeña.
- Bolsa de hielo grande.

Extras útiles

- Encendedor.
- Vasos descartables.
- Servilletas.
- Papel higiénico.
- Cepillo dental.
- Pasta dental pequeña.
- Preservativos.
- Cable USB-C básico.

Reglas

- Agregar por SQL seguro o desde admin.
- No duplicar productos.
- No tocar pedidos.
- No tocar RLS.
- No tocar Edge Functions.
- No tocar Telegram.
- No tocar WhatsApp.
- No hacer commit/push sin aprobación.

Prioridad

Muy alta.

Fase 3B — Combos comerciales

Objetivo

Subir el ticket promedio vendiendo combos listos.

Combos recomendados

Combo	Contenido sugerido	Precio sugerido
Combo Noche	Coca-Cola 1.5 L + papas + chocolate	S/18
Combo Cervezas	Six pack Pilsen + hielo	S/42
Combo Airbnb	Agua grande + gaseosa + snacks	S/25
Combo Bajón	Gaseosa personal + papas + galleta	S/13
Combo Pareja	2 cervezas + snack + chocolate	S/25
Combo Hotel	Agua + papel higiénico + snacks	S/20

Reglas

- Los combos pueden ser productos independientes.
- No implementar lógica compleja de packs todavía.
- No descontar stock automáticamente en esta fase.
- Usar nombres claros y precios simples.
- Marcar combos principales como destacados.

Prioridad

Muy alta.

Fase 3C — Imágenes principales de productos

Objetivo

Mejorar confianza visual de la tienda agregando imágenes reales o limpias.

Estado actual

Cloudinary todavía no está integrado como subida automática.

Actualmente `/admin` permite pegar manualmente una URL en `image_url`.

Primera tanda de imágenes

- Coca-Cola 1.5 L.
- Inca Kola 1.5 L.
- Agua grande.
- Pilsen lata.
- Cusqueña.
- Six pack Pilsen.
- Six pack Cusqueña.

- Corona.
- Hielo.
- Papas.
- Oreo.
- Combo Noche.
- Combo Airbnb.

Reglas

- Subir imágenes manualmente a Cloudinary.
- Pegar URL desde `/admin`.
- No implementar upload automático todavía.
- No exponer secretos Cloudinary.
- Mantener placeholder si no hay imagen.

Prioridad

Alta.

Fase 3D — Mejoras de experiencia en `/cliente`

Objetivo

Hacer que comprar sea más simple y claro.

Estado actual

Hay mejoras parciales:

- Hero comercial actual.
- Tienda abierta/cerrada visible.
- Sección recomendada “Más pedidos para tu estadía”.
- Categorías parcialmente visuales.
- Carrito mobile con botón flotante.
- Aviso +18 solo en descripciones de cervezas.

Mejoras pendientes

- Bloque visible de alcohol responsable.
- Mejor mensaje de confianza en checkout.
- Mejor sección de productos nocturnos.
- Orden comercial de productos destacados.
- Mejor microcopy en carrito.
- Mejor diferenciación de combos.

Regla especial

No rediseñar visualmente toda la página sin referencia aprobada por Walter.

Prioridad

Media-alta.

BLOQUE 3 — Operar mejor

Fase 3E — Zonas de delivery

Objetivo

Ordenar la entrega y evitar confusión con ubicaciones.

Zonas sugeridas

Zona	Delivery sugerido
Centro de Paracas	S/5
Malecón	S/5
Zona hoteles	S/8
Airbnb / hospedaje	S/8
Otro	Coordinar

Funciones

- Agregar selector de zona en checkout.
- Guardar zona en pedido.
- Mostrar zona en `/caja`.
- Calcular delivery según zona si se implementa.

Reglas

- No tocar pedidos existentes sin migración.
- Si se agrega campo nuevo, documentar SQL.
- No romper `delivery_fee` actual.

Prioridad

Alta.

Fase 3F — Admin de delivery

Objetivo

Permitir configurar delivery sin tocar código.

Configuraciones deseadas

Desde `/admin`:

- Delivery base.
- Tiempo estimado.
- Mensaje de alta demanda.
- Zonas activas.
- Monto mínimo de pedido.
- Horario de atención.

Reglas

- Reutilizar `store_settings` si es razonable.
- Si se agregan campos, hacerlo con SQL seguro.
- No romper tienda abierta/cerrada.

Prioridad

Media-alta.

Fase 3G — Mejoras de caja

Objetivo

Hacer `/caja` más útil para operación real.

Estado actual

Caja:

- Lista pedidos.
- Cambia estados.
- Muestra métricas básicas.
- Abre WhatsApp.
- Se actualiza manualmente.

No tiene:

- Realtime.

- Polling automático.
- Sonido.
- Filtros avanzados.

Mejoras recomendadas

1. Polling automático cada 10–15 segundos.
2. Sonido opcional para pedido nuevo.
3. Filtros por estado.
4. Separación visual por estados.
5. Botón “Actualizar” conservado.
6. Indicador “última actualización”.

Reglas

- No romper update de estados.
- No hacer que sonido sea obligatorio.
- No tocar Telegram.
- No tocar estructura de pedidos sin autorización.

Prioridad

Alta.

BLOQUE 4 — Medir resultados

Fase 3H — Reporte simple de ventas

Objetivo

Saber si el negocio está funcionando.

Métricas iniciales

En `/admin` o una sección interna:

- Pedidos de hoy.
- Ventas de hoy.
- Ticket promedio.
- Pedidos pendientes.
- Pedidos entregados.
- Pedidos cancelados.
- Total semanal.

Reglas

- Leer desde `orders` y `order_items`.
- No crear sistema complejo todavía.
- No tocar datos históricos.
- No borrar pedidos.

Prioridad

Alta.

Fase 3I — Ranking de productos

Objetivo

Saber qué productos rotan más.

Tabla sugerida

Producto	Cantidad vendida	Total vendido
Six pack Pilsen	8	S/280
Coca-Cola 1.5 L	12	S/120
Bolsa de hielo grande	10	S/120

Uso

Esto ayuda a decidir qué stock comprar.

Prioridad

Media-alta.

Fase 3J — Reporte por hoteles / QR

Objetivo

Medir qué hoteles, Airbnbs o puntos aliados generan pedidos.

Datos disponibles

Actualmente el origen se guarda en:

- `order_origin`
- `order_origin_label`

Reporte sugerido

Origen	Pedidos	Ventas	Ticket promedio
Hotel Paracas	12	S/360	S/30
Airbnb Centro	5	S/140	S/28

Uso comercial

Sirve para negociar alianzas con hoteles y recepcionistas.

Prioridad

Alta cuando haya pedidos reales.

BLOQUE 5 — Seguridad y escalabilidad

Fase 3K — Login real y roles

Objetivo

Reemplazar el PIN frontend por seguridad real.

Estado actual

`/admin` y `/caja` usan PIN frontend.

Esto sirve para MVP, pero no es seguridad fuerte.

Futuro recomendado

- Supabase Auth.
- Roles:
 - admin,
 - caja,
 - operador.
- Proteger rutas internas.

- Auditoría básica de acciones.

Prioridad

Media ahora, alta si más personas usan el sistema.

Fase 3L — Revisión de seguridad Supabase

Objetivo

Fortalecer políticas sin romper el MVP.

Revisar

- RLS en `products`.
- RLS en `categories`.
- RLS en `orders`.
- RLS en `order_items`.
- RLS en `store_settings`.
- Escrituras anónimas permitidas para pedidos.
- Escrituras admin vía Edge Function.

Reglas

- No tocar RLS sin backup.
- No cambiar políticas sin probar.
- No aplicar SQL remoto sin confirmación.

Prioridad

Media-alta.

Fase 3M — Mejorar Telegram server-side

Objetivo

Reducir dependencia de token VITE visible en frontend.

Estado actual

`VITE_INTERNAL_NOTIFY_TOKEN` está en frontend y llama a la función `notify-order-telegram`.

Es suficiente para MVP, pero no para seguridad fuerte.

Futuro posible

- Mover notificación a un flujo más server-side.
- Usar Edge Function que cree pedido y notifique.
- Evitar token interno visible en bundle.

Prioridad

Media-baja ahora, alta si escala.

BLOQUE 6 — Pagos

Fase 3N — Pagos digitales básicos

Objetivo

Ordenar métodos de pago.

Métodos iniciales

- Yape.
- Plin.
- Efectivo.
- Pago al recibir.

Mejoras posibles

- Mostrar instrucciones de pago.
- Guardar método elegido.
- Estado de pago:
 - pendiente,
 - pagado,
 - pago al recibir.
- Campo de referencia de pago.

Reglas

- No integrar pasarela compleja todavía.
- No pedir datos bancarios sensibles.
- No guardar información financiera delicada.

Prioridad

Media.

BLOQUE 7 — Marca y crecimiento

Fase 3O — Landing principal

Objetivo

Mejorar la página pública principal.

Regla especial

No usar estilo genérico de fast food.

La landing debe sentirse como:

Kiosco online turístico de Paracas.

Secciones recomendadas

- Qué es ParacasYa.
- Pedí al hotel/Airbnb.
- Categorías principales.
- Cómo funciona.
- Beneficios.
- QR para hoteles.
- Botón a `/cliente`.

Prioridad

Media.

No trabajar esta fase hasta que Walter apruebe una referencia visual.

Fase 3P — Material para hoteles

Objetivo

Preparar material para alianzas.

Material necesario

- QR imprimible.
- Flyer digital.
- Mensaje para recepcionistas.
- Propuesta simple para hoteles.

- Beneficios para alojamiento.
- Posible comisión por pedido.

Prioridad

Alta cuando el flujo esté probado.

Fase 3Q — Postventa y recompra

Objetivo

Que el cliente vuelva a pedir.

Funciones

- Botón “Volver a pedir”.
- Mensaje post-entrega.
- Link de recompra.
- Recomendación de productos.
- Guardar último pedido.

Prioridad

Media.

4. Orden recomendado de trabajo

Orden inmediato

1. Fase 3.0 — Prueba real de punta a punta
2. Fase 3A — Catálogo nocturno completo
3. Fase 3B — Combos comerciales
4. Fase 3C — Imágenes principales
5. Fase 3D — Ajustes puntuales en `/cliente`

Orden operativo

1. Fase 3E — Zonas de delivery
2. Fase 3F — Admin de delivery
3. Fase 3G — Mejoras de caja

Orden de medición

1. Fase 3H — Reporte simple de ventas

2. Fase 3I — Ranking de productos
3. Fase 3J — Reporte por hoteles/QR

Orden de escalabilidad

1. Fase 3K — Login real y roles
2. Fase 3L — Revisión de seguridad Supabase
3. Fase 3M — Mejorar Telegram server-side

Orden comercial avanzado

1. Fase 3N — Pagos digitales básicos
2. Fase 3O — Landing principal
3. Fase 3P — Material para hoteles
4. Fase 3Q — Postventa y recompra

5. Fase recomendada para trabajar primero

La primera fase recomendada es:

Fase 3.0 — Prueba real de punta a punta

Motivo:

Antes de seguir agregando productos, combos o reportes, hay que confirmar que el flujo actual funciona perfecto en producción:

```
cliente → pedido → Supabase → caja → Telegram → WhatsApp → seguimiento
```

Después de validar eso, la fase más rentable es:

Fase 3A — Catálogo nocturno completo

Motivo:

Ya hay cervezas. Falta completar lo que más acompaña la compra nocturna:

- hielo,
- gaseosas,
- agua,
- papas,
- chocolates,
- galletas,

- extras útiles.
-

6. Qué no hacer todavía

No trabajar todavía en:

- Marketplace con muchas tiendas.
 - App móvil nativa.
 - Paneles para comercios afiliados.
 - Pasarela de pago compleja.
 - Sistema de repartidores.
 - Rediseño total sin estilo aprobado.
 - Automatizaciones grandes sin pedidos reales.
 - Cambios fuertes de RLS sin backup.
 - Login complejo antes de validar operación.
-

7. Criterio de éxito del MVP

El MVP será exitoso si logra:

1. Recibir pedidos reales.
 2. Que caja los gestione sin confusión.
 3. Que Telegram avise al operador.
 4. Que WhatsApp permita confirmar rápido.
 5. Que el cliente vea seguimiento básico.
 6. Que se vendan productos nocturnos.
 7. Que los hoteles puedan compartir QR.
 8. Que Walter pueda medir ventas y productos más vendidos.
-

8. Frase guía

ParacasYa Market no necesita ser grande todavía. Necesita ser útil, rápido y confiable para vender productos básicos en Paracas.

9. Resumen ejecutivo

ParacasYa Market Online debe continuar con una estrategia por fases.

Primero se debe validar la operación real de punta a punta. Luego completar el catálogo nocturno, crear combos comerciales, mejorar imágenes y fortalecer la experiencia de compra.

Después se deben mejorar caja, delivery y reportes para poder medir si el negocio funciona. Finalmente, cuando haya pedidos reales y datos, se puede avanzar hacia hoteles aliados, mejor seguridad, pagos digitales y rediseño de landing.

La prioridad actual no es agregar complejidad, sino convertir la base funcional existente en un negocio operativo y medible.