



1. Informações do Experimento

- Nome do vídeo utilizado: nascar.mp4
- Objeto rastreado: Carro de corrida.

2. Captura do Frame



3. Tabela de Avaliação dos Trackers

Abaixo apresento a avaliação do desempenho dos algoritmos testados no vídeo da NASCAR.

Tracker	Funcionou bem?	Foi rápido?	Perdeu o objeto?	Observações
CSRT	Sim	Moderado	Não	Manteve o foco no carro verde mesmo com a trepidação da câmera. É o mais preciso, mas o FPS caiu um pouco.
KCF	Sim	Sim	Não	Muito rápido e eficiente para este vídeo, pois os carros não mudam muito de tamanho (escala).
MOSSE	Razoável	Sim (Muito)	Sim	O mais rápido de todos, mas a "caixa" começou a atrasar em relação ao carro na curva.
Median Flow	Sim	Sim	Não	Funcionou surpreendentemente bem pois o movimento dos carros na pista é fluido e previsível.
MIL	Sim	Não	Não	O rastreamento é sólido, mas o vídeo ficou visivelmente travado (lento) durante a execução.

Boosting	Razoável	Não	Às vezes	Rastreador antigo, a caixa ficou instável e tremendo muito em volta do carro.
TLD	Não	Não	Sim	Confundiu o carro selecionado com outros carros parecidos na pista (falsos positivos) e a caixa ficou pulando.

4. Conclusão

Para o vídeo nascar.mp4, o tracker que apresentou o melhor equilíbrio foi o **KCF**.

Justificativa:

Embora o CSRT seja tecnicamente o mais preciso, o vídeo de corrida exige fluidez. O KCF conseguiu manter o rastreamento do carro perfeitamente sem perder o objeto e rodou com uma taxa de quadros (FPS) muito superior ao CSRT e MIL. Como os carros na NASCAR mantêm uma escala relativamente constante e não houve oclusão total (um carro tampando o outro completamente) no trecho testado, o KCF foi a escolha mais eficiente. O TLD foi o pior, pois tentava "reaprender" o carro e confundia com os outros veículos no grid.