

REPORTE GEOMECANICA DE ESTAB DE LABORES

Desde 2015-12-27  
 Hasta 2015-12-28

req.user.uid

LABOR	PROG. Anch/Alt	NIVEL	PROGRES. Inicio/Fin	GSI	COND GEOMECANICA	RECOMENDACION GEOMECANICA	SOSTENIMIENTO	TURNO	%_EXCAV Ancho/Alto	RIESGO	COMENTARIO
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	recomendacion 1 los areles estan malogrados asi que se	Shotcrete con fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg

Geomecanica

Jefe de Guardia

Seguridad

Spte Mina

REPORTE GEOMECANICA DE ESTAB DE LABORES

Desde 2015-12-27  
 Hasta 2015-12-28

req.user.uid

LABOR	PROG. Anch/Alt	NIVEL	PROGRES. Inicio/Fin	GSI	COND GEOMECANICA	RECOMENDACION GEOMECANICA	SOSTENIMIENTO	TURNO	%_EXCAV Ancho/Alto	RIESGO	COMENTARIO
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	recomendacion 1 los areles estan malogrados asi que se	Shotcrete con fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg

Geomecanica

Jefe de Guardia

Seguridad

Spte Mina

REPORTE GEOMECANICA DE ESTAB DE LABORES

Desde 2015-12-27  
 Hasta 2015-12-28

req.user.uid

LABOR	PROG. Anch/Alt	NIVEL	PROGRES. Inicio/Fin	GSI	COND GEOMECANICA	RECOMENDACION GEOMECANICA	SOSTENIMIENTO	TURNO	%_EXCAV Ancho/Alto	RIESGO	COMENTARIO
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	recomendacion 1 los areles estan malogrados asi que se	Shotcrete con fibra (2"). Split Set a 1.20 x	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg
Stp 369	4 5	4050	12 13	MF/P	condicion 1 estamos en condicion 1 e	debe avisar el cambio recomendacion 1 los correspondiente a su vez. areles estan malogrados asi que se debe avisar el cambio correspondiente a su vez.	1.20 m. Malla Shotcrete con electrosoldada. fibra (2"). Split Set a 1.20 x 1.20 m. Malla electrosoldada.	DIA	85 96	CRITICO	bitch gsgsgsgsgsgggg

Geomecanica

Jefe de Guardia

Seguridad

Spte Mina