

O objeto `document` representa toda a página HTML carregada no navegador.

Com ele podemos:

- selecionar elementos
- criar elementos
- ouvir eventos
- alterar conteúdo
- manipular a página inteira

Seleção de Elementos

`document.getElementById()`

Seleciona um elemento pelo `id`.

```
const titulo = document.getElementById("titulo")
```

HTML

```
<h1 id="titulo">Olá Mundo</h1>
```

`document.querySelector()`

Seleciona o **primeiro** elemento usando seletores CSS.

```
document.querySelector(".card")
document.querySelector("#titulo")
document.querySelector("p")
```

✓ Método moderno e muito usado.

`document.querySelectorAll()`

Selecione **todos** os elementos correspondentes.

```
const itens = document.querySelectorAll(".item")
```

✂ Criação de Elementos

`document.createElement()`

Cria elementos HTML dinamicamente.

```
const div = document.createElement("div")
```

`document.createTextNode()`

Cria nós de texto.

```
const texto = document.createTextNode("Olá")
```

Hoje normalmente usamos:

```
div.textContent = "Olá"
```

⚡ Eventos

`addEventListener()`

Escuta eventos.

```
button.addEventListener("click", () => {  
  console.log("cliquei")  
})
```

Eventos comuns

Evento	Descrição
click	clique
input	digitação
submit	envio de formulário
keydown	tecla pressionada
mouseover	mouse sobre elemento

`removeEventListener()`

Remove um evento registrado.

```
button.removeEventListener()
```

Informações da Página

`document.title`

Altera o título da aba.

```
document.title = "Meu Site"
```

`document.URL`

Mostra a URL atual.

```
console.log(document.URL)
```

`document.body`

Acessa o `<body>` .

```
document.body.style.background = "black"
```

document.head

Acessa o `<head>` .

```
document.head
```



Formulários

document.forms

Lista todos os formulários.

```
document.forms
```



Foco

document.activeElement

Mostra o elemento atualmente focado.

```
console.log(document.activeElement)
```

document.hasFocus()

Verifica se a página possui foco.

```
document.hasFocus()
```

Retorna:

```
true  
false
```

Cookies

`document.cookie`

Lê ou cria cookies.

```
document.cookie
```

Coleções Úteis

`document.images`

Todas as imagens da página.

```
document.images
```

`document.links`

Todos os links da página.

```
document.links
```

`document.scripts`

Todos os scripts carregados.

```
document.scripts
```



Os Mais Importantes

Método	Uso
<code>querySelector()</code>	selecionar elemento
<code>querySelectorAll()</code>	selecionar vários
<code>getElementById()</code>	selecionar por ID
<code>createElement()</code>	criar elementos
<code>addEventListener()</code>	ouvir eventos
<code>document.body</code>	manipular página
<code>document.title</code>	alterar título



Fluxo Mental do DOM

```
document
  ↓
seleciona elemento
  ↓
escuta evento
  ↓
manipula elemento
```



Exemplo Completo

HTML

```
<button id="btn">Clique</button>
```

JavaScript

```
const btn = document.querySelector("#btn")

btn.addEventListener("click", () => {
  document.body.style.background = "black"
})
```

```
document.title = "Clicou!"  
})
```

Resumo

O `document` é a porta de entrada para manipular páginas web com JavaScript.

Com ele você consegue:

- acessar elementos
- modificar HTML
- reagir a eventos
- criar interfaces dinâmicas
- controlar a página inteira