StarWare

Quizzipedia: software per la gestione di questionari



Norme di Progetto

Informazioni sul documento

Nome Documento | Norme di Progetto

Versione | 1.0.1

Stato | Informale

Uso Interno

Data Creazione | 30 novembre 2015

Data Ultima Modifica | 3 dicembre 2015

Redazione | Nicola De Cao

Andrea Venier

Alessio Vitella

Verifica | Igor Baylyak

Thomas Pigarelli

Approvazione Anna Bonaldo

Lista Distribuzione | StarWare



Versione: 1.0.1

Registro delle modifiche

Versione	Autore	Data	Descrizione
1.0.1	Nicola De Cao	2015-12-02	Introduzione
1.0.0	Nicola De Cao	2015-11-30	Template di base

Tabella 1: Versionamento del documento



Indice

1	Intr	Introduzione								
	1.1	Scopo			5					
	1.2	Descriz	zione .		5					
	1.3	Glossa	rio		5					
2	Pro	rocessi di Sviluppo								
_	2.1		-	po 	6					
	$\frac{2.1}{2.2}$	-			6					
	$\frac{2.2}{2.3}$			uisiti	6					
	۷.5	Allalis.	r der meq	uisiti	U					
3			i Suppo		7					
	3.1	-			7					
	3.2				7					
	3.3	Docum	nentazion	e	7					
		3.3.1		2	7					
		3.3.2			8					
				Informale	8					
				Formale	8					
		3.3.3	Uso		8					
			3.3.3.1	Interno	8					
			3.3.3.2	Esterno	9					
		3.3.4	Struttur	a dei documenti	9					
			3.3.4.1	Prima pagina	9					
			3.3.4.2	Diario delle modifiche	9					
			3.3.4.3	Indice	10					
			3.3.4.4	Elenco tabelle e figure	10					
			3.3.4.5	Introduzione	10					
			3.3.4.6	Sezioni	10					
			3.3.4.7	Formattazione delle pagine	10					
		3.3.5	Norme t	sipografiche	11					
			3.3.5.1	Stile del testo	11					
			3.3.5.2	Composizione	11					
			3.3.5.3	Formati	12					
			3.3.5.4	Tabelle	12					
			3.3.5.5	Immagini e grafici	12					
	3.4	Lingua	aggio		12					
	3.5	_	~ ~		13					
	3.6	_			13					
	3.7	Valida	zione .		13					
	3.8			Problemi	13					
4	Dro	cogg: A	i Orașa	izzazione	14					
4	4.1	Scopo	_	ızzazıone 	14 14					
	$4.1 \\ 4.2$	1			14 14					
	4.2				14 14					
	$\frac{4.3}{4.4}$									
	4.4	Esecuz	лопе е со	ntrollo	14					





\mathbf{E}	lenco	dell	le	tal	hel	le
,		ucn		UCU	\mathbf{c}	.10

Elenco delle figure



1 Introduzione

Questo documento definisce le norme che i membri del gruppo StarWare adotteranno nello svolgimento del progetto Quizzipedia: software per la gestione di questionari. Tutti i membri sono tenuti a leggere il documento attentamente e a seguirene le norme.

1.1 Scopo

Il documento si propone come proposito di garantire l'uniformità di tutto il materiale prodotto, migliorarene l'efficienza e ridurrene gli errori.

1.2 Descrizione

Verranno definite norme riguardanti:

- interazioni tra membri del gruppo;
- stesura documenti, convenzioni stilistiche e tipografiche;
- modalità di lavoro durante tutte le fasi del progetto;
- ambiente di lavoro.

1.3 Glossario

Versione: 1.0.1

Al fine di evitare ogni ambiguità di linguaggio e massimizzare la comprensione dei documenti, i termini tecnici, di dominio, gli acronimi e le parole che necessitano chiarimenti sono riportate nel documento $Glossario_v1.2.0$. Ogni occorrenza di vocaboli presenti nel $Glossario_G$ è marcata da una G maiuscola in pedice (e.g. pedice_G).



- 2 Processi di Sviluppo
- 2.1 Scopo
- 2.2 Descrizione
- 2.3 Analisi dei Requisiti

3 Processi di Supporto

3.1 Scopo

Definisce norme per lo sviluppo e il mantenimento della documentazione prodotta durante il ciclo di vita del software. Inoltre definisce metodi per il controllo della qualità, di verifica e validazione di tali documenti.

3.2 Descrizione

Verranno definite norme riguardanti:

- utilizzo e l'accesso ai documenti;
- templates da utilizzare, l'uniformità di linguaggio, le convenzioni stilistiche e tipografiche;
- metodi di verifica e approvazione dei documenti;

3.3 Documentazione

La readazione di tutti i documenti viene assegnata dal $Project\ Manager_G$ ai responsabili della stesura di tale documento secondo i ruoli_G definiti in TODO: definire i ruoli. Successivamente se i redattori ritengono che il documento sia completo, su comferma da parte del $Project\ Manager_G$, il documento deve essere preso in visione da un $Verificatore_G$. Se il $Verificatore_G$ ritiene che documento rispetta i requisiti imposti dal $Programmatore_G$ e supera il controllo di qualità può proporre al $Project\ Manager_G$ l'approvazione di tale documento. Se il documento viene approvato è giunto alla fase finale.

Tutti documenti essi dovranno a essere denominati secondo il seguente formalismo:

$$NomeDocumento \ vX. Y. Z. pdf$$

dove NomeDocumento rappresenta il nome del documento e vX.Y.Z la versione come spiegata nella sezione 3.3.1. Il documento non può contentre lettere accentate. Nel caso il nome fosse composto da più parole, la prima lettera di ogni parola deve essere maiuscola e non devono esserci spazi, underscore o trattini a separare le parole.

Ogniqualvolta sia necessaria la citazione di una versione specifica di un documento, essa deve comprendere sia il nome che il numero di versione aderente al formato:

Nome Documento vX.Y.Z

3.3.1 Versione

Versione: 1.0.1

La documentazione prodotta deve essere corredata del numero di versione attuale tramite la seguente codifica vX. Y. Z dove:

• X indica il numero crescente di uscite formali del documento. All'inizio di ogni fase il *Project Manager*_Gdeve cambiare tale indice seguendo la numerazione progressiva indicata e impostare a 0 gli indici Y e Z. L'indice deve seguire la numerazione progressiva indicata e non sono ammessi indici diversi da quelli elencati:

- 1. fase che si conclude con la Revisione dei Requisiti_G;
- 2. fase che si conclude con la Revisione di Progettazioe_G;
- 3. fase che si conclude con la Revisione di Qualifica_G;
- 4. fase che si conclude con la Revisione di Accettazione_G;
- Y indica la fase in cui il documento si trova. Nel momento in cui inizia l'attività di stesura il redattore del documento deve controllare che tale indice sia correttamente impostato a 0. All'inizio della verifica il Verificatore_G deve variare l'indice impostandolo a 1, dopo aver ricevuto il consenso dal Project Manager_G. Conclusa la verifica, il Project Manager_G provvede all'approvazione del documento e deve impostare l'indice a 2. L'indice deve seguire la numerazione progressiva indicata e non sono ammessi indici diversi da quelli elencati:
 - 0. stesura del documento;
 - 1. verifica del documento;
 - 2. approvazione del documento.
- \mathbf{Z} indica il numero crescente di modifiche minori. Ad ogni modifica effettuata deve corrispondere ad un'aggiunta di una voce nel diario delle modifiche, il redattore o il $Verificatore_{\mathbf{G}}$ devono aggiornare l'indice seguendo una numerazione progressiva. Non viene fissato un limite superiore per tale indice.

3.3.2 Stato

I documenti sono provvisti di uno stato_G. Tale stato può essere informale_G o formale_G.

3.3.2.1 Informale

Tutti i documenti saranno da ritenersi informali fino all'approvazione del $Project\ Manager_G$, il quale potrà richiederne una revisione ulteriore. L'utilizzo dei documenti informali è da considerarsi esclusivamente interno al gruppo e localizzato durante la fase di redazione e verifica di tali documenti.

3.3.2.2 Formale

I documenti approvati dal $Project\ Manager_G$ si riterranno formali e pronti per essere distribuiti. Solo i documenti formali potranno essere distribuiti alla loro lista di distribuzione. Ogniqualvolta un documento formale venga modificato o rivisitato, la nuova versione è da considerarsi non formale fino ad approvazione del $Project\ Manager_G$ e quindi sarà trattata come un documento informale.

3.3.3 Uso

I documenti possono avere diverse liste di distribuzione ma una devono essere classificati in due principali categorie: uso interno ed esterno.

3.3.3.1 Interno

Versione: 1.0.1

I docuemnti definiti ad uso interno non devono essere distribuiti all'esterno del gruppo di lavoro.



3.3.3.2 Esterno

I docuemnti definiti ad uso esterno devono essere distribuiti secondo i criteri della lista di distribuzine solamente se sono stati approvati dal $Project\ Manager_G$ e se sono in stato formale_G.

3.3.4 Struttura dei documenti

I documenti devono rispettare una struttura prefissata. Per agevolare la redazione della documentazione è stato creato un template L^AT_EX contenente tutte le impostazioni stilistiche e grafiche citate in questo documento. Tale modello si può trovare nella repository_G in doc/template.

3.3.4.1 Prima pagina

Ogni documento deve avere una prima pagina che contiene le seguenti informazioni sul documento:

- nome del gruppo;
- nome del progetto;
- logo del gruppo;
- titolo del documento;
- versione del documento;
- stato del documento (informale_G o formale_G)
- uso del documento (interno_G o esterno_G);
- data di creazione del documento;
- data di dultima modifica del documento;
- nome e cognome dei redattori del documento;
- nome e cognome dei verificatori del documento;
- nome e cognome del responsabile che approva il documento;
- lista di distribuzione del documento;

3.3.4.2 Diario delle modifiche

Il diario delle modifiche del documento segue la prima pagina. La tabella deve essere ordinata per data in ordine decrescente, in modo che la prima riga corrisponda alla versione attuale del documento. Ogni riga del diario delle modifiche deve contenere:

- versione del documento dopo la modifica;
- nome e cognome dell'autore della modifica;
- data della modifica;

Versione: 1.0.1



- titolo del documento;
- una breve descrizione delle modifiche svolte.

3.3.4.3 Indice

Al diario delle modifiche deve sempre seguire un indice delle sezioni e sottosezioni del documento.

3.3.4.4 Elenco tabelle e figure

All'indice delle sezioni e sottosezioni può seguire un elenco delle tabelle e delle figure. Nel caso non siano presenti figure o tabelle i rispettivi indici devono essere omessi.

3.3.4.5 Introduzione

Ogni documento deve essere provisto di un'introduzione che ne spiega brevemente il contenuto. L'introduzione deve contenere tue sottosezioni denominate *Scopo* e *Descrizione*. Lo scopo definisce a che proposito viene scritto il documento mentre la descrizione ne descrive brevemente gli argomenti trattati.

3.3.4.6 Sezioni

I documenti devono avere altre sezioni in modo da organizzare meglio i contenuti. Ogni sezione deve avere tue sottosezioni denominate *Scopo* e *Descrizione*. Lo scopo definisce a che proposito viene scritta la sezione mentre la descrizione ne descrive brevemente gli argomenti trattati. Le sezioni possono inoltre avere altre sottosezioni. Queste sottosezioni possono avere al loro interno gerarchie annidate di sottosottosezioni, paragrafi e sottoparagrafi. Questi non necessitano di *Scopo* e *Descrizione*.

3.3.4.7 Formattazione delle pagine

L'intestazione di ogni pagina, apparte la prima, deve contenere:

- logo del gruppo;
- nome del documento.

Il piè di pagina deve contenere:

- versione del documento;
- nome dell'università e anno accademico corrente;
- pagina corrente nel formato N di T dove N è il numero di pagina corrente e T è il numero di pagine totali;
- email del gruppo;

Versione: 1.0.1

• licenza di distribuzione del documento.



3.3.5 Norme tipografiche

3.3.5.1 Stile del testo

- Corsivo: deve essere usato solo per indicare termini in lingua inglese, standard, citazioni, ruoli_G e nomi di documenti
- Grassetto: deve essere usato solo per parole significative che devono essere messe in risalto. Il grassetto deve essere usato con estrema cautela poichè può appesantire la lettura. Va applicato ai titoli e agli elementi che costituiscono un elenco se sono seguiti da una descrizione
- Monospace: deve essere usato solo per indicare i percorsi e i nomi dei file, codice e comandi
- Maiuscolo: deve essere usato solo per gli acronimi

3.3.5.2 Composizione

- Elenchi: ogni punto dell'elenco deve terminare con un punto e virgola, tranne l'ultimo che deve terminare con un punto. Se l'elenco è un elenco di elementi seguiti da descrizione devono terminare senza punteggiatura
- Nomi di membri del gruppo: si devono indicare con nome e poi cognome. Sono state definite macro in LATEX con tutti i nomi del gruppo per facilitare la composizione dei documenti:

- Alessio Vitella: \AVI

– Andrea Venier: \AVE

- Nicola De Cao: \NDC

Igor Baylyak: \IB

- Walter Sandon: \WS

- Thomas Pigarelli: \TP

Anna Bonaldo: \AB

• Ruoli: i nomi dei ruoli devono essere riportati in corsivo e con la prima lettera maiuscola. Sono state definite macro in LATEX con tutti i ruoli definti per facilitare la composizione dei documenti:

- Amministratore: \AM

– Analista: ∖AN

- Progettista: \PG

- Programmatore: \PR

- Verificatore: \VR

Versione: 1.0.1

- Project Manager: \PM

• Glossario: ogni termine che possa causare ambiguità deve essere marcato da una lettera G scritta a pedice e riportata nel Glossario_G. È stata fatta una definite macro in LATEX per facilitare la composizione dei documenti: \gloss



- Note: le note a piè di pagina possono contebnere link o URL e devono essere indicate con il comando LATEX: \footnote
- LATEX: i riferimenti a LATEX devono essere fatti utilizzato il comando LATEX: \LaTeX

3.3.5.3 Formati

- Nome files: per i nomi dei file deve essere utilizzato il comando LATEX: \fileName
- Percorsi: per i percorsi dei file deve essere utilizzato il comando LATEX: \filePath
- URLs e Links: per gli indirizzi web comleti deve essere utilizzato il comando LaTeX: \url, invece per i link deve essere utilizzato il comando LaTeX: \href
- Date e Orari: le date e gli orari devono seguire la notazione definita dallo standard ISO 8601¹: YYYY-MM-DD per le date e HH:MM pe gli orari
- Quantità e Unità di misura: le quantità e le unità di misura dovranno aderire allo standard ISO 80000²

3.3.5.4 Tabelle

Ogni tabella presente all'interno dei documenti dev'essere accompagnata da una didascalia, in cui deve comparire un numero identificativo incrementale per la tracciabilità della stessa all'interno del documento.

3.3.5.5 Immagini e grafici

Le immagini e i grafici presenti all'interno dei documenti devono essere accompagnate da una didascalia, in cui deve comparire un numero identificativo incrementale per la tracciabilità della stessa all'interno del documento. Le immagini e i grafici devono essere nel formato Scalable Vector Graphics (SVG $_{\rm G}$), così in questo modo si garantisce una maggior qualità dell'immagine in caso di ridimensionamento. Per consentire l'inclusione delle immagini e dei grafici nei documenti, essi dovranno essere convertiti nel formato PDF $_{\rm G}$. Qualora non sia possibile salvare le immagine e i grafici in formato vettoriale è preferito il formato Portable Network Graphics (PNG $_{\rm G}$).

3.4 Linguaggio

Nei documenti alcuni termini devono essere interpretati in modo analogo ai termini inglesi descritti in RFC 2119^3 :

- ullet i termini deve, \dot{e} richiesto e sinonimi stretti sono da intendersi con lo stesso significato di MUST;
- i termini non deve, è richiesto che non e sinonimi stretti sono da intendersi con lo stesso significato di MUST NOT;

1http://www.iso.org/iso/iso8601 2TODO: link a iso 80000

3http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt



- i termini dovrebbe, si raccomanda, è preferibile e sinonimi stretti sono da intendersi con lo stesso significato di SHOULD
- i termini non dovrebbe, si raccomanda di non, è preferibile che non e sinonimi stretti sono da intendersi con lo stesso significato di SHOULD NOT;
- \bullet i termini può, opzionalmente e sinonimi stretti sono da intendersi con lo stesso significato di MAY.
- 3.5 Configurazione
- 3.6 Verifica

Versione: 1.0.1

- 3.7 Validazione
- 3.8 Risoluzione dei Problemi



4 Processi di Organizzazione

- 4.1 Scopo
- 4.2 Descrizione
- 4.3 Pianificazione
- 4.4 Esecuzione e controllo
- 4.5 Infrastruttura