

ATLAS AI

Sua empresa fala. A IA entende. Você decide.

VOLUME II — PRODUTO

Requisitos, Regras de Negócio, Casos de Uso, UX e Backlog

Projeto: Walter Santos

Documento estratégico e conceitual — versão preliminar

Julho de 2026

Sumário

1. Introdução ao Volume II.....	2
2. Escopo e Objetivos do Produto.....	2
3. Requisitos Funcionais.....	3
4. Requisitos Não Funcionais.....	4
5. Regras de Negócio.....	5
6. Personas e Perfis de Acesso.....	5
7. Casos de Uso.....	6
8. Fluxos de Usuário.....	7
9. Wireframes — Telas Principais.....	7
10. Estrutura de Informação (Menu e Navegação).....	8
11. Backlog do Produto.....	8
12. Critérios de Aceite (exemplos).....	9
13. Métricas de Produto (Product KPIs).....	10
14. Fora de Escopo (nesta fase).....	10
15. Próximos Passos.....	10

1. Introdução ao Volume II

Este documento é o Volume II da documentação oficial da Atlas AI e detalha o produto: o que ele faz, para quem, com quais regras e em qual sequência de entrega. Ele parte das definições estratégicas estabelecidas no Volume I (Fundação) e as traduz em requisitos, casos de uso, fluxos, telas e um backlog priorizado, servindo de base para o time de engenharia (Volume III) e para validação com usuários reais antes da construção.

O conteúdo aqui apresentado reflete o escopo do MVP (Fase 1) e da Fase 2 descritos no Volume I, com indicação explícita do que fica fora do escopo inicial.

2. Escopo e Objetivos do Produto

O objetivo do produto, nesta fase, é validar a hipótese central da Atlas AI: que um pequeno empresário, ao importar dados básicos do seu negócio, obtém valor real e mensurável a partir de um briefing diário gerado por IA — sem precisar de integrações complexas ou de conhecimento técnico prévio.

2.1 Objetivos do MVP

- Permitir que uma empresa cadastre seu perfil e importe dados financeiros básicos em menos de 10 minutos.

- Gerar o primeiro briefing diário útil em até 24 horas após a importação dos dados.
- Validar que ao menos 30% das recomendações do briefing sejam consideradas relevantes pelo usuário (medido por feedback direto no app).
- Coletar evidências de retenção: o empresário volta a abrir o app nos dias seguintes sem lembrete externo.

2.2 Fora do escopo do MVP

Integrações diretas com ERP, Open Finance, execução automática de ações e os agentes CSO, COO e CMO fazem parte de fases posteriores e não estão detalhados como requisitos de construção neste volume (ver seção 14).

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos abaixo estão organizados por módulo e numerados para rastreabilidade em relação ao backlog (seção 11) e a futuros casos de teste.

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir cadastro de empresa com nome, segmento, porte e faturamento médio mensal.	Essencial
RF-02	O sistema deve permitir login por e-mail e senha, com opção de recuperação de senha.	Essencial
RF-03	O sistema deve permitir importar dados financeiros via upload de arquivo CSV ou XLSX.	Essencial
RF-04	O sistema deve validar o arquivo importado e apontar erros de formato de forma clara ao usuário.	Essencial
RF-05	O sistema deve permitir conectar uma planilha do Google Sheets via link compartilhável.	Alta
RF-06	O sistema deve gerar automaticamente um dashboard com receita, despesas, saldo e margem do período importado.	Essencial
RF-07	O sistema deve gerar diariamente um briefing com no máximo 5 pontos de atenção priorizados.	Essencial
RF-08	Cada item do briefing deve	Essencial

	exibir a explicação dos dados que geraram a recomendação (explicabilidade).	
RF-09	O usuário deve poder marcar cada recomendação como "útil" ou "não útil", alimentando o aprendizado do sistema.	Alta
RF-10	O sistema deve enviar notificação (push ou e-mail) quando o briefing diário estiver disponível.	Alta
RF-11	O sistema deve permitir consultar o histórico de briefings de dias anteriores.	Média
RF-12	O sistema deve permitir editar os dados cadastrais da empresa a qualquer momento.	Média
RF-13	O sistema deve permitir ao usuário fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados da empresa (chat com o CFO IA).	Alta
RF-14	O sistema deve permitir upgrade e downgrade de plano dentro do próprio aplicativo.	Média

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF-01	O tempo de geração do briefing diário não deve ultrapassar 2 minutos após a importação dos dados.	Desempenho
RNF-02	Os dados financeiros do cliente devem ser armazenados de forma criptografada em repouso e em trânsito.	Segurança
RNF-03	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, incluindo consentimento explícito e exclusão de dados a pedido do usuário.	Conformidade

RNF-04	A aplicação web deve ser responsiva, funcionando em telas de smartphone, tablet e desktop.	Usabilidade
RNF-05	O sistema deve suportar ao menos 1.000 empresas ativas simultâneas sem degradação perceptível de desempenho.	Escalabilidade
RNF-06	A disponibilidade da plataforma deve ser de, no mínimo, 99,5% ao mês.	Confiabilidade
RNF-07	Toda recomendação gerada por IA deve ser auditável, com registro de dados de entrada e versão do modelo utilizado.	Explicabilidade
RNF-08	O onboarding completo (cadastro + primeira importação) deve ser concluído em até 10 minutos por um usuário sem apoio técnico.	Usabilidade

5. Regras de Negócio

- RN-01 — Uma empresa só pode gerar o briefing diário após concluir a importação de ao menos um período de dados financeiros (mínimo de 30 dias).
- RN-02 — O plano Starter permite apenas 1 empresa cadastrada e histórico de até 90 dias de briefings.
- RN-03 — O plano Pro permite até 3 empresas/unidades cadastradas na mesma conta e histórico ilimitado.
- RN-04 — Recomendações marcadas como "não útil" pelo usuário não devem se repetir da mesma forma nos 7 dias seguintes.
- RN-05 — Caso os dados importados estejam incompletos (por exemplo, sem categoria de despesa), o sistema deve sinalizar o item como "baixa confiança" em vez de omiti-lo.
- RN-06 — Toda alteração de plano (upgrade/downgrade) entra em vigor no ciclo de cobrança seguinte, sem cobrança proporcional retroativa no MVP.
- RN-07 — Dados de uma empresa nunca são utilizados, mesmo de forma anonimizada, para gerar recomendações de outra empresa sem consentimento explícito (necessário para o futuro recurso de benchmarking).

6. Personas e Perfis de Acesso

Para o MVP, considera-se um único perfil de acesso: o Administrador da empresa (o próprio dono do negócio ou um gestor de confiança), com acesso total aos dados e configurações. Perfis

adicionais — como "colaborador" com acesso restrito a determinados indicadores — estão previstos para a Fase 2, quando WhatsApp Business e múltiplos usuários por empresa forem suportados. As personas detalhadas (Marcos, Renata e Diego) estão descritas no Volume I, seção 10, e orientam as decisões de priorização deste volume.

7. Casos de Uso

Caso de uso	Ator	Descrição resumida
UC-01 — Cadastrar empresa	Empresário	O usuário cria uma conta, informa dados da empresa (nome, segmento, porte) e aceita os termos de uso e política de privacidade.
UC-02 — Importar dados financeiros	Empresário	O usuário faz upload de um arquivo CSV/XLSX ou conecta uma planilha do Google Sheets; o sistema valida e processa os dados.
UC-03 — Visualizar dashboard	Empresário	O usuário acessa a tela inicial e visualiza receita, despesas, saldo e margem do período mais recente.
UC-04 — Receber briefing diário	Empresário	O sistema gera automaticamente, uma vez por dia, uma lista priorizada de pontos de atenção e envia notificação ao usuário.
UC-05 — Avaliar recomendação	Empresário	O usuário marca uma recomendação do briefing como útil ou não útil, alimentando o aprendizado do sistema.
UC-06 — Consultar o CFO IA	Empresário	O usuário faz uma pergunta em linguagem natural sobre os dados financeiros e recebe uma resposta contextualizada.
UC-07 — Gerenciar assinatura	Empresário	O usuário visualiza seu plano atual, faz upgrade/downgrade e consulta histórico de cobranças.

8. Fluxos de Usuário

8.1 Fluxo de onboarding (primeiro acesso)

- 1. Usuário acessa a página inicial e escolhe "Criar conta".
- 2. Informa e-mail, senha e nome da empresa.
- 3. Seleciona o segmento de atuação (varejo, serviços, saúde, alimentação, outro).
- 4. É direcionado à tela de importação de dados, com opção de CSV, XLSX ou Google Sheets.
- 5. Sistema valida o arquivo; se houver erro, exibe orientação específica de correção.
- 6. Após importação bem-sucedida, usuário vê uma tela de confirmação com prazo estimado para o primeiro briefing (até 24h).
- 7. Usuário é convidado a ativar notificações para receber o briefing assim que estiver pronto.

8.2 Fluxo de consumo diário

- 1. Usuário recebe notificação de que o briefing do dia está disponível.
- 2. Abre o aplicativo e visualiza a lista priorizada de pontos de atenção (máximo 5).
- 3. Para cada item, pode expandir e ver a explicação dos dados que geraram a recomendação.
- 4. Marca cada item como útil ou não útil.
- 5. Opcionalmente, faz uma pergunta adicional ao CFO IA sobre algum ponto do briefing.

9. Wireframes — Telas Principais

As descrições abaixo representam wireframes de baixa fidelidade (estrutura e hierarquia de conteúdo), a serem detalhados visualmente pelo time de UX antes da construção.

9.1 Tela — Dashboard Inicial

- Cabeçalho: nome da empresa + seletor de empresa (se houver mais de uma) + ícone de notificações.
- Bloco de destaque: cartão "Briefing de hoje" com os 3 itens mais prioritários e botão "Ver briefing completo".
- Bloco de indicadores: 4 cartões — Receita, Despesas, Saldo e Margem do período, cada um com variação percentual em relação ao período anterior.
- Gráfico de evolução: linha do tempo simples de receita x despesas dos últimos 6 períodos.
- Menu inferior (mobile): Início, Briefing, Perguntar à IA, Conta.

9.2 Tela — Briefing Diário

- Título com a data e saudação personalizada ("Bom dia, Walter").

- Lista de até 5 cartões, cada um com: ícone de prioridade (cor), título curto da recomendação, descrição em uma frase, botão "Ver detalhes".
- Ao expandir um cartão: dados de origem, raciocínio da IA e ações sugeridas (ex.: "Entrar em contato com cliente X").
- Rodapé de cada cartão: botões "Útil" / "Não útil".

9.3 Tela — Importação de Dados

- Passo a passo em 3 etapas visuais: Selecionar fonte → Enviar/conectar dados → Confirmação.
- Área de upload com arrastar-e-soltar e opção alternativa de colar link do Google Sheets.
- Mensagens de validação claras, indicando exatamente qual coluna ou linha precisa de correção, quando aplicável.

9.4 Tela — Conversa com o CFO IA

- Interface de chat simples, com sugestões de perguntas iniciais (ex.: "Como está minha margem este mês?").
- Respostas sempre acompanhadas de referência aos dados utilizados, com opção de "ver fonte".

10. Estrutura de Informação (Menu e Navegação)

- Início (Dashboard) — visão geral dos indicadores e acesso rápido ao briefing.
- Briefing — histórico de briefings diários, com filtro por data.
- Perguntar à IA — chat com o CFO IA.
- Dados — gerenciamento das fontes de dados importadas (adicionar, atualizar, remover).
- Conta — dados cadastrais, plano/assinatura e preferências de notificação.

11. Backlog do Produto

Backlog inicial priorizado em formato MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have nesta fase), organizado por épico.

Épico	Item do backlog	Prioridade
Onboarding	Cadastro de empresa e usuário	Must have
Onboarding	Importação de CSV/XLSX	Must have
Onboarding	Conexão com Google Sheets	Should have
Dashboard	Cartões de indicadores financeiros	Must have
Dashboard	Gráfico de evolução histórica	Should have

Briefing	Geração automática do briefing diário (CFO IA)	Must have
Briefing	Explicabilidade das recomendações	Must have
Briefing	Feedback útil/não útil por recomendação	Should have
Briefing	Histórico de briefings anteriores	Could have
IA Conversacional	Chat com o CFO IA sobre os dados importados	Should have
Conta	Gerenciamento de plano e assinatura	Should have
Notificações	Push/e-mail quando o briefing estiver pronto	Should have
Multiempresa	Múltiplas empresas por conta (plano Pro)	Could have
Agentes adicionais	Ativação do CSO IA, COO IA e CMO IA	Won't have (Fase 2/3)
Integrações	WhatsApp Business, ERP e Open Finance	Won't have (Fase 2/3)

12. Critérios de Aceite (exemplos)

Exemplos de critérios de aceite para os itens mais críticos do backlog, no formato Dado/Quando/Então:

12.1 Importação de dados (RF-03)

- Dado que o usuário está na tela de importação, quando ele envia um arquivo CSV com colunas válidas de data, categoria e valor, então o sistema deve processar o arquivo e exibir uma mensagem de sucesso em até 30 segundos.
- Dado que o usuário envia um arquivo sem a coluna "valor", quando o sistema valida o arquivo, então deve exibir uma mensagem indicando exatamente qual coluna está ausente, sem interromper o restante do fluxo.

12.2 Briefing diário (RF-07 e RF-08)

- Dado que uma empresa possui ao menos 30 dias de dados importados, quando o sistema gera o briefing diário, então devem ser exibidas no máximo 5 recomendações, ordenadas por prioridade.

- Dado que uma recomendação é exibida no briefing, quando o usuário toca em "Ver detalhes", então o sistema deve exibir os dados de origem e o raciocínio que geraram aquela recomendação.

13. Métricas de Produto (Product KPIs)

- Ativação: percentual de contas que concluem cadastro + importação de dados em até 10 minutos.
- Time-to-value: tempo médio entre a importação dos dados e o primeiro briefing entregue.
- Taxa de utilidade: percentual de recomendações marcadas como "útil" pelos usuários.
- Retenção D7 e D30: percentual de empresas que voltam a abrir o app 7 e 30 dias após o cadastro.
- Engajamento com IA conversacional: número médio de perguntas feitas ao CFO IA por usuário ativo por semana.
- Taxa de conversão para plano pago: percentual de contas em teste gratuito que migram para um plano pago.

14. Fora de Escopo (nesta fase)

- Integrações diretas com ERPs e sistemas de PDV.
- Integração com Open Finance e bancos.
- Integração com WhatsApp Business para envio do briefing e captura de dados comerciais.
- Agentes CSO IA, COO IA e CMO IA (previstos para as Fases 2 e 3, conforme Volume I).
- Execução automática de ações (cobranças, comunicações) sem intervenção do usuário.
- Benchmarking anonimizado entre empresas do mesmo segmento.
- Múltiplos perfis de usuário por empresa (colaboradores com acesso restrito).

15. Próximos Passos

Este Volume II fornece a base de requisitos e experiência necessária para iniciar o Volume III — Engenharia, que detalhará a arquitetura de software, a arquitetura dos agentes de IA, o modelo de dados, as APIs e os requisitos de infraestrutura e segurança necessários para construir o que foi especificado aqui.

Recomenda-se validar as telas descritas na seção 9 com protótipos navegáveis junto a 5 a 10 empresários reais do segmento-alvo antes do início da construção, de forma a confirmar a clareza do fluxo de onboarding e a utilidade percebida do briefing diário.