Trabajo Práctico 7: Archivos Secuenciales

1. **Crear un programa que permita ingresar cinco cadenas de caracteres por teclado de manera sucesiva en un archivo de texto "cadenas.txt".**

2. **Dado el punto anterior, agregar los siguientes algoritmos:**

   a. **Un algoritmo que permita leer todas las cadenas almacenadas en el mismo archivo empleando getc().**

   b. **Un algoritmo que permita leer todas las cadenas almacenadas en el mismo archivo empleando fgets().**

   NOTA: Realizar los algoritmos en la función main().

3. **En un archivo secuencial (por ejemplo "lluvias.txt") se almacenan datos sobre la lluvia caída en un cierto período. Cada línea corresponde a un día y contiene los siguientes datos:**

   Día-Mes-Año-Precipitaciones (0 si no llovió)

   Preparar un algoritmo con los procedimientos necesarios para:

   a) **Cargar los datos correspondientes a los 30 días del mes de septiembre del corriente año.**
   b) **Leer el archivo e informar por pantalla:cuántos días hubo sin lluvias, cuántos días llovió menos de 50 mm y cuántos llovió 50 mm ó más.**



Ejemplo

lluvias.txt:

01 - 09 - 2021 - 25

02 - 09 - 2021 - 95

03 - 09 - 2021 - 0

.....

29 - 09 - 2021 - 15

30 - 09 - 2021 - 0

Salida:

Días sin lluvia: 2

Días con lluvia mayor a 50mm:: 1

Días con lluvia menor a 50mm:: 2

4. Se efectúa una encuesta para conocer el nivel de ocupación de los pobladores de una ciudad. Los encuestados contestaron los siguientes ítems:

a. - Sexo (1 varón; 2 mujer)
b. - Edad
c. - Estado civil (1 soltero; 2 casado; 3 otros)
d. - Trabaja (0 no; 1 sí)
e. - Estudia (0 no; 1 sí).

a) Generar un archivo con todos los datos validados

b) Utilizando el archivo imprimir un reporte como el siguiente:

PORCENTAJES

- varones xx
- mujeres xx
- menores de 18 años que trabajan xx
- solteros xx
- casados xx
- encuestados que trabajan y estudian xx
- mujeres que trabajan xx