

使用者設定指南

MRMS 會議紀錄摘要服務

註冊登入後，您需要設定兩件事才能使用本服務：

1. **OpenAI API Key**（必填）— 用於語音轉錄與 AI 摘要
2. **LINE Bot**（選填）— 若您希望摘要完成後自動推送到 LINE 個人或群組

所有設定都在 **後台** → **我的設定** (</me/settings>) 內完成，僅您本人可見可改。

1. OpenAI API Key 設定

為什麼需要您自己的 Key?

- 費用直接從您的 OpenAI 帳號扣款，**不會經過本服務**
- 用量、額度、計費明細都在您的 OpenAI 後台
- 您隨時可以撤銷、輪換、或更換 Key

預估費用 (gpt-5.4-mini, 2026/05 牌價)

用量	Input	Output
每 1M token	\$0.75 USD	\$4.50 USD

範例：1 小時會議錄音（約 12,000 字逐字稿），轉錄 + 摘要約 **\$0.05-0.10 USD**。

取得 Key 步驟

1. 前往 [OpenAI Platform → API keys](#)
2. 若還沒有 OpenAI 帳號，先註冊並完成手機驗證
3. 進入 **Settings → Billing**，至少儲值 \$5 USD（OpenAI 規定 Pre-paid credit；無此將出現 [insufficient_quota](#)）
4. 回到 **API keys** 頁，點右上 **Create new secret key**
5. 命名（例如 **MRMS**），複製 **完整的 key** (**sk-...** 開頭)
 - ⚠ 關閉視窗後 OpenAI **不會再顯示完整 key**，請當下複製存好

在 MRMS 設定

1. 登入 → 右上「我的設定」
2. 「OpenAI API Key」區塊 → 貼入剛複製的 key → 點 **儲存**
3. 點 **測試連線**，應顯示綠色「OpenAI API key 驗證成功」
4. 即可回首頁上傳音檔

儲存即生效。可隨時更換或清除；清除後將無法上傳。

2. LINE Bot 設定

LINE Bot 推送目前支援兩種目標：

類型	ID 開頭	適用
個人 User ID	U + 32 hex (例 U1234567890abcdef...)	推送到您本人的 LINE 帳號
群組 Group ID	C + 32 hex (例 C1234567890abcdef...)	推送到您加入的 LINE 群組

步驟一：建立 LINE Messaging API Channel

1. 前往 [LINE Developers Console](#)
2. 用 LINE 帳號登入，建立或選擇一個 **Provider**（公司／個人均可）
3. 點 **Create a Messaging API channel**
4. 填寫 channel name（例如「MRMS 會議紀錄」）、上傳 icon、選擇分類即可建立

步驟二：取得 Channel Access Token

1. 進入剛建立的 channel
2. 點頂部 **Messaging API** tab
3. 捲到最下面 **Channel access token (long-lived)** 區塊
4. 點 **Issue** → 複製出現的 token
 - 同樣 ⚠ 離開頁面後再回來可看到 token，但建議當下存好

步驟三：取得 Target ID

選項 A：推送到「個人」（最簡單，建議第一次測試用）

1. 在 LINE Developers Console → 您的 channel → **Basic settings** tab
2. 捲到 **Your user ID** 區塊（在頁面下方）
3. 複製 U 開頭的 ID
4. 記得用您本人 **LINE 加 Bot 為好友**（同頁有 QR code 可掃），否則無法推送

選項 B：推送到「群組」

LINE 沒有提供 UI 直接看 Group ID，需要透過 webhook 取得：

1. 暫時設定 **webhook URL**：
 - 到 [webhook.site](#)（免註冊），複製它給您的「Your unique URL」
 - 回 LINE Developers Console → 您的 channel → **Messaging API** tab → **Webhook URL**
 - 貼上 webhook.site 的 URL → 點 **Verify**（應該成功）
 - 開啟 **Use webhook**

2. 把 Bot 加入群組：

- 在 Basic settings 取得 Bot 的 QR code 或加好友連結
- 用 LINE 加 Bot 為好友
- 在您想推送的群組裡 點右上選單 → 邀請 → 選 Bot 加入

3. 在群組發任意訊息（隨便打一個字）

4. 回 [webhook.site](#) 看 payload，找類似這段：

```
{
  "events": [{
    "type": "message",
    "source": {
      "type": "group",
      "groupId": "C1234567890abcdef..." // ← 這就是 Group ID
    },
    ...
  ]
}
```

5. 複製該 **groupId**

6. 設定完 MRMS 後可移除 webhook：把 webhook URL 清空、關掉 Use webhook，避免不需要的請求

步驟四：在 MRMS 設定

1. 「我的設定」→「LINE Bot 推送設定」→ 新增

2. 填寫：

- **Bot 名稱**：自訂顯示用，例如「業務群組」「我本人」
- **LINE Target ID**：步驟三取得的 **U...** 或 **C...**（系統會自動辨識並標記類型）
- **Channel Access Token**：步驟二複製的 token
- 勾選 **設為預設**（若要讓所有摘要都推到這個目標）

3. 點 建立

步驟五：測試推送

回到剛新增的卡片，點 **測試** 按鈕：

- 成功 → 您的 LINE 會收到「 MRMS 測試訊息」
 - 失敗 → 看錯誤訊息，常見原因見下方
-

常見問題

OpenAI

錯誤	原因	解法
Incorrect API key provided	Key 打錯或被撤銷	重新貼一次完整 key
insufficient_quota	沒儲值 / 額度用完	OpenAI Billing 加值
model_not_found	model id 不對 (如帳號還沒解鎖 gpt-5.4-mini)	暫時改用 <code>gpt-4o-mini</code> 或聯絡 OpenAI 開通
摘要長時間沒回應	大檔超時	把音檔切短再上傳，或檢查網路

LINE Bot

錯誤	原因	解法
Invalid reply token / 401	Channel Access Token 錯誤	在 LINE Console 重新 issue 一次 token
Not found 或推送沒收到	個人 ID: Bot 沒被加為好友 群組 ID: Bot 不在該群組	重新加好友 / 邀請 Bot 入群
User has not subscribed to the OA	對方還沒加 Bot 好友	對方須先加 Bot
測試成功但實際摘要沒推送	沒設「預設」或設了多個目標	確認該 Bot 卡片有 ✓ 預設 標籤
群組訊息收到 webhook.site 沒看到 groupId	source.type 是 user 而非 group	確認您在「群組」內發訊息，且 Bot 確實已加入群組

安全注意

- API Key 與 Channel Token 屬於敏感資訊；本服務只儲存在資料庫，僅您本人可見
- 若懷疑外洩：到 OpenAI / LINE Console 撤銷後重 issue，並在 MRMS 重存
- 系統不會主動 log 完整 key 的內容；測試或顯示時只會看到 mask 過的前後 4 碼

相關連結

1. [OpenAI API 定價](#)
2. [OpenAI Platform Dashboard](#)
3. [LINE Developers Console](#)
4. [LINE Messaging API 官方文件](#)