


B. Szachownica


Dostępna pamięć: 16 MB

Dana jest szachownica o 5 wierszach i n kolumnach. Każde pole kolorujemy na czarno lub biało. Pewne wzorce 3×3 są *zabronione*. Kolorowanie szachownicy nazywamy *poprawnym*, jeśli nie zawiera zabronionych wzorców. Należy obliczyć, ile jest poprawnych kolorowań szachownicy.

Przykładowo założmy, że zabronione są dwa następujące wzorce:



Wtedy kolorowanie szachownicy 5×7 przedstawione na rysunku po lewej stronie jest poprawne, a przedstawione na rysunku po prawej niepoprawne, gdyż zawiera zabroniony wzorek B.



Specyfikacja danych wejściowych

W pierwszym wierszu danych wejściowych znajdują się trzy liczby naturalne dodatnie n , p i m oddzielone pojedynczymi spacjami, takie że $3 \leq n \leq 5.000$, $p \leq 5$ oraz $m \leq 10^6$. Wartość n jest liczbą kolumn szachownicy a p liczbą zakazanych wzorców. W kolejnych $3p$ wierszach znajduje się opis zakazanych wzorców. Każdy wzorek jest opisywany przez 3 kolejne wiersze, każdy zawierający 3 znaki ze zbioru $\{x, .\}$. Znak x oznacza pole pokolorowane na czarno, zaś $.$ na biało.

Specyfikacja danych wyjściowych

Niech k oznacza liczbę poprawnych kolorowań szachownicy $5 \times n$. W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia Twój program powinien wypisać jedną liczbę naturalną równą $k \bmod m$.

Przykład A

Wejście:
3 1 1000000
...
...
...

Wyjście:
32592

Przykład B

Wejście:
5 1 1000000
.xx
x..
.xx

Wyjście:
969696

Przykład C

Wejście:
10 2 1000000
xxx
x..
.xx
..x
.x.
x..

Wyjście:
904576