# Contrato da API de chamados

URL base: `const API_URL = "https://felipemaciel.com.br/_fatec/api/central-chamados/chamados`. Todas as respostas com corpo usam `Content-Type: application/json; charset=utf-8`.

## Autenticação

Toda requisição real precisa enviar o token do usuário no cabeçalho:

```
Authorization: "Bearer <seu-token>"
```

`<seu-token>` é o valor hexadecimal de 64 caracteres que EU te informei.

## Rotas

| Método | Rota | Sucesso | Resultado |
|---|---|---|---|
| GET | `/central-chamados/chamados` | 200 | Lista do usuário autenticado |
| GET | `/central-chamados/chamados/{id}` | 200 | Um chamado do usuário autenticado |
| POST | `/central-chamados/chamados` | 201 | Cria chamado para o usuário autenticado |
| PUT | `/central-chamados/chamados/{id}` | 200 | Substitui os campos editáveis do chamado |
| DELETE | `/central-chamados/chamados/{id}` | 204 | Exclui chamado, sem corpo |

### GET `/central-chamados/chamados`

Resposta `200 OK`:

```
{
  "dados": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "Computador do laboratório não liga",
      "descricao": "Ao pressionar o botão, nenhuma luz acende.",
      "categoria": "hardware",
      "prioridade": "alta",
      "status": "aberto",
      "criado_em": "2026-11-01 10:30:00",
      "atualizado_em": "2026-11-01 10:30:00"
    }
  ]
}
```

A lista é ordenada da criação mais recente para a mais antiga. Usuário sem chamados recebe `{"dados": []}`.

### GET `/central-chamados/chamados/1`

Resposta `200 OK` contém `{"dados": { ... }}` com um chamado. Chamado inexistente ou pertencente a outro usuário retorna `404`.

### **POST** `/api/chamados`

Cabeçalho `Content-Type: application/json`. Corpo:

```
{
  "titulo": "Computador não liga",
  "descricao": "O computador do laboratório não inicia.",
  "categoria": "hardware",
  "prioridade": "alta"
}
```

`status` é opcional no cadastro e assume `aberto` quando omitido. Categorias aceitas: `hardware`, `software`, `rede`, `outro`. Prioridades: `baixa`, `media`, `alta`. Status: `aberto`, `em_andamento`, `concluido`.

Resposta `201 Created` inclui o chamado criado em `dados` e um cabeçalho `Location` com sua URL.

### **PUT** `/central-chamados/chamados/1`

Substitui todos os campos editáveis. Envie `titulo`, `descricao`, `categoria`, `prioridade` e `status`. A resposta `200 OK` contém o registro atualizado em `dados`. Não cria registro se o ID não existir ou pertencer a outro usuário.

### **DELETE** `/central-chamados/chamados/1`

Resposta `204 No Content`, sem corpo. Uma tentativa posterior de excluir o mesmo registro retorna `404`.

## Validações e erros

Erros têm o formato:

```
{
  "erro": {
    "mensagem": "Verifique os dados do chamado.",
    "campos": { "titulo": "Informe um título com 1 a 150 caracteres." }
  }
}
```

| Status | Situação |
|---|---|
| 400 | JSON inválido ou corpo que não seja um objeto JSON |
| 401 | Token ausente, malformado ou não cadastrado |
| 404 | Rota ou chamado inexistente; inclui chamado de outro usuário |
| 405 | Método não aceito; o cabeçalho `Allow` lista os métodos permitidos |
| 413 | Corpo acima de 16 KiB |
| 415 | POST/PUT sem `Content-Type: application/json` |
| 422 | Campo obrigatório, valor ou campo desconhecido inválido |
| 500 | Falha interna; detalhes ficam no log do servidor |

Título: 1 a 150 caracteres. Descrição: até 2000 caracteres. Campos desconhecidos são rejeitados. A resposta `204` não possui JSON: não chame `response.json()` após um DELETE bem-sucedido.