Operation Manual

Packing label validation system

PC Software

제작: ATK5 PM, EE 담당: 손대희, 박현수(S/W)

1. 프로그램 실행

바탕화면의 PackingLabelValidationSystem.exe 아이콘을 더블 클릭하여 실행합니다



2. 다음과 같은 화면이 실행 되면, Al tag를 Scan합니다






Scan 후, Lot no / Customer code, name / PDL / Target device 정보가 화면에 보여지며 해당 되는 PPT 파일과 음성이 송출 됩니다

음성 송출은 다음 Al tag scan시 까지 반복 재생 됩니다

3. 각 버튼의 기능



4. 음성 Recipe 작성 법




(1) New: 새로운 Recipe 생성
(2) Edit: 기존의 Recipe 수정
(3) Copy: 선택 한 Recipe 복사
(4) Save: 생성 또는 수정 후 저장
(5) Delete: 선택 한 Recipe 삭제

(6) Cancel : 작업 취소



파일 이름 규칙은 다음과 같습니다. (PPT 파일 이름과 동일 해야함) Customer code; Customer name; Package Dimension Lead; Test_chg_in_WIP; Nickname;

- ex) 531;NVIDIA-INT;FOZT645;N;LS10;
- Customer name에 NVIDIA (빈칸) INT 일 때, 반드시 "-" hyphen(하이픈)을 입력 합니다 NVIDIAINT 일 때, "-" hyphen(하이픈) 없음



Combo box의 음성으로 송출 할 Item들을 선택 후, 저장 합니다

5. 프로그램 종료

X 버튼 클릭

