

OFFICIAL USER GUIDE

定影 Onceglance 官方使用教程

会截图，更能帮你看屏、取字、做图的 AI 截图工具

截图标注 · 长截图 · 贴图 · 离线取字

全程本地处理：零 API Key · 零云端上传 · 零遥测

接入 AI Agent：WorkBuddy / Claude / Cursor 一句话替你截屏

本教程由 AI Agent 通过定影全自动完成——文字、截图与标注均为真实产出，它本身就是定影「让 AI 看懂屏幕」能力的效果展示（详见第 08-09 章）。

适用版本 v0.1.1 · Windows 10/11 · 2026 年 9 月

目录

快速开始	三分钟上手：安装 → Alt+Shift+A → Enter
01 认识定影	定影是什么、六大热键、主面板导览
02 第一张截图	取景层、窗口自动识别、放大镜、动作条
03 给截图加标注	箭头/序号/马赛克/文字四任务，随时改
04 长截图	滚动采集、自动拼接、两条注意
05 贴图	按 D 钉在屏幕上，缩放与透明度
06 历史与取字	自动入库、搜索语法、OCR 取字
07 主面板与设置	五页导览、Agent 权限、标注主题
08 接入 AI Agent	WorkBuddy 三步主线、一键接入、CLI
09 让 AI 替你写教程	Skill 产线：一句话出图文教程
附录	快捷键总表 / CLI·MCP 速查 / 主题参数 / FAQ

定影 Onceglance • 官方使用教程

会截图，更能帮你看屏、取字、做图的 AI 截图工具。全程本地处理：零 API Key、零云端上传、零遥测。

 **关于这本教程：**你手里的这本教程——包括全部文字、截图、图上的红框序号标注、乃至排版——**由一个 AI Agent 通过定影全自动完成：**Agent 用 `once capture` 拍下每一步的真实界面，用 `once ocr` 读出界面文字与坐标，用 `once annotate` 在精确位置画上标注。没有一张图是手工截的，没有一处标注是手动画的。**这本教程本身，就是定影「让 AI 看懂屏幕」能力的完整效果展示**（想让自己的 AI 也这么干，见 [08 接入 AI Agent](#) 与 [09 让 AI 替你写教程](#)）。

三分钟快速开始

装好客户端后，你只需要记住一个键：

1. 按 `Alt+Shift+A` ——屏幕定格、变暗；
2. 在想要的位置按下鼠标左键，拖出一个框，松手；
3. 按 `Enter` ——截图已经复制到剪贴板；
4. 到微信、Word 或任何输入框里按 `Ctrl+V` ——完成。

恭喜，你已经会用定影了。剩下的都是让这件事变得更快、更好看、更自动的技巧。

教程目录

章节	内容	适合谁
01 认识定影	定影是什么、六大热键、主面板导览	所有人
02 第一张截图	取景层、窗口自动识别、放大镜取色	所有人
03 给截图加标注	箭头/序号/马赛克/文字，画完随时改	所有人
04 长截图	聊天记录、长网页一图打包	所有人
05 贴图	把截图钉在屏幕上随取随用	所有人
06 历史与取字	截图自动入库、搜索语法、OCR 取字	所有人
07 主面板与设置	五个页面各管什么、常用开关	所有人
08 接入 AI Agent	让 Claude / WorkBuddy / Cursor 替你截图取字	想偷懒的人
09 让 AI 替你写教程	一句话产出带标注的教程图	进阶玩家
附录	快捷键总表、CLI/MCP 速查、主题参数、常见问题	按需查阅

阅读路径

- **只想截图**：读完上面的「三分钟快速开始」就够了；
- **想用得顺手**：按顺序读 01–06，约 20 分钟；
- **想让 AI 干活**：直接跳 08 接入 AI Agent，WorkBuddy 用户三步搞定。

获取帮助与交流

- 关注公众号「**阿坡RPA**」获取定影最新版本与实用工具；
- 加作者微信，发送暗号「**OnceGlance**」进专属交流群；
- 更多方式见 [项目主页 README](#)。

01 认识定影

定影是一款装在你自己电脑上的 Windows 截图工具。对人，它是键盘手感极佳的截图+贴图工具；对 AI，它是本机视觉能力的标准出口——任何支持 MCP 或命令行的 AI Agent，都能通过它完成「截屏 → 取字 → 标注 → 落盘」。

这一章带你认识定影能做什么、用什么键唤起它。10 分钟读完。

它能做的四件事

能力	一句话	入口
截图标注	框选屏幕任意区域，直接画箭头、序号、马赛克	Alt+Shift+A
长截图	聊天记录、长网页，滚动一下拼成一张长图	Alt+Shift+L
贴图	把截图钉在屏幕最上层，随取随用	截图后按 D
取字 OCR	把屏幕上的文字变成可复制的文本，全程离线	Alt+Shift+T

除此之外，它还有一件别家没有的事：**接给 AI Agent 用**。你可以在 Claude、WorkBuddy、Cursor 等 Agent 里说一句「帮我截个屏」，让 AI 自己完成截图、取字和标注——详见 08 接入 AI Agent。

关于隐私，先说清楚

- 所有截图、OCR、标注**全部在本机完成**，不上传任何图片与文字；
- 定影没有任何账号体系，没有云端，没有遥测；
- 你可以随时用「Agent 总开关」一键切断所有 AI 调用，也可以用「App 黑名单」保护密码管理器、银行类应用不被任何 Agent 截图（详见 07 主面板与设置）。

六个全局热键


这六个组合键在任何界面下都生效，是定影的全部入口：

快捷键	功能
Alt+Shift+A	区域截图（框选，最常用）
Alt+Shift+W	窗口截图（一键截当前活动窗口）
Alt+Shift+F	全屏截图
Alt+Shift+T	自动取字（截屏并直接把文字复制到剪贴板）
Alt+Shift+L	长截图
Alt+Shift+H	打开主面板

截图过程中还有一套快捷键（Enter 复制、Esc 取消、D 贴图等），见附录 A 快捷键总表。

主面板导航

按 Alt+Shift+H（或双击托盘图标）打开主面板。这是你的大本营：



- 1. 截图卡——点一下立刻开始区域截图，右上角标着它的热键；
- 2. AI Agent 接入卡——把定影的能力挂给 AI 的入口（08 章）；
- 3. 左侧导航——首页、Agent、标注主题、通用、诊断五个页面；
- 4. 最近截图——每张截图自动入库，点「查看全部」进全量历史。

下一步

按一下 `Alt+Shift+A`，我们开始 02 第一张截图。

02 第一张截图

这一章带你完整走一遍 `Alt+Shift+A` 的截图流程：怎么选区、怎么取消、怎么把图交出去。读完你就能覆盖日常 90% 的截图场景。

按下 Alt+Shift+A 之后


屏幕会瞬间定格并整体变暗——这个变暗的画面叫「取景层」。别担心，屏幕没有真的卡住，它只是被拍了一张快照铺在最上层，你在上面框选的就是刚才那一瞬间的屏幕。

取景层是预驻留的：从按下热键到定格大约 40 毫秒，感觉就是「啪」一下。

三个自动助手

定格后不用急着拖，先看看这三个帮你省事的東西：

- 1. **自动识别框**——鼠标悬停在哪个窗口上，哪个窗口就自动亮起边框。看准了**点一下**，整个窗口就被选中；再点一次还能选中窗口里的具体控件（按钮、输入框、列表）；
- 2. **放大镜**——鼠标附近会跟着一个放大镜，显示 8 倍放大的像素和颜色值（HEX），做设计取色时特别好用；
- 3. **尺寸牌**——拖拽过程中实时显示选区的宽 × 高（物理像素）。



两种选法

- **点一下**：选中自动识别的窗口或控件，最省事；
- **拖一下**：按住左键拖出任意矩形，想要多大框多大。


选完还能调整：拖**四角与四边的白色手柄**改大小，拖**框内部**整体挪位置。

不想要了怎么办

按 **Esc**，或者点工具栏的 **×**——定格画面消失，屏幕恢复，不留任何文件、不碰剪贴板。连续按 **Esc** 会先放弃当前选区，再彻底退出。

把图交出去

选好区域后，屏幕下方浮出一条工具栏：



操作	按键/按钮	结果
复制	Enter	截图进剪贴板，去任何地方 Ctrl+V
保存	Ctrl+S	存进默认目录（ 图片\Onceglance ），不占剪贴板
另存为	 按钮	弹出对话框，自己选位置和文件名
贴图	D	截图变成钉在屏幕上的浮窗（05 章）
取字	按钮	截图里的文字直接变文本进剪贴板（06 章）
长截图	按钮	转入滚动截图模式（04 章）

按 Enter 后取景层自动退出，去粘贴试试——一张 1254×1409 的截图就这样进了你的聊天框。

一键变体：不想框选时

- Alt+Shift+W：直接截取当前活动窗口，不用框；
- Alt+Shift+F：直接截取整个屏幕。

多显示器也没问题，两个屏幕各按各的，像素 1:1。

下一步


光有图还不够，下一章 03 给截图加标注——让截图一眼说明问题。

03 给截图加标注

截图的价值在于一眼说明问题。这一章用四个小任务带你上手全部画图工具，再教你怎么「改到满意为止」——定影的标注在保存前随时可以回头改，不是画完就定死。

工具在哪

框选完成后不用找菜单，工具栏就贴在选区下方：箭头、矩形、椭圆、画笔、荧光笔、马赛克、文字、序号、橡皮擦、裁剪，每个工具都有单键快捷键（鼠标悬停可见）。选中工具后，颜色、线宽等属性在工具栏下一行随手调。



任务一：加一个红色箭头指重点

1. 按 **A**（或点箭头图标）；
2. 从空白处按住左键，拖向你想要指的目标，松手——箭头自动带饱满的尖端；
3. 按住 **Shift** 再拖，可以锁定 45° 方向（水平/垂直/对角）。

颜色不满意？在属性行的色板里点一个，画完的箭头选中后改色也来得及。

任务二：给步骤标序号

写教程、报 bug 时，序号比箭头更清楚操作顺序：


1. 按 **N** 选序号工具——鼠标会变成「下一个序号」的幽灵预览；
2. 在起点点一下，出现 ①；继续点，自动出现 ②③④；
3. 想重复用同一个号（比如多处标同一个东西）：按住 **Alt** 点击。

序号的样式（实心圆/描边圆/纯数字）、起始编号、大小都在属性行调。

任务三：遮住敏感信息

截图里有账号、金额、邮箱？两种遮法：

1. 按 **M** 选马赛克工具；
2. 在敏感区域拖一个框——**马赛克**打格子，**模糊**上毛玻璃，属性行可切换模式和强度；
3. 框错了直接拖走——遮罩是「动态」的，遮哪糊哪，挪走后原区域自动恢复清晰。



任务四：写字说明


1. 按 **T**，点选区里任意空白处，直接打字；
2. 属性行可以换字体、字号、行距、加粗斜体；

3. 想要「文字带底色块」的效果：点工具栏上的**背景色块**，选一个背景色，还能调透明度和圆角——做步骤说明特别清楚；
4. 文字的外描边不用管——定影自动用反色描边，白字黑边、红字白边，任何底色都清晰。

画错了？改就是了

定影的标注是「对象」：每一个箭头、每一块马赛克都能单独选中再改。

- **单击**任意标注：选中（蓝虚线框），拖动移动、拉手柄缩放、拖 $\odot$ 旋转；
- 选中后**属性行自动切换**成它的参数，改颜色、线型、填充随手就来；
- 点右上角 $\times$ 删除选中的标注；
- **Ctrl+Z** 撤销、**Ctrl+Y** 重做，最多 20 步——包括删除和属性修改。



双击文字随时重新编辑；任何工具下单击文字都能直接改字——不用先切工具。

满意了，交出去

操作	结果
Enter	成品图（标注已合成）进剪贴板
Ctrl+S	成品存进默认目录
保存按钮	弹对话框选位置

带标注的截图会生成一张 -ann 结尾的成品图，**原图永远原样保留**——两张图都进历史，改崩了随时从原图重来。

下一步

一屏装不下的内容怎么办？04 长截图。

04 长截图

一屏装不下的聊天记录、要存档的长网页、滚不到头的配置列表——这一章教你把它们滚成一张完整的长图。


两条进入路径

- **从截图进**：按 `Alt+Shift+A` 框选起始区域，点工具栏的长图按钮（或按 `L`）；
- **直接进**：按 `Alt+Shift+L`，框选后松手即开始采集。


框选时不用精确框住「整个长页面」——框住开头一段就行，剩下的靠滚动。

三步出图

1. **框选**起始区域，松手；
2. **慢慢、匀速地滚动**页面——鼠标滚轮直接作用于下层网页，选区蓝框保持不动，画面滚过多久图就有多长；
3. 滚完了，点屏幕上工具条的 **保存**（弹对话框选位置）、**贴图** 或 **复制**。



工具条长这样，四个按钮，一目了然：



中途不想截了？`Esc` 取消，什么都不留。

两条注意

1. **慢滚是唯一的要求。**匀速慢滚成功率 100%；滚太快（两次采样之间滚过一屏以上）会丢段。丢了也不怕——定影只拼接「确认连续」的画面，宁缺毋滥，重滚那一段即可；
2. **滚到底部时停一秒**再点完成，让定影确认「到底了」，避免把任务栏拼进去。

接缝你不用管——相邻画面自动对齐拼接，出现可疑接缝时定影会自动取最优结果，一般不需要手动修。

下一步

长图存好了，想让它挂在屏幕上挂一整天？05 贴图。

05 贴图

贴图（Pin）= 把一张截图**钉在屏幕最上层**。对照着抄一段配置、边看参考图边做设计、贴一张二维码随时扫——凡是要「挂着看」的图，都适合贴出来。

贴出来：按 D

截图框选完成后，按 **D**（或点工具栏的图钉图标 ）：

- 截图**原地、原大小**浮出，带四边阴影悬浮在最上层；
- 取景层同时退出，截图流程结束，一气呵成。



摆弄一张贴图

操作	方式
移动	按住拖动
缩放	滚轮
调透明度	Ctrl+滚轮 ， 十档，中央显示百分比
关闭	双击

透明度调到 50% 左右可以当「衬底」用——照着打字、照着画图，图在下文字在上互不干扰。

贴图**不怕关软件**：关掉定影、甚至重启电脑，贴图还在原地（重启后仍在，双击关闭才消失）。

典型用法

- **对照着回消息**：把上一条消息截图贴在输入框旁边，逐条回复不遗漏；
- **照着配置抄**：把参考配置贴在编辑器上方， Ctrl+滚轮 调成半透明；
- **挂着二维码/工单号**：贴在屏幕角落，随时扫、随时看。

下一步

贴图会占屏幕，但截图都在 06 历史与取字 里等你——每张图自动入库，可搜索。


06 历史与取字

「上周那张截图去哪了？」——不用翻文件夹。定影把每张截图自动入库，写清了时间、来源、类型，还能按图片里的**文字内容**搜索。这一章讲怎么找图、怎么看图、怎么把屏幕上的字变成文本。

每张截图自动入库

不需要你做任何事：截图、标注、长截图、贴图的底图，全部自动存进 图片\Onceglance\<日期>\，同时在主面板可查。

- 首页显示**最近 8 张**，点「查看全部」进全量历史；
- 卡片上有类型角标（窗口 / 区域 / 标注 / 长图），点卡片进详情。



找图：筛选 + 搜索


历史页顶部是搜索框，支持自然输入和精确语法：

你想找	搜这个
窗口截图	<code>kind:window</code>
带标注的图	<code>has:annotated</code>
昨天之后的	<code>after:昨天</code> （也支持 <code>after:2026-09-01</code> ）
图片里写过「发票」的	<code>ocr:发票</code>
取字失败的图	<code>ocr:failed</code>

语法可以组合：`kind:window after:昨天` = 昨天以来的窗口截图。

看图：详情页

点开任意卡片进详情页：**1:1 原图显示**（不压缩，文字线条和截图时一样锐利），右上角可切「适应窗口」，滚轮缩放。



详情页最有价值的是**版本链**：原图和它的衍生图（标注版 `-ann`、裁剪版）自动关联成一条线——原图永远不可变，改崩了随时从源头重来。

卡片的三个常用动作：**复制**（进剪贴板）、**打开**（系统看图器）、**编辑**（进标注编辑器继续改）。

取字：把屏幕上的字变成文本

两种用法：

- **一键直取**：按 `Alt+Shift+T` ——框选一块区域，区域里的文字直接进剪贴板；
- **截图时顺手取**：取景层工具栏点「取字」。

OCR 由 Windows 自带引擎完成，**全程离线**。取字结果同时保存为 `.ocr.json`，记录每个文字块的内容和坐标——这也是 Agent 能「看懂屏幕」的基础（08 章）。

找不到想搜的词？先确认那张图拍清晰了——OCR 搜的是图里识别出的文字，糊图搜不到。

下一步

界面上的开关都是什么意思？07 主面板与设置。

07 主面板与设置

按 `Alt+Shift+H` 打开主面板。左侧五个页面，这一页讲清「每个页面管什么、哪些开关值得你动」。

页面	管什么	什么时候来
首页	开始截图、最近截图、查看全部	日常
Agent	AI 的权限、接入、隐私防线	接 AI 或担心隐私时
标注主题	你的标注默认样式	想换标注风格时
通用	热键、开机自启、保存位置	刚装好时过一遍
诊断	一键体检	出问题时

首页

两张动作卡 + 最近截图。点「截图」卡 = 按 `Alt+Shift+A`；点「AI Agent 接入」卡直达 Agent 页。

Agent 页：给 AI 立规矩

这一页是你对 AI 的全部控制权，从上到下三道防线：



1. **权限总开关**——关闭后，所有 AI 的截图、取字、标注调用立即被拒。一键拉闸；
2. **无感自动截图**——允许 Agent 静默截图（不弹取景层、不抢焦点、不模拟键鼠）。介意弹窗就关掉，黑名单和审计日志依然生效；
3. **一键接入 MCP**——把截图能力挂给 Claude Desktop、Claude Code、Cursor、Codex、ZCode 等，点「一键接入」自动写配置（写入前自动备份原配置）。

往下还有两样保护你的东西：

- **App 黑名单**：内置密码管理器、银行类应用，命中即拒、没有「本次放行」。可以自己加条目。黑名单管的是「AI 不在场的自动截图」；你本人在场手动框选不受影响；
- **审计日志**：每次 AI 调用的时间、动作、结果都留记录，30 天自动清理。

接入的完整步骤在 08 接入 AI Agent。

标注主题页：你的标注风格


你在标注时调的颜色、线宽、字体、序号样式.....都会**自动记住**（「即改即存」），下一次打开就是你的风格，不用每次重调。

这一页是**只读的全量清单**——显示当前所有默认值，想改去标注编辑器里改。它还有个特殊意义：**AI 的标注会继承这里的主题**。你把箭头调成红色粗线、序号调成描边圆，AI 生成的教程图就是这个风格（完整参数表见附录 D）。

想全部重来？页内一键「恢复默认值」。


通用页：装好先过一遍

- **快捷键**：六个热键点击即可改键，冲突会明确提示（比如被别的软件占了）；
- **开机自启**：默认关，常驻党打开；
- **关闭主面板**：选「最小化到托盘」（推荐，热键照常可用）或「退出程序」；
- **保存位置**：默认 图片\Onceglance，可改；
- **截图退出确认**：按 Esc 时是否弹「保存/不保存」确认，可记住选择不再询问。



诊断页：一键体检

点「重新自检」，七项全绿就是健康状态：捕获、落盘目录、OCR 引擎、剪贴板、托盘、桥接管道、历史库。哪项红了，按提示处理，或带着截图来交流群问。



下一步

设置就绪，来点真正省事的：08 接入 AI Agent。

08 接入 AI Agent

你每天对 AI 说「看一下这个报错」「帮我把这个界面整理成文档」——可 AI 看不见你的屏幕。这一章解决这个问题：**让 AI 通过定影截屏、取字、标注**，从此「看图办事」一句话的事。

以 WorkBuddy 为主线（用户最多、接入最简单），其他 Agent 一张速查表带过。

先吃三颗定心丸

1. **全程本地**：截图和取字都发生在你的电脑上，没有任何图片和文字上传；
2. **不占你的键盘鼠标**：Agent 调用走后台接口，无弹窗、不抢焦点、不模拟键鼠（这是「无感自动截图」开关控制的，默认允许，介意可关）；
3. **你随时能拉闸**：主面板 Agent 页的权限总开关一关，所有 AI 调用立即被拒；黑名单里的应用（密码管理器、银行类）任何 AI 都截不了。

另外，**客户端没开 AI 也能干活**——CLI 与 GUI 共享同一内核，截图、取字、标注、历史检索都不依赖客户端运行，只有交互式框选和长截图需要你人在场。

主线：WorkBuddy 三步接入


WorkBuddy 走的是「复制 → 粘贴 → 验证」的最简路径：

第一步：复制接入配置

打开定影主面板（`Alt+Shift+H`）→ Agent 页 → 在「一键接入 MCP」区域找到 WorkBuddy（或在接口速查里复制通用 MCP 配置），点复制。

第二步：到 WorkBuddy 里粘贴

打开 WorkBuddy 的设置 → MCP / 工具接入界面 → 把配置粘贴进去，保存。



第三步：验证

在 WorkBuddy 的对话里说一句：

帮我截一张当前屏幕的图

WorkBuddy 会调用定影完成截图并把图片路径告诉你——能看到返回的图片文件，就是接通了。

其他 Agent：一键接入

主面板 Agent 页的「一键接入 MCP」列表覆盖常见客户端：**Claude Desktop**、**Claude Code**、**Cursor**、**Codex**、**ZCode** 等——对号点「一键接入」，自动写入配置（写入前自动备份你的原配置，随时可回退；不想要了点「移除」干净卸载）。


命令行党：一条命令装 CLI

不依赖 MCP 的 Agent（或脚本）直接用命令行：

```
curl -fsSL --retry 3 https://github.com/wample0105/apo-once-glance/releases/latest/download/install.sh
| bash
```

装完验证：

```
once status --json
```



```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "app": "onceglance",
    "version": "0.1.0",
    "gui_online": true,
    "agent_enabled": true,
    "auto_capture_enabled": true,
    "save_dir": "C:\\Users\\Administrator\\Pictures\\Onceglance",
    "save_dir_writable": true,
    "ocr_engine": "zh-Hans-CN",
    "hotkeys": {
      "region": "Alt+Shift+A",
      "window": "Alt+Shift+W",
      "fullscreen": "Alt+Shift+F",
      "ocr": "Alt+Shift+T",
      "scroll": "Alt+Shift+L",
      "panel": "Alt+Shift+H"
    },
    "history_count": 339
  },
  "error": null,
  "meta": {
    "version": "0.1.0",
    "elapsed_ms": 7
  }
}
```

D:\wample\coding\me\apo-once-glance>

"ok": true、gui_online、agent_enabled 都是 true，就绪。之后 Agent 就可以执行完整链路：

```
once capture window --json          # 截前台窗口
once ocr last --json                # 对刚才的截图取字
once annotate last --script ops.json --out out.png # 按指令标注
```

全部命令与退出码见 附录 B。

已支持客户端速查

客户端	接入方式	在哪操作
WorkBuddy	复制配置粘贴	定影 Agent 页复制 → WorkBuddy 设置粘贴
Claude Desktop	一键接入	定影 Agent 页 → 点「一键接入」
Claude Code	一键接入	同上（优先官方 <code>claude mcp add</code> ）
Cursor	一键接入	同上
Codex	一键接入	同上
ZCode	一键接入	同上
其他 MCP 客户端	手动配置	把 <code>once mcp</code> 命令加进你的 MCP 配置

接入后的小问题

- **Agent 说调用被拒？** 主面板 Agent 页看权限总开关是否被关；审计日志里能看到每次被拒的记录；
- **截了但内容空白/被拒并提示黑名单？** 目标应用在保护名单里——这是设计行为，没有「本次放行」；
- **一键接入后客户端没反应？** 重启一次该客户端让它重读 MCP 配置；
- **同一家族的桌面端和 CLI 端是两个配置**（如 Claude Desktop 与 Claude Code）——各接各的，别只接一个就以为全家都通了。

下一步

AI 已经能替你截图取字了，最后一章让它替你**写教程**：09 让 AI 替你写教程。

09 让 AI 替你写教程

本章功能需要 **v0.1.2 及以上** 版本的 CLI/Skill (`once status --json` 的 `version` 字段可查) 。

上一章 AI 已经会截图取字了，这一章再往前一步：**让它把操作过程写成图文教程**。你只要说「帮我把刚才的操作写成教程」，AI 就会自动完成截图、取字、标注、成稿——就像你现在读的这套官方教程，配图全部由这条产线自己产出。

原理：一条产线，三个命令

AI 写教程靠的是定影的三个命令串成链：

```
once capture window --json          # ① 拍下每一步的画面
once ocr last --json                # ② 读出画面文字和坐标
once annotate last --script ops.json --out out.png # ③ 按坐标画标注
```

关键在 ②：取字结果自带每个文字块的**坐标框**，AI 据此精确画出「箭头指向哪个按钮、序号标在哪一步」——不需要它真的「看懂」图片。

安装：一条命令

```
curl -fsSL --retry 3 https://github.com/wamplero105/apo-once-glance/releases/latest/download/install.sh
| bash
```

这条命令会同时装好 `once` 命令行和 **onceglance-tutorial Skill**（教程写作 workflow）到通用 Agent Skills 目录。装完在 Agent 里说：

帮我确认 `onceglance-tutorial skill` 已安装

实战：一句话产教程

对装好 Skill 的 Agent 说：

我马上要在系统设置里关闭 HDR，请跟着我的操作写一篇带标注图文的教程

然后你正常操作，Agent 会：

1. 每完成一步自动截一张图（或让你按 `Alt+Shift+A` 后它取最近一张）；
2. 从图里读出按钮文字和位置；
3. 按「红框圈重点 + 序号标步骤 + 中文指令签」的规范给每张图加标注；
4. 输出一篇 Markdown 教程，图片引用本地相对路径。

产出的教程直接可用：发群、发文档、贴博客都行。

标注风格：继承你的主题

AI 画标注**不自带样式**——颜色、线宽、序号样式全部继承你在定影里调好的 标注主题。你平时怎么标，AI 就怎么标，产出的图和你的手笔一致。

想固定某种风格批量出图？在标注主题页把默认值调好即可，不用在指令里写死任何颜色参数。

下一步

到 附录 查阅快捷键总表、CLI/MCP 速查、常见问题——按需回来翻。

附录

参考区：按需查阅。快捷键、命令、参数的口径与 README 门面同源。

A 快捷键总表

全局热键（任何界面生效）

快捷键	功能
Alt+Shift+A	区域截图
Alt+Shift+W	窗口截图
Alt+Shift+F	全屏截图
Alt+Shift+T	自动取字
Alt+Shift+L	长截图
Alt+Shift+H	打开主面板

热键冲突可在主面板「通用页」改键。

取景层内（截图过程中）

快捷键	功能
Enter	复制到剪贴板（有标注时合成成品）
Ctrl+C	同复制
Ctrl+S	保存到默认目录
D	贴图（选区原位贴出）
L	转入长截图模式
Esc	取消（先弃选区，再彻底退出；有标注时弹确认，可记住选择）
Tab	切换自动识别的窗口候选
右键	输出选项菜单（无选区时=退出）

标注工具单键

键	工具	键	工具
V	选择	M	马赛克/模糊
A	箭头	T	文字
R	矩形	N	序号
O	椭圆	E	橡皮擦
P	画笔	C	裁剪
H	荧光笔		

标注编辑辅助

快捷键	功能
Ctrl+Z / Ctrl+Y	撤销 / 重做 (20 步)
Delete	删除选中标注
方向键	微调选中标注 (Shift+方向键 = 10px)
Shift (拖箭头时)	锁定 45° 方向
Alt + 点击 (序号工具)	复用上一个序号不递增
双击文字	重新编辑文字内容

B CLI 速查

全部命令输出统一 JSON envelope: {ok, data, error, meta} , 判断成功只看 ok 与退出码。

命令	功能
<code>once status [--json]</code>	实例/落盘/OCR/热键状态
<code>once capture window --json</code>	截前台窗口
<code>once capture fullscreen --json</code>	截全屏
<code>once capture region --json</code>	交互式框选（需 GUI；无 GUI 时用 <code>--x --y --w --h</code> 物理像素直采）
<code>once ocr last --json</code>	对最近截图取字（也可传图片路径）
<code>once annotate last --script s.json --out out.png</code>	按脚本标注
<code>once history --query "kind:window after:昨天"</code>	历史检索
<code>once doctor</code>	环境自检
<code>once mcp</code>	启动 stdio MCP Server

退出码（冻结契约）

码	含义	说明
0	成功	
1	参数错误	envelope.error 里有逐条明细
2	捕获失败	锁屏/驱动/杀软拦截
3	OCR 失败	已自动重试 1 次
4	读写失败	文件/剪贴板
5	权限被拒	用户关闭了 Agent 总开关
6	黑名单命中	无「本次放行」，不要重试

标注脚本 (ops JSON) 示例

```
{
  "unit": "px",
  "operations": [
    { "type": "rect", "at": [520, 24], "size": [330, 40], "style": "outline" },
    { "type": "arrow", "from": [200, 100], "to": [535, 45] },
    { "type": "step_number", "at": [180, 90], "label": 1 },
    { "type": "text", "at": [620, 20], "text": "点击导出报表" },
    { "type": "mosaic", "at": [2200, 20], "size": [150, 50], "mode": "pixelate" }
  ]
}
```

- 坐标系： `unit:"px"` 物理像素； `unit:"rel"` 为 0–1 相对坐标（无精确像素时推荐）；
- 未显式指定的样式属性**全部继承标注主题**（见 D 节），显式传参优先；
- 支持的 type： `arrow` / `rect` / `ellipse` / `text` / `step_number` / `highlight` / `pen` / `mosaic(pixelate|blur)` / `crop` 。

C MCP 工具速查

MCP Server 由 `once mcp` 启动 (stdio)，共 6 个工具：

工具	功能
<code>capture_screen</code>	截屏（窗口/全屏/区域）
<code>scroll_capture</code>	长截图（滚动采集）
<code>ocr_image</code>	对指定图片（或最近截图）取字
<code>annotate_image</code>	按标注脚本生成衍生图
<code>list_history</code>	检索历史（支持 kind:/after:/has:/ocr: 语法）
<code>doctor</code>	环境自检

D 标注主题参数表

以下全部参数在主面板「标注主题」页只读展示、在标注编辑器里即改即存；**AI 的标注自动继承**，未显式传参时按此默认值渲染。

组	参数	说明
通用	主题色、默认线宽	未单独记忆的工具回落主题色
每工具颜色	arrow / pen / marker / rect / ellipse / text / num	每个工具独立记忆
箭头	头型（终点/双向/起点/无）、线型（实线/虚线/点线）	
形状	填充（描边/填充/描边+填充）、圆角、虚线、不透明度	矩形与椭圆共用
文字	字体、字号、行距、粗体/斜体/下划线/阴影、对齐、背景色、背景透明度、背景圆角、描边	描边自动取反色
序号	样式（实心/描边/纯数字）、直径、起始编号	
马赛克	模式（马赛克/模糊）、强度	
荧光笔	不透明度	
整图输出	阴影（模糊半径/颜色）、边框（宽度/颜色）	衍生图整图特效

E 隐私与黑名单

- **权限总开关**：关闭即拒绝全部 AI 调用（退出码 5）；
- **无感自动截图**：允许 Agent 静默截图；关闭后仅影响弹窗行为，黑名单与审计不受影响；
- **App 黑名单**：内置密码管理器、银行类应用，支持自定义条目；命中即拒（退出码 6），无「本次放行」。黑名单针对 Agent 自动截图与热键直采（你不在场的场景）；手动框选是本人在场的主动行为，不予拦截；
- **审计日志**：记录每次 AI 调用的时间、动作、目标与结果，30 天自动清理，可一键清空；
- **删除保护**：历史删除进系统回收站；衍生图永不覆盖原图。

F 常见问题与排障

截图整体发白、像曝光过度？ 系统开启了 HDR。HDR 下 Windows 以高亮度范围合成桌面，传统截图接口拿到的是亮度映射后的降维帧。解决：设置 → 系统 → 屏幕 → HDR → 关闭「使用 HDR」。

客户端没打开，Agent 能调用吗？ 能。CLI/MCP 与 GUI 共享同一内核，截图/取字/标注/历史检索均不依赖客户端运行；仅交互式框选与长截图需要 GUI。

热键按了没反应？ 多半是被其他软件占了（部分工具默认占用相同组合键）。主面板「通用页」给冲突的热键改键即可。另注意：后台驻留的同类截图软件可能注册了相同全局热键（如 F3），窗口内按键抢不过系统级全局热键，建议关闭或改键对方。

长截图拼不完整 / 丢段？ 慢速匀速滚动成功率最高；两次采样之间滚过一屏以上必丢段（物理边界）。滚到底部停一秒再点完成。

衍生图会覆盖原图吗？ 永远不会。标注/裁剪产物按 `-ann` 命名并记录 lineage，删除只进回收站。

一键接入后 Agent 没反应？ 重启该客户端让它重读 MCP 配置；同一家族的桌面端与 CLI 端配置互不相通，确认接的是你正在用的那个端；还不行去「诊断页」跑自检，看桥接管道一项。

Agent 调用被拒（退出码 5）？ 主面板 Agent 页的权限总开关被关了，打开即恢复。

怎么卸载？ 客户端：托盘退出后删除程序目录（图片在 `图片\Onceglance`，按需保留）；CLI：删除 `~/.onceglance` 目录；MCP 配置：在 Agent 页对已接入客户端点「移除」。

G 版本说明

- 本教程对应 **v0.1.1** 功能基线，Windows 10 (19045+) / Windows 11；
- 「让 AI 替你写教程」（09 章）需要 **v0.1.2+** 的 CLI/Skill；
- 更新日志见仓库 [Releases](#) 页。