研索 ScholarScope

面向研究者的科研工作台

从研究问题
到可核对的研究成果

把文献发现、证据判断、协作写作与成果交付，
放进同一条可追溯的研究流程。

研究任务 · 从单次检索走向项目协作

研究过程，围绕问题持续推进。

01

提出问题

记录研究主题、方法、对象与年份约束，形成清楚的任务起点。

02

积累证据

搜索、阅读和筛选都回到项目资料，来源与判断可以继续核对。

03

形成产物

将已核验材料用于矩阵、问答、综述与演示报告，并保留出处。

产品能力依据：README.md 与科研工作区设计、验收记录（2026-10-14）。

16

工作流 · 任务、工具、人工确认与产物相连

让每一步有计划、可检查、能续接。

01 · 计划

明确目标

研究任务保存工具计划和执行条件。

02 · 执行

调用实际工具

进度、失败与已完成步骤留在任务记录中。

03 · 核验

研究者确认

证据阶段等待项目编辑者确认后再继续。

04 · 交付

下载产物

生成文稿、PPTX 与私有来源清单。

任务支持取消、失败重试与中断恢复；自动建议保留原文依据，不代替研究者决定。

16

每轮扩展，仍然回答同一个研究问题。

01

问题规划

保留主题、方法、对象和年份边界。

02

多源召回

合并学术来源与项目已有文献，去重后再判断。

03

按缺口补检索

共享 210 秒预算内最多八轮；达到目标即停止止，不为凑数放宽条件。

把文献、任务与产物留在课题现场。



研索工作台 · 检索、阅读与资料整理界面

项目角色和权限由服务端校验；匿名体验使用共享匿名项目空间。

项目与成员

按账号隔离项目；成员角色决定资料管理、核验与产物操作权限。

文献与原文

管理导入资料、开放全文、PDF 页阅读、摘录和项目知识库。

任务与待复核

查看研究任务、近期产物和来源变化后需要复核的内容。

证据管理 · 引用回到原文位置

让判断留有出处，也留有复核入口。

来源可追溯

保存来源、页码与原文片段。

证据关联来源哈希和文档位置；提交前核对片段是否真实存在于原文。

证据确认由研究者完成；模型生成的总结不自动成为已确认研究数据。

变化可复核

来源更新时，关联产物回到待复核。

问答、综述与演示报告保留来源关系，避免旧结论悄然沿用。

让跨论文比较
从可核对的字段开始。

01

灵活矩阵

8 个默认字段，也可添加自定义列。

02

人工把关

保留原文候选；人工修改和确认不会被自动重跑覆盖。

03

双人筛选

分别记录判断、排除理由与分歧，支持后续协商。

项目问答 · 以项目已有原文为依据

回答附出处，资料不足时说明边界。

01

片段检索

结合本地多语言语义模型与关键词，从项目论文中找相关段落。

02

原文引用

回答与导出内容带来源；无可用证据时明确提示资料不足。

03

失败可回退

无效引用或模型超时，退回原文整理，并显示实际生成模式。

引用核验与降级机制已有回归证据；真实模型的综合质量仍待专项验收。

综述写作 · 从证据到可编辑文稿

研究者在自己的章节与证据上继续写。

01 · 输入

项目证据

围绕已收集来源组织章节。

02 · 起草

章节草稿

引文和参考文献随文稿关联。

03 · 协作

评论与版本

查看评论、恢复版本并检查来源变化。

04 · 导出

Word / PDF / Markdown

输出后仍可继续编辑和补充论证。

模型草稿需研究者完善；系统会标出降级模式和章节覆盖，不把不完整内容伪装成定稿。

科研图表与演示 · 让项目成果可继续使用

从研究数据
走到可编辑演示。

01

图表

区分原文报告值、研究者数据与派生值；核对轴和单位。

02

演示草稿

按章节生成页面，可编辑文字、顺序、布局、品牌与讲者备注。

03

可复用交付

导出原生文本框 PPTX、带来源备注的文件，或 Markdown / 离线网页。

外部连接 · 将项目接入真实文献环境

资料接入与后续追踪，沿用同一项目上下文。

01

开放资源

通过 DOI 获取元数据，查找并校验公开 PDF。

02

Zotero

支持个人 / 群组库与集合的条目、标签和附件导入；同步写入需单独授权。

03

研究动态

按保存的问题与年份范围检查新增记录，并关联参考关系。

外部来源受网络、权限与凭据影响；个人 Zotero 库与动态覆盖尚未完成当前全范围验收。

系统架构 · 统一入口与可选部署层

同一套研究工具，服务界面、任务与项目数据。

01 · 入口

Web / MCP

共用检索服务与项目能力。

02 · 服务

FastAPI / React

工作台、API 与任务监督。

03 · 执行

受限工具流程

白名单工具、时间预算与可恢复任务。

04 · 数据

SQLite 或 PostgreSQL

本地文件或 S3 对象存储可配置。

容器支持本地存储，也可配置 PostgreSQL / pgvector 与私有 S3；当前全范围部部署复验仍待完成。

证据先于结论，
人工判断保留在环。

01

来源真实

不生成占位论文；引用必须落回检索到的原文。

02

权限明确

项目成员、账号与私有连接按权限隔离。

03

异常受控

失败时返回脱敏提示，不把异常内容写入响应。

验收进展 · 2026 年 10 月 14 日最新记录

核心回归与用户流程已取得可复核结果。

01

148 项回归通过

最新正式复验，45.13 秒完成。

02

24 条用户流程通过

覆盖项目、证据、矩阵、写作、演示与文件交付等流程。

03

8 个自动检查阶段通过

包含构建、内联 JavaScript 与五套 UI 脚本语法法检查。

证据：docs/testing/user-acceptance.md；验收结果按通过项与阻塞项分别统计。

落地路径 · 先闭环验收，再扩大使用

把已交付能力，推进到真实课题验证。

01

补齐验收条件

完成浏览器、部署和接口环境复验。

02

固定评测配置

保存问题集、标注规则、模型与失败记录。

03

真实课题试用

观察检索、证据核验和资料沉淀是否连贯。

04

依据结果扩展

按质量与使用反馈确定后续投入。

这是建议的推进顺序；具体时间、预算和团队分工尚未提供。

研索 ScholarScope

项目总结

把研究过程变成可回溯的工作流。

从问题检索，到原文核验、跨论文整理与成果交付，
研索已把关键工具接入同一科研项目。
下一步，以真实课题验证质量与使用价值。