

孕期父母親伴侶關係與憂鬱之關聯：心理韌性的修飾效果

林宛蓁、許學文、林文宜、鄒明倫、陳怡樺*
臺北醫學大學公共衛生學系



研究背景

- 懷孕為生命中的重要事件，新生命降臨亦帶來喜悅與期待。但由於隨之而來的的生活變化，懷孕也可能伴隨憂鬱、焦慮、壓力等情形。近期研究評估全球產前憂鬱盛行率約為20.7% (Yin et al., 2020)，而憂鬱又與妊娠結果及新生兒發展息息相關(Schetter & Tanner, 2012; Staneva et al., 2015; Urizar & Muñoz, 2022)，憂鬱母親面臨較高早產、新生兒體重過低風險，憂鬱症狀也與未來孩童發展情形有關。而在造成懷孕期間憂鬱情形的眾多因素中，伴侶關係的影響逐漸引起關注。有研究顯示，懷孕期間提升伴侶間親密關係，或可減輕面對壓力族群的憂鬱症狀(Kumar et al., 2022)。
- 心理韌性(Resilience)為一種不屈服於困境，在逆境中仍具備復原至良好適應狀態的特質與能力，被認為由個體的內外在資源、危險因子與保護因子透過交互作用產生(Rutter, 1999)，且這些在挫折中仍具堅毅與應變潛力的特色可透過後天教育練習逐漸培養獲得(Grotberg, 1993)。文獻指出，懷孕期間婦女面對壓力所造成的憂鬱時，心理韌性為一保護因子，較高韌性與較低憂鬱風險有關(Ma et al., 2019)。
- 然過去研究多著重孕期韌性對壓力與憂鬱關聯影響，且對父親闡述尤為不足，心理韌性於其間角色功能仍有待深究。故本研究欲探索孕期伴侶關係與憂鬱情形之關係是否因心理韌性高低而有所不同，並同時將父母親納入分析。

研究目的

- 探討懷孕期間伴侶關係與父母親憂鬱情形是否相關。
- 探討伴侶關係與父母親憂鬱情形之關係是否因心理韌性程度而有所不同。

研究方法

- 研究之資料是利用一長期追蹤孕產期婦女及其伴侶健康狀態之大型資料庫「臺灣孕產期健康追蹤研究(Longitudinal Examination across Prenatal and Postpartum Health in Taiwan, LEAPP-HIT)」，該計畫自2011年起於大台北地區醫學中心與教學醫院之婦產科門診進行收案，採自陳式問卷調查。
- 本研究以完成填寫懷孕後期問卷之婦女1040人、及伴侶1035人為研究對象，進行描述性統計及線性迴歸模型分析，卡方檢定P-value<0.1之變項會放入模型校正。
- 研究工具：
 - 伴侶關係**：翻譯Early Childhood Longitudinal Study Birth Cohort父母親自填式問卷，詢問受試者與伴侶從事敘述活動之頻率，如：「一起開懷大笑」，共5題，並以李克特式4點量表填答，分數愈高表示伴侶關係愈佳。
 - 憂鬱程度**：採用愛丁堡產後憂鬱量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS)，共10題，本計劃問卷中，母親版孕產期的內部一致性係數Cronbach’ s α值為0.88，父親版孕產期則為0.82，分數愈高表示憂鬱程度愈高。
 - 心理韌性**：使用Friborg心理韌性量表(Resilience Scale for Adults, RSA)第一部份「個人強度」6題，中文版「個人強度」部分之Cronbach’ s α值為0.92。分析時，以Q3為切點，分數大於或等於35分為高韌性組，小於35分則為低韌性組。

研究結果

- 表一為基本人口學變項，可觀察到母親平均年齡為33.56歲、父親35.38歲，且教育程度多為大學/專程度以上(母94.1%、父90.0%)，夫妻月收入總和多為6萬以上(81%)。
- 多元線性迴歸模型結果如表二，懷孕期間伴侶關係與憂鬱情形呈顯著相關，伴侶關係分數愈高憂鬱分數愈低。以心理韌性分層分析結果顯示，母親沒有顯著相關，父親在高韌性組有顯著相關、低韌性組沒有顯著相關，心理韌性有修飾作用。

表一、不同憂鬱程度組別基本人口學特徵分布

變項 ^a		全部樣本 (n=1040)	高憂鬱 (n=140, 13.5%)	低憂鬱 (n=900, 86.5%)	P-value	變項 ^a		全部樣本 (n=1035)	高憂鬱 (n=200, 19.3%)	低憂鬱 (n=835, 80.7%)	P-value
母親						父親					
年齡		33.56 (4.04)	33.13 (4.31)	33.63 (4.00)	0.18	年齡		35.38 (4.73)	35.75 (5.20)	35.29 (4.60)	0.25
教育程度	高中/職及以下	61 (5.9%)	13 (9.3%)	48 (5.3%)	0.02 [*]	教育程度	高中/職及以下	102 (10.0%)	26 (13.1%)	76 (9.2%)	0.24
	大學/專	725 (69.8%)	104 (74.3%)	621 (69.2%)			大學/專	563 (54.9%)	108 (54.3%)	455 (55.1%)	
	研究所及以上	252 (24.3%)	23 (16.4%)	229 (25.5%)			研究所及以上	360 (35.1%)	65 (32.7%)	295 (35.7%)	
婚姻狀況	已婚	994 (95.6%)	132 (94.3%)	862 (95.8%)	0.42	婚姻狀況	已婚	982 (96.1%)	184 (92.5%)	798 (97.0%)	0.0033 ^{***}
	未婚	46 (4.4%)	8 (5.7%)	38 (4.2%)			未婚	40 (3.9%)	15 (7.5%)	25 (3.0%)	
工作狀況	正職或兼職	739 (71.3%)	81 (57.9%)	658 (73.4%)	0.0001 ^{***}	工作狀況	正職或兼職	995 (97.5%)	191 (96.5%)	804 (97.7%)	0.33
	請假中或無工作	297 (28.7%)	59 (42.1%)	238 (26.6%)			請假中或無工作	26 (2.6%)	7 (3.5%)	19 (2.3%)	
家庭月收入	< 6 萬	197 (19.0%)	42 (30.4%)	155 (17.3%)	0.0007 ^{***}	家庭月收入	< 6 萬	199 (19.3%)	45 (22.7%)	154 (18.5%)	0.30
	6-10 萬	470 (45.4%)	59 (42.8%)	411 (45.8%)			6-10 萬	466 (45.2%)	90 (45.5%)	376 (45.2%)	
	>10 萬	368 (35.6%)	37 (26.8%)	331 (36.9%)			>10 萬	365 (35.4%)	63 (31.8%)	302 (36.3%)	
經濟壓力	有	264 (25.4%)	59 (42.1%)	205 (22.8%)	<.0001 ^{***}	經濟壓力	有	460 (44.6%)	124 (62.6%)	336 (40.3%)	<.0001 ^{***}
	無	775 (74.6%)	81 (57.9%)	694 (77.2%)			無	571 (55.4%)	74 (37.4%)	497 (59.7%)	
吸菸習慣	是	3 (0.3%)	1 (0.7%)	2 (0.2%)	0.35 ^b	吸菸習慣	是	155 (15.2%)	40 (20.3%)	115 (13.9%)	0.02 [*]
	否	1034 (99.7%)	138 (99.3%)	896 (99.8)			否	868 (84.9%)	157 (79.7%)	711 (86.1%)	
二手菸暴露	是	366 (36.1%)	58 (42.7%)	308 (35.0%)	0.09	飲酒習慣	是	136 (13.2%)	28 (14.0%)	108 (13.0%)	0.71
	否	649 (63.9%)	78 (57.4%)	571 (65.0%)			否	895 (86.8%)	172 (86.0%)	723 (87.0%)	
飲酒習慣	是	1 (0.1%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0.13 ^b	身體質量指數	過輕(<18.5)	10 (1.0%)	2 (1.0%)	8 (1.0%)	0.72
	否	1038 (99.9%)	139 (99.3%)	899 (100.0%)			正常(18.5-23.9)	387 (39.0%)	76 (39.2%)	311 (38.9%)	
身體質量指數	過輕(<18.5)	124 (65.6%)	22 (15.8%)	102 (11.6%)	0.18		過重(24-26.9)	326 (32.8%)	69 (35.6%)	257 (32.2%)	<.0001 ^{***}
	正常(18.5-23.9)	669 (12.2%)	80 (57.6%)	589 (66.9%)			肥胖(≥27)	270 (27.2%)	47 (17.2%)	223 (27.9%)	
	過重(24-26.9)	134 (13.1%)	21 (15.1%)	113 (12.8%)			自覺健康狀況	佳	911 (88.1%)	158 (79.0%)	753 (90.3%)
	肥胖(≥27)	93 (9.1%)	16 (11.5%)	77 (8.7%)	<.0001 ^{***}		差	123 (11.9%)	42 (21.0%)	81 (9.7%)	<.0001 ^{***}
自覺健康狀況	佳	920 (88.6%)	94 (67.1%)	826 (92.0%)		婚姻幸福程度	佳	908 (87.9%)	138 (69.0%)	770 (92.4%)	
	差	118 (11.4%)	46 (32.9%)	72 (8.0%)	<.0001 ^{***}		差	125 (12.1%)	62 (31.0%)	63 (7.6%)	0.14
婚姻幸福程度	佳	888 (85.4%)	85 (60.7%)	803 (89.2%)		計畫性懷孕	是	724 (70.4%)	131 (66.2%)	593 (71.5%)	
	差	152 (14.6%)	55 (39.3%)	97 (10.8%)			否	304 (29.6%)	67 (33.8%)	237 (28.6%)	
計畫性懷孕	是	730 (70.6%)	82 (59.4%)	648 (72.3%)	0.002 ^{***}	胎次	第一胎	655 (63.4%)	119 (59.5%)	536 (64.3%)	0.21
	否	304 (29.4%)	56 (40.6%)	248 (27.7%)			第二胎(含)以上	379 (36.7%)	81 (40.5%)	298 (35.7%)	
胎次	第一胎	658 (63.3%)	82 (58.6%)	576 (64.1%)	0.21	伴侶關係		11.37 (3.05)	9.83 (3.25)	11.74 (2.88)	<.0001 ^{***}
	第二胎(含)以上	381 (36.7%)	58 (41.4%)	323 (35.9%)							
伴侶關係		11.81 (3.04)	9.87 (3.65)	12.11 (2.82)	<.0001 ^{***}	平均數(標準差)或人數(%): [*] p < 0.05, [*] p < 0.01, [*] p < 0.001. ^a 由於連續值各項總人數可能不同。 ^b 使用 Fisher' s exact test.					

表二、憂鬱狀況線性迴歸模型分析

母親	全部樣本 (n=1040)		高心理韌性 (n=73)		低心理韌性 (n=156)	
	<i>β</i> (SE)	P-value	<i>β</i> (SE)	P-value	<i>β</i> (SE)	P-value
預測因子						
伴侶關係	-0.28 (0.05)	<.0001 ^{***}	-0.17 (0.18)	0.34	-0.21 (0.11)	0.07
年齡	-0.04 (0.03)	0.17	-0.20 (0.11)	0.08	-0.13 (0.08)	0.09
教育程度 (Ref=大學)	—	—	—	—	—	—
教育程度 (高中/職及以下)	0.63 (0.54)	0.25	—	—	—	—
教育程度 (研究所級以上)	-0.11 (0.30)	0.72	—	—	—	—
工作狀況 (Ref=正職或兼職)	-0.80 (0.28)	0.0044 ^{**}	-0.73 (0.91)	0.42	0.16 (0.64)	0.81
家庭月收入 (Ref=6-10 萬)	—	—	—	—	—	—
家庭月收入 (<6 萬)	0.57 (0.35)	0.10	-1.75 (1.74)	0.32	0.81 (0.89)	0.37
家庭月收入 (>10 萬)	-0.10 (0.28)	0.73	0.04 (0.86)	0.97	-0.52 (0.64)	0.42
經濟壓力 (Ref=無)	1.10 (0.29)	0.0002 ^{***}	1.19 (1.20)	0.32	1.06 (0.65)	0.11
二手菸暴露 (Ref=否)	0.34 (0.26)	0.20	1.38 (0.95)	0.15	-0.30 (0.71)	0.67
身體質量指數 (Ref=正常)	—	—	—	—	—	—
身體質量指數 (過輕)	-0.25 (0.39)	0.52	-2.00 (1.52)	0.19	-0.19 (1.06)	0.86
身體質量指數 (過重)	0.21 (0.37)	0.56	-1.33 (1.08)	0.22	0.14 (0.85)	0.87
身體質量指數 (肥胖)	0.32 (0.44)	0.46	-0.37 (1.86)	0.84	0.29 (1.05)	0.78
自覺健康狀況 (Ref=佳)	2.71 (0.39)	<.0001 ^{***}	5.06 (1.84)	0.0083 ^{**}	2.24 (0.79)	0.0052 ^{**}
婚姻幸福程度 (Ref=佳)	2.20 (0.40)	<.0001 ^{***}	2.55 (2.01)	0.21	2.25 (0.81)	0.0063 ^{**}
計畫性懷孕 (Ref=是)	0.51 (0.27)	0.06	-0.44 (0.93)	0.64	0.25 (0.64)	0.70

父親	全部樣本 (n=1035)		高心理韌性 (n=76)		低心理韌性 (n=152)	
	<i>β</i> (SE)	P-value	<i>β</i> (SE)	P-value	<i>β</i> (SE)	P-value
預測因子						
伴侶關係	-0.33 (0.05)	<.0001 ^{***}	-0.36 (0.12)	0.0034 ^{**}	-0.02 (0.11)	0.82
年齡	-0.03 (0.03)	0.33	0.01 (0.07)	0.87	-0.05 (0.07)	0.47
經濟壓力 (Ref=無)	0.97 (0.27)	0.0003 ^{***}	1.80 (0.71)	0.01 [*]	1.35 (0.58)	0.02 [*]
吸菸習慣 (Ref=否)	0.22 (0.36)	0.53	1.26 (1.08)	0.25	0.22 (0.79)	0.78
自覺健康狀況 (Ref=佳)	1.44 (0.41)	0.0005 ^{***}	2.59 (1.57)	0.10	1.11 (0.77)	0.15
婚姻幸福程度 (Ref=佳)	2.07 (0.44)	<.0001 ^{***}	-0.23 (1.60)	0.89	2.60 (0.84)	0.0025 ^{**}

β : Beta coefficient ; ^{*}p < 0.05, ^{**}p < 0.01, ^{***}p < 0.001

研究討論

- 本研究發現懷孕期間，父母親伴侶關係與憂鬱程度呈顯著負相關，顯示保持伴侶間良好互動或為避免父母親孕期憂鬱之重要一環。一份文獻回顧研究指出，孕期較憂鬱之婦女，嬰兒低出生體重及早產風險較高，而孕婦產前憂鬱風險因子可概括為三項：遭受虐待或暴力、缺乏社會/伴侶支持以及具有心理疾病家族病史(Dadi et al., 2020)，其中缺乏伴侶支持為憂鬱風險因子可與本研究之發現呼應。除母親外，父親憂鬱對於嬰兒出生後發展情形至關重要，影響甚至延續到孩童青春期的健康(Sweeney & MacBeth, 2016)。因此如何提升懷孕期間雙親心理健康實為一重要議題，於個人而言，除自身福祉外，孕期情緒亦可能影響後代健康；於群體而言，預防憂鬱、焦慮情形，亦可協助減輕族群疾病負擔。
- 近年心理韌性在個體面對憂鬱、焦慮、壓力事件、創傷事件所扮演的角色逐漸獲得重視。Yalcin-Siedentopf等人(2020)的研究指出，以成年人為樣本，在兩性中皆發現心理韌性與自覺壓力呈顯著相關，且女性之相關性較強，建議心理韌性介入措施需針對性別制定。而在本研究之母親樣本中，伴侶關係與憂鬱之相關性並未因心理韌性程度不同而有所差異；然父親樣本中，高韌性族群伴侶關係較佳者，憂鬱程度較低，於低韌性組則伴侶關係未有顯著憂鬱預測效果。故促進心理韌性對於準備迎接新生命的父母親而言，也許會是有效改善心理健康的策略之一，而心理韌性於孕產期婦女情緒調節中所具備的功能則仍待進一步深究討論。

- 本研究優勢為納入父母雙方調查資料，能同時探討父母親伴侶關係與憂鬱情形關聯性，並觀察不同心理韌性程度之憂鬱高低變化；然亦有研究限制須注意考量，本計畫於大台北地區收案，參與者傾向高教育程度、高社經地位族群，故須注意研究結果外推性相關議題，另因心理韌性為問卷新納入題項，樣本數較少，分析結果可能存在偏差。

- 綜上所述，本研究發現懷孕期間伴侶關係較佳之父母親具有較低憂鬱程度，同時心理韌性存在修飾效果，父母親心理韌性對於孕期憂鬱情形的影響存在差異。建議未來研究可更加深入探討伴侶關係不同之不同面向與孕產期雙親心理健康之關聯，以及心理韌性調節機制的性別差異。

致謝

- 本研究獲行政院國家科學及技術委員會補助：NSC 99-2628-B-038-015-MY3；NSC 102-2314-B-038-038-MY3；MOST 105-2314-B-038-031-MY3；MOST 108-2314-B-038-083-MY3。
- 非常感謝在收案及資料處理過程中曾給予本研究協助的每一位醫護人員、訪員與研究人員，同時對於所有參與本計畫的家庭致上最誠摯的謝意。