


1.3 数据库设计

1.3.1 ER图

东软颐养中心数据库设计-ER图



customer	
id: int	
is_deleted: int	
customer_name: varchar(20)	
customer_age: int	
customer_sex: int	
idcard: varchar(20)	
room_no: varchar(20)	
building_no: varchar(11)	
checkin_date: date	
expiration_date: date	
contact_tel: varchar(20)	
bed_id: int	
psychosomatic_state: varchar(255)	
attention: varchar(255)	
birthday: date	
height: varchar(20)	
weight: varchar(20)	
blood_type: varchar(20)	
filepath: varchar(50)	
user_id: int	
level_id: int	
family_member: varchar(20)	

outward	
id: int	
remarks: varchar(100)	
is_deleted: int	
customer_id: int	
outgoingreason: varchar(100)	
outgoingtime: date	
expectedreturntime: date	
actualreturntime: date	
escorted: varchar(50)	
relation: varchar(50)	
escortedtel: varchar(50)	
auditstatus: int	
auditperson: varchar(50)	
audittime: date	

user	
id: int	
create_time: date	
create_by: int	
update_time: date	
update_by: int	
is_deleted: int	
nickname: varchar(20)	
username: varchar(20)	
password: varchar(20)	
sex: int	
email: varchar(254)	
phone_number: varchar(20)	
role_id: int	

beddetails	
id: int	
start_date: date	
end_date: date	
bed_details: varchar(255)	
customer_id: int	
bed_id: int	
is_deleted: int	

room	
id: int	
room_floor: varchar(10)	
room_no: int	

backdown	
id: int	
remarks: varchar(100)	
is_deleted: int	
customer_id: int	
retreattime: date	
retreattype: int	
retreatreason: varchar(100)	
auditstatus: int	
auditperson: varchar(100)	
audittime: date	

nursecontent	
id: int	
serial_number: varchar(20)	
nursing_name: varchar(55)	
service_price: varchar(55)	
message: varchar(100)	
status: int	
execution_cycle: varchar(20)	
execution_times: varchar(20)	
is_deleted: int	

customernurseitem	
id: int	
item_id: int	
customer_id: int	
level_id: int	
nurse_number: int	
is_deleted: int	
buy_time: date	
maturity_time: date	

nurserecord	
id: int	
is_deleted: int	
customer_id: int	
item_id: int	
nursing_time: datetime	
nursing_content: varchar(255)	
nursing_count: int	
user_id: int	

rolemenu	
id: int	
role_id: int	
menu: int	

menu	
id: int	
menus_index: varchar(5)	
title: varchar(50)	
icon: varchar(50)	
path: varchar(100)	
parent_id: int	

role	
id: int	
create_time: datetime(6)	
update_time: datetime(6)	
update_by: int	
is_deleted: int	
name: varchar(50)	

bed	
id: int	
room_no: int	
bed_status: int	
remarks: varchar(255)	
bed_no: varchar(20)	

nurselevel	
id: int	
level_name: varchar(20)	
level_status: int	
is_deleted: int	

nurselevelitem	
id: int	
level_id: int	
item_id: int	

1.3.2 数据库设计总表

东软颐养中心数据库设计-总表

No	名称	中文名	说明
1	user	用户表	存储用户信息
2	bed	床位表	存储房间床位信息
3	beddetails	床位详细信息表	存储床位详细信息
4	room	房间表	存储方间楼层等信息
5	role	角色表	存储角色信息
6	menu	菜单表	存储前端路由菜单信息
7	rolemenu	角色菜单对应表	存储角色和菜单的对应情况
8	nursecontent	护理内容表	存储护理内容信息
9	nurselevel	护理等级表	存储护理等级信息
10	nurselevelitem	护理等级项目对应表	存储护理等级及项目对应信息
11	nurserecord	护理记录表	存储护理记录信息
12	customernurseitem	顾客护理条目表	存储顾客护理条目
13	outward	外出登记表	存储外出登记信息
14	backdown	退住登记表	存储退住登记信息
15	food	食品表	存储食品信息
16	customerpreference	客户喜好表	存储客户喜好信息
17	meal	膳食日历表	存储膳食日历信息
18	customer	客户表	存储客户信息

1.3.3 数据库表设计

1.3.3.1 user表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
create_time	date		√		创建时间
create_by	int		√		创建者
update_time	date		×		更新时间
update_by	int		×		更新者
is_deleted	int		√		逻辑删除标记 (0: 显示; 1: 隐藏)
nickname	varchar	20	√		真实姓名
username	varchar	20	√		系统账号
password	varchar	20	√		密码
sex	int		√		性别 (0: 女 1: 男)
email	varchar	254	×		邮箱
phone_number	varchar	20	√		电话号码
role_id	int		√		系统角色编号 (1-管理员 2-健康管家)

1.3.3.2 bed表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
room_no	int		√		房间编号
bed_status	int		√		房间状态 1：空闲 2：有人 3：外出
remarks	varchar	255	×		备注
bed_no	varchar	20	√		床位编号

1.3.3.3 beddetails表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√		主键
start_date	date		×		床位起始日期
end_date	date		×		床位结束日期
bed_details	varchar	255	×		床位详情信息
customer_id	int		×		顾客ID
bed_id	int		×		床位ID
is_deleted	int		×		逻辑删除标记（0：显示；1：隐藏）

1.3.3.4 room表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
room_floor	varchar	10	√		房间楼层
room_no	int		√		房间编号

1.3.3.5 role表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
create_time	datetime	6	√		创建时间
update_time	datetime	6	×		更新时间
update_by	int		×		更新人
is_deleted	int		√		逻辑删除标记（0：显示；1：隐藏）
name	varchar	50	√		系统角色名

1.3.3.6 menu表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
menus_index	varchar	5	×		一级菜单索引
title	varchar	50	√		菜单标题
icon	varchar	50	√		菜单图标
path	varchar	100	×		菜单路径
parent_id	int		×		父级Id

1.3.3.7 rolemenu表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
role_id	int		√		角色编号
menu	int		√		菜单编号

1.3.3.8 nursecontent表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
serial_number	varchar	20	√		编号
nursing_name	varchar	55	√		名称
service_price	varchar	55	√		价格
message	varchar	100	×		描述
status	int		√		状态 1：启用； 2：停用
execution_cycle	varchar	20	×		执行周期
execution_times	varchar	20	×		执行次数
is_deleted	int		×		逻辑删除标记（0：显示； 1：隐藏）

1.3.3.9 nurselevel表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
level_name	varchar	20	√		护理级别
level_status	int		×		级别状态 1：启用； 2：停用
is_deleted	int		×		逻辑删除标记（0：显示； 1：隐藏）

1.3.3.10 nurselevelitem表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
level_id	int		√		关联护理级别
item_id	int		√		关联护理项目

1.3.3.11 nurserecord表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
is_deleted	int		√		逻辑删除标记 (0: 显示; 1: 隐藏)
customer_id	int		√		客户ID
item_id	int		√		护理项目ID
nursing_time	datetime		√		护理时间
nursing_content	varchar	255	×		护理内容
nursing_count	int		√		护理数量
user_id	int		√		护理人员ID

1.3.3.12 customernurseitem表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
item_id	int		√		护理项目编号
customer_id	int		√		客户编号
level_id	int		×		护理级别编号
nurse_number	int		√		购买数量
is_deleted	int		×		逻辑删除标记 (0: 显示; 1: 隐藏)
buy_time	date		√		服务购买日期
maturity_time	date		√		服务到期日

1.3.3.13 outward表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
remarks	varchar	100	×		备注
is_deleted	int		√		逻辑删除标记 (0: 显示; 1: 隐藏)
customer_id	int		√		客户ID
outgoingreason	varchar	100	√		外出事由
outgoingtime	date		√		外出时间
expectedreturntime	date		√		预计回院时间
actualreturntime	date		×		实际回院时间
escorted	varchar	50	×		陪同人
relation	varchar	50	×		与老人关系
escortedtel	varchar	50	×		陪同人电话
auditstatus	int		√		审批状态 0-已提交 1-同意 2-拒绝
auditperson	varchar	50	×		审批人
audittime	date		×		审批时间

1.3.3.14 backdown表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
remarks	varchar	100	×		备注
is_deleted	int		√		逻辑删除标记 (0: 显示; 1: 隐藏)
customer_id	int		√		客户ID
retreattime	date		√		退住时间
retreattype	int		√		退住类型 0-正常退住 1-死亡退住 2-保留床位
retreatreason	varchar	100	×		退住原因
auditstatus	int		√		审批状态 0-已提交 1-同意 2-拒绝
auditperson	varchar	100	×		审批人
audittime	date		×		审批时间

1.3.3.15 food表

字段	类型类型	长度长度	小数非空	非空主键	主键	备注备注
id	int			√	√	主键
food_name	varchar	30		×		食品名称
food_type	varchar	30		×		食品类型
price	decimal	10	2	×		价格
is_halal	int			×		是否清真
food_img	varchar	100		×		图片路径

1.3.3.16 preference表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
customer_id	int		×		顾客ID
preferences	varchar	30	×		饮食喜好
attention	varchar	30	×		注意事项
remark	varchar	30	×		备注
is_deleted	int		×		逻辑删除标记（0：显示；1：隐藏）

1.3.3.17 meal表

字段	类型	长度	非空	主键	备注
id	int		√	√	主键
week_day	varchar	10	√		星期几
food_id	int		×		食品ID
meal_type	int		×		食品类型（1.早餐、2.午餐、3.晚餐）
taste	varchar	30	×		口味（多糖、多盐、少糖、少盐）
is_deleted	int		×		逻辑删除标记（0：显示；1：隐藏）