ИНДЕКС АКТИВНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ БАРТЕЛ

Barthel Activities of Daily Living Index, ADL · Медицинская сестра / МДРК

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Показатель / варианты оценки	Поступление	Выписка
Стул Нарушение — 0 Периодическое нарушение — 5 Норма — 10	—	—
Мочеиспускание Нарушение — 0 Периодическое нарушение — 5 Нет нарушений (7 дней) — 10	—	—
Уход за собой Нуждается в помощи — 0 Самостоятельно — 5	—	—
Пользование туалетом Полностью зависим — 0 Нуждается в помощи — 5 Самостоятельно — 10	—	—
Приём пищи Не может есть / полностью зависим — 0 Нуждается в помощи — 5 Самостоятельно — 10	—	—
Переход в положение СИДЯ Не удерживает равновесие сидя — 0 Садится со значительной помощью — 5 Небольшая помощь — 10 Самостоятельно — 15	—	—
Передвижение Отсутствует — 0 Самостоятельно в кресле — 5 Ходит с помощью одного человека — 10 Самостоятельно — 15	—	—
Одевание / раздевание Полностью зависим — 0 Нуждается в помощи — 5 Самостоятельно — 10	—	—
Ходьба по ступеням Не может — 0 Нуждается в помощи — 5 Самостоятельно вверх и вниз — 10	—	—
Прием ванны / душа С помощью — 0 Самостоятельно — 5	—	—
Всего / 100	—	—

Показатель / варианты оценки	Поступление	Выписка
Эквивалент Махони / 20 (сумма ÷ 5)	—	—

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ИНДЕКС МОБИЛЬНОСТИ РИВЕРМИД

Rivermead Mobility Index, RMI · Физический терапевт / врач ФРМ

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

№	Навык	Вопрос	Поступление	Выписка
0	**Пациент обездвижен**	Какие движения есть у пациента в течение дня?	———	———
1	**Повороты в кровати**	Можете ли вы повернуться со спины на бок без посторонней помощи?	—	—
2	**Переход из положения лёжа в положение сидя**	Можете ли вы из положения лёжа самостоятельно сесть на край постели?	—	—
3	**Удержание равновесия в положении сидя**	Можете ли вы сидеть на краю постели без поддержки в течение 10 с?	—	—
4	**Переход из положения сидя в положение стоя**	Можете ли вы встать (с любого стула) менее чем за 15 с и удерживаться в положении стоя около стула 15 с (с помощью рук или, если требуется, с помощью вспомогательных средств)?	—	—
5	**Стояние без поддержки**	Наблюдают, как больной без опоры простоит 10 с.	—	—
6	**Перемещение**	Можете ли вы переместиться с постели на стул и обратно без какой-либо помощи?	—	—
7	**Ходьба по комнате, в том числе с помощью вспомогательных средств, если это необходимо**	Можете ли вы пройти 10 м, используя, при необходимости, вспомогательные средства, но без помощи другого лица?	—	—

ИНДЕКС МОБИЛЬНОСТИ РИВЕРМИД

Rivermead Mobility Index, RMI · продолжение · Поступление: · Выписка:

№	Навык	Вопрос	Поступление	Выписка
8	**Подъём по лестнице**	Можете ли вы подняться по лестнице на один пролёт без посторонней помощи?	—	—
9	**Ходьба за пределами квартиры (по ровной поверхности)**	Можете ли вы ходить за пределами квартиры, по тротуару без посторонней помощи?	—	—

№	Навык	Вопрос	Поступление	Выписка
10	**Ходьба по комнате без применения вспомогательных средств**	Можете ли вы пройти 10 м в пределах квартиры без костыля, ортеза и без помощи другого лица?	—	—
11	**Поднятие предметов с пола**	Если вы уронили что-то на пол, можете ли вы пройти 5 м, поднять предмет, который уронили, и вернуться обратно?	—	—
12	**Ходьба за пределами квартиры (по неровной поверхности)**	Можете ли вы без посторонней помощи ходить за пределами квартиры по неровной поверхности (по траве, гравию, снегу и т. п.)?	—	—
13	**Приём ванны**	Можете ли вы войти в ванну (душевую кабину) и выйти из неё без присмотра, вымыться самостоятельно?	—	—
14	**Подъём и спуск на 4 ступени**	Можете ли вы подняться на 4 ступени и спуститься обратно, не опираясь на перила, но, при необходимости, используя вспомогательные средства?	—	—
15	**Бег**	Можете ли вы пробежать 10 м, не прихрамывая, за 4 с (допускается быстрая ходьба)?	—	—

Индекс RMI: Поступление: не завершено · Выписка: не завершено

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА РАВНОВЕСИЯ БЕРГА

Berg Balance Scale, BBS · Физический терапевт

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Задание	Поступление	Выписка
1. Встать со стула	—	—
2. Стоять без поддержки	—	—
3. Сидеть на стуле, ноги на полу, руки скрещены на груди	—	—
4. Перейти из положения стоя в положение сидя	—	—
5. Пересесть со стула с подлокотниками на стул без подлокотников, и обратно	—	—
6. Стоять без поддержки с закрытыми глазами	—	—
7. Стоять без поддержки, ноги вместе	—	—

Задание	Поступление	Выписка
8. Наклониться вперед с вытянутыми руками	—	—
9. Поднять предмет с пола	—	—
10. Обернуться и посмотреть через левое и правое плечо	—	—
11. Обернуться на 360°	—	—
12. Делать шаги на подставку попеременно обеими ногами	—	—
13. Устоять в положении «стопы друг перед другом на одной линии»	—	—
14. Стоять на одной ноге	—	—
Общее количество баллов (максимум 56)		


0–20 — высокий риск падения; 21–40 — средний; 41–56 — низкий. Разница 7–8 баллов указывает на значимые изменения при повторной оценке.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ ПО ВАШ

Visual Analogue Scale, VAS · Врач ФРМ / специалисты МДРК

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	



Локализация боли	Поступление	Выписка
Головная боль	—	—
Боль в грудной клетке	—	—
Боль в плече	—	—
Боль в руке	—	—
Боль в ноге	—	—
Боль в шее	—	—

Локализация боли	Поступление	Выписка
Боль внизу спины	—	—
Боль в половине тела	—	—

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ТЕСТ ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБЫ

6-Minute Walk Test, 6MWT · Физический терапевт / врач ФРМ

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Задача: пройти как можно большую дистанцию за 6 мин по размеченному 30-метровому коридору в собственном темпе. Разрешены замедление, остановка и отдых с последующим продолжением ходьбы.
Оценка при поступлении

Показатель	До проведения теста	После проведения теста
АД, мм рт. ст.	—	—
ЧСС, /мин	—	—
ЧД, /мин	—	—
SpO_2, %	—	—
Оценка переносимости нагрузки по шкале Борга, балл (0–10)	—	—
Пройденное расстояние, м	—	

Оценка при выписке

Показатель	До проведения теста	После проведения теста
АД, мм рт. ст.	—	—
ЧСС, /мин	—	—
ЧД, /мин	—	—
SpO_2, %	—	—
Оценка переносимости нагрузки по шкале Борга, балл (0–10)	—	—

Показатель	До проведения теста	После проведения теста
Пройденное расстояние, м	—	

Интерпретация:
Поступление: не заполнено или некорректно
Выписка: не заполнено или некорректно

Критерии немедленного прекращения: боль в грудной клетке; невыносимая одышка; судороги в ногах; нарушение устойчивости; головокружение; резкая бледность; снижение SpO_2 до 86%.

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ШКАЛА БОРГА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРЕНОСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Modified Borg 0–10 · Физический терапевт / кардиолог / терапевт / врач ФРМ

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пациент выбирает число, отражающее степень одышки/тяжести нагрузки после теста. Для соматического профиля ШРМ используется единая таблица проекта: 0–2 → ШРМ 2; 2–4 → ШРМ 3; 4–6 → ШРМ 4; 6–10 → ШРМ 5.

Балл	Степень нагрузки	Поступление	Выписка
0	состояние покоя		
1	очень легко		
2	легко		
3	умеренная нагрузка		
4	довольно тяжело		
5	тяжело		
6	тяжело		
7	очень тяжело		
8	очень тяжело		
9	очень-очень тяжело		
10	максимальная нагрузка		

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ШКАЛА КОМИТЕТА МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Medical Research Council Scale, MRC · Физический терапевт / врач ФРМ / невролог / травматолог-ортопед

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Балл	Мышечная сила
0	Нет движений
1	Пальпируется сокращение мышечных волокон, шевеление пальцев
2	Движения при исключении воздействия силы тяжести
3	Движения при действии силы тяжести
4	Движения при внешнем противодействии, но слабее, чем на здоровой стороне
5	Нормальная мышечная сила

Латерализация	Конечность	Оценка при поступлении	Оценка при выписке
Справа	Рука проксимально	—	—
	Рука дистально	—	—
Слева	Рука проксимально	—	—
	Рука дистально	—	—
Справа	Нога проксимально	—	—
	Нога дистально	—	—
Слева	Нога проксимально	—	—
	Нога дистально	—	—

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ИНДЕКС ХОДЬБЫ ХАУЗЕРА

Hauser Ambulation Index, HAI · Кинезиоспециалист / физический терапевт

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Балл	Действие	Метрика 8 м	Поступление	Выписка
0	Ходьба без ограничений	—		
1	Ходьба в полном объеме. Отмечается утомляемость при спортивных или иных физических нагрузках	—		
2	Нарушения походки или эпизодические нарушения равновесия	Пациенту нужно пройти 8 м (25 шагов) быстрее, чем за 10 с		

Балл	Действие	Метрика 8 м	Поступление	Выписка
3	Ходьба без посторонней помощи и вспомогательных средств	Пациенту нужно пройти 8 м (25 шагов) быстрее, чем за 20 с		
4	Ходьба с односторонней поддержкой	Пациенту нужно пройти 8 м (25 шагов) быстрее, чем за 25 с		
5	Ходьба с двусторонней поддержкой	Пациенту нужно пройти 8 м (25 шагов) быстрее, чем за 25 с		
6	Ходьба с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской	Пациент проходит 8 м (25 шагов) более чем за 25 с		
7	Несколько шагов с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской	Не может пройти 8 м		
8	Перемещение только в инвалидной коляске, пользуется ею самостоятельно	—		
9	Перемещение только в инвалидной коляске с внешней помощью	—		

0 — без ограничений; нарастание балла отражает потребность в опоре/времени; 9 — перемещение только в коляске с внешней помощью.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА ОЦЕНКИ РИСКА ПАДЕНИЙ МОРЗЕ

Morse Fall Scale · Медицинская сестра по МР

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Категория / вариант	Поступление	Выписка
Падение в анамнезе Нет — 0 Да — 25	—	—
Сопутствующие заболевания (не менее одного диагноза) Нет — 0 Да — 15	—	—
Наличие вспомогательного средства для перемещения Постельный режим / помощь медсестры — 0 Костыли / палка / ходунки — 15 Придерживается при перемещении за мебель — 30	—	—
Проведение внутривенной терапии (наличие в/в катетера) Нет — 0 Да — 20	—	—
Функция ходьбы Норма / постельный режим / обездвижен — 0 Слабая — 10 Нарушена — 20	—	—

Категория / вариант	Поступление	Выписка
Оценка пациентом собственных возможностей и ограничений Знает свои ограничения — 0 Переоценивает свои возможности или забывает о своих ограничениях — 15	—	—
Сумма	—	—

0–24 — нет риска; 25–44 — низкий риск; ≥45 — высокий риск падений.

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ

Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS · Клинический психолог

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пункт	Поступление	Выписка
1. Я испытываю напряжение, мне не по себе тревога 3 — все время 2 — часто 1 — время от времени, иногда 0 — совсем не испытываю	—	—
2. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство депрессия 0 — определенно это так 1 — наверное, это так 2 — лишь в очень малой степени это так 3 — это совсем не так	—	—
3. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот случиться тревога 3 — определенно это так, и страх очень велик 2 — да, это так, но страх не очень велик 1 — иногда, но это меня не беспокоит 0 — совсем не испытываю	—	—
4. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное депрессия 0 — определенно это так 1 — наверное, это так 2 — лишь в очень малой степени это так 3 — совсем не способен	—	—
5. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове тревога 3 — постоянно 2 — большую часть времени 1 — время от времени и не так часто 0 — только иногда	—	—
6. Я испытываю бодрость депрессия 3 — совсем не испытываю 2 — очень редко 1 — иногда 0 — практически все время	—	—

Пункт	Поступление	Выписка
7. Я легко могу присесть и расслабиться тревога 0 — определенно это так 1 — наверное, это так 2 — лишь изредка это так 3 — совсем не могу	—	—
8. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно депрессия 3 — практически все время 2 — часто 1 — иногда 0 — совсем нет	—	—
9. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь тревога 0 — совсем не испытываю 1 — иногда 2 — часто 3 — очень часто	—	—
10. Я не слежу за своей внешностью депрессия 3 — определенно это так 2 — я не уделяю этому столько времени, сколько нужно 1 — может быть, я стал меньше уделять этому времени 0 — я слежу за собой так же, как и раньше	—	—
11. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться тревога 3 — определенно это так 2 — наверное, это так 1 — лишь в некоторой степени это так 0 — совсем не испытываю	—	—
12. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения депрессия 0 — точно так же, как и обычно 1 — да, но не в той степени, как раньше 2 — значительно меньше, чем обычно 3 — совсем так не считаю	—	—
13. У меня бывает внезапное чувство паники тревога 3 — очень часто 2 — довольно часто 1 — не так уж часто 0 — совсем не бывает	—	—
14. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы депрессия 0 — часто 1 — иногда 2 — редко 3 — очень редко	—	—
Тревога /21	—	—
Депрессия /21	—	—

0–7 — норма; 8–10 — субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше — клинически выраженная. Подсчёт по двум подшкалам раздельно.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ГЛОТАТЬ МАННА

Mann Assessment of Swallowing Ability, MASA · Клинический логопед

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пункт MASA	Поступление	Выписка
Дизартрия 1 — Невозможно оценить 2 — Речь неразборчива 3 — Речь разборчива, но очевидно несовершенная 4 — Медленная или иногда нерешительная либо нечленораздельная речь 5 — Патологии не выявлено	—	—
Слюнотечение 1 — Обильное слюнотечение 2 — Некоторое количество слюны стабильно 3 — Слюнотечение иногда 4 — Пенистое / сплевывание 5 — Патологии не выявлено	—	—
Смыкание губ 1 — Нет смыкания. Невозможно оценить 2 — Неполное смыкание 3 — Односторонняя слабость. Плохое поддержание 4 — Умеренное нарушение. Единичное подтекание 5 — Патологии не выявлено	—	—
Движение языка 2 — Нет движения 4 — Минимальные движения 6 — Неполные движения 8 — Легкие нарушения в радиусе движений 10 — Полный диапазон движений	—	—
Сила языка 2 — Выраженная слабость 5 — Односторонняя слабость 8 — Минимальная слабость 10 — Патологии не выявлено	—	—
Координация языка 2 — Движения отсутствуют. Невозможно оценить 5 — Грубые нарушения координации 8 — Легкие нарушения координации 10 — Патологии не выявлено	—	—
Оральная подготовка 2 — Невозможно исследовать 4 — Пищевой комок не формируется / нет попыток 6 — Минимальное жевание / проталкивание пищи вперед языком 8 — Губы или язык препятствуют эвакуации препарата или пищи 10 — Патологии не выявлено	—	—
Рвотный рефлекс 1 — Нет рвотного рефлекса 2 — Отсутствует с одной стороны 3 — Снижен с одной стороны 4 — Снижен с двух сторон 5 — Гиперрефлекторной патологии не выявлено	—	—

Пункт MASA	Поступление	Выписка
Мягкое небо 2 — Нет увеличения или подъема 4 — Минимальные движения. Носовая регургитация / утечка воздуха 6 — Односторонняя слабость 8 — Легкая асимметрия движения 10 — Патологии не выявлено	—	—
Клиренс пищевого комка или препаратов 2 — Нет клиренса 5 — Некоторый клиренс / остаток 8 — Выраженный клиренс / минимальный остаток 10 — Комок полностью выводится из ротовой полости	—	—
Продвижение пищи ртом 2 — Движений не наблюдается 4 — Задержка >10 с 6 — Задержка >5 с 8 — Задержка >1 с 10 — Патологии не выявлено	—	—
Кашлевой рефлекс 1 — Не обнаружен / невозможно оценить 3 — Слабый рефлекторный кашель 5 — Патологии не выявлено	—	—
Произвольный кашель 2 — Нет попыток / невозможно оценить 5 — Неадекватные попытки 8 — Медлительные попытки 10 — Патологии не выявлено	—	—
Голос 2 — Афония. Невозможно оценить 4 — Влажный / похожий на бульканье 6 — Хриплый 8 — Легкая недостаточность. Небольшая хрипота 10 — Патологии не выявлено	—	—
Трахея 1 — Трахея с интубационной трубкой 5 — Трахея фенестрирована 10 — Отсутствует	—	—
Фарингеальная фаза 2 — Глотания нет. Невозможно оценить 5 — Застаивание / бульканье. Неполный подъем гортани 8 — Подъем гортани немного ограничен. Медленное начало 10 — Немедленный подъем гортани. Очистка содержимого	—	—
Фарингеальный ответ 1 — Не справляется / бульканье 5 — Кашель перед / во время / после глотка 10 — Патологии не выявлено	—	—
Сумма / 145	—	—

Чем ниже балл, тем выше риск дисфагии и аспирации. Интерпретация — по официальным порогам MASA.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

КАНАДСКАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

№	Раздел	Проблема деятельности	Важность	Выполнение поступ.	Удовлетв. поступ.	Выполнение вып.	Удовлетв. вып.
1							
2							
3							
4							
5							
Средние баллы							

Пациент оценивает важность, выполнение и удовлетворённость от 1 до 10. Считаются средние по приоритетным проблемам.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

МЕРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Functional Independence Measure, FIM · Врач ФРМ

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пункт FIM (1–7)	Поступление	Выписка
Приём пищи **Самообслуживание**	—	—
Личная гигиена **Самообслуживание**	—	—
Принятие ванны / душа **Самообслуживание**	—	—
Одевание, верхняя часть тела **Самообслуживание**	—	—
Одевание, нижняя часть тела **Самообслуживание**	—	—
Туалет **Самообслуживание**	—	—
Мочевой пузырь **Контроль тазовых органов**	—	—
Прямая кишка **Контроль тазовых органов**	—	—
Кровать, стул, инвалидное кресло **Перемещение**	—	—

Пункт FIM (1–7)	Поступление	Выписка
Туалет **Перемещение**	—	—
Ванна, душ **Перемещение**	—	—
Ходьба / инвалидное кресло **Подвижность**	—	—
Подъём по лестнице **Подвижность**	—	—
Восприятие внешней информации **Общение**	—	—
Изложение собственных желаний и мыслей **Общение**	—	—
Социальная интеграция **Социальная активность**	—	—
Принятие решений **Социальная активность**	—	—
Память **Социальная активность**	—	—
Двигательные	—	—
Когнитивные	—	—
Сумма / 126	—	—

Каждый пункт 1–7. Сумма 18–126: 126 — полная независимость, 18 — полная зависимость.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА АШВОРТА

Modified Ashworth Scale, mAS · Кинезиоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Сегмент	Поступление	Выписка
Рука проксимально, справа	—	—
Рука дистально, справа	—	—
Рука проксимально, слева	—	—
Рука дистально, слева	—	—

Сегмент	Поступление	Выписка
Нога проксимально, справа	—	—
Нога дистально, справа	—	—
Нога проксимально, слева	—	—
Нога дистально, слева	—	—

0 — нет повышения тонуса; 1 / 1+ — лёгкое; 2 — более заметное; 3 — значительное; 4 — ригидность.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА АКТИВНОСТЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РИВЕРМИД

Rivermead Activities of Daily Living, RADL · Эргоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пункт RADL	Поступление	Выписка
1. Питье (полная чашка горячей жидкости) **Самообслуживание**	—	—
2. Чистка зубов **Самообслуживание**	—	—
3. Причесывание **Самообслуживание**	—	—
4. Мытье лица / рук **Самообслуживание**	—	—
5. Бритье / макияж **Самообслуживание**	—	—
6. Прием пищи **Самообслуживание**	—	—
7. Раздевание **Самообслуживание**	—	—
8. Передвижение по квартире (≥10 м) **Самообслуживание**	—	—
9. Перемещение с кровати на стул **Самообслуживание**	—	—
10. Посещение туалета **Самообслуживание**	—	—
11. Перемещение за пределами квартиры (50 м) **Самообслуживание**	—	—

Пункт RADL	Поступление	Выписка
12. Одевание **Самообслуживание**	—	—
13. Мытье в ванне **Самообслуживание**	—	—
14. Вхождение в ванну и выход **Самообслуживание**	—	—
15. Мытье всего тела тазом **Самообслуживание**	—	—
16. Перемещение с пола на стул **Самообслуживание**	—	—
17. Приготовление горячего напитка **Домашнее хозяйство**	—	—
18. Приготовление легкой закуски **Домашнее хозяйство**	—	—
19. Денежные расчеты **Домашнее хозяйство**	—	—
20. Посадка в автомобиль и высадка **Домашнее хозяйство**	—	—
21. Приготовление пищи **Домашнее хозяйство**	—	—
22. Доставка покупок домой **Домашнее хозяйство**	—	—
23. Умение перейти дорогу **Домашнее хозяйство**	—	—
24. Посещение магазина (1 км) **Домашнее хозяйство**	—	—
25. Пользование общественным транспортом **Домашнее хозяйство**	—	—
26. Стирка **Домашнее хозяйство**	—	—
27. Глажение белья **Домашнее хозяйство**	—	—
28. Легкая уборка **Домашнее хозяйство**	—	—
29. Вывешивание белья **Домашнее хозяйство**	—	—
30. Приготовление постели **Домашнее хозяйство**	—	—
31. Тщательная уборка комнаты 3 м² **Домашнее хозяйство**	—	—

Пункт RADL	Поступление	Выписка
Сумма / 62	—	—

2 — без помощи; 1 — вспомогательные приспособления; 0 — с помощью.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА ВАТЕРЛОУ (РИСК ПРОЛЕЖНЕЙ)

Waterlow Score · Медицинская сестра по МР

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Домен Ватерлоу	Поступление	Выписка
Телосложение: масса относительно роста	—	—
Тип кожи	—	—
Пол и возраст	—	—
Особые факторы риска	—	—
Недержание	—	—
Подвижность	—	—
Аппетит	—	—
Неврологические расстройства	—	—
Лекарственная терапия	—	—
Сумма	**0**	**0**

1–9 — нет риска; 10–14 — есть риск; 15–19 — высокий; ≥20 — очень высокий риск пролежней.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА ДЕПРЕССИИ БЕКА

Beck Depression Inventory, BDI · Клинический психолог

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Группа Бека (0–3)	Поступление	Выписка
1. Печаль	—	—
2. Пессимизм	—	—
3. Чувство несостоятельности	—	—
4. Неудовлетворённость	—	—
5. Чувство вины	—	—
6. Наказание	—	—
7. Самонеприятие	—	—
8. Самообвинение	—	—
9. Суицидальные мысли	—	—
10. Плаксивость	—	—
11. Раздражительность	—	—
12. Утрата интереса	—	—
13. Нерешительность	—	—
14. Образ тела	—	—
15. Работоспособность	—	—
16. Сон	—	—
17. Утомляемость	—	—
18. Аппетит	—	—
19. Потеря веса	—	—
20. Соматические жалобы	—	—
21. Либидо	—	—

Группа Бека (0–3)	Поступление	Выписка
Сумма / 63	—	—

0–9 нет депрессии; 10–15 лёгкая; 16–19 умеренная; 20–29 выраженная; 30–63 тяжёлая. Группы 6–21 в сборнике даны названием, без полного текста утверждений.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА Л. И. ВАССЕРМАНА (РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ)

· Клинический логопед

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Раздел Вассермана (0–3)	Поступление	Выписка
1. Спонтанная и диалогическая речь	—	—
2. Повествовательная (монологическая) речь	—	—
3. Составление рассказа по сюжетной картинке	—	—
4. Аграмматизм	—	—
5. Отраженная речь (повторение)	—	—
6. Повторение речевых рядов	—	—
7. Называние	—	—
8. Произношение речевых звуков	—	—
9. Усилия, напряжение в речи, запинания	—	—
10. Просодия	—	—
11. Вербальные парафазии	—	—
12. Литеральные парафазии	—	—
13. Понимание ситуативной речи и словесных значений	—	—
Сумма / 39	—	—

0 — нарушения отсутствуют; 3 — грубое нарушение. Интерпретация по сумме разделов.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ТЕСТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РУКИ

Action Research Arm Test, ARAT · Кинезиоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Задание ARAT (0–3)	Поступление	Выписка
A Захват: Кубик 10 см	—	—
A Захват: Кубик 2,5 см	—	—
A Захват: Кубик 5 см	—	—
A Захват: Кубик 7,5 см	—	—
A Захват: Шар 7,5 см	—	—
A Захват: Каменный параллелепипед	—	—
B Удержание: Переливание воды из стакана в стакан	—	—
B Удержание: Трубка 2,25 см	—	—
B Удержание: Трубка 1×16 см	—	—
B Удержание: Кольцо 3,5 см	—	—
C Щипок: Шарик 6 мм (I–IV)	—	—
C Щипок: Шарик 1,5 см (I–II)	—	—
C Щипок: Шарик 1,5 см (I–III)	—	—
C Щипок: Шарик 1,5 см (I–IV)	—	—
C Щипок: Шарик 6 мм (I–II)	—	—
C Щипок: Шарик 6 мм (I–III)	—	—
D Крупная моторика: Руку занести за голову	—	—

Задание ARAT (0–3)	Поступление	Выписка
D Крупная моторика: Руку приложить ко рту	—	—
D Крупная моторика: Руку положить на макушку	—	—

Сумма 0–57. 3 — выполнено нормально, 0 — не выполнено.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ТЕСТ ФРЕНЧАЙ

Frenchay Arm Test · Кинезиоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Задание Френчай (0/1)	Поступление	Выписка
1. Удержать линейку паретичной рукой и начертить линию	—	—
2. Взять и поставить вертикально цилиндр	—	—
3. Взять стакан с водой, отпить и поставить, не расплескав	—	—
4. Снять и установить прищепку на колышке	—	—
5. Причесать волосы или имитировать	—	—

Сумма 0–5. Исходное положение: сидя за столом, руки на коленях.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ФУГЛ-МЕЙЕР, ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ (СВОДКА)

Fugl-Meyer Assessment, FMA-UE · Кинезиоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Раздел FMA-UE (0–2 по разделу-сводке)	Поступление	Выписка
1. Рефлексы плеча	—	—
2. Сгибательная синергия	—	—
3. Разгибательная синергия	—	—

Раздел FMA-UE (0–2 по разделу-сводке)	Поступление	Выписка
4. Сочетанные синергии	—	—
5. Движения вне синергии	—	—
6. Запястье	—	—
7. Кисть	—	—
8. Координация / скорость	—	—

Сводка разделов верхней конечности. Полный поэлементный бланк Фугл-Мейер в сборнике длиннее этой сводки.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ОПРОСНИК DASH

Disability of the Arm, Shoulder and Hand · Эргоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Пункт DASH (1–5)	Поступление	Выписка
1. Открыть плотно закрытую банку	—	—
2. Писать	—	—
3. Повернуть ключ	—	—
4. Готовить пищу	—	—
5. Толкая, открыть тяжёлую дверь	—	—
6. Разместить предмет на полке выше головы	—	—
7. Тяжёлые домашние работы	—	—
8. Ухаживать за садом или двором	—	—
9. Заправить постель	—	—
10. Нести сумку или портфель	—	—

Пункт DASH (1–5)	Поступление	Выписка
11. Нести тяжёлый предмет (>4,5 кг)	—	—
12. Заменить лампочку выше головы	—	—
13. Мыть или сушить волосы	—	—
14. Мыть спину	—	—
15. Надеть свитер	—	—
16. Резать ножом продукты	—	—
17. Занятия с небольшим усилием	—	—
18. Занятия с усилием	—	—
19. Занятия со свободным перемещением руки	—	—
20. Транспортировка / перемещение	—	—
21. Сексуальная активность	—	—
22. Социальная активность	—	—
23. Работа и регулярные действия	—	—
24. Боль в руке, плече или кисти	—	—
25. Боль при специфической работе	—	—
26. Покалывание	—	—
27. Слабость	—	—
28. Тугоподвижность	—	—
29. Трудности сна из-за боли	—	—
30. Чувство меньшей способности / уверенности	—	—

Индекс = ((среднее)-1)×25 при ≥27 ответах. Выше — больше ограничение.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ОКРУЖЕНИЕ СТАЦИОНАРА

Шкала эрготерапевта · Эргоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Вопрос (1–7)	Поступление	Выписка
1. Насколько безопасно вы чувствуете себя в условиях учреждения?	—	—
2. Насколько окружение позволяет находиться в уединении?	—	—
3. Насколько окружение позволяет встречаться с друзьями и знакомыми?	—	—
4. Насколько окружение позволяет заниматься хобби и досугом?	—	—
5. Насколько доступно окружение в целом?	—	—
6. Насколько доступно ближайшее окружение?	—	—

Шкала окружения, стационар. 1 — минимум, 7 — максимум. В эталон МКФ не переносится.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ОКРУЖЕНИЕ ДОМА

Шкала эрготерапевта · Эргоспециалист

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Вопрос (1–7)	Поступление	Выписка
1. Насколько безопасно вы чувствуете себя в домашнем окружении?	—	—
2. Насколько дом позволяет находиться в уединении?	—	—
3. Насколько дом позволяет встречаться с друзьями?	—	—
4. Насколько дом позволяет заниматься хобби и досугом?	—	—
5. Насколько доступно домашнее окружение в целом?	—	—
6. Насколько доступно ближайшее окружение дома?	—	—

Вопрос (1–7)	Поступление	Выписка
7. Насколько доступен вход в дом?	—	—
8. Насколько доступны подсобные помещения?	—	—

Шкала окружения, дом. 1 — минимум, 7 — максимум. В эталон МКФ не переносится.

Специалист (ФИО) _____ **Подпись** _____ **Дата** _____

ШКАЛА СПИЛБЕРГЕРА–ХАНИНА

STAI · Клинический психолог

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Утверждение (1–4)	Поступление	Выписка
1. Я спокоен	—	—
2. Мне ничего не угрожает	—	—
3. Я нахожусь в напряжении	—	—
4. Я испытываю сожаление	—	—
5. Я чувствую себя свободно	—	—
6. Я расстроен	—	—
7. Меня волнуют возможные неудачи	—	—
8. Я чувствую себя отдохнувшим	—	—
9. Я встревожен	—	—
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения	—	—
11. Я уверен в себе	—	—
12. Я нервничаю	—	—
13. Я не нахожу себе места	—	—
14. Я взвинчен	—	—

Утверждение (1–4)	Поступление	Выписка
15. Я не чувствую скованности, напряженности	—	—
16. Я доволен	—	—
17. Я озабочен	—	—
18. Я слишком возбужден и мне не по себе	—	—
19. Мне радостно	—	—
20. Мне приятно	—	—
21. Я испытываю удовольствие	—	—
22. Я очень быстро устаю	—	—
23. Я легко могу заплакать	—	—
24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие	—	—
25. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения	—	—
26. Обычно я чувствую себя бодрым	—	—
27. Я спокоен, хладнокровен и собран	—	—
28. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня	—	—
29. Я слишком переживаю из-за пустяков	—	—
30. Я вполне счастлив	—	—
31. Я принимаю все слишком близко к сердцу	—	—
32. Мне не хватает уверенности в себе	—	—
33. Обычно я чувствую себя в безопасности	—	—
34. Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей	—	—
35. У меня бывает хандра	—	—

Утверждение (1–4)	Поступление	Выписка
36. Я доволен	—	—
37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня	—	—
38. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть	—	—
39. Я уравновешенный человек	—	—
40. Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах	—	—
Ситуативная тревожность	—	—
Личностная тревожность	—	—

1–20 ситуативная, 21–40 личностная. Обратные пункты пересчитаны автоматически.

Специалист (ФИО) **Подпись** **Дата**

ШКАЛА ДИЗАРТРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ

· Клинический логопед

ФИО пациента			
Отделение / № и/б		**Дата оценки**	2026-10-29
Поступление		**Выписка**	

Раздел дизартрии (0–4)	Поступление	Выписка
1. Движения нижней челюсти	—	—
2. Чувствительность лица	—	—
3. Симметрия лица справа / слева	—	—
4. Движения круговой мышцы рта	—	—
5. Чувствительность языка и мягкого нёба	—	—
6. Тонус мышц языка	—	—
7. Движения языка	—	—
8. Мышечная сила языка	—	—

Петербургская школа. Чем выше балл, тем выраженнее нарушение.

Специалист (ФИО)	Подпись	Дата