ТАКТИКА ВРАЧА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Пономаренко Г.Н. · нозологический профиль технологий · III этап

ФИО			
№ и/б		**Дата рождения**	
Поступление		**Выписка**	
Состав листа	все нозологии руководства: 58		

TF-01 · ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА [I20]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: III этап. Повысить толерантность к нагрузке, вернуть бытовую и трудовую ходьбу. Контроль ЧСС и АД на занятии.

Основные

• Дозированная лечебная гимнастика / ходьба по переносимости, курс 10–15 занятий
• Дыхательная гимнастика к каждому занятию

Дополнительные

• Массаж воротниковой зоны ×10
• Магнитотерапия ×10
• Лазер ×10
• Гидротерапия (ванны/души) ×10

Вспомогательные

• Механотерапия ×10

Не рекомендованы

• Более 3 физиофакторов на курс
• Силовая нагрузка без допуска кардиолога
• Интервалы, провоцирующие стенокардию

TF-02 · ПАЦИЕНТЫ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА [I21,I22,I25]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: III этап после ОИМ. Вернуть ходьбу и бытовую нагрузку. Без боли и одышки на занятии.

Основные

• Дозированные физические упражнения 15–30 мин, 10–15 занятий
• Дыхательная гимнастика
• Ходьба с контролем ЧСС

Дополнительные
• Массаж ×10
• Магнитотерапия ×10
• Лазер ×10

Вспомогательные
• Гидротерапия при стабильной клинике

Не рекомендованы
• Более 3 физиофакторов
• CPAP как «реабилитация инфаркта»
• Силовая нагрузка и ВИМЛ без допуска кардиолога

TF-03 · ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ [I10-I15]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: максимальное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности путем снижения артериального давления до целевого уровня. Задачи физической терапии: дальнейшее повышение физической работоспособности больных, стабилизация артериального давления, вторичная профилактика обострений гипертонической болезни в виде ги

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Гидрокинезотерапия(1, A)
• Психотерапия (1, A)
• Релаксационная терапия (1.A)

Дополнительные
• Дыхательные упражнения (2, A)
• Общая вибротерапия (2, A)

Вспомогательные
• БОС-терапия (2, B)
• Мануальная терапия (2, B)
• CPAP-терапия (2, B)
• ТЭНС (2, B)
• Контрастные ванны (4, B)
• Сухие углекислые ванны (4, B)
• Лечебный массаж (4, B)

TF-04 · ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ [J44]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: тренировка и восстановление компенсаторных возможностей бронхолегочной системы, предупреждение рецидивов болезни, повышение толерантности к физической нагрузке, уменьшение психологического влияния ограниченной физической активности, ликвидация иммунной дисфункции и улучшение качества жизни больных.

Основные

• Физические упражнения (1, A)
• Неинвазивная вентиляция легких (1, A)
• Длительная малопоточная оксигенотерапия (1, A)
• Ингаляционная терапия бронхолитиками и муколитиками (1, A)

Дополнительные

• Импульсная электротерапия (2, A)
• Кинезиотейпирование(2, A)

Вспомогательные

• Оксигенотерапия (4,B)
• Осцилляторная модуляция дыхания (4, B)

TF-05 · БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА [J45]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: повышение толерантности дыхательных путей к действию экзогенных факторов, тренировка и восстановление собственных компенсаторных возможностей бронхолегочной системы и организма в целом, поддержание функции легких на индивидуально максимальных величинах, предотвращение развития необратимой бронхиальной обструкции и прог

Основные

• Дыхательная гимнастика (1, A)
• Физические упражнения (1, A)
• Ингаляционная терапия бронхолитиками и глюкокортикоидами (1, A)

Дополнительные

• Осцилляторная модуляция дыхания (2, A)
• CPAP терапия (2, B)

Вспомогательные

• Акупунктура (1, B)
• Традиционная оздоровительная гимнастика (1, B)

TF-06 · БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ [J47]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: санация бронхиального дерева, восстановление бронхиального дренажа, уменьшение явлений хронической интоксикации и астенизации, повышение адаптационных возможностей организма и местной противоинфекционной защиты.

Основные

• Физические упражнения (1, A)
• Дыхательная гимнастика (1, A)
• Ингаляционная терапия бронхолитиками (1, A)

Дополнительные

• Неинвазивная вентиляция легких (2, B)

Вспомогательные

• Вибротерапия (1, B)
• Осцилляторная модуляция дыхания (2, B)

TF-07 · ПНЕВМОНИЯ [J18]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: восстановление вентиляции пораженной доли или сегмента легкого, стимуляции кровои лимфотока в пораженной доле легкого, предупреждения формирования плевральных спаек.

Основные

• Физические упражнения (1, A)
• Дыхательная гимнастика (1, A)
• Неинвазивная вентиляция легких (2, B)
• Ингаляционная терапия (1, A)

Дополнительные

• CPAP-терапия (2, B)

Вспомогательные

• Вибротерапия (1, B)
• Осцилляторная модуляция дыхания (2, B)
• Мануальная терапия (2, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (3, B)
• Лечебный массаж (4, B)

TF-08 · МУКОВИСЦИДОЗ [E84]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: обеспечение максимально высокого качества жизни пациента, предупреждение и лечение обострений хронического инфекционно-воспалительного

процесса в бронхолегочной системе, обеспечение адекватного рациона и режима питания, увеличение продолжительности жизни.

Основные

• Дыхательные упражнения
• (1,A)
• Физические упражнения
• (1, A)
• Ингаляционная терапия (1, A)

Дополнительные

• Неинвазивная вентиляция легких (2, B)
• Осцилляторная модуляция дыхания (2, B)

Вспомогательные

• Оксигенотерапия (1, B)
• Интрапульмональная перкуссионная вентиляция (3, B)
• Лечебный массаж (4, B)

TF-09 · ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ [K21]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Дополнительные

• Физические упражнения (2, B)

Вспомогательные

• Транскраниальная электростимуляция (4, B)
• Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия (4, B)
• Интерференцтерапия (4, B)

TF-10 · ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ [K73]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Задачи: купирование основных симптомов заболевания, подавление репликации вируса, предотвращение хронизации процесса и развития осложнений.

Дополнительные

• Физические упражнения (2, B)

Вспомогательные

• Оксигенобаротерапия (4, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (4, B)
• Инфракрасная лазеротерапия (4, B)

TF-11 · СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА [K58]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Задачи: коррекция нарушений психоэмоционального статуса, восстановление нарушенных функций кишечника, купирование болевого синдрома, предотвращение прогрессирования патологического процесса, достижение клинической ремиссии и улучшение качества жизни.

Дополнительные

• Физические упражнения (2, B)

Вспомогательные

• Оздоровительная гимнастика (1, B)
• Транскраниальная электромагнитотерапия (4, B)
• Вибротерапия (4, B)

TF-12 · БОЛЕЗНЬ КРОНА [K50]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Задачи: улучшение морфофункционального состояния и двигательной функции кишечника, уменьшение клинических проявлений заболевания, предупреждение развития осложнений, профилактика рецидивирования и улучшение качества жизни пациентов.

Дополнительные

• Физические упражнения (2, B)

Вспомогательные

• Оздоровительная гимнастика (1, B)
• Интерференцтерапия (4, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (4, B)

TF-13 · ОСТЕОАРТРОЗ [M15-19]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: купирование периодических и кратковременных болей, локомоторной дисфункции, восстановление нарушений обмена соединительной ткани и синтетической активности хондроцитов, купирование синовита.

Основные

• Целевое снижение веса (1, A)
• Физические упражнения (1, A)
• Гидрокинезотерапия (1-A)
• Инфракрасная лазеротерапия (1, A)

• Ультразвуковая терапия (1, A)
• Низкочастотная электротерапия (1, A)
• Гидротерапия (1, A)

Дополнительные
• Высокочастотная магнитотерапия (1, B)
• Мягкие брейсы (1, B)
• Кинезиотейпирование (1-B)
• Радиальная ударно-волновая терапия (2, B)
• Ортезотерапия (1, B)
• ТЕКАР-терапия (2, B)
• СВЧ-терапия (2, B)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (2, B)
• Массаж (1, B)
• Мануальная терапия (1, B)
• Оздоровительна

Вспомогательные
• Криотерапия (2, C)

Не рекомендованы
• Терапевтическая ядерно-магнитно-резонансная терапия (магнитно-резонансная терапия) (2, B)
• Акупунктура (1, A)
• УВЧ-терапия (2, B)

TF-14 · РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ [M05]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: уменьшение выраженности симптомов артрита и внесуставных проявлений, торможение деструкции, нарушений функции и деформации суставов, сохранение (улучшение) качества жизни пациента, увеличение продолжительности жизни (до популяционного уровня), сохранение социальной активности.

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Криотерапия (1, A)
• Бальнеотерапия (1.A)

Дополнительные
• Гидрокинезотерапия (1, A)
• Импульсная электротерапия (2, B)
• Ультразвуковая терапия (2, B)

• Низкочастотная магнитотерапия (1, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, A)

Вспомогательные
• Оздоровительная гимнастика (1, B)

Не рекомендованы
• Массаж (1, C)
• Теплотерапия (2, C)

TF-15 · АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ (БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА) [M45]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: максимально длительное сохранение качества жизни посредством контроля симптомов воспаления, предупреждения прогрессирования структурных повреждений, сохранения/нормализации двигательной функции и социального статуса.

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Гидрокинезотерапия (1, A)
• Бальнеотерапия (1, A)
• Ультразвуковая терапия (1, A)

Дополнительные
• Гидрогальванические ванны (2, B)
• Массаж (2, B)

Вспомогательные
• Низкочастотная импульсная магнитотерапия (2, B)
• Дыхательная гимнастика (2, B)

Не рекомендованы
• Низкочастотная магнитотерапия (2, C)

TF-16 · ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА [M41]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: формирование мышечного корсета, устранение нестабильности позвоночника, стимуляция метаболизма поврежденных тканей.

Основные
• Физические упражнения, специфичные для сколиоза (от англ.
• Physiotherapy Scoliosis Specific

• Exercises, PSSE (1, A)
• Ортезирование (1, A)

Дополнительные
• Гидрокинезотерапия (2, B)

Вспомогательные
• Мануальная терапия (2, A)
• Импульсная электротерапия (3, B)

Не рекомендованы
• Акупунктура

TF-17 · ПЛАНТАРНЫЙ ФАСЦИИТ [M72.2]

БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Задачи: купирование воспаления, уменьшение болевого синдрома.

Основные
• Фокусированная ударно-волновая терапия (1, A)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)
• Массаж (1, A)

Дополнительные
• Тейпирование (1, B)
• Ортезирование (2, B)

Вспомогательные
• Физические упражнения
• (2, B)
• Мануальная терапия (1, B)
• СВЧ-терапия (4, B)
• Ультразвуковая терапия (3, B)
• Бальнеотерапия (4, B)

Не рекомендованы
• Ультразвуковая терапия (2, C)

TF-18 · ТЕНДИНИТ [M76]

БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Задачи: устранение воспалительных явлений в тканях, очаговой контрактуры мышечных волокон, восстановление функции пораженных мышц, связок и сухожилий.

Основные
• Ультразвуковая терапия (1, A)

Дополнительные
• Фокусированная ударно-волновая терапия (2, A)
• Вибротерапия (2, B)
• Тейпирование (1, B)

Вспомогательные
• Мануальная терапия (1, B)
• Йод-новокаин-электрофорез (4, B)
• СВЧ-терапия (4, B)
• Бальнеотерапия (4, B)

TF-19 · МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ [M60-63]

БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Задачи: купирование болевого синдрома, воспаления, повышение функциональных свойств пораженных тканей.

Основные
• Кинезиотейпирование (1.A)

Дополнительные
• Электростимуляция (2, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, A)
• Ультразвуковая терапия (2, B)
• Ударно-волновая терапия (2, B)
• Транскраниальная магнитная стимуляция (2, A)
• Гидротерапия (2, B)

Вспомогательные
• Мануальная терапия (1, B)
• Кальций-магний электрофорез (4, B)
• СВЧ-терапия (4, B)
• Бальнеотерапия (4, B)

TF-20 · КОНТРАКТУРЫ [M24]

БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Основные
• Фокусированная ударно-волновая терапия (1, A)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)

Дополнительные
• Ортезирование (1, B)
• Физические упражнения (2, B)

Вспомогательные
• Теплотерапия (2, B)
• СВЧ-терапия (4, B)
• Ультразвуковая терапия и ультрафонофорез (3, B)
• Бальнеотерапия (4, B)
• Инфракрасная лазеротерапия (3, B)

TF-21 · САХАРНЫЙ ДИАБЕТ [E10-E14]

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: усиление экскреторной функции поджелудочной железы, коррекция углеводного и жирового обмена, коррекция нейрогуморальной дисрегуляции деятельности эндокринной системы, купирование астеноневротического состояния.

Основные
• Физические упражнения (1, A)

Дополнительные
• Гидрокинезотерапия (1, B)

Вспомогательные
• Транскраниальная электростимуляция (3, B)
• Оздоровительная гимнастика (1, C)
• Контрастные ванны (4, B)

TF-22 · ОЖИРЕНИЕ [E66]

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: Цель физической терапии - умеренное снижение массы тела с обязательным снижением факторов риска или улучшением течения сопутствующих заболеваний, затем стабилизация массы тела, а также адекватный контроль ассоциированных нарушений, улучшение качества и продолжительности жизни больных.

Основные
• Физические упражнения (1, A)

Дополнительные
• Дозированная ходьба (1, B)
• Электростимуляция (1, B)

Вспомогательные
• Бальнеотерапия (4, B)
• Гидротерапия (3, B)
• Колоногидротерапия (4, B)
• Сегментарная баротерапия (4, B)

TF-23 · МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ [E78]

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: коррекция углеводного и жирового обмена, гормонального профиля, артериальной гипертензии, ускорение моторной функции кишечника.

Основные

• Физические упражнения (1, A)

Вспомогательные

• Бальнеотерапия (4, B)
• Гидротерапия (3, B)
• Колоногидротерапия (4, B)
• Оздоровительная гимнастика (1, C)

TF-24 · ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ [I60-I69]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: восстановление реологических свойств крови, улучшение метаболизма нервной ткани, активация корковых функций, усиление биоэлектрогенеза головного мозга, предупреждение прогрессирования двигательных нарушений.

Основные

• Физические упражнения (1, A)
• Роботизированная механотерапия (1, A)
• БОС-механотерапия (1, A)
• Гидрокинезотерпия (1. A)

Дополнительные

• Пассивная механотерапия (1.B)
• VR-терапия (1, B)
• Нейромиостимуляция (1, B)
• ТЭНС-терапия (1, B)
• Эрготерапия (1, B)
• Ударно-волновая терапия (1.B)
• Дыхательная гимнастика (1, A)
• CPAP-терапия/ (2,B)

Вспомогательные

• Онтогенетическая кинезотерапия (3, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (4, B)
• Массаж волосистой части головы (3, B)

Не рекомендованы
• Общая вибротерапия (1, C)

TF-25 · ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА [S00-09]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: улучшение мозговой гемодинамики, активизация метаболизма нервной ткани и ее функций, активация трофики, коррекция последствий травмы, повышение тонуса организма.

Основные
• Физические упражнения (1. A)
• Транскраниальная магнитостимуляция (1, A)
• VR-терапия (1, B)
• Электростимуляция (1, A)
• Ударно-волновая терапия (1,A)

Дополнительные
• Роботизированная механотерапия (2, B)
• Механотерапия (2, B)
• Импульсная магнитотерапия (2,B)

Вспомогательные
• Вестибулярная реабилитация (2, B)
• Слуховая стимуляция (2, B)
• Ручная перкуссия
• (2, B)

Не рекомендованы
• Общая вибротерапия (2, C)

TF-26 · ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА [T91.3]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: купирование воспаления, уменьшение отека, улучшение микроциркуляции, улучшение функции позвоночных сегментов и тонуса мышц.

Основные
• Лечебная гимнастика (1, B)
• Роботизированная механотерапия (1, B)

Дополнительные
• VR-терапия (1, B)
• Электростимуляция (1, A)
• Импульсная магнитотерапия (2, B)

Вспомогательные
• Общая вибротерапия (1, C)
• Акупунктура (1, B)
• Транскраниальная электроанальгезия (2, B)

TF-27 · ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ [G52]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: купирование воспаления, уменьшение отека, улучшение микроциркуляции, улучшение функции нервно-мышечного волокна и тонуса мышц. .

Основные
• Импульсная радиочастотная абляция (1, A)
• Термальная радиочастотная термоабляция (1, A)

Дополнительные
• Транскраниальная магнитостимуляция (2, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, B)
• Акупунктура (2, B)

Вспомогательные
• Импульсная электротерапия (3, B)
• Инфракрасная лазеротерапия (4, B)
• Транскраниальная электроанальгезия (3, B)
• Ультразвуковая терапия (4, B)
• Теплотерапия (4, B)

TF-28 · ДОРСОПАТИИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Основные
• Умеренная физическая активность (1, A)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)
• Импульсная электротерапия (1, A)

Дополнительные
• Физические упражнения (2, B)
• Лечебный массаж (1, B)
• Акупунктура (1, B)

Вспомогательные
• Школа «спины»(2, B)

Не рекомендованы
• Постельный режим (1,C)

TF-29 · МИГРЕНЬ [G43]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: улучшение кровообращения в головном мозге, изменение тонуса сосудов, коррекция нарушений центральной нервной системы и улучшение метаболизма.

Основные
• Миофасциальный массаж (1, B)
• Электростимуляция затылочного нерва (1, B)

Дополнительные
• ТЭНС-терапия (2, B)
• Электростимуляция блуждающего нерва (2, B)
• Акупунктура (2, B)

Вспомогательные
• Лекарственный электрофорез вазодилататоров

TF-30 · РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ [G35]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: усиление микроциркуляции и метаболизма тканей, коррекция двигательных нарушений.

Основные
• Физические упражнения (1. A)
• Дыхательные упражнения (1, A)
• Биоуправляемая механокинезотерапия (1, A)
• Роботизированная механотерапия (1, A)

Дополнительные
• VR-терапия (2, A)
• Упражнения на равновесие (2, A)

Вспомогательные
• Иппотерапия (2, A)
• ТЭНС-терапия (2, B)
• Гидротерапия (2, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, B)

Не рекомендованы
• Телереабилитация
• (2, C)
• Пилатес (1, C)
• Вибротерапия (2, C)

TF-31 · БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ [G 12.2]

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи: улучшение церебральной гемодинамики и метаболизма, уменьшение дистрофии нервной ткани и восстановление функций центральной и вегетативной нервных систем.

Основные

• Тренировка дыхательных мышц (1, A)
• Физические упражнения (1, A)
• Транскраниальная магнитостимуляция (1, A)

Дополнительные

• Неинвазивная вентиляция легких (2, B)

TF-32 · СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ [F40]

ДЕЗАДАПТОЗЫ

Задачи: снижение астенизации и восстановление баланса тормозных и активирующих процессов в коре головного мозга, повышение физической и когнитивной работоспособности, коррекция вегетативного.статуса.

Основные

• Физические упражнения (1, A)

Дополнительные

• Гидротерапия (1, A)

Вспомогательные

• Электросонтерапия (2, B)
• Альфа-массаж (2, B)
• Вибромассажная релаксация (2, B)
• Акупунктура (1, B)

TF-33 · ФИБРОМИАЛГИЯ [M79.7]

ДЕЗАДАПТОЗЫ

Задачи: купирование болевого синдрома, снижение тонуса мышц промежности и нижних конечностей, восстановление баланса тормозных и активирующих процессов в коре головного мозга, коррекция вегетативного статуса.

Основные

• Физические упражнения (1.A)
• Электростимуляция (1, A)

• Низкоинтенсивная лазеротерапия (1, A)
• Вибротерапия (1, A)

Дополнительные
• Гидрокинезотерапия (2, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (2, B)

Вспомогательные
• Акупунктура (1, B)
• Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия (2, B)
• Релаксационная терапия (2, B)

TF-34 · ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ [C50]

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Гидрокинезотерапия (1. A)
• Традиционная оздоровительная гимнастика (1, A)
• Пневмокомпрессия (1, A)
• Компрессионное бинтование (1, A)
• Высокоинтенсивное импульсное лазерное облучение (1, A)

Дополнительные
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, B)
• Низкочастотная электротерапия (2, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (2, B)
• Миофасциальные техники (2, B)
• Электростатическое поле низкой интенсивности (2, B)
• Чрескожная электрическая стимуляция (TENS) (2, B)
• Лимфодренажный массаж (2, B)
• Локаль

Вспомогательные
• Транскраниальная электронейростимуляция (2, C)
• Кинезиотейпирование (2, C)
• Фототерапия (2, C)
• Нормобарическая гипокситерапия (2, C)
• Постуральные техники (2, C)
• Дыхательная гимнастика (2, C)
• Акупунктура, акупрессура, электроакупунктура (2, B)

Не рекомендованы
• Ультразвуковая терапия (2, C)

TF-35 · РАК ЛЕГКОГО [C34]

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Массаж (1, A)

Дополнительные
• Вибротерапия (2, A)
• Оксигеногелиотерапия (2, A)
• Кинезиотейпирование (2, B)

Вспомогательные
• Аудиовизуальная релаксация (2, A)
• Традиционная оздоровительная гимнастика (1, B)

Не рекомендованы
• Неинвазивная вентиляция легких (CPAP) (2, A)
• Электростимуляция мышц бедра (2, A)

TF-36 · ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ [C76]

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Кинезитерапия (1, A)

Дополнительные
• Ультразвуковая терапия (2, B)
• Электростимуляция голосовых мышц (2. B)

Вспомогательные
• Протезирование голосового аппарата (2, B)

TF-37 · ПСОРИАЗ [L40]

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Задачи: уменьшение выраженности симптомов заболевания, продление сроков ремиссии, предотвращение прогрессирования поражения суставов, обострений заболевания.

Основные
• Фототерапия широкополосная UVA и UVB (1, A)
• Фототерапия узкополосная UVB (1, A)
• Фотохимиотерапия (1.A)

• PUVA-терапия (1, A)
• Ре-PUVA-терапия (1, A)

Дополнительные
• Местная широкополосная UVB-фототерапия (2, A)
• Местная широкополосная UVA-фототерапия (2, A)
• Эксимерная фототерапия (2, A)
• Эксимерная лазеротерапия (2, A)
• Бальнеотерапия (2, B)
• Бальнеофототерапия (2, B)

Вспомогательные
• Лазеропунктура (2, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, B)
• Гидротерапия (2, A)

Не рекомендованы
• Психотерапия (2, C)

TF-38 · ПОСТАКНЕ [L50.5]

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Основные
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)
• Фракционный радиочастотный лифтинг (1, A)

Дополнительные
• Микродермабразия (1, B)
• Микронидлинг (1, B)

TF-39 · РУБЦЫ [L91]

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Задачи: размягчение, уплощение, рассасывание рубцов, восстановление рельефа кожи.

Основные
• Массаж (1, A)
• Физические упражнения (1, B)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)

Дополнительные
• Ударно-волновая терапия (2, B)
• Ультрафонофорез (2, B)

Вспомогательные

• Электрофорез ферментов (2, B)
• Микродермабразия (3, B)
• Микронидлинг (3, B)
• Фракционный радиочастотный лифтинг (1. A)

TF-40 · РОЗАЦЕА [L71]

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Задачи: уменьшение выраженности симптомов заболевания, продление сроков ремиссии, предотвращение обострений заболевания.

Основные

• Высокоинтенсивная лазеротерапия (1, A)

Дополнительные

• Радиочастотный термолифтинг (2, B)
• Широкополосная неселективная высокоинтенсивная фототерапия (2, B)

TF-41 · НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА [N94]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. БЕРЕМЕННОСТЬ

Основные

• Физические упражнения (1, A)
• Массаж (2, B)
• Короткоимпульсная (ТЭНС) электротерапия (1, A)

Дополнительные

• Тренировка мышц тазового дна (2, B)
• Низкочастотная магнитотерапия (2, B)
• Неселективная фототерапия (2, B)

Вспомогательные

• Транскраниальная электростимуляция (4, B)
• Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия (3, B)
• Акупунктура (3, B)

TF-42 · БЕРЕМЕННОСТЬ [O00-O99]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. БЕРЕМЕННОСТЬ

Задачи: нормализация функции центральной нервной системы, повышение неспецифической резистентности организма, коррекция метаболизма и минерального обмена.

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Тренировка мышц тазового дна (1.A)
• Лечебный массаж (1, A)
• Релаксационная терапия (1, A)

Дополнительные
• Гидрокинезотерапия (2, B)
• Гидротерапия (2, B)
• Электромиостимуляция мышц промежности (2, B)
• Короткоимпульсная (ТЭНС) электротерапия (2, B)

Вспомогательные
• Акупунктура (1, B)

TF-43 · КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ [N95]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. БЕРЕМЕННОСТЬ

Задачи: улучшение гемодинамики, в том числе периферического кровообращения, снижение артериального давления, активация обменных процессов, восстановление сна, адаптация к двигательным нагрузкам.

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Упражнения Кегеля (1, A)

Дополнительные
• Общая вибротерапия (2, B)
• Гидрокинезотерапия (2, B)

Вспомогательные
• Акупунктура (3, A)
• Лазерный термолифтинг слизистой влагалища (4, B)

TF-44 · РАНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ (ПРОЛЕЖНИ), ОЖОГИ [L89, L98]

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные
• Ультразвуковая терапия (1, A)
• Нейроэлектростимуляция (1, A)
• Неселективная фототерапия (1, A)
• Ударно-волновая терапия (1, A)
• Криотерапия (1, A)
• Физические упражнения (1, A)

Дополнительные
• Ортезотерапия (1, A)
• ТЭНС-терапия (1, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (2, B)

Вспомогательные
• УВЧ-терапия (3, A)
• КУФ-облучение (4, B)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (4, B)

TF-45 · ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ [I83]

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Задачи: уменьшение отеков, профилактика тромбофлебита и посттромбофлебитического синдрома, поддержание нормальной функции вен, уменьшение или ликвидация трофических нарушений.

Основные
• Физические упражнения (1, A)

Дополнительные
• Пневмокомпрессия (2, B)
• Лимфодренаж (2, B)
• Компрессионное белье (2, B)
• Бальнеотерапия (1, A)

TF-46 · ПЕРЕЛОМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ [S42,S52,S62,S72,S82]

ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Задачи: III этап. Barthel >80, MRC ≥3, гониометрия >30%. Курс 14–18 дней. Опора и бытовая нагрузка. После остеосинтеза бедра — схема Махонина как ориентир ВИМЛ.

Основные
• ЛФК 30–40 мин ×10
• Разработка 20–25 мин ×10
• Ходьба 30 мин
• Тренажёры ×7–10

Дополнительные
• HILT зона перелома/остеосинтеза: 6 процедур, 10–12 Вт, 800–1500 Дж, программы «посттравматическая боль» / «биостимуляция»
• SIS той же зоны: 6 процедур анальгезия 10–50 Гц 10 мин + 6 процедур миостимуляция/мобилизация

• Массаж ×10, не по свежему шву
• Механотерапия ×7–10

Вспомогательные
• TR CAP+RES на зону, если нет третьего теплового ВИМЛ в тот же день
• Эрготерапия ×5

Не рекомендованы
• Более 3 ВИМЛ в один день
• HIL+TR одновременно на одну зону
• Сила при нестабильном остеосинтезе

TF-47 · ВЫВИХИ [M22]

ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Задачи: уменьшение травматического отека, рассасывание гематом, выпота и инфильтратов, купирование боли.

Дополнительные
• Физические упражнения (1, A)
• Лазеротерапия (2, B)
• Электростимуляция (2, B)

TF-48 · СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ [M16,M17,Z96.6]

ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Задачи: III этап, ориентир ИПРМ 14–18 дней. Ходьба без опоры на боль. Коморбидность учитывать.

Основные
• ЛФК 30–40 мин ×10
• Разработка сустава 20–25 мин ×10
• Ходьба 30 мин
• Тренажёры ×7–10

Дополнительные
• HILT на оперированный сустав: 6 процедур, 10–12 Вт, 800–1500 Дж («посттравматическая боль» / «биостимуляция»)
• TR-терапия 8 процедур: CAP мышцы + RES глубокие ткани — не в один день с HIL на ту же зону
• RSWT на оперированный сустав по переносимости, не третий тепловой метод
• Массаж ×10 вне шва

Вспомогательные
• SIS постоперационная боль 10–50 Гц, если HIL в этот день не стоит
• Гидрокинезио ×5
• Эрготерапия ×5

Не рекомендованы
• HIL и TR в один день на один сустав
• Более 3 ВИМЛ сразу
• Глубокое сгибание ТБС, если запретил оперировавший

TF-49 · РИНИТ [J30]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

Задачи: уменьшение отека, воспаления и аллергии.

Дополнительные
• Ингаляционная терапия (2, B)

Вспомогательные
• Ультрафонофорез (3, B)

TF-50 · ВЕСТИБУЛОПАТИЯ [H81]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

Задачи: активация микроциркуляции и стимуляция нервных волокон.

Основные
• Вестибулярная реабилитация (1, A)

Дополнительные
• Аудиогальваническая вестибулярная электротерапия (2, B)

Вспомогательные
• Вестибулярная - VRтерапия (2, A)

TF-51 · ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА [K07, K10]

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЯЮСТНО-ЛИЦЕВОИ ОБЛАСТИ

Задачи: купирование воспаления, уменьшение отека, улучшение микроциркуляции суставной капсулы.

Основные
• Физические упражнения (1, A)
• Низкоинтенсивная лазеротерапия (1, A)

• Импульсная магнитотерапия (1, A)
• Поверхностная электромиографическая тренировка жевательных мышц (1, A)

Дополнительные
• Импульсная электротерапия (2, B)
• ТЭНС (2, B)
• Массаж (2, B)
• Ортезотерапия (2, B)

Вспомогательные
• Кинезиотейпирование (2, B)
• Высокоинтенсивная лазеротерапия (2, B)
• УВЧ-терапия (3, B)

Не рекомендованы
• Ультразвуковая терапия (2, C)

TF-52 · НЕЙРОГЕННЫЕ ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ [N31.2]

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Задачи: устранение недержания мочи, восстановление функции мочевых путей.

Основные
• Электронейростимуляция большеберцового нерва (1, A)

Дополнительные
• Электронейростимуляция половых нервов (2, A)
• Тренировка мышц тазового дна (2, B)

Вспомогательные
• Внутрипузырная электростимуляция (3, B)
• Транскраниальная электростимуляция (3, B)
• Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия (3, B)

TF-53 · ПРОСТАТИТ [N41]

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Задачи: купирование воспаления, уменьшение боли, застойных явлений, уменьшение склеротических изменений в железе.

Основные
• Электронейромиостимуляция (1, A)

Дополнительные
• Ударно-волновая терапия (2, B)

• Физические упражнения
• (2, B)

Вспомогательные
• Массаж предстательной железы (3, B)
• Низкочастотная магнитотерапия
• (3, B)
• Теплотерапия (2, B)

TF-54 · ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Задачи: улучшение кровотока области предстательной железы, коррекция гормональной дисфункции, повышение тормозных процессов в коре головного мозга.

Основные
• Ударно-волновая терапия (1, A)

Дополнительные
• Функциональная электростимуляция (2, B)
• Тренировка мышц тазового дна (2, B)
• Интерференцтерапия (3, B)
• Транскраниальная электростимуляция (3, B)
• Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия (3, B)

TF-55 · НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ (БНЧС) [M54.5]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: III этап, подострая/хроническая БНЧС. Восстановить ходьбу и бытовую нагрузку. ЛФК ежедневно дома + 2–3 занятия с кинезиоспециалистом в неделю, курс 3–4 недели.

Основные
• Лечебная гимнастика: мостик, планка с колен, тяга к поясу, разгибание спины, присед до боли 0–3 по ВАШ; 2–3 подхода по 8–15
• Дозированная ходьба 20–40 мин в дни без силового занятия
• Импульсная электротерапия на поясничные паравертебральные точки

Дополнительные
• Мануальная мобилизация поясничного отдела к занятию ЛФК, не вместо него
• Классический или миофасциальный массаж поясницы и ягодиц, 8–10 процедур
• Импульсная магнитотерапия на поясницу

• Низкоинтенсивный лазер на паравертебральную зону
• Локальная криотерапия после нагрузки при отёке/обострении

Вспомогательные

• Ультразвук на пояснично-крестцовые точки
• Рефлексотерапия
• Механотерапия / тренажёры после освоения базовой гимнастики

Не рекомендованы

• Постельный режим
• Корсет на весь день
• Вытяжение
• Пассивная физиотерапия без ЛФК

TF-56 · ДИСКОГЕННАЯ ДОРСОПАТИЯ (ГРЫЖА МПД) [M51.1]

ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Задачи: III этап. Красные флаги и срочная хирургия исключены. Снять корешковую боль, вернуть ходьбу. Не путать с БНЧС TF-55.

Основные

• Кинезитерапия на поражённом ПДС: разгрузка, кор, без провокации ноги
• PNF / ПИРМ спазмированных антагонистов
• Ходьба без усиления иррадиации

Дополнительные

• Курс 1, боль, 12 процедур через день: HIL ISP 10–30 Вт 1000 Гц на проекцию корешка; SIS «невралгия» ягодица 10–30%
• Курс 2 через 2 недели, 12 процедур 3 р/нед: HIL PW 13–16 Вт; SIS «восстановление нерва» на голень 20–50%
• Электрофорез или фонофорез или УВТ-форез папаина на ПДС — один путь введения, не все сразу

Вспомогательные

• Массаж поясницы и ягодиц к кинезио
• Импульсный ток, если боль срывает ЛФК

Не рекомендованы

• Укол папаина в диск
• HIL и SIS на одну зону плюс третий тепловой ВИМЛ в тот же день
• Постель
• Вытяжение как рутина
• Путать с TF-55

TF-57 · ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА [S22,S32,M40,M41]

ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Задачи: III этап. Barthel >80, MRC ≥3. Курс 18 дней. Стабильный шов/фиксация. Ходьба, контроль боли, без скручивания.

Основные
• ЛФК 30–40 мин ×10: изометрия кора, ходьба, без ротации и форсированного сгибания
• Ходьба 30 мин
• Тренажёры без осевой перегрузки ×7–10

Дополнительные
• Массаж конечностей и надплечий ×10, не на свежий шов
• Физио не более 2–3 видов: магнит, лазер, электро вне зоны металлоконструкции

Вспомогательные
• Эрготерапия ×5
• Ортез только по назначению оперировавшего, не круглосуточно

Не рекомендованы
• Вытяжение позвоночника
• УВТ и SIS на зону металлоконструкции
• Скручивание, наклоны с весом

TF-58 · ПОСЛЕ АРТРОСКОПИИ СУСТАВА [M23,S83,S46.0]

ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Задачи: III этап. MRC ≥3, гониометрия >30–40%. Курс 14 дней. Снять отёк, вернуть сектор движения и опору.

Основные
• ЛФК 30–40 мин ×10
• Разработка сустава 20–25 мин ×10
• Ходьба 30 мин

Дополнительные
• Крио после нагрузки
• Механотерапия / артромот ×7–10
• Массаж вне порталов ×10
• Физио не более 2–3 видов: магнит, электро, лазер

Вспомогательные
• Эрготерапия ×5

Не рекомендованы

- Ранний бег и прыжки
- Более 3 физиофакторов