## AMS表结构文档



## 1. 表名: act\_evt\_log

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	log_nr_	integer	NO	PRI	null
2	type_	character varying(64)	YES		null
3	proc_def_id_	character varying(64)	YES		null
4	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
5	execution_id_	character varying(64)	YES		null
6	task_id_	character varying(64)	YES		null
7	time_stamp_	timestamp without time zone	NO		null
8	user_id_	character varying(255)	YES		null
9	data_	bytea	YES		null
10	lock_owner_	character varying(255)	YES		null
11	lock_time_	timestamp without time zone	YES		null
12	is_processed_	smallint	YES		null

## 2. 表名: act\_ge\_bytearray

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	name_	character varying(255)	YES		null
4	deployment_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
5	bytes_	bytea	YES		null
6	generated_	boolean	YES		null

## 3. 表名: act\_ge\_property

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	name_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	value_	character varying(300)	YES		null
3	rev_	integer	YES		null

## 4. 表名: act\_hi\_actinst

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	proc_def_id_	character varying(64)	NO		null
3	proc_inst_id_	character varying(64)	NO		null
4	execution_id_	character varying(64)	NO		null
5	act_id_	character varying(255)	NO		null
6	task_id_	characte/(warying(64)部使用	YES		null
7	call_proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
8	act_name_	character varying(255)	YES		null
9	act_type_	character varying(255)	NO		null
10	assignee_	character varying(255)	YES		null
11	start_time_	timestamp without time zone	NO		null
12	end_time_	timestamp without time zone	YES		null
13	duration_	bigint	YES		null
14	delete_reason_	character varying(4000) AMS项目内部使用	YES		null
15	tenant_id_	character varying(255)	YES		null

## 5. 表名: act\_hi\_attachment

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	user_id_	character varying(255)	YES		null
4	name_	character varying(255)	YES		null
5	description_	character varying(4000)的部使用	YES		null
6	type_	character varying(255)	YES		null
7	task_id_	character varying(64)	YES		null
8	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
9	url_	character varying(4000)	YES		null
10	content_id_	character varying(64)	YES		null
11	time_	timestamp without time zone	YES		null

## 6. 表名: act\_hi\_comment

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	nu l l
2	type_	character varying(255)	YES		nu l l
3	time_	timestamp without time zone	NO		nu l l
4	user_id_	character varying(255)	YES		nu l l
5	task_id_	character varying(64)	YES		null
6	proc_inst_id_	character varying(64) 内部使用	YES		null
7	action_	character varying(255)	YES		nu l l
8	message_	character varying(4000)	YES		null
9	full_msg_	bytea	YES		null

## 7. 表名: act\_hi\_detail

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	nu l l
2	type_	character varying(255) AMS项目内部使用	NO		null
3	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		nu l l
4	execution_id_	character varying(64)	YES		nu l l
5	task_id_	character varying(64)	YES		nu l l
6	act_inst_id_	character varying(64)	YES		null
7	name_	character varying(255)	NO		null
8	var_type_	character varying(64)	YES		nu l l
9	rev_	integer	YES		nu l l
10	time_	timestamp without time zone	NO		nu l l
11	bytearray_id_	character varying(64) 内部使用	YES		null
12	double_	double precision	YES		nu l l
13	long_	bigint	YES		nu l l
14	text_	character varying(4000)	YES		null
15	text2_	character varying(4000)	YES		null

## 8. 表名: act\_hi\_identitylink

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	group_id_	character varying(255)	YES		null
3	type_	character varying(255)	YES		null
4	user_id_	character varying(255)	YES		null
5	task_id_	character varying(64)	YES		null
6	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null

## 9. 表名: act\_hi\_procinst

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	proc_inst_id_	character varying(64)	NO	UNI	null
3	business_key_	character varying(255)	YES		null
4	proc_def_id_	character varying(64)	NO		null
5	start_time_	timestamp without time zone	NO		null
6	end_time_	timestamp without time zone AMS项目内部使用	YES		null
7	duration_	bigint	YES		null
8	start_user_id_	character varying(255)	YES		null
9	start_act_id_	character varying(255)	YES		null
10	end_act_id_	character varying(255)	YES		null
11	super_process_instance_id_	character varying(64)	YES		null
12	delete_reason_	character varying(4000)	YES		null
13	tenant_id_	character varying(255)	YES		null
14	name_	character varying(255)	YES		null

AMS项目内部使用

## 10. 表名: act\_hi\_taskinst

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	proc_def_id_	character varying(64)	YES		null
3	task_def_key_	character varying(255)	YES		null
4	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
5	execution_id_	character varying(64)	YES		null
6	name_	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	parent_task_id_	character varying(64)	YES		null
8	description_	character varying(4000)	YES		null
9	owner_	character varying(255)	YES		null
10	assignee_	character varying(255)	YES		null
11	start_time_	timestamp without time zone	NO		null
12	claim_time_	timestamp/withouttime zone用	YES		null
13	end_time_	timestamp without time zone	YES		null
14	duration_	bigint	YES		null
15	delete_reason_	character varying(4000)	YES		null
16	priority_	integer	YES		null
17	due_date_	timestamp without time zone	YES		null
18	form_key_	character varying(255)	YES		null
19	category_	character varying(255)	YES		null
20	tenant_id_	character varying(255) AMS项目内部使用	YES		null

## 11. 表名: act\_hi\_varinst

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
3	execution_id_	character varying(64)	YES		null
4	task_id_	character varying(64)	YES		null
5	name_	character varying(255)	NO		null
6	var_type_	character Sarying (100) 使用	YES		null
7	rev_	integer	YES		null
8	bytearray_id_	character varying(64)	YES		null
9	double_	double precision	YES		null
10	long_	bigint	YES		null
11	text_	character varying(4000)	YES		null
12	text2_	character varying(4000)	YES		null
13	create_time_	timestamp without time zone	YES		null
14	last_updated_time_	timestamp without time zone	YES		null

### 12. 表名: act\_id\_group

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	name_	character varying(255)	YES		null
4	type_	character varying(255)项目内部使	YES		null

#### 13. 表名: act\_id\_info

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	user_id_	character varying(64)	YES		null
4	type_	character varying(64)	YES		null
5	key_	character varying(255)	YES		null
6	value_	AMS项目内部使用 character varying(255)	YES		null
7	password_	bytea	YES		null
8	parent_id_	character varying(255)	YES		null

### 14. 表名: act\_id\_membership

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	user_id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	group_id_	character varying(64)	NO	FRI	null

AMS项目内部使用

#### 15. 表名: act\_id\_user

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	first_	character varying(255)	YES		null
4	last_	character varying(255)	YES		null
5	email_	character varying(255)	YES		null
6	pwd_	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	picture_id_	character varying(64)	YES		null

## 16. 表名: act\_procdef\_info

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	proc_def_id_	character yarying(64)和 部使用	NO	UNI	null
3	rev_	integer	YES		null
4	info_json_id_	character varying(64)	YES	FRI	null

## 17. 表名: act\_re\_deployment

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	name_	character varying(255)	YES		null
3	category_	character varying(255)	YES		null
4	key_	AMS项目内部使用 character varying(255)	YES		null
5	tenant_id_	character varying(255)	YES		null
6	deploy_time_	timestamp without time zone	YES		null
7	engine_version_	character varying(255)	YES		null
8	version_	integer	YES		null
9	project_release_version_	character varying(255)	YES		null

## 18. 表名: act\_re\_model

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	name_	character varying(255)	YES		null
4	key_	character varying(255)	YES		null
5	category_	character varying(255)	YES		null
6	create_time_	timestamp without time zone	YES		null
7	last_update_time_	timestamp without time zone	YES		null
8	version_	integer	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
9	meta_info_	character varying(4000)	YES		null
10	deployment_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
11	editor_source_value_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
12	editor_source_extra_value_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
13	tenant_id_	character varying(255)	YES		null

## 19. 表名: act\_re\_procdef

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	category_	character varying(255)	YES		null
4	name_	character varying(255)	YES		null
5	key_	character varying(255)	NO	UNI	null
6	version_	integer AMS项目内部使用	NO		null
7	deployment_id_	character varying(64)	YES		null
8	resource_name_	character varying(4000)	YES		null
9	dgrm_resource_name_	character varying(4000)	YES		null
10	description_	character varying(4000)	YES		null
11	has_start_form_key_	boolean	YES		null
12	has_graphical_notation_	boolean	YES		null
13	suspension_state_	integer	YES		null
14	tenant_id_	character varying(255)	YES		null
15	engine_version_	character varying (255)	YES		null
16	app_version_	integer	YES		null

## 20. 表名: act\_ru\_deadletter\_job

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	type_	character varying(255)	NO		null
4	exclusive_	boolean	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
6	process_instance_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
7	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
8	exception_stack_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
9	exception_msg_	character varying(4000)	YES		null
10	duedate_	timestamp without time zone	YES		null
11	repeat_	character varying(255)	YES		null
12	handler_type_	character varying(255)	YES		null
13	handler_cfg_	character varying(4000)	YES		null
14	tenant_id_	character varying(255)	YES		null

## 21. 表名: act\_ru\_event\_subscr

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64) AMS项目内部使用	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	event_type_	character varying(255)	NO		null
4	event_name_	character varying(255)	YES		null
5	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
6	proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
7	activity_id_	character varying(64)	YES		null
8	configuration_	character varying(255)	YES		null
9	created_	timestamp without time zone	NO		null
10	proc_def_id_	character varying(64) 内部使用	YES		null
11	tenant_id_	character varying(255)	YES		null

## 22. 表名: act\_ru\_execution

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	proc_inst_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
4	business_key_	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	parent_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
6	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
7	super_exec_	character varying(64)	YES	FRI	null
8	root_proc_inst_id_	character varying(64)	YES		null
9	act_id_	character varying(255)	YES		null
10	is_active_	booleans项目内部使用	YES		null
11	is_concurrent_	boolean	YES		null
12	is_scope_	boolean	YES		null
13	is_event_scope_	boolean	YES		null
14	is_mi_root_	boolean	YES		null
15	suspension_state_	integer	YES		null
16	cached_ent_state_	integer	YES		null
17	tenant_id_	character varying(255)	YES		null
18	name_	character varying(255) AMS项目内部使用	YES		null
19	start_time_	timestamp without time zone	YES		null
20	start_user_id_	character varying(255)	YES		null
21	lock_time_	timestamp without time zone	YES		null
22	is_count_enabled_	boolean	YES		null
23	evt_subscr_count_	integer	YES		null
24	task_count_	integer	YES		null
25	job_count_	integer	YES		null
26	timer_job_count_	integer	YES		null
27	susp_job_count_	integenS项目内部使用	YES		null
28	deadletter_job_count_	integer	YES		null
29	var_count_	integer	YES		null
30	id_link_count_	integer	YES		null
31	app_version_	integer	YES		null

## 23. 表名: act\_ru\_identitylink

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	rev_	integer	YES		null
3	group_id_	character varying(255)	YES		null
4	type_	character varying(255)	YES		null
5	user_id_	character varying(255)	YES		null
6	task_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
7	proc_inst_id_	character yarging(64)内部使用	YES	FRI	null
8	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null

## 24. 表名: act\_ru\_integration

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
3	process_instance_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
4	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
5	flow_node_id_	character varying(64)	YES		null
6	created_date_	timestamp without time zone	YES		null

## 25. 表名: act\_ru\_job

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	type_	character varying(255)	NO		null
4	lock_exp_time_	timestalmpwithout time zone	YES		null
5	lock_owner_	character varying(255)	YES		null
6	exclusive_	boolean	YES		null
7	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
8	process_instance_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
9	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
10	retries_	integer	YES		null
11	exception_stack_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
12	exception_msg_	character varying(4000)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
13	duedate_	timestamp without time zone	YES		null
14	repeat_	character varying(255)	YES		null
15	handler_type_	character varying(255)	YES		null
16	handler_cfg_	character varying(4000)	YES		null
17	tenant_id_	character varying(255)	YES		null

## 26. 表名: act\_ru\_suspended\_job

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	type_	character varying(255)	NO		null
4	exclusive_	boolean	YES		null
5	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
6	process_instance_id_	character varying(64) AMS项目内部使用	YES	FRI	null
7	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
8	retries_	integer	YES		null
9	exception_stack_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
10	exception_msg_	character varying(4000)	YES		null
11	duedate_	timestamp without time zone	YES		null
12	repeat_	character varying(255)	YES		null
13	handler_type_	character varying(255)	YES		null
14	handler_cfg_	character varying(4000)	YES		null
15	tenant_id_	character varying(255克用	YES		null

## 27. 表名: act\_ru\_task

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
4	proc_inst_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
5	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	name_	character varying(255)	YES		nu l l
7	business_key_	character varying(255)	YES		nu l l
8	parent_task_id_	character varying(64)	YES		nu l l
9	description_	character varying(4000)	YES		nu l l
10	task_def_key_	character varying(255)	YES		nu l l
11	owner_	character warying (255) 使用	YES		nu l l
12	assignee_	character varying(255)	YES		null
13	delegation_	character varying(64)	YES		null
14	priority_	integer	YES		null
15	create_time_	timestamp without time zone	YES		nu l l
16	due_date_	timestamp without time zone	YES		nu l l
17	category_	character varying(255)	YES		nu l l
18	suspension_state_	integer	YES		null
19	tenant_id_	character varying(255) AMS项目内部使用	YES		null
20	form_key_	character varying(255)	YES		null
21	claim_time_	timestamp without time zone	YES		null
22	app_version_	integer	YES		null

## 28. 表名: act\_ru\_timer\_job

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	type_	character varying(255美用	NO		null
4	lock_exp_time_	timestamp without time zone	YES		null
5	lock_owner_	character varying(255)	YES		null
6	exclusive_	boolean	YES		null
7	execution_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
8	process_instance_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
9	proc_def_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
10	retries_	integer	YES		null
11	exception_stack_id_	character varying(64)	YES	FRI	null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
12	exception_msg_	character varying(4000)	YES		null
13	duedate_	timestamp without time zone		null	
14	repeat_	character varying(255)		null	
15	handler_type_	character varying(255)	character varying(255) YES		null
16	handler_cfg_	character varying(4000) YES			null
17	tenant_id_	character varying(255) 月	YES		null

## 29. 表名: act\_ru\_variable

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_	character varying(64)	NO	PRI	null
2	rev_	integer	YES		null
3	type_	character varying(255)	NO		null
4	name_	character varying(255)	NO		null
5	execution_id_	character varying(64) AMS项目内部使用	YES	FRI	null
6	proc_inst_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
7	task_id_	character varying(64)	YES		null
8	bytearray_id_	character varying(64)	YES	FRI	null
9	double_	double precision	YES		null
10	long_	bigint	YES		null
11	text_	character varying(4000)	YES		null
12	text2_	character varying(4000)	YES		null

## 30. 表名: aml\_djirecord\_othen 目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	dji_id	character varying(32)	NO		道琼斯名单编号
2	dji_name	character varying(500)	YES		道琼斯名单全称
3	gender	character varying(10)	YES		性别
4	id_type	character varying(1)	YES		证件类别
5	dji_id_no	character varying(500)	YES		道琼斯名单证件号
6	country_code	character varying(32)	YES		国家缩写
7	dji_birthday	character varying(32)	YES		道琼斯名单生日

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	blacklist_type	character varying(10)	YES		推柜台的黑名单类型
9	open_mode	character varying(1)	YES		是否允许开户
10	begin_date	numeric(10,0)	YES		起始日期
11	end_date	numeric(10,0)	YES		截止日期
12	record_action	character varying(32)	YES		道琼斯名单数据更新类型
13	operatetime	character varying(64)页目内	<b>賽</b> 集用		操作时间
14	remark	character varying(4000)	YES		备注
15	if_begin_date	numeric(10,0)	YES		counter_begin_date
16	open_flag	character varying(1)	YES		counter_openpass_flag
17	type_name	character varying(64)	YES		类别名称

#### 31. 表名: cif\_historystep CIF流程已审核步骤

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(10,0) AMS项目内部使用	NO	PRI	ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	NO		业务请求ID
3	audit_level	numeric(4,0)	NO		审核级别
4	audit_action	numeric(4,0)	YES		审核动作
5	userid	numeric(12,0)	YES		用户ID
6	start_date	timestamp without time zone	YES		开始时间

#### 32. 表名: Ibauthmanagerproperty 权限管理属性

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项	<b>YE\$</b> 部使用		ID
2	manager	numeric(16,0)	YES		管理人, TUSER. ID
3	property	numeric(2,0)	YES		属性

#### 33. 表名: Ibbizprocessdefs 对象流程方法定义

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	name	character varying(256)	NO		方法代码
3	definition	text	YES		方法定义

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	describe	character varying(256)	YES		方法名称
5	type	integer	YES		null
6	attribute	integer	YES		属性
7	note	character varying(1024)	YES		类型
8	defversion	character varying(30)	YES		版本

#### 34. 表名: Ibdatascopeauth 数据权限对应表

序	字段名	类型	是否	主	字段说明
号			为空	键	
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	type	smallint	NO		类型
3	memberid	integer	NO		成员ID, TYPE=0时代表TUSER. ID, TYPE=1时代表
					LBROLE. ID, TYPE=2时代表LBORGANIZATION. ID
4	scopename	character	NO		数据权限代码
		varying(60)	AMSI	页目	内部使用
5	scopeexp	character	YES		数据权限值表达式
		varying(1024)			
6	auditflag	integer	NO		审核标志,0 未审核;1 已审核
7	authdate	timestamp without	NO		操作日期
		time zone			
8	attribute	integer	YES		属性
9	authuser	integer	YES		操作用户

## 35. 表名: Ibdatascopeauthdetaillog 数据权限对应详细日志表 AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	auth_id	integer	NO	FRI	AUTH_ID
3	factorname	character varying(60)	NO		数据权限代码
4	scopeexp	character varying(1024)	NO		数据权限值表达式
5	auditflag	smallint	YES		审核标志,0 未审核;1 已审核

#### 36. 表名: Ibfunauthlog 权限变动日志

序口	字段名	类型	是否	主	字段说明
号			为空	键	
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	authuser	integer	NO		操作用户
3	authdate	timestamp without time zone	NO		授权日期
4	authoperate	character varying(30)	NO AMS	项目	授权操作 内部使用
5	type	integer	NO		类型
6	memberid	integer	NO		成员 ID, TYPE=0时代表TUSER. ID, TYPE=1时代表 LBROLE. ID, TYPE=2时代表LBORGANIZATION. ID
7	powertype	smallint	YES		授权类型
8	ip	character varying(30)	YES		IP地址
9	funname	character varying(60)	YES		权限代码
10	auditflag	integer	YES/IS	项目	南核标志,11已审核
11	roleid	integer	YES		角色ID, LBROLE. ID

#### 37. 表名: Ibfundefinition 功能权限定义

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	fid	integer	NO		父ID
3	grade	integer	NO	, ,	节点级别
4	type	integer	NO 项目	内音	节点类型,0 普通节点;1 根节点;2 末节点
5	funtype	integer	NO		功能类型,0 根节点;1 一级节点;2 功能包
					;4 功能项
6	name	character varying(60)	NO		权限代码
7	describe	character	NO		权限名称
		varying(200)			
8	note	character	YES		说明
		varying(1024)			
9	fdncode	character	NO		上级域编码
		varying(300)			

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
10	<b>'</b>	character varying(200)	YES		对象
11	objecttype	integer	YES		对象类型

#### 38. 表名: Ibfunpermission 权限对应表

	AND IT IS IN THE THE							
序	字段名	类型	是否	主	字段说明			
号			为空	键				
1	id	integer	NO	PRI	ID			
2	type	integer	NO		类型			
3	memberid	integer	NO		成员ID, TYPE=0时代表TUSER. ID, TYPE=1时代表			
					LBROLE. ID, TYPE=2时代表LBORGANIZATION. ID			
4	funname	character	NO		权限代码			
		varying(60)						
5	auditflag	integer	NO		审核标志,0 未审核;1 已审核			
6	authdate	timestamp without	NO AM	<b>S</b> 项(	操作日期			
		time zone						
7	auditdate	timestamp without	YES		审核日期			
		time zone						
8	authuser	integer	YES		操作用户			
9	audituser	integer	YES		审核用户			
10	startdate	timestamp without	YES		开始日期			
		time zone						
11	enddate	timestamp without	YES		截止日期			
		time zone	AM	S项)	目内部使用			

## 39. 表名: Ibfunpermission\_20220523\_01

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	YES		null
2	type	integer	YES		null
3	memberid	integer	YES		null
4	funname	character varying(60)	YES		null
5	auditflag	integer	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	authdate	timestamp without time zone	YES		null
7	auditdate	timestamp without time zone	YES		null
8	authuser	integer	YES		null
9	audituser	integer	YES		null
10	startdate	timestamp without time zone	YES		null
11	enddate	timestamp without time zone部使用	YES		null

### 40. 表名: Ibfunpermissionscope 管理权限对应表

序号	字段名	类型	是否 为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	type	integer	NO		类型
3	memberid	integer	NO		成员ID, TYPE=0时代表TUSER. ID, TYPE=1时代表
					LBROLE. ID, TYPE=2时代表LBORGANIZATION. ID
4	funname	character varying(60)	NO AM	S项	<b>製</b> 複彩褲用
5	auditflag	integer	NO		审核标志,0 未审核;1 已审核
6	authdate	timestamp without time zone	NO		操作日期
7	auditdate	timestamp without time zone	YES		审核日期
8	authuser	integer	YES		操作用户
9	audituser	integer	YES		审核用户
10	enddate	timestamp without time zone	YEŞ	S项	<b>截</b> 止 郡 粮 用
11	startdate	timestamp without time zone	YES		开始日期

## 41. 表名: Ibmember 岗位成员表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID
2	userid	integer	NO		用户
3	roleid	integer	NO		隶属角色

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	orgid	integer	NO		隶属组织
5	modidate	timestamp without time zone	NO		修改时间
6	auditflag	integer	YES		审核标记
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

#### 42. 表名: Ibmember\_20211022

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		null
2	userid	integer	YES		null
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer AMS项目内部使用	YES		null
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

#### 43. 表名: Ibmember\_20220523

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		null
2	userid	integer	YES		null
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer AMS项目内部使用	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer	YES		null
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

## 44. 表名: Ibmember\_20220523\_01

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	userid	integer	YES		nu l l
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer	YES		null
7	authuser	integer AMS项目内部使用	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

## 45. 表名: Ibmember\_20220608

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		nu l l
2	userid	integer	YES		null
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer AMS项目内部使用	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer	YES		null
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

## 46. 表名: Ibmember\_Isb

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		null
2	userid	integer AMS项目内部使用	YES		null
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer	YES		null
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		null

### 47. 表名: Ibmember\_Isbwsc

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	YES		null
2	userid	integer	YES		null
3	roleid	integer	YES		null
4	orgid	integer	YES		null
5	modidate	timestamp without time zone	YES		null
6	auditflag	integer AMS项目内部使用	YES		null
7	authuser	integer	YES		null
8	authdate	timestamp without time zone	YES		nu l l

#### 48. 表名: Ibnotification 通知表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	objid	character varying(100)	YES		对象ID
3	type	character varying(500)	YES		通知类型
4	title	character varying(500) AMS项目内部使 character varying(1000)	YES		通知标题
5	content	character varying(1000)	YES		通知内容
6	senduser	integer	YES		发送柜员, TUSER. ID
7	sendtime	character varying(20)	YES		发送时间
8	isrevoked	integer	NO		是否被撤销
9	revokedtime	timestamp without time zone	YES		撤销时间
10	isdel	integer	NO		是否被删除
11	deltime	timestamp without time zone	YES		删除时间

AMS项目内部使用

### 49. 表名: Ibnotification\_his 历史通知表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	n_id	numeric(19,0)	NO	PRI	ID
2	recv_uid	numeric(19,0)	NO		接收用户ID
3	n_objid	character varying(100)	YES		对象ID
4	n_type	character varying(100)	NO		通知类型
5	n_title	character varying(500)	NO		通知标题
6	n_content	character varying(1000)	NO		通知内容

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	n_senduser	integer	YES		发送柜员, TUSER. ID
8	n_sendtime	timestamp without time zone	NO		发送时间
9	n_isrevoked	integer	NO		是否被撤销
10	n_revokedtime	timestamp without time zone	YES		撤销时间
11	n_isdel	integer	NO		是否被删除
12	n_deltime	timestamp withqut timezoner使	MES		删除时间

## 50. 表名: Ibnotificationobject

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	tablename	character varying(100)	NO	PRI	null
2	describe	character varying(100)	NO		null
3	priority	integer	YES		null
4	custompath	character varying(100)	YES		null
5	icon	character varying(100) AMS项目内部使用	YES		null
6	readtype	integer	YES		null
7	uimode	character varying(30)	YES		null
8	listenertype	integer	YES		null
9	islistener	integer	YES		null
10	contenttype	character varying(10)	YES		null
11	displaytype	character varying(10)	YES		null
12	sendhistory	integer	YES		null
13	receiver	character varying(255)	YES		null
14	noticetype	integer AMS项目内部使用	YES		null
15	channeltype	character varying(100)	YES		null

## 51. 表名: Ibnotificationobjectoperate

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	tablename	character varying(50)	NO		null
2	operatename	character varying(100)	NO		null
3	operate	character varying(50)	NO		null

#### 52. 表名: Ibnotificationoperates 通知操作表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	notificationid	integer	NO		通知ID, LBNOTIFICATION. ID
3	operatename	character varying(500)	NO		操作名称
4	operatekey	character varying(500)	NO 力 과 伟 田		操作键key
5	operatevalue	character varying(1000)	NO		操作值value

#### 53. 表名: Ibnotificationoperates\_his 历史通知操作表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	n_id	numeric(19,0)	NO	FRI	ID
2	recv_uid	numeric(19,0)	NO		接收用户ID
3	operatename	character varying(500)	NO		操作名称
4	operatekey	character varying(500)	NO		操作键key
5	operatevalue	character va <b>Ayling(1000)</b> ) 部使用	NO		操作值value

#### 54. 表名: Ibnotificationuser 通知用户表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	ID
2	notificationid	integer	NO		通知ID, LBNOTIFICATION. ID
3	userid	integer	NO		用户ID, TUSER. ID
4	isread	integer	NO		是否被阅读
5	readtime	timestamp without time zone AMS项目内	YES 部使用		阅读时间

#### 55. 表名: Iborganization 组织机构

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID
2	fid	numeric(12,0)	NO		上级节点
3	grade	numeric(12,0)	NO		节点级别
4	type	integer	NO		节点类型
5	orgtype	numeric(12,0)	NO		组织类型;数据字典:LB. ORGANIZATION

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	orgcode	character varying(30)	NO		组织编码
7	name	character varying(200)	NO		组织名称
8	describe	character varying(1024)	YES		null
9	fdncode	character varying(300)	NO		上级域编码
10	zzfl	integer	YES		组织分类;数据字典:ZZFL
11	glzz	numeric(32,0) AM	Y真S <sub>目</sub> 内-	部使	管理组织;IbOrganization
12	dz	character varying(100)	YES		营业地址
13	yzbm	character varying(6)	YES		邮编
14	dh	character varying(20)	YES		咨询电话
15	province	character varying(30)	YES		省份
16	city	character varying(6)	YES		城市;tCITY. PARENT=PROVINCE
17	sec	character varying(6)	YES		区县;tCITY. PARENT=CITY
18	blzz	numeric(32,0)	YES		办理组织;IbOrganization
19	shyybdm	character varying(5)	YES S项目内-	部使	上海营业部代码
20	djrq	integer	YES	7 12	登记日期
21	bdrq	integer	YES		变动日期
22	jwd	character varying(50)	YES		经纬度
23	kykhh	character varying(12)	YES		可用客户号
24	khhpre	character varying(4)	YES		客户号前缀
25	kskhh	character varying(12)	YES		开始客户号
26	jskhh	character varying(12)	YES		结束客户号
27	mrkhqz	numeric(16,0)	YES		默认开户群组
28	qsbh	numeric(10,0)	SYESEI内	部使	<b>*</b> 券商编号
29	cwbmbh	numeric(4,0)	YES		场外部门编号

### 56. 表名: Ibrole 系统角色

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID
2	type	integer	NO		角色类型;数据字典:JSLX
3	name	character varying(100)	NO		角色名称
4	category	integer	NO		分类;IbRoleCategory.Type=Type

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	rolecode	character varying(30)	NO		角色编码
6	orgid	integer	YES		隶属组织

#### 57. 表名: Ibscopefactor 数据权限范围

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer AMS项目内部使用	NO	PRI	ID
2	scopename	character varying(60)	NO		权限代码
3	scopetype	smallint	YES		权限类型
4	scopefactor	character varying(256)	NO		权限因子
5	describe	character varying(300)	YES		权限名称
6	remark	character varying(128)	YES		备注

### 58. 表名: specialclient 恒生黑名单表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_kind	character(1)	YES		nu l l
2	id_no	character varying(60)	YES		null
3	full_name	character varying(500)	YES		nu l l
4	clientlist_type	character(1)	YES		nu l l
5	openpass_flag	character(1)	YES		0-不允许;1-提示后选择允许;2- 直接允许
6	remark	character varying(2000)项目内	YES 部使用		nu l l
7	position_str	character varying(100)	YES		nu l l
8	begin_date	numeric(10,0)	YES		null
9	end_date	numeric(10,0)	YES		null
10	nationality	character varying(3)	YES		null
11	client_gender	character(1)	YES		null
12	birthday	numeric(10,0)	YES		null
13	counter_begin_date	numeric(10,0)	YES		nu l l

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
14	counter_openpass_flag	character(1)	YES		null

### 59. 表名: specialclient\_20220725

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id_kind	character(1) AMS项目内部使用	YES		null
2	id_no	character varying(60)	YES		null
3	full_name	character varying(500)	YES		null
4	clientlist_type	character(1)	YES		null
5	openpass_flag	character(1)	YES		null
6	remark	character varying(2000)	YES		null
7	position_str	character varying(100)	YES		null
8	begin_date	numeric(10,0)	YES		null
9	end_date	numeric(10,0)	YES		null
10	nationality	character varying(3)	YES		null
11	client_gender	character(1)	YES		null
12	birthday	numeric(10,0)	YES		null
13	counter_begin_date	numeric(10,0)	YES		null
14	counter_openpass_flag	character(1)	YES		null

## 60. 表名: t\_resource\_data

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(116.9) 目内部使用	NO		null
2	resource_type	character varying(32)	haracter varying(32) YES		null
3	resource_name	character varying(45)	YES		null
4	resource_key	character varying(64)	YES		null
5	resource_value	jsonb	YES		null
6	create_time	character varying(45)	YES		null
7	update_time	character varying(45)	YES		null

### 61. 表名: t\_tmp\_dlr

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	dlrxx	character varying(300)	YES		nu l l
2	jyzh	character varying(100)	YES		null
3	dlqx	character varying(6)	YES		null
4	dlrlx	character varying(10)	YES		null
5	dlrlxmc	character varying(50)	YES		null
6	dsfmc	character varying(500)项目内部使)	YES		null
7	ywz	character varying(100)	YES		null

#### 62. 表名: tamt1000

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	integer	YES		null

#### 63. 表名: tamt7000

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	integer	YES		null

#### 64. 表名: tamt8000

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	integer	YES		nu l l

#### 65. 表名: tblyjmb 办理意见模板

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使	NO	PRI	ID
2	userid	numeric(16,0)	YES		用户ID
3	blyj	character varying(200)	YES		办理意见
4	sx	numeric(12,0)	YES		顺序

#### 66. 表名: tbzzh (账户)币种账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	bz	numeric(4,0)	NO		币种;数据字典: GT_BZ
4	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
5	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态, 币种账户状态
6	CZXZ	character varying(255)	YES		操作限制,多值数据字典: GT_ZJCZXZ
7	II	numeric(7,4)	YES		利率

#### 67. 表名: tbzzh\_bhg (账户)不合格币种账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号
3	bz	numeric(4,0)	NO		币种;数据字典: GT_BZ
4	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
5	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
6	jhrq	numeric(8,0)	YES 日内部使用		激活日期

#### 68. 表名: tbzzh\_xm (账户)休眠币种账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号
3	bz	numeric(4,0)	NO		币种;数据字典: GT_BZ
4	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
5	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
6	jhrq	numeric(8,0) AMS项	₽₽\$部使用		激活日期

#### 69. 表名: tcalllog (日志)调用日志

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	numeric(8,0)	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	type	numeric(4,0)	YES		类型
5	src_ip	character varying(255)	YES		源IP地址

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	src_app	character varying(100)	YES		源APP
7	ip	character varying(60)	YES		IP地址
8	port	numeric(12,0)	YES		端口
9	func	character varying(60)	YES		功能号
10	csdm	character varying(100)	YES		参数代码
11	csz	character varying(4000项目内部	YES]		参数值
12	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
13	ywqqclid	numeric(16,0)	YES		业务请求处理ID
14	cfbz	numeric(4,0)	YES		重发标志
15	retcode	numeric(12,0)	YES		返回码
16	retnote	character varying(4000)	YES		返回说明
17	clrq	numeric(8,0)	YES		处理日期
18	clsj	character varying(8)	YES		处理时间

#### 70. 表名: tcdamt

#### AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	funname	character varying(60)	YES		null

#### 71. 表名: tcdamt\_fi\_wsc

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	funname	character varying(60)	YES		null

### 72. 表名: tcif\_ac\_datas 柜员最近操作账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	tuser_id	numeric(12,0)	YES		柜员ID
2	lx	numeric(2,0)	YES		类型
3	no	character varying(64) YES			号码
4	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
5	gxsj	timestamp without time zone	YES		更新时间

#### 73. 表名: tcity 城市

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	post	character varying(6)	haracter varying(6) NO I		城市代码
2	code	character varying(20)	cter varying(20) YES		
3	name	character varying(30)	er varying(30) YES		市区名称
4	parent	character varying(30)	(30) YES		上级代码
5	phonecode	character varying(6)	YES		电话区号

# AMS项目内部使用 74. 表名: tcpkhxx (账户)产品客户信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	cplb	numeric(4,0)	YES		产品类别;数据字典: GT_CPLB
3	cpbh	character varying(40)	YES		产品编号
4	сртс	character varying(120)	YES AMS项	目内	高麗鄉
5	срјс	character varying(40)	YES		产品简称
6	cpjg	numeric(4,0)	YES		产品结构;数据字典: GT_CPJG
7	cpgm	numeric(20,2)	YES		产品规模
8	cpgzrq	numeric(8,0)	YES		产品估值日期
9	cyrlb	numeric(4,0)	YES		持有人类别;数据字典: GT_CYRLB
10	sytz	character varying(255)	YES		收益特征
11	cpbabm	character varying(40)	YES YES	日内	产品备案编码
12	cpbajg	character varying(100)	YES		产品备案机构
13	cpbarq	numeric(8,0)	YES		产品备案日期
14	cpclrq	numeric(8,0)	YES		产品成立日期
15	cpdqrq	numeric(8,0)	YES		产品到期日期
16	cpcxq	numeric(8,0)	YES		产品存续期;产品存续期
17	cptzjl	character varying(120)	YES		产品投资经理

序	字段名	  类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
18	cptzjldh	character varying(500)	YES		产品投资经理联系电话
19	zcglrmc	character varying(120)	YES		资产管理人名称
20	zcglrzjlb	numeric(4,0)	YES		资产管理人证件类别;数据字典: GT_ZJLB
21	zcglrzjbh	character varying(40)	Y <b>EIS</b> S项	目内	资产管理人证件编号
22	zcglrzjqsrq	numeric(8,0)	YES		资产管理人证件起始日期
23	zcglrzjjzrq	numeric(8,0)	YES		资产管理人证件截止日期
24	zcglrdh	character varying(20)	YES		资产管理人电话
25	zcglrjgbz	numeric(4,0)	YES		资产管理人机构标志
26	zctgrmc	character varying(120)	YES		资产托管人名称
27	zctgrzjlb	numeric(4,0)	YES项	目内	资
28	zctgrzjbh	character varying(40)	YES		资产托管人证件编号
29	zctgrzjqsrq	numeric(8,0)	YES		资产托管人证件起始日期
30	zctgrzjjzrq	numeric(8,0)	YES		资产托管人证件截止日期
31	zctgrdh	character varying(50)	YES		资产托管人电话
32	zctgrxsdm	character varying(3)	YES		资产托管人销售代码
33	zctgremail	character varying(200)	YES AMS项	目内	资产托管人EMAIL  部使用
34	cpjz	numeric(12,8)	YES		产品净值;产品净值
35	qtcplb	character varying(80)	YES		其他产品类别说明,产品类别为其他时填写的 具体产品类别名称

## 75. 表名: tcpwtrxx (账户)产品委托人信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	wtrmc	character varying(120)	NO		委托人名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	wtrlx	numeric(4,0)	NO		委托人类型;数据字典: GT_CPWTRLX
4	wtrzjlb	numeric(4,0)	NO		委托人证件类别
5	wtrzjbh	character varying(40)	NO		委托人证件号码
6	cybl	numeric(8,4)	YES		持有比例
7	gj	numeric(4,0)	YES		国籍;国籍

#### 76. 表名: tcpxlh 产品序列号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	cpdm	character varying(10)	NO	PRI	产品代码
2	gsmc	character varying(60)	YES		公司名称
3	сртс	character varying(60)	YES		产品名称
4	sqrq	integer	YES		授权日期
5	xgrq	integer	YES		修改日期
6	sqr	character varying(60)  AMS项目内部使用	YES		授权人
7	khjl	character varying(60)	YES		客户经理
8	lxdh	character varying(60)	YES		联系电话
9	cpfl	character varying(10)	YES		产品分类
10	txts	numeric(12,0)	YES		提醒天数
11	bz	character varying(255)	YES		备注
12	sqm	character varying(1000)	YES		授权码

#### 77. 表名: tcustomer (账户)一户通

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	cid	character varying(20)	NO	PRI	一户通号
2	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
3	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
4	khjc	character varying(20)	YES		客户简称
5	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
6	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态;数据字典: YHTZHZT

### 78. 表名: tcustomer\_khh (账户)一户通对应客户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	cid	character varying(20)	NO		一户通号
2	khfl	numeric(4,0)	YES		客户分类;数据字典: KHFL
3	khh	character varying(20)	YES		客户号
4	qyrq	numeric(8,0)	YES		签约日期

## 79. 表名: texpjzb 创新评级指标目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	cxywlb	integer	YES		创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
3	zbfl	integer	YES		指标分类;数据字典:GT_ZBFL
4	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
5	zblb	character varying(300)	YES		指标类别;数据字典:GT_ZBLB
6	zbmc	character varying(200)	YES		指标名称
7	zxbx	smallint	YES <del>IS项目内</del>	並は	是否征信必须
8	zxzskj	integer	YES	可汉	征信展示控件
9	zxyxbx	integer	YES		征信影像必须
10	yxlx	numeric(16,0)	YES		征信影像类型
11	zxyxxg	integer	YES		征信允许修改
12	jbxxlb	integer	YES		基本信息类别;数据字典:JBXXLB
13	zbfs	numeric(12,0)	YES		指标分数
14	zbqz	numeric(8,3)	YES		指标权重
15	zbjslx	integer	YES		指标计算类型;数据字典:GT_ZBJSLX
16	syfw	character varying(300) Al	NSES 目内	部使	500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17	zbsf	integer	YES		指标算法;数据字典:GT_ZBSF
18	dfstbh	character varying(10)	YES		对方试题编号
19	zt	integer	YES		状态
20	xgrq	integer	YES		修改日期
21	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员

## 80. 表名: tcxpjzb\_zbyz 创新评级指标因子

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	zbfs	numeric(12,0)	YES		指标分数
3	tzms	character varying(80)	YES		特征描述
4	sflh	integer	YES		是否量化
5	note	character varying(30)	YES		量化说明
6	lhzxx	numeric(16,4) AMS项目内部(	<b>Y</b> #\$		量化值下限
7	lhzsx	numeric(16,4)	YES		量化值上限
8	dfdabh	character varying(10)	YES		对方答案编号
9	tcxpjzb_id	numeric(16,0)	YES		null

#### 81. 表名: tcxzzdj 创新资质等级

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	cxywlb	integer	YES MS项目内	部使	创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
3	zzdj	numeric(16,0)	YES	可以	资质等级
4	djsm	character varying(30)	YES		资质等级说明
5	ywed	numeric(16,2)	YES		业务额度
6	sxxs	numeric(6,4)	YES		授信系数
7	pfxx	numeric(12,0)	YES		评分下限
8	pfsx	numeric(12,0)	YES		评分上限
9	xgrq	integer	YES		修改日期
10	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员

AMS项目内部使用

## 82. 表名: tcxzzshcs 创新资质审核参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	cxywlb	integer	YES		创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
3	syfw	character varying(300)	YES		适用范围
4	csfl	integer	YES		参数分类;数据字典:GT_ZZSHCSFL
5	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
6	csdm	character varying(10)	YES		参数代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	csmc	character varying(512)	YES		参数名称
8	zt	integer	YES		状态
9	csz	character varying(1000)	YES		参数值
10	rgsc	smallint	YES		人工审查
11	rgscts	character varying(2000)	YES		人工审查提示

# 83. 表名: tczmx (流水)操作明细

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	numeric(8,0)	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	khh	character varying(20)	NO		客户号
5	khjc	character varying(20)	YES		客户简称
6	zjzh	character varying(30)	YES K 唐 田		资金账号
7	ywkm	character varying(5)	YES		业务科目
8	zy	character varying(512)	YES		摘要
9	czgy	numeric(12,0)	YES		操作柜员
10	yyb	numeric(12,0)	YES		客户营业部
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
12	czzd	character varying(255)	YES		操作站点
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		发起渠道
14	dflsh	character varying(20)	YES		对方流水号
15	ywxt	numeric(4,0) AMS项目内音	YEST		业务系统
16	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
17	ywqqclid	numeric(16,0)	YES		业务请求处理ID
18	cdata	jsonb	YES		业务数据
19	tbbz	numeric(4,0)	YES		同步标志
20	hdbz	numeric(4,0)	YES		回调标志

### 84. 表名: tda\_khjbda 客户影像档案袋,记录客户归档影像

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	流水号
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	khh	character varying(12)	YES		客户号
4	yxlx	numeric(16,0)	YES		影像类型
5	yxdazt	numeric(12,0)	YES		影像档案状态
6	fsyyb	numeric(12,0) AMS项目内	<b>新版</b> 用		发生营业部
7	djrq	date	YES		登记日期
8	djr	numeric(16,0)	YES		登记人
9	xgrq	date	YES		修改日期
10	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员
11	shrq	numeric(8,0)	YES		审核日期
12	shgy	numeric(16,0)	YES		审核柜员
13	ywxt	numeric(10,0)	YES		业务系统
14	ywlsh	numeric(16,0) AMS项目内	YES 部使用		业务流水号
15	cid	numeric(16,0)	YES		cid
16	filepath	character varying(100)	YES		文件地址
17	yybz	numeric(4,0)	YES		引用标志,1复用

# 85. 表名: tda\_khjbda\_dsh 客户待审核影像档案袋,记录客户待审核影像

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	流水号
2	yyb	numeric(12,0) AMS项目内部位	YES		营业部
3	khh	character varying(12)	YES		客户号
4	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态
5	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
6	djrq	date	YES		登记日期
7	djr	numeric(16,0)	YES		登记人
8	xgrq	date	YES		修改日期
9	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员
10	shrq	numeric(8,0)	YES		审核日期

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
11	shgy	numeric(16,0)	YES		审核柜员
12	shyj	character varying(300)	YES		审核意见
13	image	jsonb	YES		图片信息

#### 86. 表名: tda\_khjbda\_ls 客户历史影像档案袋,记录客户历史归档影像

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	流水号
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	khh	character varying(12)	YES		客户号
4	yxlx	numeric(16,0)	YES		影像类型
5	yxdazt	numeric(12,0)	YES		影像档案状态
6	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
7	djrq	date	YES		登记日期
8	djr	numeric(16,0)	YES 或庙田		登记人
9	xgrq	date	部使用 YES		修改日期
10	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员
11	shrq	numeric(8,0)	YES		审核日期
12	shgy	numeric(16,0)	YES		审核柜员
13	ywxt	numeric(10,0)	YES		业务系统
14	ywlsh	numeric(16,0)	YES		业务流水号
15	cid	numeric(16,0)	YES		cid
16	filepath	character varying(100)	YES		文件地址
17	yybz	numeric(4,0) AMS项目内	新 第 E 集 用		引用标志,1复用
18	dadid	numeric(16,0)	YES		档案袋id

### 87. 表名: tda\_yxlx 影像类型

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	code	character varying(4)	YES		影像类型编码
3	stdname	character varying(300)	YES		标准名称
4	name	character varying(300)	YES		显示名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	fl	integer	YES		分类;数据字典:YXLXFL
6	qybz	smallint	YES		启用标志
7	dfyxlx	character varying(10)	YES		对方影像类型
8	wjlx	integer	YES		文件类型
9	zxys	numeric(4,0)	YES		最小页数
10	zdys	numeric(4,0) A	<b>MES</b> 目内	部使	最大页数
11	ymc	text	YES		业名称
12	shxslsyx	smallint	YES		审核显示历史影像
13	ocr	smallint	YES		null
14	khlx	character varying(20)	YES		客户类型;数据字典:GT_KHLB
15	kzcs	character varying(100)	YES		影像控制参数,1、amt影像上传不显示

### 88. 表名: tdict2 (参数)数据字典转换

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywxt	numeric(4,0)	NO		业务系统
2	zddm	character varying(30)	NO		字典代码
3	zdmc	character varying(30)	YES		字典名称
4	bdbm	numeric(10,0)	YES		本地编码
5	bmsm	character varying(100)	YES		编码说明
6	dfbm	character varying(10)	YES		对方编码
7	dfzdlx	numeric(4,0)	YES		对方字典类型

# 89. 表名: tdict2\_bak AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywxt	numeric(4,0)	YES		null
2	zddm	character varying(30)	YES		null
3	zdmc	character varying(30)	YES		null
4	bdbm	numeric(10,0)	YES		null
5	bmsm	character varying(100)	YES		null
6	dfbm	character varying(10)	YES		null
7	dfzdlx	numeric(4,0)	YES		null

# 90. 表名: tdlr (账户)代理人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khh	character varying(20)	NO		客户号
3	zjzh	character varying(30)	YES		资金账号
4	dlrmc	character varying(120)	YES MC面目は	部份	代理人名称
5	dlqsrq	numeric(8,0)	MS项目片 YES	) <u> </u>	代理起始日期
6	dljzrq	numeric(8,0)	YES		代理截止日期
7	dlqxfw	character varying(255)	YES		代理权限范围;多值数据字典: GT_DLQX
8	dlrzp	character varying(100)	YES		代理人照片
9	dlzt	numeric(4,0)	YES		代理状态;数据字典: GT_DLZT
10	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
11	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
12	zjqsrq	numeric(8,0)	YES		证件起始日期
13	zjjzrq	numeric(8,0)	WEST EL	]部值	证件截止日期
14	zjdz	character varying(80)	YES		证件地址
15	gj	numeric(4,0)	YES		国籍
16	dz	character varying(120)	YES		联系地址
17	yzbm	character varying(20)	YES		邮政编码
18	dh	character varying(200)	YES		联系电话
19	sj	character varying(20)	YES		手机
20	cz	character varying(20)	YES		传真
21	email	character varying(1000)	MS-频 目内	引部負	EMAIL
22	zhbz	character varying(255)	YES		账户备注
23	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期
24	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期
25	zwzw	character varying(100)	YES		职位职务
26	jyzh	character varying(30)	YES		交易账号
27	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统

# 91. 表名: tdx\_dxmb 短信模板

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	mblx	integer	YES		模板类型;数据字典:DX_MBLX
3	mbnr	character varying(255)	YES		模板内容
4	khfs	character varying(300)	YES		开户方式;数据字典:KH_KHFS
5	khzd	character varying(300)	YES		开户终端;数据字典:KH_KHZD
6	mbsm	character varying(255) AMS	がES内部 信	1月	模板说明
7	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:GT_KHLB

#### 92. 表名: tem111

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(4,0)	YES		null

### 93. 表名: temclcqwgd\_20220802

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	clcqwgd	bigint	YES		null

#### 94. 表名: temdayx1x\_20220620

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	fl1	text	YES		null
2	fl2	text	YES		null
3	id	double precision	YES		null
4	code	text AMS项目内部	YEST		null
5	fl	integer	YES		null

# 95. 表名: temjyzh818

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jyzh	character varying(30)	YES		null
2	zjxs	character varying(200)	YES		null
3	xsylb	character varying(200)	YES		null
4	khyjr	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	syxsy	character varying(200)	YES		null

#### 96. 表名: temtywqqlei\_20220607

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	leilxr	text	YES		null
2	leidh	text AMS项目内部	YESI		null
3	leiemail	text	YES		nu l l
4	ywqqid	numeric(16,0)	YES		nu l l
5	yreq_data	jsonb	YES		nu l l
6	req_data	jsonb	YES		nu l l

### 97. 表名: tfbsjjzhphcs 封闭式基金账户配号参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	jys	integer AMS = J	YES	+1	交易所;数据字典:GT_JYS
3	qjxx	character varying(10)	YES		区间下限
4	qjsx	character varying(10)	YES		区间上限

#### 98. 表名: tfilbmember\_20220523

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1		text	YES		null
2		text	YES		null
3	id	text AN	¥₩目内部使用		null
4		text	YES		null
5		text	YES		null
6		text	YES		null
7		text	YES		null
8		text	YES		null

#### 99. 表名: tfiuser\_20220520

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1		text	YES		null
2		text	YES		null
3	id	text	YES		null
4		text	YES		null
5		text	YES		null
6		text AN	¥₩目内部使用		null
7		text	YES		null
8		text	YES		null

# 100. 表名: tfiuser\_20220523

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1		text	YES		null
2		text	YES		null
3	id	text	YES		null
4		text	S项目内部使用 YES		null
5		text	YES		null
6		text	YES		null
7		text	YES		null
8		text	YES		null

### 101. 表名: tgdzh (账户)股东账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO项目	内部	<b>喀</b> 局号
2	yyb	numeric(12,0)	NO		营业部
3	jys	numeric(4,0)	NO		交易所;数据字典: GT_JYS
4	gdh	character varying(20)	NO		股东号
5	bz	numeric(4,0)	YES		币种;数据字典: GT_BZ
6	gdmc	character varying(120)	YES		股东名称
7	gdjc	character varying(20)	YES		股东简称
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
9	zjbh	character varying(40)	YES		证件号码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
10	gdzt	numeric(4,0)	YES		股东状态;数据字典: GT_GDZT
11	xyzhbz	numeric(4,0)	YES		信用账户标志;数据字典: GT_XYZHBZ
12	gdlb	numeric(4,0)	YES		股东类别;数据字典: GT_GDLB
13	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
14	xhrq	numeric(8,0)	YES		销户日期
15	scjyrq	numeric(8,0)	MES项目	内部	<b> 首 次             </b>
16	qsrq	numeric(8,0)	YES		签署日期
17	sxrq	numeric(8,0)	YES		生效日期
18	zzhbz	numeric(4,0)	YES		主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
19	gdzdsx	character varying(100)	YES		股东指定属性;数据字典: GT_GDZDSX
20	gdxz	character varying(255)	YES		股东限制;多值数据字典: GT_GDCZXZ
21	gdzdxw	character varying(6)	YES		股东指定席位
22	bpgdh	character varying(20)	YES		报盘股东号
23	syxxbz	numeric(4,0)	YES AMS项目	内部	使用信息标志
24	ywxt	numeric(4,0)	YES	7 41	业务系统
25	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
26	ymth	character varying(20)	YES		一码通账户号码
27	zdzhlb	numeric(4,0)	YES		中登账户类别
28	khfs	numeric(4,0)	YES		开户方式
29	zjzh	character varying(30)	YES		资金账号
30	phzqzh	character varying(20)	YES		配号证券账号
31	yxzqlb	text	YES		允许证券类别,多值数据字典: GT_ZQLB
32	qqtzzfj	numeric(4,0)	AFS项 目	内部	期权投资者分级,数据字典: GT_QQTZZFJ
33	qqjyxz	character varying(50)	YES		期权交易限制,数据字典: GT_QQJYXZ

# 102. 表名: tgdzh\_bhg (账户)不合格股东账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	yyb	numeric(12,0)	NO		营业部
3	jys	numeric(4,0)	NO		交易所;数据字典: GT_JYS
4	gdh	character varying(10)	NO		股东号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	bz	numeric(4,0)	YES		币种;数据字典: GT_BZ
6	gdmc	character varying(120)	YES		股东名称
7	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
8	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
9	gdzt	numeric(4,0)	YES		股东状态;数据字典: GT_GDZT
10	ywxt	numeric(4,0) AMS	<b>项E\$</b> 内部	吏用	业务系统
11	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
12	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
13	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
14	jhrq	numeric(8,0)	YES		激活日期

# 103. 表名: tgdzh\_xm (账户)休眠股东账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO 项目内部(	由田	客户号
2	yyb	numeric(12,0)	NO	X /TI	营业部
3	jys	numeric(4,0)	NO		交易所;数据字典: GT_JYS
4	gdh	character varying(10)	NO		股东号
5	bz	numeric(4,0)	YES		币种;数据字典: GT_BZ
6	gdmc	character varying(120)	YES		股东名称
7	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
8	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
9	gdzt	numeric(4,0)	YES		股东状态;数据字典: GT_GDZT
10	ywxt	numeric(4,0) AMS	项目 内部位	吏用	业务系统
11	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
12	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
13	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
14	jhrq	numeric(8,0)	YES		激活日期

# 104. 表名: tgjdm 国家或地区代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ibm	numeric(12,0)	NO	PRI	数字编码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	cbm	character varying(3)	YES		字母编码
3	ywmc	character varying(40)	YES		英文名称
4	gjmc	character varying(40)	YES		国家或地区名称
5	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
6	hzbz	integer	YES		合作标志
7	cbm2	character varying(30) AMS	YESI内部	使用	CBM2
8	cbm1	character varying(30)	YES		国家代码(两位大写英文字母)

# 105. 表名: tgmsfcxsq 公民身份查询申请

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqrq	integer	YES		申请日期
3	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
4	zjlb	integer AMS	YES <del>页目内部</del>	告 田	证件类别;数据字典:GT_ZJLB
5	zjbh	character varying(40)	YES	文川	证件编号
6	sqxm	character varying(30)	YES		申请姓名
7	czr	numeric(16,0)	YES		操作人
8	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
9	cxlx	integer	YES		查询类型;数据字典:SFYZ_CXLX
10	csrq	integer	YES		出生日期
11	xm	character varying(30)	YES		姓名
12	nation	integer	YES		民族;数据字典:GT_MZDM
13	xb	integer AMS <sup>2</sup>	<b>▼ES</b> 内部	吏用	性别;数据字典:GT_XB
14	photo	bytea	YES		证件照片P
15	filepath	character varying(100)	YES		文件路径
16	zjbhhcjg	character varying(30)	YES		身份号码核查结果
17	xmhcjg	character varying(30)	YES		姓名核查结果
18	clzt	integer	YES		处理状态
19	cljg	integer	YES		处理结果
20	jgdm	character varying(30)	YES		结果代码
21	jgsm	character varying(100)	YES		结果说明

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
22	clsj	character varying(19)	YES		处理时间
23	jklx	integer	YES		接口类型
24	sbrq	integer	YES		申报日期
25	sbsj	character(10)	YES		申报时间
26	hbrq	integer	YES		回报日期
27	hbsj	character(10) AMS	yES内部(	吏用	回报时间
28	czlb	integer	YES		操作类型;数据字典:SFYZ_CZLB
29	zjqsrq	integer	YES		证件起始日期
30	zjjzrq	integer	YES		证件截止日期
31	gjdm	numeric(12,0)	YES		国籍
32	hzcxjg	character varying(1)	YES		护照查询结果

# 106. 表名: tgmz jcx jg 公民证件查询结果

序号	字段名	类型	是否为空		字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yzrq	integer	YES		验证日期
3	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:GT_ZJLB
4	sfzh	character varying(30)	YES		身份证号
5	csrq	integer	YES		出生日期
6	xm	character varying(30)	YES		姓名
7	nation	integer	YES		民族;数据字典:MZDM
8	xb	integer	YES		性别;数据字典:GT_XB
9	csd	character varying(200)AMS	YES内部使	用	出生地
10	photo	bytea	YES		证件照片
11	filepath	character varying(100)	YES		文件路径
12	zjqsrq	integer	YES		证件起始日期
13	zjjzrq	integer	YES		证件截止日期
14	gjdm	numeric(12,0)	YES		国籍

# 107. 表名: tgrkhxx (账户)个人客户信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	csrq	numeric(8,0)	YES		出生日期
3	xb	numeric(4,0)	YES		性别;数据字典: GT_XB
4	xldm	numeric(4,0)	YES		学历;数据字典: GT_XLDM
5	zydm	numeric(4,0)	YES		职业;数据字典: GT_ZYDM
6	qtzyxx	character varying(100)	AYES页目 i	内部化	其他职业
7	mzdm	numeric(4,0)	YES		民族;数据字典: GT_MZDM
8	jg	character varying(20)	YES		籍贯
9	hyzk	numeric(4,0)	YES		婚姻状况;数据字典: GT_HYZK
10	gzdw	character varying(60)	YES		工作单位
11	gzdwdz	character varying(120)	YES		工作单位地址
12	jtdz	character varying(120)	YES		家庭地址
13	jtdh	character varying(20)	YES		家庭电话
14	delxrxm	character varying(60)	YES AMS项目:	力部化	第二联系人姓名
15	delxrdh	character varying(20)	YES	3 -1 1	第二联系人电话
16	nsr	numeric(4,0)	YES		年收入;数据字典: GT_NSR
17	zw	numeric(4,0)	YES		职务;数据字典: GT_ZWDM
18	zrrsflb	numeric(4,0)	YES		自然人身份类别;数据字典: GT_ZRRSFLB
19	gzszd	numeric(4,0)	YES		工作所在地;数据字典: GT_JWBZ
20	fzzjlb	numeric(4,0)	YES		辅助证件类别
21	fzzjbh	character varying(40)	YES		辅助证件号码
22	fzzjqsrq	numeric(8,0)	YES		辅助证件起始日期
23	fzzjjzrq	numeric(8,0)	WESD 目 D	内部化	辅助证件截止日期
24	fzzjdz	character varying(80)	YES		辅助证件地址
25	fzzjfzjg	character varying(60)	YES		辅助证件发证机构
26	jzxm	character varying(60)	YES		机主姓名
27	jzzjlb	numeric(4,0)	YES		机主证件类别
28	jzzjbh	character varying(40)	YES		机主证件编号

# 108. 表名: tgrssxx (账户)个人涉税信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	zjsmhqzt	numeric(4,0)	YES		自证声明获取状态;数据字典: GT_ZJSMHQZT
3	gj	numeric(4,0)	YES		国籍;TGJDM
4	zwxm	character Alvarying(80)	YES E	内部/	中文姓名
5	name_x	character varying(60)	NO		姓(英文或拼音)
6	name_m	character varying(60)	NO		名(英文或拼音)
7	xb	numeric(4,0)	NO		性别
8	csrq	numeric(8,0)	NO		出生日期
9	csgj	numeric(4,0)	YES		出生国家;TGJDM
10	cscs	character All varying(255)	MES E	内部/	<b>宪</b> )
11	csgywmc	character varying(255)	YES		出生国英文名称
12	xjgj	numeric(4,0)	YES		现居国家
13	xjdz_sf	character varying(60)	YES		现居地址(中文)_省
14	xjdz_cs	character varying(60)	YES		现居地址(中文)_市
15	xjdz_xc	character varying(60)	YES MS项目	为部/	现居地址(中文)_县 使用
16	xjdz_yb	character varying(10)	YES		现居地址(中文)_邮编
17	xjdz	character varying(120)	YES		现居地址(中文)_详细
18	xjdze_cs	character varying(60)	NO		现居地址(英文)_城市
19	xjdze_lh	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_楼号
20	xjdze_fmh	character	YES		现居地址(英文)_房门号

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
		varying(60)			
21	xjdze_lc	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_楼层
22	xjdze_qu	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_区
23	xjdze_yx	character All varying(60)	Mes ∃ F	内部/	觌居地址(英文)_邮箱
24	xjdze_yb	character varying(10)	YES		现居地址(英文)_邮编
25	xjdze_jd	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_街道
26	xjdze	character varying(120)	NO		现居地址(英文)_详细
27	ssjmg1	numeric(4,0)	YES		税收居民国1;TGJDM
28	ssjmgmc1	character varying(60)	YES IS项目P	内部/	税收居民国名称1 史用
29	nsrsbh1	character varying(40)	YES		纳税人识别号1
30	wnsrsbhyy1	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因1;数据字典: GT_WNSRSBHYY
31	wnsrsbhjtyy1	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因1
32	ssjmg2	numeric(4,0)	YES		税收居民国2;TGJDM
33	ssjmgmc2	character varying(60)	YES NS项目p	内部/	税收居民国名称2
34	nsrsbh2	character varying(40)	YES		纳税人识别号2
35	wnsrsbhyy2	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因2;数据字典: GT_WNSRSBHYY
36	wnsrsbhjtyy2	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因2
37	ssjmg3	numeric(4,0)	YES		税收居民国3;TGJDM
38	ssjmgmc3	character varying(60)	YES		税收居民国名称3

序口	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
39	nsrsbh3	character	YES		纳税人识别号3
		varying(40)			
40	wnsrsbhyy3	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因3;数据字典:
					GT_WNSRSBHYY
41	wnsrsbhjtyy3	character	YES		无纳税人识别号具体原因3
		varying(255) Al	IS项目 P	内部个	吏用
42	zhbz	numeric(4,0)	YES		账户币种
43	zhjzye	numeric(16,3)	YES		账户加总余额
44	srxx	character	YES		收入信息
		varying(120)			
45	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 109. 表名: tgt\_zdywhb 中登业务回报

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqbh	numeric(12,0)	YES		申请编号
3	sqrq	integer	YES		申请日期
4	slrq	integer	YES		受理日期
5	slsj	character varying(8)	YES		受理时间
6	slbh	character varying(20)	YES		受理编号
7	jys	integer	YES		交易所;数据字典:ZD_JYS
8	ywlb	integer	YES AMS项目	内音	业务类别;数据字典:ZD_YWLB
9	khfs	integer	YES		开户方式;数据字典:ZD_KHFS
10	ksrq	integer	YES		开始日期
11	jsrq	integer	YES		结束日期
12	hydm	character varying(10)	YES		会员代码
13	hydm2	character varying(10)	YES		会员代码2
14	xwh	character varying(6)	YES		席位号
15	xwh2	character varying(6)	YES		席位号2
16	bzxx	character varying(128)	YES		备注信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明	
号			空	键		
17	jgdm	character varying(4)	YES		结果代码	
18	cdbz	smallint	YES		撤单标志	
19	jgsm	character varying(255)	YES		结果说明	
20	pzsm	integer	YES	山立	凭证扫描 7.45 円	
21	yyb	numeric(12,0)	YES	门口	营业部	
22	khh	character varying(12)	YES		客户号	
23	zhzt	integer	YES		账户状态;数据字典:ZD_ZHZT	
24	gdzh	character varying(10)	YES		股东账户	
25	gdzh2	character varying(30)	YES		股东账户2	
26	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:ZD_ZJLB	
27	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号	
28	zjyxq	integer	YES		证件有效期	
29	khrq	integer	XĦS项 目	内音	梯油期	
30	tzrmc	character varying(120)	YES		投资人名称	
31	tzrjc	character varying(12)	YES		投资人简称	
32	wwmc	character varying(80)	YES		股东外文名称	
33	xb	integer	YES		性别;数据字典:ZD_XB	
34	zhlb	integer	YES		账户类别;数据字典:ZD_ZHLB	
35	tzrlb	integer	YES		投资人类别;数据字典:ZD_TZRLB	
36	gjdm	numeric(12,0)	YES	山立	国籍代码	
37	csrq	integer	AMS项目 YES	内古	出生日期	
38	xldm	integer	YES		学历代码;数据字典:ZD_XLDM	
39	zydm	integer	YES		职业代码;数据字典:ZD_ZYDM	
40	frdb	character varying(40)	YES		法人代表	
41	frdbsfzh	character varying(40)	YES		法人代表身份证号	
42	frlb	integer	YES		法人类别;数据字典:ZDSH_FRLB	
43	qylx	integer	YES		企业类型;数据字典:ZD_QYLX	
44	hylx	integer	YES		行业类型;数据字典:ZDSH_HYDM	
45	gysx	integer	YES		国有属性;数据字典:ZD_GYSX	

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明	
号			空	键		
46	sssx	integer	YES		上市属性;数据字典:ZD_SSSX	
47	zbsx	integer	YES		资本属性;数据字典:ZD_ZBSX	
48	jglb	integer	YES		机构或产品类别;数据字典:ZD_JGLB	
49	lxdh	character varying(20)	YES		联系电话	
50	txdz	character varying(108)	XES项 目	内音	· 通件地址	
51	yzbm	character varying(6)	YES		证件地址邮编	
52	czh	character varying(20)	YES		传真号	
53	wlfwbz	smallint	YES		是否开通网络服务	
54	wlfwmm	character varying(100)	YES		网络服务密码	
55	lxdz	character varying(108)	YES		联系地址	
56	lxyzbm	character varying(8)	YES AMS项目	内音	联系地址邮编	
57	zzjg	character varying(16)	AMS项目 YES	八百	组织机构代码证	
58	jgzjyxq	character varying(8)	YES		机构证件有效期	
59	mobile	character varying(20)	YES		手机	
60	email	character varying(40)	YES		电子邮箱	
61	cgyh	integer	YES		存管银行;数据字典:ZDSH_CGYH	
62	yhjszh	character varying(28)	YES		银行结算账户	
63	qszy	character varying(20)	YES		券商自用	
64	pswd1	character varying(16)	YES		服务密码1	
65	pswd2	character varying(16)	¥∰\$项目	内音	服务密码2	
66	bynr	character varying(20)	YES		备用	
67	zrcdfs	integer	YES		责任承担方式;数据字典:ZD_ZRCDFS	
68	zxswhhr	smallint	YES		执行事务合伙人	
69	sdxlb	integer	YES		适当性类别;数据字典:ZD_SDXLB	
70	zqdm	character varying(10)	YES		证券代码	
71	zqdm2	character varying(10)	YES		证券代码2	
72	zqlb	integer	YES		证券类别;数据字典:ZDSH_ZQLB	
73	Itlx	integer	YES		流通类型;数据字典:ZDSH_LTLX	

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明	
号			空	键		
74	qylb	integer	YES		权益类别;数据字典:ZDSH_QYLB	
75	gpnf	character varying(4)	YES		挂牌年份	
76	sgbz	smallint	YES		送股标志	
77	hlbz	smallint	YES		红利标志	
78	dxbz	smallint	XES项目	内音	<b></b>	
79	djbh	character varying(30)	YES		冻结编号	
80	qrsl	numeric(12,0)	YES		确认数量	
81	qrsl2	numeric(12,0)	YES		确认数量2	
82	qrjg	numeric(12,0)	YES		确认价格	
83	zhgflb	integer	YES		账户规范类别;数据字典:ZD_ZHGFLB	
84	ldsd	integer	YES		联动深度;数据字典:ZDSZ_LDSD	
85	zxjglx	integer	YES		执行机关类型;数据字典:ZDSZ_ZXJGLX	
86	sqdw	character varying(120)	YES AMS项目	内音	申请单位  使用	
87	sblx	integer	YES		申报类型;数据字典:ZD_SBLX	
88	gxdm	character varying(16)	YES		公司行为代码	
89	fzdm	character varying(20)	YES		辅助代码	
90	qycs	numeric(4,0)	YES		权益次数	
91	wtjg	numeric(12,3)	YES		委托价格	
92	wtje	numeric(22,2)	YES		委托金额	
93	isin	character varying(12)	YES		ISIN代码	
94	ggbh	character varying(20)	YES AMS项目	内音	冷告编号	
95	yabh	character varying(120)	YES		议案编号	
96	zcsl	numeric(20,0)	YES		赞成数量	
97	fdsl	numeric(20,0)	YES		反对数量	
98	qqsl	numeric(20,0)	YES		弃权数量	
99	szgfxz	integer	YES		深圳股份性质;数据字典:ZDSZ_GFXZ	
100	szltlx	integer	YES		深圳流通类型;数据字典:ZDSZ_SSSX	
101	djbh2	character varying(24)	YES		冻结编号2	
102	djqx	numeric(8,0)	YES		冻结期限	

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
103	szqylb	integer	YES		深圳权益类别
104	qybh	character varying(10)	YES		权益编号
105	sqzxr	character varying(120)	YES		申请执行人
106	sfbjbh	character varying(20)	YES	山立	司法标记编号
107	mbsl	character varying(20)	AMS项目 YES	内百	目标数量
108	zybqkszt	integer	YES		质押保全可售状态;数据字典
					: ZDSH_ZYBQKSZT
109	zxje	character varying(20)	YES		案件债权金额及执行费用

# 110. 表名: tgt\_zdywsq 中登业务申请

		类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqbh	numeric(12,0) AMS	J J J J A	『使月	申请编号
3	sqrq	integer	YES		申请日期
4	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
5	jys	integer	YES		交易所;数据字典:ZD_JYS
6	ywlb	integer	YES		业务类别;数据字典:ZD_YWLB
7	khfs	integer	YES		开户方式;数据字典:ZD_KHFS
8	cdbz	smallint	YES		撤单标志
9	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
10	wtgy	numeric(16,0)	YES	17 /4 [	委托柜员
11	shgy	numeric(16,0)	<del>项目内部</del> YES	中化力	审核柜员
12	shyj	character varying(80)	YES		审核意见
13	khh	character varying(12)	YES		客户号
14	ywph	numeric(12,0)	YES		业务批号
15	pre_sqbh	numeric(12,0)	YES		前置申请编号
16	qzglxm	integer	YES		前置关联项目;数据字典:ZD_GLXM
17	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务申请号
18	clbz	integer	YES		处理标志;数据字典:ZD_SQCLJG
19	jgsm	character varying(255)	YES		结果说明

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明	
20	wf_id	character varying(2048)	YES		关联的流程	
21	wf_bxwc	smallint	YES		必须完成	
22	pre_id	character varying(2048)	YES		前置申请	
23	pre_ready	smallint	YES		前置申请完成状态	
24	sbrq	integer	YES		申报日期	
25	sbsj	character varying(8) AMS	YFSI 内部	『使』	申报时间	
26	pzsm	integer	YES		凭证扫描	
27	gdzh	character varying(20)	YES		股东账户	
28	gdzh2	character varying(30)	YES		股东账户2	
29	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:ZD_ZJLB	
30	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号	
31	zjyxq	integer	YES		证件有效期	
32	tzrmc	character varying(120)	YES		投资人名称	
33	tzrjc	character varying(12)	YES 项目内部	『佳』	投资人简称	
34	wwmc	character varying(80)	YES	1 12	股东外文名称	
35	xb	integer	YES		性别;数据字典:ZD_XB	
36	zhlb	integer	YES		账户类别;数据字典:ZD_ZHLB	
37	tzrlb	integer	YES		投资人类别;数据字典:ZD_TZRLB	
38	gjdm	numeric(12,0)	YES		国籍代码	
39	csrq	integer	YES		出生日期	
40	xldm	integer	YES		学历代码;数据字典:ZD_XLDM	
41	zydm	integer	YES		职业代码;数据字典:ZD_ZYDM	
42	lxdh	character varying(20) AMS	雅切	『使』	联系电话	
43	txdz	character varying(80)	YES		证件地址	
44	yzbm	character varying(6)	YES		证件地址邮编	
45	czh	character varying(20)	YES		传真号	
46	frdb	character varying(40)	YES		法人代表	
47	frdbsfzh	character varying(40)	YES		法人代表身份证号	
48	frlb	integer	YES		法人类别;数据字典:ZDSH_FRLB	
49	qylx	integer	YES		企业类型;数据字典:ZD_QYLX	
50	hylx	integer	YES		行业类型;数据字典:ZDSH_HYDM	

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明	
51	gysx	integer	YES		国有属性;数据字典:ZD_GYSX	
52	sssx	integer	YES		上市属性;数据字典:ZD_SSSX	
53	zbsx	integer	YES		资本属性;数据字典:ZD_ZBSX	
54	jglb	integer	YES		机构或产品类别;数据字典:ZD_JGLB	
55	wlfwbz	smallint	YES		是否开通网络服务	
56	wlfwmm	character varying(100)\MS	YESI 内部	『使』	网络服务密码	
57	lxdz	character varying(80)	YES		联系地址	
58	lxyzbm	character varying(6)	YES		联系地址邮编	
59	zzjg	character varying(16)	YES		组织机构代码证	
60	jgzjyxq	character varying(8)	YES		机构证件有效期	
61	mobile	character varying(20)	YES		手机	
62	email	character varying(40)	YES		电子邮箱	
63	cgyh	integer	YES		存管银行;数据字典:ZDSH_CGYH	
64	yhjszh	character varying(28)	YES 项目内部	『体』	银行结算账户	
65	qszy	character varying(20)	YES	1 12 /	<b>券</b> 商自用	
66	pswd1	character varying(16)	YES		服务密码1	
67	pswd2	character varying(16)	YES		服务密码2	
68	bynr	character varying(20)	YES		备用	
69	zrcdfs	integer	YES		责任承担方式;数据字典:ZD_ZRCDFS	
70	zxswhhr	smallint	YES		执行事务合伙人	
71	sdxlb	integer	YES		适当性类别;数据字典:ZD_SDXLB	
72	ytzrmc	character varying(80)	YES		原投资人名称	
73	yzjbh	character varying(40) AMS	强引内部	『使』	原证件编号	
74	zqdm	character varying(10)	YES		证券代码	
75	zqdm2	character varying(10)	YES		证券代码2	
76	zqlb	integer	YES		证券类别;数据字典:ZDSH_ZQLB	
77	ltlx	integer	YES		流通类型;数据字典:ZDSH_LTLX	
78	qylb	integer	YES		权益类别;数据字典:ZDSH_QYLB	
79	gpnf	character varying(4)	YES		挂牌年份	
80	sgbz	smallint	YES		送股标志	
81	hlbz	smallint	YES		红利标志	

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明	
82	dxbz	smallint	YES		兑息标志	
83	djbh	character varying(30)	YES		冻结编号	
84	wtsl	numeric(16,0)	YES		委托数量	
85	ldsd	integer	YES		联动深度;数据字典:ZDSZ_LDSD	
86	zxjglx	integer	YES		执行机关类型;数据字典:ZDSZ_ZXJGLX	
87	sqdw	character varying(120)\MS	YJESI 内部	『使』	申请单位	
88	zhgflb	integer	YES		账户规范类别;数据字典:ZD_ZHGFLB	
89	bybz	numeric(5,0)	YES		备用标志;数据字典:ZD_BYBZ	
90	ksrq	integer	YES		开始日期	
91	jsrq	numeric(8,0)	YES		结束日期	
92	slbh	character varying(20)	YES		受理编号	
93	sblx	integer	YES		申报类型;数据字典:ZD_SBLX	
94	gxdm	character varying(16)	YES		公司行为代码	
95	fzdm	character varying(20)	YES 项目内部	『佳』	辅助代码	
96	qycs	numeric(4,0)	YES	<del>   \  </del>	权益次数	
97	wtjg	numeric(12,3)	YES		委托价格	
98	wtje	numeric(22,2)	YES		委托金额	
99	isin	character varying(12)	YES		ISIN代码	
100	ggbh	character varying(20)	YES		公告编号	
101	yabh	character varying(120)	YES		议案编号	
102	zcsl	numeric(20,0)	YES		赞成数量	
103	fdsl	numeric(20,0)	YES		反对数量	
104	qqsl	numeric(20,0)	死島 内音	『使』	弃权数量	
105	hydm	character varying(10)	YES		会员代码	
106	hydm2	character varying(10)	YES		会员代码2	
107	xwh	character varying(6)	YES		席位号	
108	xwh2	character varying(6)	YES		席位号2	
109	ywqqclid	numeric(16,0)	YES		业务处理号	
110	szgfxz	integer	YES		深圳股份性质;数据字典:ZDSZ_GFXZ	
111	szltlx	integer	YES		深圳流通类型;数据字典:ZDSZ_SSSX	
112	djbh2	character varying(24)	YES		冻结编号2	

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
113	djqx	numeric(8,0)	YES		冻结期限
114	szqylb	integer	YES		深圳权益类别
115	qybh	character varying(10)	YES		权益编号
116	tdbh	character varying(100)	YES		通道编号
117	sqzxr	character varying(120)	YES		申请执行人

# 111. 表名: tgxyjtc\_20220607

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	text	YES		nu l l
2		text	YES		nu l l
3		double precision	YES		nu l l

# 112. 表名: tgydmdz 柜员代码对照

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	gyid	numeric(16,0)	YES		柜员ID
4	dfgydm	character varying(16)	YES		对方柜员代码

# 113. 表名: tgyrz (流水)柜员日志

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	numeric(8,0) AMS项目内部位	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	ywkm	character varying(5)	YES		业务科目
5	czlb	numeric(4,0)	YES		操作类别
6	zy	character varying(512)	YES		摘要
7	czgy	numeric(12,0)	YES		操作柜员
8	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
9	czzd	character varying(255)	YES		操作站点
10	gldxid	character varying(60)	YES		关联对象ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
11	data	jsonb	YES		数据包

# 114. 表名: thgqltjyed H股全流通交易额度

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	ywzh	character varying(20) <sub>S项目</sub>	NP部使用		业务账号
3	zjzh	character varying(20)	NO		资金账号
4	jys	numeric(4,0)	NO		交易所
5	gdh	character varying(20)	NO		股东号
6	zqdm	character varying(6)	NO		证券代码
7	zqmc	character varying(10)	YES		证券名称
8	mczed	numeric(18,0)	NO		卖出总额度
9	mcwhpwh	character varying(50)	YES		卖出外汇批文号,31打头
10	mrzed	numeric(18,0)	YES 内部使用		买入总额度
11	mrwhpwh	character varying(50)	YES		买入外汇批文号,30打头

### 115. 表名: thgqltkhxx H股全流通客户信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	yycs	character varying(200)	YES		营业场所
3	hysxdm	numeric(4,0)	YES AMS项)	3 内-	行业属性代码,字典: GT_HYSXDM
4	jjlxdm	numeric(4,0)	YES	777	经济类型代码,字典: GT_JJLXDM
5	tsjjqqy	numeric(4,0)	YES		是否特殊经济区内企业,0-否,1-是
6	tsjjqqylx	numeric(4,0)	YES		特殊经济区内企业类型,字典
					: GT_TSJJQQYLX
7	tzgbdm	character varying(200)	YES		投资国别代码, tGJDM. IBM, 多值用分号隔开
8	email1	character varying(100)	YES		外管局联系用电子邮件
9	email2	character varying(100)	YES		交易用电子邮箱

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
10	yhkhh	character varying(50)	YES		银行客户号
11	dwlxr	character varying(50)	YES		单位联系人
12	dwlxdh	character varying(50)	YES		单位联系电话
13	dwcz	character varying(50)	YES		单位传真
14	czgjdm	numeric(4,0)	YES.项 [	1内	常駐国家代码,tGJDM.IBM,单值
15	zzjgdm	character varying(40)	YES		组织机构代码
16	bzxx	character varying(200)	YES		备注信息

# 116. 表名: tjgkggd (账户)机构控股股东

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	MO	便 PRI	ID
2	khh	character varying(20)	NAMS项	目内	客府步用
3	kzrmc	character varying(120)	YES		控制人名称
4	kzrlx	numeric(4,0)	YES		控制人类型;数据字典: GT_KZRLX
5	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
6	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
7	zjqsrq	numeric(8,0)	YES		证件起始日期
8	zjjzrq	numeric(8,0)	YES	FIG	证件截止日期
9	gj	numeric(4,0)	AMS项 YES	H P	国籍
10	dh	character varying(20)	YES		联系电话
11	sj	character varying(20)	YES		手机
12	email	character varying(50)	YES		EMAIL
13	zrcdfs	numeric(4,0)	YES		责任承担方式;数据字典: GT_ZRCDFS
14	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
15	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期
16	zxswhhrbz	numeric(4,0)	YES		执行事务合伙人标志: 0-非执行事务合伙人,1-
					执行事务合伙人

# 117. 表名: tjgkhxx (账户)机构客户信息

ı		MC币日	力立	7. 店 田
字段名	类型	是否为	主	字段说明
		空	键	
khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
ywmc	character varying(80)	YES		英文名称
jglb	numeric(4,0)	YES		机构类别;数据字典: GT_JGLB
zbsx	numeric(4,0)	YES		资本属性;数据字典: GT_ZBSX
gysx	numeric(4,0)	YES		国有属性;数据字典: GT_GYSX
sssx	numeric(4,0)	YES		上市属性;数据字典: GT_SSSX
gslb	numeric(4,0)	YNES页目	内部	《公司类别;场外开户用;数据字典: GT_GSLB
gsxz	numeric(4,0)	YES		公司类别;场外开户用;数据字典: CW_GSXZ
jgwzdz	character varying(50)	YES		网站地址
jgzcdz	character	YES		注册地址
	varying(200)			
zcdzgj	numeric(4,0)	YES		注册地址国籍;数据字典: GJ
jgzcrq	numeric(8,0)	YES		注册日期
jgjyfw	character	YES		经营范围
	varying(2000)			
jgzczb	numeric(22,7)	YNES页目	内部	柳树谁册资本,单位万元
jgzcbz	numeric(4,0)	YES		注册币种;数据字典: GT_JGZCBZ
jgzgb	numeric(16,0)	YES		总股本
jgltgb	numeric(16,0)	YES		流通股本
ssgpdm	character varying(10)	YES		上市股票代码
ssdd	character varying(30)	YES		上市地点
yyzznjrq	numeric(8,0)	YES		营业执照年检日期
zzjgdm	character varying(40)	YES		组织机构代码证
zzjgdmqsrq	numeric(8,0)	YES		组织机构代码证起始日期
	khh ywmc jglb zbsx gysx sssx gslb gsxz jgwzdz jgzcdz zcdzgj jgzcrq jgjyfw jgzczb jgzcbz jgzcbz jgzgb jgltgb ssgpdm ssdd yyzznjrq zzjgdm	字段名类型khhcharacter varying(20)ywmccharacter varying(80)jglbnumeric(4,0)zbsxnumeric(4,0)gysxnumeric(4,0)gslbnumeric(4,0)gsxznumeric(4,0)jgwzdzcharacter varying(50)jgzcdzcharacter varying(200)zcdzgjnumeric(4,0)jgzcrqnumeric(8,0)jgjyfwcharacter varying(2000)jgzczbnumeric(22,7)jgzcbznumeric(4,0)jgzgbnumeric(16,0)jgltgbnumeric(16,0)ssgpdmcharacter varying(10)ssddcharacter varying(30)yyzznjrqnumeric(8,0)	字段名类型是否为空khhcharacter varying(20)NOywmccharacter varying(80)YESjglbnumeric(4,0)YESzbsxnumeric(4,0)YESgysxnumeric(4,0)YESgslbnumeric(4,0)YESgsxznumeric(4,0)YESjgwzdzcharacter varying(50)YESjgzcdzcharacter varying(200)YESjgzcrqnumeric(4,0)YESjgzyfwcharacter varying(2000)YESjgzczbnumeric(8,0)YESjgzcbznumeric(4,0)YESjgzgbnumeric(16,0)YESjgtlgbnumeric(16,0)YESssgpdmcharacter varying(10)YESssddcharacter varying(30)YESzzjgdmcharacter varying(40)YES	khh character varying(20) NO PRI ywmc character varying(80) YES jglb numeric(4,0) YES gysx numeric(4,0) YES sssx numeric(4,0) YES gslb numeric(4,0) YES jgwzdz character varying(50) YES jgwzdz character varying(50) YES jgzcdz character varying(200) zcdzgj numeric(4,0) YES jgzcrq numeric(8,0) YES jgyfw character varying(2000) jgzczb numeric(22,7) YES jgzcbz numeric(4,0) YES jgzcbz numeric(16,0) YES jgzgb numeric(16,0) YES jgtgb numeric(16,0) YES ssgpdm character varying(30) YES ssdd character varying(30) YES yyzznjrq numeric(8,0) YES zzjgdm character varying(40) YES

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
23	zzjgdmjzrq	numeric(8,0)	YES		组织机构代码证截止日期
24	zzjgdmfzjg	character varying(60)	YES		组织机构代码证发证机关
25	zzjgdmnjrq	numeric(8,0)	YES		组织机构代码证年检日期
26	zzjgdmzjdz	character varying(80)	YES		组织机构代码证证件地址
27	frdbxm	character varying(60)	YES项目	内部	法定代表人姓名
28	frdbzjlb	numeric(4,0)	YES		法定代表人证件类别;数据字典: GT_ZJLB
29	frdbzjbh	character varying(40)	YES		法定代表人证件号码
30	frdbzjqsrq	numeric(8,0)	YES		法定代表人证件起始日期
31	frdbzjjzrq	numeric(8,0)	YES		法定代表人证件截止日期
32	frdbgj	numeric(4,0)	YES		法定代表人国籍;数据字典: GJ
33	frdbdh	character varying(50)	YES		法定代表人电话
34	frdbemail	character varying(50)	YES		法定代表人电子邮箱
35	frdbkhlb	numeric(4,0)	YES	上記	法定代表人客户类别;数据字典: GT_KHLB
36	jbrxm	character varying(60)	YES	内音	经办人姓名
37	jbrzjlb	numeric(4,0)	YES		经办人证件类别;数据字典: GT_ZJLB
38	jbrzjbh	character varying(40)	YES		经办人证件号码
39	jbrzjqsrq	numeric(8,0)	YES		经办人证件起始日期
40	jbrzjjzrq	numeric(8,0)	YES		经办人证件截止日期
41	jbrgj	numeric(4,0)	YES		经办人国籍;数据字典: GJDM
42	jbrdh	character varying(50)	YES		经办人电话
43	jbrsj	character varying(50)	YES		经办人手机
44	jbrxb	numeric(4,0)	WES页目	内部	绘加从性别;数据字典: GT_XB
45	jbremail	character	YES		经办人电子邮箱
		varying(100)			
46	wpdbxm	character varying(120)	YES		<b>委派代表姓名</b>
47	wpdbzjlb	numeric(4,0)	YES		委派代表证件类别
48	wpdbzjbh	character varying(40)	YES		委派代表证件编号
49	wpdbzjqsrq	numeric(8,0)	YES		委派代表证件起始日期
50	wpdbzjjzrq	numeric(8,0)	YES		委派代表证件截止日期
51	wpdbgj	numeric(4,0)	YES		委派代表国籍;数据字典: GJDM

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
52	wpdbdh	character varying(20)	YES		委派代表电话
53	wpdbdz	character	YES		委派代表地址
		varying(120)			
54	wpdbyzbm	character varying(20)	YES		委派代表邮政编码
55	wpdbemail	character varying(50)	YES	山立	委派代表电子邮箱
56	smjjglrbm	character varying(10)	YES	门口	私募基金管理人编码
57	dwdh	character varying(20)	YES		单位电话
58	bgdz	character	YES		办公地址
		varying(120)			
59	ssjglb	numeric(4,0)	YES		税收机构类别;数据字典: GT_SSJGLB
60	cpbz	numeric(4,0)	YES		产品标志
61	clrq	numeric(8,0)	YES		成立日期
62	sszb	numeric(22,7)	YES		实收资本,单位万元
63	sysbhmjg	numeric(4,0)	XIS勁 目	内音	受益申报豁免机构
64	sysbhmlx	numeric(4,0)	YES		受益申报豁免类型
65	syrzmwj	character varying(60)	YES		受益所有人证明文件;存放受益所有人证明
					文件类型串
66	jbrdz	character	YES		经办人联系地址
		varying(120)			
67	jbryzbm	character varying(20)	YES		经办人邮政编码
68	jbrzwzw	character	YES		经办人职位职务
		varying(100)			
69	qtsyrzmwj	character	YES AMS项目	内音	受益所有人证明文件包含其他时,录入的其
		varying(200)	X H	1 1	他证明文件

# 118. 表名: tjgssxx (账户)机构涉税信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	zjsmhqzt	numeric(4,0)	YES		自证声明获取状态;数据字典: GT_ZJSMHQZT

序	字段名		是否为	主	字段说明
号			空	键	
3	zcgj	numeric(4,0)	YES		注册国家
4	jgmc	character varying(120)	YES		机构名称(中文)
5	jgmce	character varying(120)	NO		机构名称(英文)
6	jgdzlx	numeric(4,0)	WES E	内部/	机构地址类型;数据字典:GT_DZLX
7	xjgj	numeric(4,0)	YES		现居国家;TGJDM
8	jgdz_sf	character varying(60)	YES		机构地址(中文)_省
9	jgdz_cs	character varying(60)	YES		机构地址(中文)_市
10	jgdz_xc	character varying(60)	YES		机构地址(中文)_县
11	jgdz_yb	character varying(10)	YES MS項目:	力部)	机构地址(中文)_邮编
12	jgdz	character varying(120)	YES	1 -1	机构地址(中文)_详细
13	jgdze_cs	character varying(60)	NO		机构地址(英文)_城市
14	jgdze_jd	character varying(60)	YES		机构地址(英文)_街道
15	jgdze_lh	character varying(60)	YES		机构地址(英文)_楼号
16	jgdze_fmh	character varying(60)	YES MS项目。	内部/	机构地址(英文)_房门号 使用
17	jgdze_lc	character varying(60)	YES		机构地址(英文)_楼层
18	jgdze_qu	character varying(60)	YES		机构地址(英文)_区
19	jgdze_yx	character varying(60)	YES		机构地址(英文)_邮箱
20	jgdze_yb	character varying(10)	YES		机构地址(英文)_邮编
21	jgdze	character varying(120)	NO		机构地址(英文)_详细

序	字段名		是否为	主	字段说明
号			空	键	
22	ssjmg1	numeric(4,0)	YES		税收居民国1;TGJDM
23	ssjmgmc1	character varying(60)	YES		税收居民国名称1
24	nsrsbh1	character varying(40)	YES		纳税人识别号1
25	wnsrsbhyy1	numeric(4,0)	<b>Pes</b> ∃ P	与部/	宪纳税人识别号原因1;数据字典: GT_WNSRSBHYY
26	wnsrsbhjtyy1	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因1
27	ssjmg2	numeric(4,0)	YES		税收居民国2;TGJDM
28	ssjmgmc2	character varying(60)	YES		税收居民国名称2
29	nsrsbh2	character varying(40)	YES		纳税人识别号2
30	wnsrsbhyy2	numeric(4,0)	YES IS项目F	<b>与部</b> /	<b>走納税人识别号原因2</b>
31	wnsrsbhjtyy2	character varying(255)	YES	,	无纳税人识别号具体原因2
32	ssjmg3	numeric(4,0)	YES		税收居民国3;TGJDM
33	ssjmgmc3	character varying(60)	YES		税收居民国名称3
34	nsrsbh3	character varying(40)	YES		纳税人识别号3
35	wnsrsbhyy3	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因3
36	wnsrsbhjtyy3		YES IS项目P	与部/	无纳税人识别号具体原因3 吏用
37	zhbz	numeric(4,0)	YES		账户币种
38	zhjzye	numeric(16,3)	YES		账户加总余额
39	srxx	character varying(120)	YES		收入信息
40	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 119. 表名: tjgsysyr (账户)机构受益所有人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khh	character varying(20)	NO		客户号
3	syrmc	character varying(120)	YES		受益人名称
4	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
5	zjbh	character varying(40)	YES		证件号码
6	zjqsrq	numeric(8,0)	MES IP	内部位	证件起始日期
7	zjjzrq	numeric(8,0)	YES		证件截止日期
8	zjdz	character varying(80)	YES		证件地址
9	gj	numeric(4,0)	YES		国籍
10	dz	character varying(120)	YES		联系地址
11	dh	character varying(20)	YES		联系电话;
12	khlb	numeric(4,0)	YES		客户类别;数据字典: GT_KHLB
13	zrrsflb	numeric(4,0)	YES		自然人身份类别;数据字典: GT_ZRRSFLB
14	syrlx	character varying(255)	YES MS 项 目 D	有部位	受益人类型;数据字典: GT_SYRLX
15	cgbl	numeric(15,2)	YES	1 -1 -1	持股比例
16	cglx	numeric(4,0)	YES		持股类型;数据字典: GT_CGLX
17	cgsl	numeric(16,4)	YES		持股数量
18	remark	character varying(2000)	YES		备注
19	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期
20	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 120. 表名: tjjgscs 基金公司参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	tadm	character varying(3)	NO	PRI	基金公司代码
2	jjgsqc	character varying(80)	YES		基金公司全称
3	jjgsjc	character varying(16)	YES		基金公司简称
4	xsdm	character varying(3)	YES		销售代码
5	xhywlb	character varying(300)	YES		销户业务类别;数据字典:GT_JJXHYWLB
6	mrfhfs	integer	YES		默认分红方式;数据字典:GT_JJFHFS
7	mryjfs	integer	YES		默认邮寄方式;数据字典:GT_YJFS
8	yxztglx	character varying(300)	YES		允许转托管类型;数据字典:GT_JJZTGLX

#### 121. 表名: tjjxsjg 基金销售机构

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	jgdm	character varying(8)	YES		机构代码
3	jgmc	character varying(80)	YES		机构名称

#### AMS项目内部使用 122. 表名: tjjzh (账户)开放式基金账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		客户号
2	ywzh	character varying(20)	YES		业务账号
3	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
4	tadm	character(2)	YES		基金公司
5	jjzh	character varying(20)	YES		基金账号
6	jyzh	character varying(20)	NO	PRI	交易账号
7	zhzt	numeric(4,0) AMS项目内部使	YES		账户状态
8	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期

### 123. 表名: tjr\_jgcs 金融机构参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jgdm	character varying(8)	NO	PRI	机构代码
2	jglb	integer	YES		机构类别;数据字典:JR_JGLB
3	jgmc	character varying(80)	YES		机构名称
4	jgjc	character varying(40) A	MEST目内	]部使	<b>桃</b> 构简称
5	gtjgdm	character varying(8)	YES		柜台机构代码
6	yybfw	character varying(4000)	YES		适用营业部
7	kzcs	character varying(300)	YES		控制参数;数据字典:JR_KZCS
8	yxztglx	character varying(300)	YES		允许转托管类型;数据字典:GT_JJZTGLX
9	xhywlb	character varying(300)	YES		销户业务类别;数据字典:GT_JJXHYWLB
10	yxzhlb	character varying(300)	YES		允许账户类别;数据字典:OTC_CPZHLB

# 124. 表名: tjyqxcs 交易权限参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	qxlb	integer	YES		权限类别;数据字典:GT_JYQXLB
2	jyqx	numeric(12,0)	NO	PRI	交易权限
3	qxmc	character varying(30)	YES		权限名称
4	glzh	integer	YES		关联账户;数据字典:GT_JYQXGLZH
5	jysfw	character varying(300)	YES		适用交易所;数据字典:GT_JYS
6	bsbz	integer Al	MSES 目内	部使	服送标志;数据字典:GT_BSBZ
7	ljsxjys	character varying(300)	YES		立即生效交易所;数据字典:GT_JYS
8	zt	integer	YES		状态
9	kzcs	character varying(300)	YES		控制参数;数据字典:GT_JYQXKZCS
10	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
11	shzqlb	character varying(300)	YES		沪市证券类别;数据字典:GT_ZQLB
12	szzqlb	character varying(300)	YES		深市证券类别;数据字典:GT_ZQLB
13	sbzqlb	character varying(300)	YES		三板证券类别;数据字典:GT_ZQLB
14	gdxz	character varying(300)	YES IS项目内	部使	相关股东限制;数据字典:GT_GDCZXZ
15	shjylx	character varying(300)	YES		沪市交易类型;数据字典:GT_JYLX
16	szjylx	character varying(300)	YES		深市交易类型;数据字典:GT_JYLX

# 125. 表名: tjyqxsdx 交易权限适当性

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	cxywlb	integer	NO	PRI	创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
2	fxdj	integer	YES		风险等级;数据字典:YWFXDJ
3	tzpz	integer	XMS项 E	内部	羧簽區种;数据字典:TZPZ
4	tzqx	integer	YES		投资期限;数据字典:TZQX
5	yqsy	integer	YES		预期收益;数据字典:GT_YQSY
6	jzfxcsnl	character	YES		禁止客户风险承受能力;数据字典:GT_FXCSNL
		varying(300)			
7	bsdfxcsnl	character	YES		不适当客户风险承受能力;数据字典
		varying(300)			: GT_FXCSNL
8	zzschm	character	YES		资质审查豁免
		varying(300)			
9	slhm	character	YES		双录豁免

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
		varying(300)			
10	slywlb	character varying(100)	YES		双录业务类别

# 126. 表名: tjyqxsq 交易权限申请

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqrq	integer	YES		申请日期
3	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
4	khh	character varying(20)	YES		客户号
5	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
6	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
7	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
8	yyb	numeric(12,0) AMS	¥ES 内部	使用	营业部
9	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:GT_ZJLB
10	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
11	khzc	numeric(16,2)	YES		客户资产
12	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务申请号
13	ywqqclid	numeric(16,0)	YES		业务处理号
14	jys	integer	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
15	gdh	character varying(10)	YES		股东号
16	sqfx	integer	YES 项目内部	使用	申请方向
17	jyqx	numeric(12,0)	YES	12.71	交易权限
18	qsrq	integer	YES		签署日期
19	ksrq	integer	YES		生效日期
20	jsrq	integer	YES		失效日期
21	sqgy	numeric(16,0)	YES		申请柜员
22	shgy	numeric(16,0)	YES		审核柜员
23	clbz	integer	YES		处理标志;数据字典:GT_JYQXCLBZ
24	sbrq	integer	YES		申报日期

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
25	hbjg	integer	YES		回报结果;数据字典:GT_JYQXHBJG
26	jgsm	character varying(255)	YES		结果说明
27	sqyy	character varying(10)	YES		申请原因

# 127. 表名: tjyr 交易日参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	character varying(8)	YES		日期
3	jyrbs	integer	YES		交易日标识
4	xq	character varying(30)	YES		星期
5	zdcsbz	integer	YES		中登测试标志

# 128. 表名: tkh\_yjclmx (开户)开户预检处理明细

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	fxckhid	numeric(16,0)	NO		非现场开户ID
3	yjwtid	numeric(16,0)	YES		预检问题ID
4	rq	numeric(8,0)	YES		日期
5	sj	character varying(8)	YES		时间
6	sqlx	numeric(4,0)	YES		申请类型;数据字典:KH_YJSQLX
7	sqbh	numeric(16,0)	YES		申请编号
8	xfdz	numeric(4,0)	YES		修复动作;数据字典:KH_YJXFDZ
9	xfdzsm	character varying(100) AMS	YES内部	使用	修复动作说明
10	clzt	numeric(4,0)	YES		处理状态;数据字典:KH_YJCLZT
11	jgsm	character varying(100)	YES		结果说明
12	czr	numeric(16,0)	YES		操作人

# 129. 表名: tkh\_yjjg (开户)开户预检结果

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	fxckhid	numeric(16,0)	NO	PRI	非现场开户ID
2	ymth	character varying(20)	YES		一码通号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	yjzt	numeric(4,0)	YES		预检状态;数据字典:KH_YJZT

# 130. 表名: tkh\_yjwt (开户)开户预检问题

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	fxckhid	numeric(16,0) AMS	<b>外</b> 自内部	吏用	非现场开户ID
3	wtlb	numeric(4,0)	YES		问题类别;数据字典:KH_YJWTLB
4	wtsm	character varying(100)	YES		问题说明
5	ymth	character varying(20)	YES		一码通号
6	jys	numeric(4,0)	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
7	zhlb	numeric(4,0)	YES		账户类别;数据字典:GT_GDZHLB
8	zqzh	character varying(20)	YES		证券账号
9	xfzt	numeric(4,0)	YES		修复状态;数据字典:KH_YJXFZT
10	xfdz	character varying(4000)	YES 页目内部(	<b>東</b> 用	修复动作;JSON数组串

# 131. 表名: tkh\_zqcyzs 证券从业证书

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	xm	character varying(40)	YES		姓名
4	xb	integer	YES		性别;数据字典:GT_XB
5	zyjg	character varying(80)	YES		执业机构
6	zsbh	character varying(30) AMS项	YESI部使用	J	证书编号
7	zygw	character varying(80)	YES		执业岗位
8	xl	integer	YES		学历;数据字典:GT_XLDM
9	zsqdrq	integer	YES		证书取得日期
10	zsyxrq	integer	YES		证书有效截止日期
11	ygbh	character varying(30)	YES		员工编号
12	sfzh	character varying(30)	YES		身份证号
13	zp	bytea	YES		照片

# 132. 表名: tkhcxpjls 客户创新评级流水

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	pjrq	integer	YES		评级日期
3	pjsj	character varying(8)	YES		评级时间
4	khh	character varying(20)	YES MS项目内	部使	客户号
5	khjc	character varying(20)	YES	可以	客户简称
6	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
7	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
8	cxywlb	integer	YES		创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
9	pjzf	numeric(12,2)	YES		评级总分
10	zzdj	numeric(16,0)	YES		资质等级
11	pjgy	numeric(16,0)	YES		评级柜员

# 133. 表名: tkhcxpjls\_pjzb/格产创新评级流水\_评级指标

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	zbbh	numeric(16,0)	YES		指标编号
3	pjfs	numeric(12,2)	YES		评级分数
4	pjsj	character varying(2000)	YES		评级数据
5	pjsjzb	numeric(8,4)	YES		评级数据占比
6	filepath	character varying(100)	YES		文件路径
7	tkhcxpjls_id	numeric(16,0) AMS项目内部使	YES		null

## 134. 表名: tkhcxpjzb 客户创新评级指标

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khh	character varying(20)	YES		客户号
3	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
4	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
5	cxywlb	integer	YES		创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	zbbh	numeric(16,0)	YES		指标编号
7	pjfs	numeric(12,2)	YES		评级分数
8	pjsj	character varying(2000)	YES		评级数据
9	pjsjlhz	numeric(16,4)	YES		评级数据量化值
10	pjsjzb	numeric(8,4)	YES		评级数据占比
11	filepath	character varying(100)AMS	YFSI 内音	『使月	文件路径
12	ypjfs	numeric(12,2)	YES		原评级分数
13	ypjsj	character varying(255)	YES		原评级数据
14	ypjsjlhz	numeric(16,4)	YES		原评级数据量化值
15	ypjsjzb	numeric(8,4)	YES		原评级数据占比
16	yfilepath	character varying(100)	YES		原文件路径
17	zt	integer	YES		状态
18	djrq	integer	YES		登记日期
19	xgrq	integer	YES 项目内音	『毎 ほ	修改日期
20	xggy	numeric(16,0)	YES	12/1	修改柜员

## 135. 表名: tkhcxywsx (账户)客户创新业务属性

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
4	cxywlb	numeric(12,0)	NO		创新业务类别
5	zzdj	numeric(16,0) AMS项目内部	rest		资质等级
6	pjzf	numeric(12,2)	YES		评级总分
7	ywed	numeric(16,2)	YES		业务额度
8	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期
9	xgrq	numeric(8,0)	YES		修改日期

### 136. 表名: tkhjyqx (业务)客户交易权限

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
4	jys	numeric(4,0)	YES		交易所;数据字典: GT_JYS
5	gdh	character varying(20)	YES		股东号
6	jyqx	numeric(12,0)	NO		交易权限
7	sx1	character varying(30) AMS म्	YES内部使	用	属性1
8	sx2	character varying(30)	YES		属性2
9	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
10	zt	numeric(4,0)	YES		状态;0-正常;3-关闭
11	ktrq	numeric(8,0)	YES		开通日期
12	gbrq	numeric(8,0)	YES		关闭日期
13	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID

# 137. 表名: tkhjyqx\_gb (业务)客户交易权限\_关闭

		AMC T	万日内郊庙	E	
序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
4	jys	numeric(4,0)	YES		交易所;数据字典: GT_JYS
5	gdh	character varying(20)	YES		股东号
6	jyqx	numeric(12,0)	NO		交易权限
7	sx1	character varying(30)	YES		属性1
8	sx2	character varying(30) AMS	YES内部使	用	属性2
9	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
10	zt	numeric(4,0)	YES		状态;0-正常;3-关闭
11	ktrq	numeric(8,0)	YES		开通日期
12	gbrq	numeric(8,0)	YES		关闭日期
13	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID

# 138. 表名: tkhqqxx (账户)客户期权信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
4	glywxt	numeric(4,0)	YES		关联业务系统
5	glywzh	character varying(30)	YES		关联业务账号
6	tzzfj	numeric(4,0) AMS	YESI内部	使用	投资者分级;数据字典: QQ_TZZFJ
7	tzzfl	numeric(4,0)	YES		投资者分类;数据字典: QQ_TZZFL
8	zdbzj	numeric(16,2)	YES		最低保证金
9	zjgmsx	numeric(16,2)	YES		资金规模上限
10	shxgedsx	numeric(16,2)	YES		上海限购额度上限
11	szxgedsx	numeric(16,2)	YES		深圳限购额度上限
12	pjzf	numeric(12,2)	YES		评级总分

# 139. 表名: tkhqsxy 客户签署的协议

	MC项目内部使用								
序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明				
1	xyid	numeric(18,0)	NO	PRI	协议ID,序号唯一				
2	khh	character varying(20)	YES		客户号				
3	ywzh	character varying(20)	YES		业务账号				
4	xylx	numeric(4,0)	YES		协议类型,数据字典: GT_XYLX				
5	xybh	character varying(50)	YES		协议编号				
6	xymc	character varying(100)	YES		协议名称				
7	filepath	character varying(100)	YES		协议路径				
8	qsrq	numeric(8,0)	MEST EP	中部位	签署日期				
9	ksrq	numeric(8,0)	YES		开始日期				
10	jsrq	numeric(8,0)	YES		结束日期				
11	dbrmc	character varying(120)	YES		担保人名称				
12	dbrzjlb	numeric(4,0)	YES		担保人证件类别				
13	dbrzjbh	character varying(30)	YES		担保人证件号码				
14	dbje	numeric(18,2)	YES		担保金额				
15	bzxx	character varying(500)	YES		备注信息, 担保协议可以填入担保原因				
16	ywqqid	numeric(18,0)	YES		关联业务请求号				

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
17	bzqx	numeric(4,0)	YES		保证期限(年)

# 140. 表名: tkhqxed 客户权限额度,记录权限对应的额度信息

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	khh	character varying(20)	NO AMS	项目	<b> </b>
2	jys	numeric(4,0)	YES		交易所,字典: GT_JYS, 空或O代表不限
3	gdh	character varying(20)	YES		股东账号,一般为空,需要按股东号分配额度时
					才有值
4	qxlb	numeric(4,0)	NO		权限类别,交易权限参数表的jyqx
5	khpj	character varying(50)	YES		客户评级,字符型
6	jyed	numeric(18,2)	NO		交易额度
7	bzxx	character	YES		备注
		varying(200)			
8	bdrq	numeric(8,0)	YESAMS	项目	<b>)</b>
9	zjzh	character varying(20)	YES		资金账号

### 141. 表名: tkhsdx (账户)客户适当性

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	sdxfl	numeric(4,0)	NO		适当性分类
3	sdxlb	character varying(20)	NO		适当性类别
4	cpdj	numeric(4,0)	YES		测评等级
5	cpdf	numeric(12,2) AMS项目内部使	YES		测评得分
6	cprq	numeric(8,0)	YES		测评日期
7	срухq	numeric(8,0)	YES		测评有效期
8	dac	character varying(1000)	YES		答案串
9	fjxx	jsonb	YES		附加信息

### 142. 表名: tkhsx (账户)客户属性

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	sxdm	character varying(60)	NO		属性代码
3	SXZ	character varying(300)	YES		属性值
4	djrq	numeric(8,0)	YES		登记日期
5	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 143. 表名: tkhsxdm 客户属性线码内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	sxbz	integer	YES		属性标志;数据字典:GT_SXBZ
2	sxdm	character varying(60)	NO	PRI	属性代码
3	sxmc	character varying(60)	YES		属性名称
4	xskjlx	integer	YES		显示控件类型;数据字典:XSKJLX
5	sjcd	numeric(12,0)	YES		数据长度
6	zddm	character varying(30)	YES		字典代码
7	syfw	character varying(300)	YES <del>项目内部</del>	使用	适用范围;数据字典:GT_KHLB
8	sx	numeric(12,0)	YES	及川	顺序
9	khxxzd	character varying(100)	YES		客户信息字段
10	xsbz	smallint	YES		显示标志
11	xgbz	smallint	YES		修改标志
12	btbz	smallint	YES		必填标志

## 144. 表名: tkhtscs 开户提示参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使用	NO	PRI	ID
2	khts	character varying(100)	YES		客户提示
3	tsnr	character varying(500)	YES		提示内容
4	url	character varying(200)	YES		URL
5	ywdm	character varying(1024)	YES		业务代码
6	sx	character varying(300)	YES		属性
7	рх	numeric(3,0)	YES		排序

### 145. 表名: tkhxx (账户)客户信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	khjc	character varying(40)	YES		客户简称
3	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
4	khzt	numeric(4,0)	YES		客户状态;数据字典: GT_KHZT
5	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
6	kfyyb	numeric(12,0) Al	MES 目内	部使	<b>屏发营业部</b>
7	khlb	numeric(4,0)	YES		客户类别;数据字典: GT_KHLB
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
9	xhrq	numeric(8,0)	YES		销户日期
10	hfrq	numeric(8,0)	YES		回访日期
11	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
12	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
13	zjqsrq	numeric(8,0)	YES		证件起始日期
14	zjjzrq	numeric(8,0)	YES IS项目内	部使	证件截止日期;30001231代表长期
15	zjdz	character varying(200)	YES		证件地址
16	zjfzjg	character varying(60)	YES		发证机关
17	dz	character varying(120)	YES		联系地址
18	yzbm	character varying(20)	YES		邮政编码
19	dh	character varying(50)	YES		联系电话
20	sj	character varying(20)	YES		手机
21	CZ	character varying(100)	YES		传真
22	email	character varying(100)	YES		EMAIL
23	gj	numeric(4,0)	KFES 目内	部使	国籍
24	zhbz	character varying(255)	YES		账户备注
25	ymth	character varying(20)	YES		一码通账户号码
26	ssjmsf	numeric(4,0)	YES		税收居民身份;数据字典: GT_SSJMSF
27	hmjgyy	character varying(255)	YES		豁免机构原因
28	fjemail	character varying(250)	YES		附加电子邮件串
29	ymtmc	character varying(120)	YES		一码通账号名称
30	lei	character varying(20)	YES		法人机构识别编码
31	khgs	character varying(100)	YES		客户归属, EQ; FI; WSC中的一个或多个

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
32	leilxr	character varying(50)	YES		LEI联系人
33	leidh	character varying(50)	YES		LEI联系人联系电话
34	leiemail	character varying(50)	YES		LEI联系人电子邮件

# 146. 表名: tkhxx\_20220315

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	khjc	character varying(20)	YES		null
3	khmc	character varying(120)	YES		null
4	khzt	numeric(4,0)	YES		null
5	yyb	numeric(12,0)	YES		null
6	kfyyb	numeric(12,0)	YES		null
7	khlb	numeric(4,0)	YES		null
8	khfs	numeric(4,0) AMS项目内部使	YES		null
9	khrq	numeric(8,0)	YES		nu l l
10	xhrq	numeric(8,0)	YES		nu l l
11	hfrq	numeric(8,0)	YES		nu l l
12	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
13	zjbh	character varying(40)	YES		null
14	zjqsrq	numeric(8,0)	YES		null
15	zjjzrq	numeric(8,0)	YES		nu l l
16	zjdz	character varying(200)	YES		null
17	zjfzjg	character varying(60)项目内部使	YES		null
18	dz	character varying(120)	YES		null
19	yzbm	character varying(20)	YES		null
20	dh	character varying(50)	YES		null
21	sj	character varying(20)	YES		null
22	cz	character varying(100)	YES		null
23	email	character varying(100)	YES		null
24	gj	numeric(4,0)	YES		null
25	zhbz	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
26	ymth	character varying(20)	YES		nu l l
27	ssjmsf	numeric(4,0)	YES		null
28	hmjgyy	character varying(255)	YES		null
29	fjemail	character varying(250)	YES		null
30	ymtmc	character varying(120)	YES		null
31	lei	character varying(20) 项目内部使)	YES		null
32	khgs	character varying(100)	YES		null

# 147. 表名: tkhxyxx (账户)客户信用信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	YES		业务账号
4	glywxt	numeric(4,0)	YES <del>项目内部</del>	佑 EI	关联业务系统
5	glywzh	character varying(30)	YES	192 /11	关联业务账号
6	xydj	character varying(10)	YES		信用等级
7	pjzf	numeric(12,2)	YES		评级总分
8	xyfxlx	numeric(4,0)	YES		信用风险类型:字典GT_XYFXLX
9	xyzed	numeric(18,2)	YES		信用总额度
10	rzed	numeric(18,2)	YES		融资额度
11	rqed	numeric(18,2)	YES		融券额度
12	rzlljb	character varying(10)	YES		融资利率级别: txy_llcs
13	rzll	numeric(9,6) AMS	YESI内部	使用	融资利率
14	rqfljb	character varying(10)	YES		融券费率级别: txy_llcs
15	rqfl	numeric(9,6)	YES		融券费率
16	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 148. 表名: tkhyjr ODTS客户引荐人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	yjrid	character varying(30)	NO	PRI	引荐人ID
2	yjrmc	character varying(30)	NO		引荐人名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	yjrxsmc	character varying(100)	NO		引荐人显示名称
4	yjremail	character varying(100)	YES		引荐人EMAIL

### 149. 表名: tkhyjxx (账户)客户邮寄信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20) AMS	<b>炒</b> 目内部	使用	客户号
2	zjzh	character varying(30)	YES		资金账号
3	zhlb	numeric(4,0)	YES		账户类别;数据字典: GT_ZJZHLB
4	jsr	character varying(80)	YES		接收人
5	dh	character varying(20)	YES		联系电话
6	email	character varying(50)	YES		EMAIL
7	dz	character varying(120)	YES		邮寄地址
8	yzbm	character varying(6)	YES		邮政编码
9	tbsm	character varying(255)	YES 项目内部	<del>信</del> 田	特别说明
10	djrq	numeric(8,0)	<del>项目内部</del> YES	文川	登记日期
11	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

### 150. 表名: tkhywsqls 客户业务办理授权,场外业务跨部门办理

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	流水号
2	khh	character varying(20)	YES		客户号
3	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
4	fqr	numeric(16,0) AMS项目1	YES使用		申请柜员
5	ksrq	numeric(8,0)	YES		授权办理开始日期
6	jsrq	numeric(8,0)	YES		授权办理结束日期
7	fsrq	numeric(8,0)	YES		申请日期

# 151. 表名: tkhywsx (业务)客户业务属性

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	fxqhylb	numeric(4,0)	YES		反洗钱行业类别;数据字典: GT_FXQHYLB

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	xqfxdj	numeric(4,0)	YES		反洗钱风险等级;数据字典: GT_XQFXDJ
4	fxqszrq	numeric(8,0)	YES		反洗钱设置日期
5	tzzfl	numeric(4,0)	YES		投资者类型;数据字典: TZZFL
6	tzzlb	numeric(4,0)	YES		投资者类别;数据字典: GT_TZZLB
7	tzpz	character varying(255)	YES		投资品种;多值数据字典: TZPZ
8	tzqx	character varying(255)	nes e	可部位	投資期限;多值数据字典: TZQX
9	qwsy	numeric(4,0)	YES		期望收益;数据字典: QWSY
10	hydm	numeric(4,0)	YES		行业代码;数据字典: GT_HYDM
11	qthyxx	character varying(100)	YES		其他行业信息
12	yjfs	numeric(4,0)	YES		邮寄方式;数据字典: GT_YJFS
13	lxfs	character varying(100)	YES		联系方式;多值数据字典: GT_LXFS
14	llpl	numeric(4,0)	YES		联络频率;数据字典: GT_LLPL
15	khgfxx	character varying(255)	YES		开户规范信息;多值数据字典: GT_KHGFXX
16	fxysxx	character varying(255)	YES MS項目力	中部在	风险要素信息;多值数据字典: GT_FXYSXX
17	sjkzr	character varying(120)	YES	7 -1-1-	实际控制人
18	sjkzrdh	character varying(50)	YES		实际控制人电话
19	sjsyr	character varying(120)	YES		实际受益人
20	sjsyrdh	character varying(90)	YES		实际受益人电话
21	ktxy	character varying(255)	YES		开通协议;多值数据字典: GT_XYLX
22	blcxjl	character varying(100)	YES		不良诚信记录;多值数据字典: BLCXJL
23	qtblcxjlsm	character varying(255)	YES		其他不良诚信记录说明
24	tzzpdrq	numeric(8,0)	YES		投资者评定日期
25	tzzpdyxq	numeric(8,0)	WEST E	可部位	投资者评定有效期
26	zyjglb	numeric(4,0)	YES		专业机构类别;数据字典: GT_ZYJGLB
27	zycplb	numeric(4,0)	YES		专业产品类别;数据字典: GT_ZYCPLB
28	zdkhbs	numeric(4,0)	YES		最低客户标识
29	dzqzzt	numeric(4,0)	YES		电子签章状态:0-未认证;1-已认证
30	khxz	numeric(4,0)	YES		客户性质,数据字典: GT_KHXZ
31	qqxyjb	numeric(4,0)	YES		期权信用级别,数据字典: GT_QQXYJB

# 152. 表名: tkhz | xg (流水)客户资料修改

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khh	character varying(20)	YES		客户号
3	xgrq	numeric(8,0)	YES		修改日期
4	xgsj	character varying(8)	YES		修改时间
5	zd	character varying(30)	YES		字段
6	zdmc	character varying((100))目内部使月	ΥES		字段名称
7	oldvalue	character varying(2000)	YES		原值
8	newvalue	character varying(2000)	YES		新值
9	oldname	character varying(2000)	YES		原值说明
10	newname	character varying(2000)	YES		新值说明
11	xgr	numeric(12,0)	YES		修改人
12	xgqd	numeric(4,0)	YES		修改渠道
13	czmxid	numeric(16,0)	YES		操作明细ID
14	sfxs	numeric(4,0) AMS项目内部使月	YES		是否显示

# 153. 表名: tkzrssxx (账户)控制人涉税信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	kzrbh	character varying(20)	YES		控制人编号
3	kzrlx	numeric(4,0)	YES		控制人类型;数据字典: GT_FJMKZRLX
4	kzrxm	character varying(120)	YES	内部	控制人姓名
5	gj	numeric(4,0)	YES		国籍
6	ssjmsf	numeric(4,0)	YES		税收居民身份;数据字典: GT_SSJMSF
7	cgbl	numeric(8,4)	YES		持股比例
8	zwxm	character varying(80)	YES		中文姓名
9	name_x	character varying(60)	YES		姓(英文或拼音)
10	name_m	character	YES		名(英文或拼音)

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
		varying(60)			
11	xb	numeric(4,0)	YES		性别
12	csrq	numeric(8,0)	YES		出生日期
13	csgj	numeric(4,0)	YES		出生国家;TGJDM
14	cscs	character varying(255)	YES VS项目I	内部	<b>逆</b> 角城市
15	csgywmc	character varying(255)	YES		出生国英文名称
16	xjgj	numeric(4,0)	YES		现居国家
17	xjdz_sf	character varying(60)	YES		现居地址(中文)_省
18	xjdz_cs	character varying(60)	YES		现居地址(中文)_市
19	xjdz_xc	character varying(60)	YES MS项目 i	内部,	现居地址(中文)_县 使用
20	xjdz_yb	character varying(10)	YES		现居地址(中文)_邮编
21	xjdz	character varying(120)	YES		现居地址(中文)_详细
22	xjdze_cs	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_城市
23	xjdze_lh	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_楼号
24	xjdze_fmh	character varying(60)	YES MS项目F	内部	现居地址(英文)_房门号 使用
25	xjdze_lc	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_楼层
26	xjdze_qu	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_区
27	xjdze_yx	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_邮箱
28	xjdze_yb	character varying(10)	YES		现居地址(英文)_邮编
29	xjdze_jd	character varying(60)	YES		现居地址(英文)_街道

序	字段名		是否为	主	字段说明
号	7 150-12		空	键	7 1200 74
30	xjdze	character varying(120)	YES		现居地址(英文)_详细
31	ssjmg1	numeric(4,0)	YES		税收居民国1;TGJDM
32	ssjmgmc1	character varying(60)	YES		税收居民国名称1
33	nsrsbh1	character All varying(40)	MAES E P	内部,	勃晃人识别号1
34	wnsrsbhyy1	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因1;数据字典: GT_WNSRSBHYY
35	wnsrsbhjtyy1	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因1
36	ssjmg2	numeric(4,0)	YES		税收居民国2;TGJDM
37	ssjmgmc2	character varying(60)	YES		税收居民国名称2
38	nsrsbh2	character varying(40)	YES NS项目F	内部	纳税人识别号2
39	wnsrsbhyy2	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因2;数据字典: GT_WNSRSBHYY
40	wnsrsbhjtyy2	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因2
41	ssjmg3	numeric(4,0)	YES		税收居民国3;TGJDM
42	ssjmgmc3	character varying(60)	YES		税收居民国名称3
43	nsrsbh3	character varying(40)	YES NS项目P	内部/	纳税人识别号3 使用
44	wnsrsbhyy3	numeric(4,0)	YES		无纳税人识别号原因3;数据字典: GT_WNSRSBHYY
45	wnsrsbhjtyy3	character varying(255)	YES		无纳税人识别号具体原因3
46	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 154. 表名: tlxr (账户)联系人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	khh	character varying(20)	NO		客户号
3	Ixrmc	character varying(120)	YES		联系人名称
4	Ixrlx	numeric(4,0)	YES		联系人类型;数据字典: GT_LXRLX
5	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
6	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
7	zjqsrq	numeric(8,0) AM	Y真SEI 内音	『使用	证件起始日期
8	zjjzrq	numeric(8,0)	YES		证件截止日期
9	dz	character varying(120)	YES		联系地址
10	yzbm	character varying(6)	YES		邮政编码
11	dh	character varying(20)	YES		联系电话
12	sj	character varying(20)	YES		手机
13	email	character varying(50)	YES		EMAIL
14	gxsm	character varying(30)	YES		关系说明
15	djrq	numeric(8,0)	YES S项目内部	<b>『使 耳</b>	登记日期
16	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期

# 155. 表名: tmenu 菜单

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID
2	fid	numeric(12,0)	YES		FID
3	tablename	character varying(256)	YES		表名称
4	title	character varying(256)	YES		标题
5	level	numeric(12,0) AMS项目内部使	YES		程度
6	describe	character varying(200)	YES		描述
7	objtype	integer	YES		对象类型
8	wintype	integer	YES		菜单窗口类型
9	helpurl	character varying(50)	YES		帮助URL
10	attribute	integer	YES		属性
11	customurl	character varying(128)	YES		自定义URL
12	icon	character varying(128)	YES		图标

# 156. 表名: toa\_synclog (日志) OA同步日志

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqrq	numeric(8,0)	YES		申请日期
3	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
4	khh	character varying(20) AMS项目内部使	YES		客户号
5	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
6	title	character varying(400)	YES		业务主题
7	shjb	numeric(4,0)	YES		审核级别
8	czlx	numeric(4,0)	YES		操作类型
9	dbjsr	character varying(1000)	YES		待办接收人
10	url	character varying(1000)	YES		URL
11	tbbz	numeric(4,0)	YES		同步标志
12	cfbz	numeric(4,0)	YES		重发标志
13	dflsh	character varying(80)S项目内部使	YES		对方流水号
14	retcode	numeric(12,0)	YES		返回码
15	retnote	character varying(2000)	YES		返回说明
16	clrq	numeric(8,0)	YES		处理日期
17	clsj	character varying(8)	YES		处理时间

### 157. 表名: tpj\_cpdj 测评等级

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO S项目内音	PRI 『便用	ID
2	sdxfl	integer	YES	, - , ,	适当性分类;数据字典:GT_SDXFL
3	jrjg	character varying(8)	YES		金融机构
4	djsm	character varying(60)	YES		等级说明
5	djbm	character varying(10)	YES		等级编码

# 158. 表名: tpj\_khdcwj 客户调查问卷

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	dcrq	integer	YES		调查日期
3	dcsj	character varying(8)	YES		调查时间
4	paperid	numeric(16,0)	YES		调查问卷
5	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:GT_ZJLB
6	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
7	khh	character varying(20) AMS	<b>資</b> 時內部係	吏用	客户号
8	khjc	character varying(20)	YES		客户简称
9	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
10	wjdf	numeric(12,0)	YES		问卷得分
11	cpdj	numeric(16,0)	YES		测评等级
12	dcr	numeric(16,0)	YES		调查人
13	fqqd	integer	YES		发起渠道;数据字典:FQQD
14	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID

# 159. 表名: tpj\_khdcwj\_answers 客户调查问卷\_答案

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	paperqid	numeric(16,0)	YES		问卷题目
3	answer	character varying(300)	YES		答案
4	tpj_khdcwj_id	numeric(16,0)	YES		客户调查问卷ID

### 160. 表名: tpj\_tmcs 题目参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	qtype	integer	YES		题目类型
3	qdescribe	character varying(300)	YES		题目名称
4	sanswer	character varying(2000)	YES		题目答案
5	reanswer	character varying(600)	YES		参考答案

### 161. 表名: tpj\_wjcpdj 问卷测评等级

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	wjid	numeric(16,0)	YES		问卷
3	cpdj	numeric(16,0)	YES		测评等级
4	pfxx	numeric(12,0)	YES		评分下限
5	pfsx	numeric(12,0)	YES		评分上限
6	tzms	character varying(300)项目内部使	₹ES		特征描述

# 162. 表名: tpj\_wjcs 问卷参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sdxfl	integer	YES		适当性分类;数据字典:GT_SDXFL
3	jrjg	character varying(8)	YES		金融机构
4	wjbm	character varying(10)	YES		问卷编码
5	name	character varying(100)	YES 项目内部	<b>庙</b> 田	问卷名称
6	sdxlb	integer	YES	XM	适当性类别;数据字典:GT_SDXLB
7	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:GT_KHLB
8	wjbb	character varying(20)	YES		问卷版本
9	wjzt	integer	YES		问卷状态;数据字典:GT_WJZT
10	cpzq	numeric(10,0)	YES		测评周期(月)
11	hgfs	numeric(8,0)	YES		合格分数
12	gtsjlb	character varying(10)	YES		柜台试卷类别
13	tmscfs	integer	YES		题目生成方式
14	wjts	numeric(10,0) AMS	TES 内部	使用	问卷题数
15	wjsm	character varying(1000)	YES		问卷说明
16	wjqrsm	character varying(1000)	YES		问卷确认说明

# 163. 表名: tpj\_wjcs\_questions 问卷参数\_题目信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	bh	numeric(4,0)	YES		编号
3	qid	numeric(16,0)	YES		题目

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	jsfs	integer	YES		计算方式
5	category	character varying(300)	YES		分类
6	answer	character varying(300)	YES		答案
7	zdbsda	character varying(30)	YES		最低标识答案
8	dfstbh	character varying(10)	YES		对方试题编号
9	dfdady	character varying (100) 目内部使	YES		对方答案对应
10	tpj_wjcs_id	numeric(16,0)	YES		null

### 164. 表名: tpj\_wjdadf 问卷答案得分

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	wjid	numeric(16,0)	YES		问卷
3	tmid	numeric(16,0)	YES		题目
4	tmda	character varying(100)	YES		题目答案
5	tmdf	numeric(12,0)	YES		题目得分

### 165. 表名: tprocver (参数)PROC版本

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	dbname	character varying(30)	NO	PRI	数据库名
2	name	character varying(30)	NO		过程名
3	version	character varying(10)	NO		版本
4	crdate	timestamp without time zone	NO		创建日期
5	refdate	timestamp without/time可可由部使用	NO		修改日期

## 166. 表名: tprovince 省份

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ibm	character varying(30)	NO	PRI	数字编码
2	cbm	character varying(20)	YES		字母编码
3	name	character varying(60)	YES		省市名称

### 167. 表名: tqccxxhc (账户)企查查信息缓存

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(18,0)	NO	PRI	ID
2	service_id	character varying(100)	NO		服务ID
3	condition	jsonb	YES		条件
4	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
5	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
6	data	text AMS项目内部使用	YES		数据

### 168. 表名: tqq\_fjglcs 期权分级管理参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	tzzfj	integer	YES		投资者分级;数据字典:QQ_TZZFJ
3	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:GT_KHLB
4	kjlx	integer	YES		考卷类型;数据字典:QQ_KJLX
5	csdfxx	numeric(4,0)	YES S项目内	拟估 [	测试得分下限
6	pgdfxx	numeric(4,0)	YES	7 12 /	评估得分下限
7	zhzcxx	numeric(16,2)	YES		账户资产下限(万元)
8	cpdjfw	character varying(1024)	YES		测评等级范围
9	mnjyjl	character varying(300)	YES		模拟交易经历;数据字典:QQ_MNJYJL

### 169. 表名: tqqywsdx 期权业务适当性

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	tzzfj	integer	NPS项目	PR le	投资, 者分级; 数据字典: QQ_TZZFJ
2	fxdj	integer	YES		风险等级;数据字典:YWFXDJ
3	jzfxcsnl	character varying(300)	YES		禁止客户风险承受能力;数据字典:GT_FXCSNL
4	bsdfxcsnl	character varying(300)	YES		不适当客户风险承受能力;数据字典:GT_FXCSNL

### 170. 表名: tqsdmdz 券商代码对照

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	jys	integer	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
3	xwh	character varying(6)	YES		席位号
4	qsmc	character varying(80)	YES		券商名称
5	qsdz	character varying(80)	YES		券商地址

# 171. 表名: tqsxx 券商信息AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	qsbh	numeric(10,0)	NO	PRI	券商编号
2	gsjc	character varying(20)	YES		公司简称
3	gsqc	character varying(120)	YES		公司全称
4	khjgdm	character varying(6)	YES		开户代理机构代码
5	hajshy	character varying(5)	YES		沪A结算会员
6	hbjshy	character varying(5)	YES		沪B结算会员
7	shxyzyqsbh	character varying(5)	YES 内部使用		上海信用专用清算编号
8	szjszxw	character varying(6)	YES		深圳结算主席位
9	szqqjszh	character varying(6)	YES		深圳期权结算账户
10	qggzfjydbqs	character varying(6)	YES		全国股转非交易代办券商

# 172. 表名: trmmcs 弱密码参数表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	mm	character varying(6)	YES		弱密码

AMS项目内部使用

### 173. 表名: tsequence 索引

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	name	character varying(50)	NO	PRI	表名
2	id	integer	NO		ID
3	range_no	numeric(12,0)	YES		范围NO
4	range_size	numeric(12,0)	YES		范围SIZE

### 174. 表名: tsllx 双录类型

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	sllx	character varying(20)	NO	PRI	双录类型
2	sllxmc	character varying(100)	YES		双录类型名称

### 175. 表名: tslzdy\_cd (用户)受理自定义菜单

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	id	character varying(20)	YES		ID;无实际作用,前端程序自行维护,不使用 sequence生成
2	userid	integer	NO		用户ID
3	cdurl	character varying(512)	NO		菜单URL
4	cdfl	character varying(20)	YES		菜单分类;TSLZDY_CDFL. ID
5	sx	numeric(12,0)	NO		顺序

# 176. 表名: tslzdy\_cdfl (用戶)受理首定及菜单分类

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	id	character varying(20)	YES		ID;无实际作用,前端程序自行维护,不使用 sequence生成
2	userid	integer	NO		用户ID
3	flmc	character varying(60)	NO		分类名称
4	sx	numeric(12,0)	NO		顺序
5	fid	character varying(20)	YES AMS	5项目	内部使用 FID

### 177. 表名: tsmz\_wgmd 中登实名制违规名单

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
3	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:GT_ZJLB
4	zjbh	character varying(40)	YES		证件号码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	jzxkhqsrq	integer	YES		禁止新开户起始日期
6	jzxkhjzrq	integer	YES		禁止新开户截止日期
7	jzfxckhjzrq	integer	YES		禁止非现场开户截止日期
8	zdgzjzrq	integer	YES		重点关注截止日期
9	bz	character varying(200)	YES		备注
10	rq	integer AMS项	YES部使月	月	导入日期
11	jzfxckhqsrq	integer	YES		禁止非现场开户起始日期
12	zdgzqsrq	integer	YES		重点关注起始日期

# 178. 表名: tsmz\_wgzqzh 中登实名制违规证券账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	zhmc	character varying(120)	YES		账户名称
3	zqzh	character varying(10) AMS项目内部使	YES		证券账号
4	bz	character varying(200)	YES		备注
5	rq	integer	YES		导入日期
6	zhzt	character varying(10)	YES		账户状态
7	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别
8	zjbh	character varying(40)	YES		证件号码

# 179. 表名: tspjzqq (流水)视频见证请求

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内	not用		ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	khh	character varying(20)	YES		客户号
4	uuid	character varying(50)	YES		UUID
5	sqrq	numeric(8,0)	YES		申请日期
6	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
7	fqr	numeric(12,0)	YES		发起人
8	fjywqqid	numeric(16,0)	YES		附加业务请求ID

# 180. 表名: tsynclog (日志)同步日志

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	numeric(8,0)	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	dxlx	numeric(4,0) AMS项目内部使力	YES		对象类型
5	dxid	numeric(16,0)	YES		对象ID
6	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
7	khh	character varying(20)	YES		客户号
8	tbbz	numeric(4,0)	YES		同步标志
9	cfbz	numeric(4,0)	YES		重发标志
10	retcode	numeric(12,0)	YES		返回码
11	retnote	character varying(255)	YES		返回说明
12	clrq	numeric(8,0)	YES		处理日期
13	clsj	character varying(8)S项目内部使用	YES		处理时间

# 181. 表名: tsysparam 系统参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(12,0)	NO	PRI	ID
2	paramname	character varying(100)	NO		参数名称
3	paramnote	character varying(2000)	NO		参数说明
4	isedit	integer	YES		是否允许编辑
5	paramvalue	character varying(2000) AMS项目内部使	NO		参数值
6	flag	character varying(30)	YES		参数类型

### 182. 表名: tsystem 系统信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(4,0)	NO	PRI	ID
2	xtbh	numeric(4,0)	YES		系统编号
3	nbbm	character varying(10)	YES		内部编码
4	xtmc	character varying(60)	YES		系统名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	bsfs	integer	YES		部署方式;数据字典:BSFS
6	zjzhlb	integer	YES		资金账户类别;数据字典:GT_ZJZHLB
7	zhscgz	integer	YES		账号生成规则;数据字典:ZHSCGZ
8	cxgydm	character varying(16)	YES		查询柜员代码
9	wtgydm	character varying(16)	YES		委托柜员代码
10	version	character varying(30) AM	Y与SEI 内部	邦使月	版本
11	note	character varying(100)	YES		说明
12	qybz	smallint	YES		启用标志
13	czgydm	character varying(16)	YES		操作柜员代码
14	fhgydm	character varying(16)	YES		复核柜员代码
15	czgymm	character varying(50)	YES		操作柜员密码
16	fhgymm	character varying(50)	YES		复核柜员密码

#### 183. 表名: ttable 表描述

序号 字段名 类型 是否为空 主键 字段说明 character varying(120) 1 tablename NO PRI 表名 2 describe YES character varying(256) 描述 3 category character varying(256) YES 类别 4 numeric(4,0) YES type 类型 5 srctab character varying(120) YES **SRCTAB** 6 attribute integer YES 属性 7 character varying(120) YES templet 模板 character Varying(50)部使用 YES 8 tableid 表ID 9 remark character varying(4000) YES 备注 10 modifydate YES character varying(20) 修改日期 YES 11 modifier character varying(20) 修改者 12 YES creator character varying(20) 创建人 13 character varying(20) YES createdate 创建日期 14 YES version character varying(10) 版本 15 YES flag integer FLAG 16 packagepath character varying(512) YES 包路径

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
17	datasourcename	character varying(60)	YES		数据源名称

# 184. 表名: ttableobj 表属性描述

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	no	integer	NO	PRI	NO
2	tablename	character varying(130) 内部使	ΝO		表名
3	name	character varying(120)	NO		属性名
4	type	integer	YES		类型
5	length	integer	YES		长度
6	control	integer	YES		控件类型
7	describe	character varying(256)	YES		描述
8	primarykey	integer	YES		主键
9	scale	integer	YES		等级
10	optionitem	character varying(2048) AMS项目内部使	YES		选择性参数
11	reftable	character varying(500)	YES		选择项对应表
12	refname	character varying(120)	YES		refname
13	defvalue	character varying(256)	YES		defvalue
14	datatype	integer	YES		数据类型
15	direction	integer	YES		排序
16	attribute	integer	YES		属性
17	expression	character varying(4000)	YES		描述
18	category	character varying(100)	YES		类别
19	eventsource	integer AMS项目内部使	ŶES		事件源
20	note	character varying(512)	YES		说明
21	checktype	integer	YES		检查类型
22	metacolumn	character varying(32)	YES		校验字段
23	invisibleexp	character varying(1024)	YES		校验 表达式
24	disableexp	character varying(1024)	YES		数据权限
25	statebit	integer	YES		statebit
26	properties	character varying(2000)	YES		参数
27	biztype	integer	YES		业务类型

# 185. 表名: ttest 测试

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	integer	NO	PRI	null
2	name	character varying	NO		null

186. 表名: tuser 用户管理 AMS项目内部使用

序号	字段名	AMS-坝 E 类型	<b>人</b> 部使 是否为空		字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		柜员号
2	password	character varying(32)	YES		密码
3	name	character varying(30)	YES		柜员姓名
4	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
5	grade	integer	YES		用户类别;数据字典:YHLB
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		最近登录时间
7	logins	numeric(12,0)	YES	m	登录次数
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	内部使	用	密码变更时间
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		更密周期(天)
10	status	integer	YES		允许登陆
11	iplimit	character varying(100)	YES		登陆IP限制
12	certno	character varying(60)	YES		数字证书号
13	orgid	numeric(32,0)	YES		柜员营业部
14	photo	bytea	YES		头像
15	locktime	timestamp without time zone	YES		锁定时间
16	retrycount	integer AMS项目	YESF使	用	nu l l
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		用户属性
19	gyfl	integer	YES		柜员分类;数据字典:GT_GYFL
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		登陆验证方式;数据字典:LGSHYZFS
21	gysx	character varying(300)	YES		柜员属性;数据字典:GYSX
22	zt	integer	YES		状态
23	zw	character varying(60)	YES		职务
24	xb	integer	YES		性别;数据字典:GT_XB

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
25	zx	character varying(20)	YES		直线
26	fj	character varying(20)	YES		分机
27	sj	character varying(30)	YES		手机
28	cz	character varying(20)	YES		传真
29	email	character varying(50)	YES		EMAIL
30	czqx_fjqx	character varying(300)S项目	YF\$F使	用	附加权限;数据字典:GT_GYFJQX
31	sfzh	character varying(30)	YES		身份证号
32	yhpz	character varying(2000)	YES		用户配置
33	kslzz	character varying(1024)	YES		可受理组织
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		当前受理组织
35	xsmc	character varying(100)	YES		显示名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)AMS项目内部使用	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(100)	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	ZW	character varying(60)目内部使用	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	ZX	character varying(20)	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		null
27	sj	character varying(30)	YES		null
28	CZ	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)月内部使用	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(100)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp withputime zone使用	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	ZW	character varying(60)	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	ZX	character varying(20) AMS项目内部使用	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		null
27	sj	character varying(30)	YES		null
28	CZ	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)AMS项目内部使用	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		nu l l
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(坝)内部使用	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer AMS项目内部使用	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	ZW	character varying(60)	YES		nu l l
24	xb	integer	YES		nu l l
25	zx	character varying(20)	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		null
27	sj	character varying(30)	YES		null
28	CZ	character varying(20) <sup>月内部使用</sup>	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		nu l l
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp withputitime zone使用	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		nu l l
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		nu l l
11	iplimit	character varying(100)	YES		nu l l
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		nu l l
14	photo	bytea AMS项目内部使用	YES		nu l l
15	locktime	timestamp without time zone	YES		nu l l
16	retrycount	integer	YES		nu l l
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		nu l l
21	gysx	character varying(300)	YES		nu l l
22	zt	integer	YES		null
23	zw	character varying(60) <sup>目内部使用</sup>	YES		nu l l
24	xb	integer	YES		nu l l
25	ZX	character varying(20)	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		nu l l
27	sj	character varying(30)	YES		nu l l
28	CZ	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

# 191. 表名: tuser\_20220725\_1

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone AMS项目内部使用	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(100)	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone使用	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	zw	character varying(60)	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	zx	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
26	fj	character varying(20)	YES		null
27	sj	character varying(30)	YES		null
28	cz	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)目内部使用	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32) AMS项目内部使用	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(1500) 内部使用	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		nu l l
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	zw	character varying(60)	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	ZX	character varying(20)目内部使用	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		null
27	sj	character varying(30)	YES		null
28	cz	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024) AMS项目内部使用	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

# 193. 表名: tuser\_lsb

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		nu l l
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer AMS项目内部使用	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES		null
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(100)	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		null
13	orgid	numeric(32,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
14	photo	bytea	YES		nu l l
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		nu l l
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer AMS项目内部使用	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		nu l l
22	zt	integer	YES		nu l l
23	zw	character varying(60)	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	ZX	character varying(20)	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		nu l l
27	sj	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		nu l l
28	cz	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		null
30	czqx_fjqx	character varying(300)	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		nu l l
32	yhpz	character varying(2000)	YES		nu l l
33	kslzz	character varying(1024)	YES		null
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		null

# 194. 表名: tuser\_Isbwsc AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	character varying(50)	YES		null
2	password	character varying(32)	YES		null
3	name	character varying(30)	ng(30) YES		null
4	id	numeric(16,0)	YES		null
5	grade	integer	YES		null
6	lastlogin	timestamp without time zone	YES		null
7	logins	numeric(12,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	chgpwdtime	timestamp without time zone	YES		null
9	chgpwdlimit	numeric(12,0)	YES	YES	
10	status	integer	YES		null
11	iplimit	character varying(100)	YES		null
12	certno	character varying(60)	YES		nu l l
13	orgid	numeric(32,0)AMS项目内部使用	YES		nu l l
14	photo	bytea	YES		null
15	locktime	timestamp without time zone	YES		null
16	retrycount	integer	YES		null
17	lasttrytime	timestamp without time zone	YES		null
18	userattribute	numeric(12,0)	YES		null
19	gyfl	integer	YES		null
20	dlyzfs	character varying(300)	YES		null
21	gysx	character varying(300)	YES		null
22	zt	integer	YES		null
23	ZW	character varying(60)	YES		null
24	xb	integer	YES		null
25	ZX	character varying(20)	YES		null
26	fj	character varying(20)	YES		nu l l
27	sj	character varying(30)	YES		nu l l
28	CZ	character varying(20)	YES		null
29	email	character varying(50)	YES		nu l l
30	czqx_fjqx	character varying(300) 内部使用	YES		null
31	sfzh	character varying(30)	YES		null
32	yhpz	character varying(2000)	YES		null
33	kslzz	character varying(1024)	YES		nu l l
34	dqslzz	numeric(32,0)	YES		nu l l

# 195. 表名: tuser\_pbkh 用户管理\_屏蔽客户号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	khh	character varying(12)	YES		客户号
3	tuser_id	numeric(16,0)	YES		null

## 196. 表名: tviewcondition

序号	字段名	类型	型 是否为空		字段说明
1	tablename	character varying(256) 内部使用	arying(256) 内部使用 YES		null
2	condition	character varying(4000)	OO) YES		null
3	formula	character varying(2048)	g(2048) YES		null
4	type	integer	YES		null

# 197. 表名: tviewobj

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	no	integer	integer NO PRI		null
2	viewname	character varying(256)	YES		null
3	name	AMS项目内部使用 character varying(256)	YES		null
4	type	numeric(4,0)	YES		null
5	control	numeric(4,0)	YES		null
6	describe	character varying(256)	YES		null
7	operator	integer	YES		null
8	value	character varying(256)	YES		null
9	optionitem	character varying(1024)	YES		null
10	reftable	character varying(500)	YES		null
11	refname	character varyling(256)内部使用	YES		null
12	display	numeric(4,0)	YES		null
13	datatype	integer	YES		null
14	direction	integer	YES		null
15	attribute	integer	YES		null
16	orgdesc	character varying(256)	YES		null
17	category	character varying(50)	g(50) YES		null
18	note	character varying(512)	YES		null
19	defvalue	character varying(256)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
20	metacolumn	character varying(32)	YES		null
21	invisibleexp	character varying(1024)	24) YES		null
22	disableexp	character varying(1024)	YES		null
23	statebit	integer	YES		null
24	properties	character varying(2000)	YES		null

AMS项目内部使用

#### 198. 表名: twgzywqq 我关注的业务请求

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	userid	numeric(12,0)	NO		USERID
2	ywqqid	numeric(16,0)	NO		YWQQID

## 199. 表名: twork 工作记录

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	integer AMS项目内部使	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	item	character varying(30)	YES		工作项目
5	czgy	numeric(16,0)	YES		操作柜员
6	zy	character varying(255)	YES		摘要

#### 200. 表名: tworkflow\_audit 业务审核显示按钮配置

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使用	NO	PRI	id
2	wf_table	character varying(20)	NO		业务代码
3	jddm	character varying(20)	NO		节点代码
4	name	character varying(100)	NO		按钮名称
5	func	character varying(100)	NO		调用接口
6	condition	character varying(200)	YES		入参条件

## 201. 表名: twsclbmember\_20220608

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1		text	YES		null
2		text	YES		null
3	id	text	YES		null
4		text	YES		null
5		text	YES		null
6		text AN	¥₩目内部使用		null
7		text	YES		null
8		text	YES		null

#### 202. 表名: twscsyxsy

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jyzh	character varying(30)	YES		null
2	yjr	text	YES		null

# 203. 表名: twscsyxsy\_20220818 <sup>目内部使用</sup>

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jyzh	character varying(30)	YES		null
2	syxsy	text	YES		null

#### 204. 表名: twscuser\_20220608

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1		text	YES		null
2		text AN	¥₩目内部使用		null
3	id	text	YES		null
4		text	YES		null
5		text	YES		null
6		text	YES		null
7		text	YES		null
8		text	YES		null

## 205. 表名: twscyjr

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jyzh	character varying(30)	YES		null
2	yjr	text	YES		null

#### 206. 表名: twscyjr\_20220818

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	jyzh	character varying(30)项目内部使	XES .		null
2	yjr	text	YES		null

#### 207. 表名: txnkhxx (账户)虚拟客户信息,主要给CRM虚拟客户使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khbh	character varying(20)	NO	PRI	客户编号
2	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
3	khjc	character varying(60)	YES		客户简称
4	khlb	numeric(4,0)	YES	上部	客户类别,字典: GT_KHLB
5	jglb	numeric(4,0)	AMS项目 YES	内部	机构类别,字典:GT_JGLB
6	khzt	numeric(4,0)	YES		客户状态
7	team	character varying(50)	YES		销售组,字典: CRMXSZ,直接填字典NOTE值
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
9	amskhh	character varying(20)	YES		关联AMS系统的客户号
10	email	character varying(100)	YES		nul I
11	bdrq	numeric(8,0)	YES		null
12	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别
13	zjbh	character varying(40)	XES项目	内剖	<b>進料</b> 码
14	cpbabm	character varying(40)	YES		产品备案编码

## 208. 表名: txnzhxx (账户)虚拟账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khbh	character varying(20)	YES		客户编号
2	zhbh	character varying(20)	NO	PRI	账户编号
3	zhmc	character varying(120)	YES		账户名称
4	zxs	character varying(50)	YES		主销售

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	zhxz	character varying(60)	YES		账户性质
6	fcode	character varying(8)	YES		FCODE
7	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
8	bdrq	numeric(8,0)	YES		nul I
9	yjfl	numeric(4,0)	YES		佣金分类,数据字典: XNZH_YJFL
10	ywxt	numeric(4,0) Al	MES 目内	部使	账户所在系统,数据字典XNZH_YWXT

#### 209. 表名: txtcs 系统参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	csdm	character varying(60)	YES		参数代码
3	csmc	character varying(60)	YES		参数名称
4	CSZ	character varying(5000)	YES		参数取值
5	qzsm	character varying(300)	YES 日内部使用	1	参数说明
6	csjb	integer	YES		参数级别
7	cslb	integer	YES		参数类别;数据字典:CSLB

#### 210. 表名: txtdm 系统代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	fldm	character varying(30)	YES		分类代码
2	flmc	character varying(60)	YES		分类名称
3	ibm	numeric(14,0)	NO		ibm(数值编码)
4	cbm	character varying(30))项目内部	NOT		cbm(字符编码)
5	note	character varying(256)	NO		说明
6	flag	integer	YES		标志
7	type	integer	YES		类型
8	category	character varying(100)	YES		类别

## 211. 表名: txtdm\_20220604

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	fldm	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	flmc	character varying(60)	YES		null
3	ibm	numeric(14,0)	YES		null
4	cbm	character varying(30)	YES		null
5	note	character varying(256)	YES		null
6	flag	integer	YES		null
7	type	integer AMS项目内部使用	YES		null
8	category	character varying(100)	YES		null

# 212. 表名: txtdm\_bak

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	fldm	character varying(30)	YES		null
2	flmc	character varying(60)	YES		null
3	ibm	numeric(14,0)	YES		null
4	cbm	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		null
5	note	character varying(256)	YES		null
6	flag	integer	YES		null
7	type	integer	YES		null
8	category	character varying(80)	YES		null

# 213. 表名: txtdm\_bdjg 数据字典比对结果

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	fldm	character varying(30) AMS	YES内部包	吏用	分类代码
3	flmc	character varying(30)	YES		分类名称
4	ibm	numeric(12,0)	YES		数字编码
5	cbm	character varying(30)	YES		字符编码
6	note	character varying(256)	YES		编码说明
7	dyfs	integer	YES		对应方式;数据字典:ZDDYFS
8	dfzddm	numeric(10,0)	YES		对方字典代码
9	dfzdlx	integer	YES		对方字典类型
10	dfzdbm	character varying(30)	YES		对方字典编码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
11	dfzdsm	character varying(100)	YES		对方字典说明
12	bdjg	integer	YES		比对结果;数据字典:SJZDBDJG

#### 214. 表名: txtdm\_gt 柜台数据字典

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	zddm	character varying(30)。项目内部使	NO	PRI	字典代码
2	zdlx	numeric(4,0)	NO		字典类型
3	zdbm	character varying(30)	NO		字典编码
4	zdsm	character varying(100)	YES		字典说明
5	remark	character varying(200)	YES		备注
6	sx	numeric(12,0)	YES		顺序

#### 215. 表名: txtdm\_map 数据字典映射

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	zddm	character varying(30)	NONO	PRI	字典代码
2	zdmc	character varying(30)	YES		字典名称
3	dfzddm	character varying(30)	YES		对方字典代码
4	dfzdmc	character varying(30)	YES		对方字典名称
5	zdlx	integer	YES		字典类型;数据字典:ZDLX
6	dyfs	integer	YES		对应方式;数据字典:ZDDYFS
7	qybz	smallint	YES		启用标志

# 216. 表名: txtdm\_yyb 营业部数据寄典使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	yyb	numeric	NO	PRI	营业部
2	fldm	character varying(30)	NO		分类代码
3	flmc	character varying(30)	YES		分类名称
4	cbm	character varying(30)	NO		字符编码
5	note	character varying(100)	YES		字典说明
6	flag	integer	YES		标志
7	type	integer	YES		字典类型

# 217. 表名: txtgg 系统公告

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	djrq	integer	YES		登记日期
3	djsj	character varying(8)	YES		登记时间
4	ggbt	character varying(512)	YES h 화 庙 田		公告标题
5	ggnr	text AMS项目;	YES		公告内容
6	tskssj	timestamp without time zone	YES		提示开始时间
7	tsjssj	timestamp without time zone	YES		提示结束时间
8	ggzt	integer	YES		公告状态;数据字典:GGZT
9	djgy	numeric(16,0)	YES		登记柜员

#### 218. 表名: txxfs 信息发送

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMSI	MD内部	使RII	ID
2	rq	integer	YES		日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	khh	character varying(12)	YES		客户号
5	khxm	character varying(120)	YES		客户姓名
6	xxlx	integer	YES		信息类型
7	xxbt	character varying(200)	YES		信息标题
8	xxnr	text	YES		信息内容
9	xxcd	numeric(12,0)	YES内部	使用	信息长度
10	fsr	character varying(100)	YES		发送人
11	jsr	text	YES		接收人
12	prefsrq	timestamp without time zone	YES		预定发送日期
13	xxfsyxj	integer	YES		信息发送优先级;数据字典:XXFSYXJ
14	fsrq	timestamp without time zone	YES		发送日期
15	cljg	integer	YES		处理结果
16	jgsm	character varying(255)	YES		结果说明
17	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
18	xgyw	integer	YES		相关业务

## 219. 表名: txy\_llcs 信用利率参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	IIIx	numeric(4,0)	NO	PRI	利率类型: 1-融资利率;2-融券费率
2	lljb	character varying(10) Al	1995月内	部使	利率级别
3	lljbsm	character varying(100)	YES		利率级别说明
4	nll	numeric(16,6)	YES		年利率
5	xgrq	integer	YES		修改日期
6	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员

## 220. 表名: txy\_xydj 信用等级

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	xydj	character varying(10)	NO	PRI	信用级别
2	djsm	character varying(30)	YES		信用级别说明
3	rzed	numeric(16,2)	YES		融资额度
4	rqed	numeric(16,2)	YES		融券额度
5	zed	numeric(16,2)	YES		总额度
6	khlb	numeric(4,0)	YES		客户类别
7	xgrq	integer	YES		修改日期
8	xggy	numeric(16,0)	YES		修改柜员

# 221. 表名: txycs 协议参数AMS项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	xylx	integer	YES		协议类型;数据字典:CW_XYLX
3	yhdm	character varying(8)	YES		银行代码
4	xymc	character varying(100)	YES		协议名称
5	xynr	text	YES		协议内容
6	xybb	character varying(30)	YES		协议版本
7	ydsj	numeric(12,0)	YES		阅读时间(秒)

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	xyzt	integer	YES		协议状态;数据字典:CW_XYZT
9	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
10	zxybz	smallint	YES		主协议标志
11	dfbb	character varying(20)	YES		odts协议版本号

# 222. 表名: tygt\_param excels是出功能接口字段定义表,定义导出接口表头字段顺序以及字典翻译

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	流水号
2	menu_name	character varying(50)	YES		菜单名
3	service_id	character varying(50)	YES		微服务功能号
4	type	numeric(12,0)	YES		参数类型
5	param_name	character varying(50)	YES		参数名称
6	param_note	character varying(255) AMS项目内部	YES 使 囯		参数说明
7	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
8	need	numeric(12,0)	YES		是否必须
9	defvalue	character varying(255)	YES		默认值
10	show	numeric(12,0)	YES		显示标志
11	kjlx	numeric(12,0)	YES		控件类型
12	show_grid	numeric(12,0)	YES		显示标志——从表
13	qzfs	numeric(12,0)	YES		取值方式
14	qzcs	character varying(500)	YES		取值参数
15	data_type	numeric(12,0)AMS项目内部	<b>FES</b>		数据类型
16	precision	numeric(16,1)	YES		精确度

## 223. 表名: tyhcs 银行参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	yhdm	character varying(8)	NO	PRI	银行代码
2	bz	integer	YES		适用币种;数据字典:GT_BZ
3	yhmc	character varying(40)	YES		银行名称
4	yybfw	character varying(4000)	YES		适用营业部

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
5	ywfw	character varying(300)	YES		业务范围;数据字典:GT_ZJZHLB
6	cgbz	smallint	YES		存管标志
7	yhlx	integer	YES		银行类型;数据字典:GT_YHLX
8	cgzdfs	character varying(300)	YES		个人存管指定方式;数据字典:GT_CGZDFS
9	cgzdfs_jg	character varying(300)	YES		机构存管指定方式;数据字典:GT_CGZDFS
10	zqfqyw	character varying(300)AN	<b>※</b> 野目内	部使	证券发起业务;数据字典:GT_CGJYLB
11	mmsr	character varying(300)	YES		密码输入业务;数据字典:GT_CGJYLB
12	jyyhmm	integer	YES		校验银行密码;数据字典:GT_YHMMLX
13	zzyhlj	character varying(300)	YES		转账银行联机
14	kzcs	character varying(300)	YES		控制参数;数据字典:GT_YHKZCS
15	yhkqz	character varying(255)	YES		银行卡前缀
16	gtyhdm	character varying(8)	YES		柜台银行代码
17	swkssj	character varying(8)	YES		上午开始时间
18	swjssj	character varying(8)	YES IS项目内	部体	上午结束时间
19	xwkssj	character varying(8)	YES	V) 1X	下午开始时间
20	xwjssj	character varying(8)	YES		下午结束时间
21	xydyyxlx	character varying(10)	YES		协议对应影像类型

#### 224. 表名: tyhzdy\_cd (用户)用户自定义菜单

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	id	character	YES		ID;无实际作用,前端程序自行维护,不使用
		varying(20)	AMS	项目	sequence 集成
2	userid	integer	NO		用户ID
3	cdurl	character varying(512)	NO		菜单URL
4	cdfl	character varying(20)	YES		菜单分类; TYHZDY_CDFL. ID
5	sx	numeric(12,0)	NO		顺序

## 225. 表名: tyhzdy\_cdfl (用户)用户自定义菜单分类

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	id	character varying(20)	YES		ID;无实际作用,前端程序自行维护,不使用 sequence生成
2	userid	integer	NO		用户ID
3	flmc	character varying(60)	NO		分类名称
4	sx	numeric(12,0)	NO AMS	<b>5</b> 项目	内部使用 顺序

## 226. 表名: tyhzh (账户)银行账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	zjzh	character varying(30)	NO		资金账号
3	bz	numeric(4,0)	NO		币种;数据字典: GT_BZ
4	yhdm	character varying(8)	YES		银行代码
5	yhzh	character varying(40) A	WS 目内	部使	<b></b>
6	zhlb	numeric(4,0)	NO		账户类别;数据字典: GT_YHZHLB
7	zhzt	numeric(4,0)	NO		账户状态;数据字典: GT_YHZHZT
8	cgzdbz	numeric(4,0)	NO		存管指定标志;数据字典: GT_CGZDBZ
9	zzhbz	numeric(4,0)	NO		主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
10	zhmc	character varying(120)	YES		账户名称
11	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别
12	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
13	yhcgzh	character varying(40)	YES	加壮	银行存管账号
14	zfxtzh	character varying(100)	MS项目内 YES	部使	支付系统账号
15	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
16	yhmc	character varying(200)	YES		银行名称;银行名称

# 227. 表名: tyjtcxx

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	nu l l
2	yjtc	integer	YES		佣金套餐,GT_YJTC
3	yjtcmc	character varying(100)	YES		佣金套餐名称

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	jys	integer	YES		交易所: 1-上海; 2-深圳
5	gzxq	character varying(30)	YES		国债现券
6	qyz	character varying(30)	YES		企业债
7	zczqhcp	character varying(30)	YES		资产证券化产品
8	gszsmz	character varying(30)	YES		公司债私募债
9	kzz	character varying(30)AMS项	YES部使用		可转换债可分离债
10	hg1t	character varying(30)	YES		R001/GC001
11	hg2t	character varying(30)	YES		R002/GC002
12	hg3t	character varying(30)	YES		R003/GC003
13	hg4t	character varying(30)	YES		R004/GC004
14	hg7t	character varying(30)	YES		R007/GC007
15	hg14t	character varying(30)	YES		R014/GC014
16	hg28t	character varying(30)	YES		R028/GC028
17	hg91t	character varying(30)	YES I内部使用		R091/GC091
18	hg182t	character varying(30)	YES		R182/GC182
19	mdhg1	character varying(30)	YES		203001
20	mdhg2	character varying(30)	YES		203002
21	mdhg3	character varying(30)	YES		203003
22	ag	character varying(30)	YES		A股(含创业板)
23	yxg	character varying(30)	YES		优先股
24	ggt	character varying(30)	YES		港股通
25	kcb	character varying(30)	YES		科创板
26	bg	character varying(30)AMS项	YES部使用		B股
27	jj	character varying(30)	YES		基金
28	lof	character varying(30)	YES		LOF
29	yysg	character varying(30)	YES		要约收购
30	qz	character varying(30)	YES		权证
31	qzxq	character varying(30)	YES		权证行权
32	etfmm	character varying(30)	YES		ETF买卖
33	etfss	character varying(30)	YES		ETF申赎
34	dzjy	character varying(30)	YES		A股大宗交易

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
35	xsb	character varying(30)	YES		新三板
36	khbzjsl	character varying(200)	YES		客户保证金数量
37	bzxx	character varying(100)	YES		备注信息

# 228. 表名: tyjtcxx\_20220225

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	yjtc	integer	YES		null
3	yjtcmc	character varying(100)	YES		null
4	jys	integer	YES		null
5	gzxq	character varying(30)	YES		null
6	qyz	character varying(30)	YES		null
7	zczqhcp	character varying(30)	YES		null
8	gszsmz	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		null
9	kzz	character varying(30)	YES		nu l l
10	hg1t	character varying(30)	YES		null
11	hg2t	character varying(30)	YES		null
12	hg3t	character varying(30)	YES		null
13	hg4t	character varying(30)	YES		null
14	hg7t	character varying(30)	YES		null
15	hg14t	character varying(30)	YES		null
16	hg28t	character varying(30)	YES		null
17	hg91t	character varying(60)项目内部使用	YES		null
18	hg182t	character varying(30)	YES		null
19	mdhg1	character varying(30)	YES		null
20	mdhg2	character varying(30)	YES		null
21	mdhg3	character varying(30)	YES		null
22	ag	character varying(30)	YES		null
23	yxg	character varying(30)	YES		null
24	ggt	character varying(30)	YES		null
25	kcb	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
26	bg	character varying(30)	YES		null
27	jj	character varying(30)	YES		null
28	lof	character varying(30)	YES		null
29	yysg	character varying(30)	YES		null
30	qz	character varying(30)	YES		null
31	qzxq	character varying(第0)页目内部使用	YES		null
32	etfmm	character varying(30)	YES		null
33	etfss	character varying(30)	YES		null
34	dzjy	character varying(30)	YES		null
35	xsb	character varying(30)	YES		null
36	khbzjsl	character varying(200)	YES		nu l l

# 229. 表名: tyjtcxx\_20220317

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		nu l l
2	yjtc	integer	YES		null
3	yjtcmc	character varying(100)	YES		null
4	jys	integer	YES		null
5	gzxq	character varying(30)	YES		null
6	qyz	character varying(30)	YES		null
7	zczqhcp	character varying(30)	YES		null
8	gszsmz	character varying(30)	YES		null
9	kzz	character varying(30)页目内部使用	YES		null
10	hg1t	character varying(30)	YES		null
11	hg2t	character varying(30)	YES		null
12	hg3t	character varying(30)	YES		null
13	hg4t	character varying(30)	YES		null
14	hg7t	character varying(30)	YES		null
15	hg14t	character varying(30)	YES		null
16	hg28t	character varying(30)	YES		null
17	hg91t	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
18	hg182t	character varying(30)	YES		null
19	mdhg1	character varying(30)	YES		null
20	mdhg2	character varying(30)	YES		null
21	mdhg3	character varying(30)	YES		null
22	ag	character varying(30)	YES		null
23	yxg	character varying(第0)页目内部使用	YES		nu l l
24	ggt	character varying(30)	YES		null
25	kcb	character varying(30)	YES		nu l l
26	bg	character varying(30)	YES		nu l l
27	jj	character varying(30)	YES		null
28	lof	character varying(30)	YES		null
29	yysg	character varying(30)	YES		nu l l
30	qz	character varying(30)	YES		nu l l
31	qzxq	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		nu l l
32	etfmm	character varying(30)	YES		null
33	etfss	character varying(30)	YES		null
34	dzjy	character varying(30)	YES		null
35	xsb	character varying(30)	YES		null
36	khbzjsl	character varying(200)	YES		null

## 230. 表名: tyjtcxx\_20220607

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使用	YES		null
2	yjtc	integer	YES		null
3	yjtcmc	character varying(100)	YES		null
4	jys	integer	YES		nu l l
5	gzxq	character varying(30)	YES		null
6	qyz	character varying(30)	YES		null
7	zczqhcp	character varying(30)	YES		null
8	gszsmz	character varying(30)	YES		nu l l
9	kzz	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
10	hg1t	character varying(30)	YES		null
11	hg2t	character varying(30)	YES		null
12	hg3t	character varying(30)	YES		null
13	hg4t	character varying(30)	YES		null
14	hg7t	character varying(30)	YES		null
15	hg14t	character varying(第0)页目内部使用	YES		null
16	hg28t	character varying(30)	YES		null
17	hg91t	character varying(30)	YES		null
18	hg182t	character varying(30)	YES		null
19	mdhg1	character varying(30)	YES		nu l l
20	mdhg2	character varying(30)	YES		nu l l
21	mdhg3	character varying(30)	YES		nu l l
22	ag	character varying(30)	YES		nu l l
23	yxg	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		nu l l
24	ggt	character varying(30)	YES		null
25	kcb	character varying(30)	YES		nu l l
26	bg	character varying(30)	YES		nu l l
27	jj	character varying(30)	YES		nu l l
28	lof	character varying(30)	YES		nu l l
29	yysg	character varying(30)	YES		nu l l
30	qz	character varying(30)	YES		nu l l
31	qzxq	character varying(30)	YES		null
32	etfmm	character varying(30) <sup>页目内部使用</sup>	YES		null
33	etfss	character varying(30)	YES		null
34	dzjy	character varying(30)	YES		null
35	xsb	character varying(30)	YES		null
36	khbzjsl	character varying(200)	YES		null
37	bzxx	character varying(100)	YES		null

## 231. 表名: tysp\_dbrxx (账户)衍生品\_担保人信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO		对手方ID
3	dbrmc	character varying(120)	NO		担保人名称
4	dbrzjlb	numeric(4,0)	NO		担保人证件类别
5	dbrzjbh	character varying(30)	NO		担保人证件号码
6	dbrdh	character varying(20) A	N项目内	部使	展系电话
7	email	character varying(100)	YES		EMAIL
8	yhdm	character varying(10)	YES		担保银行代码
9	yhmc	character varying(100)	YES		担保银行名称
10	yhzh	character varying(30)	YES		担保银行账号
11	zfxtzh	character varying(30)	YES		担保支付系统账号
12	dbrkhh	character varying(20)	YES		担保人客户号
13	dbrdsfid	character varying(30)	YES		担保人对手方ID
14	dbrdsfzh	character varying(30)	YES IS 珀 月 内	部使	捏保人对手方账户
15	dbed	numeric(18,2)	YES	4	担保额度
16	dbyxq	numeric(8,0)	YES		担保期限
17	bzxx	character varying(512)	YES		备注信息
18	dsfzh	character varying(30)	YES		对手方账户
19	zxylx	numeric(4,0)	YES		主协议类型: 1-SAC;2-NAFMII;3-ISDA
20	yhzhmc	character varying(80)	YES		担保人银行账户名称

# 232. 表名: tysp\_jyzh (账户)衍生品\_交易账户

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO		对手方ID
3	dsfzh	character varying(30)	NO		对手方账号
4	ywz	character varying(10)	NO		业务组
5	jyzh	character varying(30)	NO	PRI	交易账号
6	zhmc	character varying(100)	NO		账户名称
7	zzhmc	character varying(100)	YES		子账户名称

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态;数据字典: CW_JYZHZT
9	xsylb	character varying(200)	YES		销售员列表
10	zjxs	character varying(200)	YES		直接销售
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		直接销售部门
12	rmjylx	character varying(255)	XMS项	目内	RM容易类型
13	zhbz	character varying(255)	YES		账户备注
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		变动日期
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		对手方申请ID, CounterpartyApplyID
16	pebdid	character varying(20)	YES		配额表单ID, QuotaApplyID
17	odtsshbz	text	YES		ODTS数据迁移审核备注信息(包含有RM交易类
					型、额度等)
18	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
19	xsy	character varying(255)	XMS项	目内	<b> </b>
20	fxsy	character varying(255)	YES		辅销售员
21	khyjr	character varying(255)	YES		客户引荐人
22	syxsy	character varying(255)	YES		所有销售员
23	jghtd	character varying(255)	YES		结构化团队

# 233. 表名: tysp\_jyzh\_20220509

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	AMS项目内部使用 character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)项目内部使用	YES		null
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null

# 234. 表名: tysp\_jyzh\_20220524

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30) AMS项目内部使用	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)页目内部使用	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)	YES		null

# 235. 表名: tysp\_jyzh\_20220621

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)项目内部使用	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200) AMS项目内部使用	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0) AMS项目内部使用	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255)	YES		null
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)	YES		null

# 236. 表名: tysp\_jyzh\_20220621cl

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	aracter varying(30) YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)页目内部使用	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20) AMS项目内部使用	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255)	YES		null
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)	YES		null
23	req_data	jsonb	YES		null

## 237. 表名: tysp\_jyzh\_20220818

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)项目内部使用	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255) AMS项目内部使用	YES		null
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)	YES		null
23	jghtd	character varying(255)	YES		null

# 238. 表名: tysp\_jyzh\_wsc\_20220815

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)项目内部使用	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
12	rmjylx	character varying(255)	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null
17	odtsshbz	text AMS项目内部使用	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255)	YES		null
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)	YES		null
23	jghtd	character varying(255)	YES		null

# 239. 表名: tysp\_jyzh\_wsc\_20220815bf

序号	字段名	AMQ项目内部庙田 类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	ywz	character varying(10)	YES		null
5	jyzh	character varying(30)	YES		null
6	zhmc	character varying(100)	YES		null
7	zzhmc	character varying(100)	YES		null
8	zhzt	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	rmjylx	character varying(255)	YES		null
13	zhbz	character varying(255)	YES		null
14	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
15	dsfsqid	character varying(20)	YES		null
16	pebdid	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
17	odtsshbz	text	YES		null
18	khrq	numeric(8,0)	YES		null
19	xsy	character varying(255)	YES		null
20	fxsy	character varying(255)	YES		null
21	khyjr	character varying(255)	YES		null
22	syxsy	character varying(255)页目内部使用	YES		null
23	jghtd	character varying(255)	YES		null

# 240. 表名: tysp\_khqxed (账户)衍生品\_客户权限额度,各个RM交易类型的额度类型及对应额度

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO		对手方ID
3	dsfzh	character varying(30) AMS项目内部	NO 使用		对手方账号
4	ywzz	numeric(4,0)	NO		业务资质
5	ywz	character varying(10)	NO		业务组
6	jyzh	character varying(30)	NO		交易账号
7	rmjylx	numeric(4,0)	NO		RM交易类型
8	edlx	numeric(4,0)	NO		额度类型
9	edje	numeric(18,2)	NO		额度金额
10	bdrq	numeric(8,0)	NO		变动日期

#### 241. 表名: tysp\_khxx (账户)% 领生品 密沪信息

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	YES		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO	PRI	对手方ID
3	dsfmc	character varying(200)	YES		对手方全称
4	dsfjc	character varying(100)	YES		对手方简称
5	dsfkhlb	numeric(4,0)	YES		对手方类型;数据字典: GT_KHLB
6	fkpj	numeric(4,0)	YES		风控评级

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
7	qy	numeric(4,0)	YES		区域
8	zjst	character varying(100)	YES		中金实体;数据字典: CW_ZJST
9	xsylb	character varying(200)	YES		销售员列表
10	zjxs	character varying(200)	YES		直接销售
11	zjxsbm	character varying(100) AMS	X5号内	部使	· 再接销售部门
12	ywzlb	character varying(200)	YES		业务组列表
13	khzt	numeric(4,0)	YES		状态;数据字典: CW_KHZT
14	cwkhbz	character varying(255)	YES		账户备注
15	bdrq	timestamp without time zone	YES		变动日期
16	tzfw	character varying(500)	YES		产品户的投资范围,机构无
17	tzjy	character varying(500)	YES		投资经验
18	cpzxjzc	numeric(18,2)	YES		产品最新净资产,单位元
19	cpjydsxz	numeric(4,0) AMS	SYESI 内	部使	声品的交易对手性质,数据字典
					: CW_CPJYDSXZ
20	bajgjg	character varying(200)	YES		机构户的备案监管机构
21	ejjys	numeric(4,0)	YES		是否二级交易商: 0或1
22	jrzcgm	numeric(18,2)	YES		金融资产规模
23	jrzczmrq	numeric(8,0)	YES		金融资产证明日期
24	jgjzc	numeric(18,2)	YES		机构净资产
25	bajgdj	numeric(4,0)	YES		是否在备案机构登记: 0或1
26	cpzxjz	numeric(18,2)	YES S项目内	郊佳	产品最新净值
27	clgdbz	numeric(4,0)	YES	4	0-未归档;1-已归档
28	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
29	khlx	numeric(4,0)	YES		客户类型
30	clcqwgd	numeric(4,0)	YES		材料超期未归档
31	sypzcpbh	character varying(30)	YES		收益凭证产品编号

# 242. 表名: tysp\_khxx\_0722

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfmc	character varying(200)	YES		null
4	dsfjc	character varying(100)	YES		null
5	dsfkhlb	numeric(4,0)	YES		null
6	fkpj	numeric(4,0)	YES		null
7	qy	numeric <b>(4,0)</b> 项目内部使用	YES		null
8	zjst	character varying(100)	YES		nu l l
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	ywzlb	character varying(200)	YES		null
13	khzt	numeric(4,0)	YES		null
14	cwkhbz	character varying(255)	YES		null
15	bdrq	timestamp without time zone AMS项目内部使用	YES		nu l l
16	tzfw	character varying(500)	YES		null
17	tzjy	character varying(500)	YES		null
18	cwqqtzxz	numeric(4,0)	YES		nu l l
19	cpzxjzc	numeric(18,2)	YES		nu l l
20	cpjydsxz	numeric(4,0)	YES		null
21	bajgjg	character varying(200)	YES		null
22	glrglzcgm	numeric(18,2)	YES		null
23	scsdxpgsj	numeric(8,0)	YES		nu l l
24	qsyhjscjryspzxy	numeric(4,0)项目内部使用	YES		null
25	qszqscjryspzxy	numeric(4,0)	YES		null
26	qsyhjzqsczqhgzxy	numeric(4,0)	YES		null
27	ejjys	numeric(4,0)	YES		null
28	jrzcgm	numeric(18,2)	YES		null
29	jrzczmrq	numeric(8,0)	YES		null
30	jgjzc	numeric(18,2)	YES		null
31	dywtcp	numeric(4,0)	YES		null
32	bajgdj	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
33	cpzxjz	numeric(18,2)	YES		null
34	clgdbz	numeric(4,0)	YES		null
35	khrq	numeric(8,0)	YES		null
36	khlx	numeric(4,0)	YES		null

# 243. 表名: tysp\_khxx\_0801<sub>AMS项目内部使用</sub>

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfmc	character varying(200)	YES		null
4	dsfjc	character varying(100)	YES		null
5	dsfkhlb	numeric(4,0)	YES		null
6	fkpj	numeric(4,0)	YES		null
7	qy	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
8	zjst	character varying(100)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	ywzlb	character varying(200)	YES		null
13	khzt	numeric(4,0)	YES		null
14	cwkhbz	character varying(255)	YES		null
15	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
16	clgdbz	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
17	khrq	numeric(8,0)	YES		null
18	khlx	numeric(4,0)	YES		null
19	clcqwgd	numeric(4,0)	YES		null

## 244. 表名: tysp\_khxx\_20220509

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	dsfmc	character varying(200)	YES		null
4	dsfjc	character varying(100)	YES		null
5	dsfkhlb	numeric(4,0)	YES		null
6	fkpj	numeric(4,0)	YES		null
7	qy	numeric(4,0)	YES		null
8	zjst	character warying (190) 作用	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character varying(100)	YES		null
12	ywzlb	character varying(200)	YES		null
13	khzt	numeric(4,0)	YES		null
14	cwkhbz	character varying(255)	YES		null
15	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
16	tzfw	character varying(500) AMS项目内部使用	YES		null
17	tzjy	character varying(500)	YES		null
18	cwqqtzxz	numeric(4,0)	YES		null
19	cpzxjzc	numeric(18,2)	YES		null
20	cpjydsxz	numeric(4,0)	YES		null
21	bajgjg	character varying(200)	YES		null
22	glrglzcgm	numeric(18,2)	YES		null
23	scsdxpgsj	numeric(8,0)	YES		null
24	qsyhjscjryspzxy	numeric(4,0)	YES		null
25	qszqscjryspzxy	numeric(4,6)项目内部使用	YES		null
26	qsyhjzqsczqhgzxy	numeric(4,0)	YES		null
27	ejjys	numeric(4,0)	YES		null
28	jrzcgm	numeric(18,2)	YES		null
29	jrzczmrq	numeric(8,0)	YES		null
30	jgjzc	numeric(18,2)	YES		null
31	dywtcp	numeric(4,0)	YES		null
32	bajgdj	numeric(4,0)	YES		null
33	cpzxjz	numeric(18,2)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
34	hhzz	numeric(4,0)	YES		null
35	hhjcr	numeric(8,0)	YES		null
36	qqzz	numeric(4,0)	YES		null
37	qqjcr	numeric(8,0)	YES		null
38	clgdbz	numeric(4,0)	YES		null
39	xsy	character warying (255) 作用	YES		null
40	fxsy	character varying(255)	YES		null
41	khyjr	character varying(255)	YES		null
42	khrq	numeric(8,0)	YES		null

# 245. 表名: tysp\_khxx\_20220517

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfmc	AMS项目內部使用 character varying(200)	YES		null
4	dsfjc	character varying(100)	YES		null
5	dsfkhlb	numeric(4,0)	YES		null
6	fkpj	numeric(4,0)	YES		null
7	qy	numeric(4,0)	YES		null
8	zjst	character varying(100)	YES		null
9	xsylb	character varying(200)	YES		null
10	zjxs	character varying(200)	YES		null
11	zjxsbm	character Warying (100 亦使用	YES		null
12	ywzlb	character varying(200)	YES		null
13	khzt	numeric(4,0)	YES		null
14	cwkhbz	character varying(255)	YES		null
15	bdrq	timestamp without time zone	YES		null
16	tzfw	character varying(500)	YES		null
17	tzjy	character varying(500)	YES		null
18	cwqqtzxz	numeric(4,0)	YES		null
19	cpzxjzc	numeric(18,2)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
20	cpjydsxz	numeric(4,0)	YES		null
21	bajgjg	character varying(200)	YES		null
22	glrglzcgm	numeric(18,2)	YES		null
23	scsdxpgsj	numeric(8,0)	YES		null
24	qsyhjscjryspzxy	numeric(4,0)	YES		null
25	qszqscjryspzxy	numeric(4)(9)项目内部使用	YES		null
26	qsyhjzqsczqhgzxy	numeric(4,0)	YES		null
27	ejjys	numeric(4,0)	YES		null
28	jrzcgm	numeric(18,2)	YES		null
29	jrzczmrq	numeric(8,0)	YES		null
30	jgjzc	numeric(18,2)	YES		null
31	dywtcp	numeric(4,0)	YES		null
32	bajgdj	numeric(4,0)	YES		null
33	cpzxjz	numeric(18.2) AMS项目内部使用	YES		null
34	clgdbz	numeric(4,0)	YES		null
35	khrq	numeric(8,0)	YES		null
36	xsy	character varying(255)	YES		null
37	fxsy	character varying(255)	YES		null
38	khyjr	character varying(255)	YES		null

# 246. 表名: tysp\_khxy (账户)衍生品\_客户协议

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	YES		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO	PRI	对手方ID
3	jyzh	character varying(30)	NO		交易账号
4	xybh	character varying(100)	NO		协议编号
5	zxybh	character varying(100)	YES		主协议编号
6	bcxybh	character varying(100)	YES		补充协议编号;履约担保协议录入时需要填写对
					应的补充协议编号
7	xylx	numeric(4,0)	YES		协议类型;数据字典: CW_XYLX

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
8	xybb	character varying(100)	YES		协议版本
9	cpqsms	numeric(4,0)	YES		产品签署模式;数据字典: CW_CPQSMS
10	tbfjs	numeric(4,0)	YES		填报方角色;数据字典: CW_TBFJS
11	qsrq	timestamp without time	YES		签署日期
		zone	AMC 百	日十	部使用
12	filepath	character varying(100)	AMS项 YES	目内	协议路径
13	bbbz	numeric(4,0)	YES		报备标志
14	glrmc	character varying(120)	YES		管理人名称
15	glrzjlb	numeric(4,0)	YES		管理人证件类别;数据字典: GT_ZJLB
16	glrzjbh	character varying(40)	YES		管理人证件编号
17	xywdid	character varying(20)	YES		协议文档ID,存放odts系统的文档ID
18	xyid	character varying(20)	YES		协议ID,存放odts系统的协议ID
19	bdbz	numeric(4,0)	YES		补丁标志,1-补丁协议

AMS项目内部使用

# 247. 表名: tysp\_khzxxx 衍生品\_客户征信信息,主要存放场外开户、资质管理过程中的最新征信信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO	PRI	对手方ID
3	cwyspjyzg	numeric(4,0)	YARS	项目	产品户产品管理人是否经所属金融监管部门认可取得代表产品与中金公司开展相应场外衍生品的交易资格; 机构户是否经所属金融监管部门认可取得开展场外衍生品交易的资格 , 0-否; 1-是
4	ffjrhdzt	numeric(4,0)	YES		是否为配资公司、荐股平台、P2P平台、违规互联 网金融平台等涉嫌非法金融活动的主体: 0-否 ,1-是
5	jrjgbmpzsl	numeric(4,0)	YES		是否属于金融监管部门批准设立的金融机构: 0- 否; 1-是
6	jghcp	numeric(4,0)	YES		是否结构化产品:0-否;1-是

序	字段名	类型	是否	主	字段说明
号			为空	键	
7	glrcdzz	numeric(4,0)	YES		产品管理人是否对产品真实承担管理人职责: 0-
					否; 1-是
8	zjly	character varying(100)	YES		参与场外衍生品交易的资金来源
9	ffhjtrzj	numeric(4,0)	YES AMS	项目	产品募集是否存在非法汇集他人资金或违反反洗 我有关, 是否存在非法汇集他人资金 参与场外衍生品交易的情况: 0-否; 1-是
10	ssgsglf	numeric(4,0)	YES		是否为上市公司持股超过5%的股东、上市公司、 上市公司关联方或一致行动人: 0-否; 1-是
11	ssgsglf_list	text	YES		上市公司关联方信息, json数组 : [{"ssgsdm":"600895", "ssgsmc":"上海张江高 科园区股份有限公司", "ssgsgx":"持股5%以上的 股东"}]
12	ssgsglgpcwjy	numeric(4,0)	YES		是否拟开展以上上述上市公司股票为标的的场外 衍生品容易: 0-否; 1-是
13	cpwtryxtzjc	numeric(4,0)	AMS YES	项目	内部使用· 0-不 产品委托人对产品投资决策是否有影响: 0-否 ; 1-是
14	ffhjtrzj_wtr	numeric(4,0)	YES		产品委托人资金来源是否存在非法汇集他人资金或违反反洗钱相关规定的情况:0-否;1-是
15	ffjrhdzt_wtr	numeric(4,0)	YES		产品委托人是否与配资公司、荐股平台、P2P平台、违规互联网金融平台等涉嫌非法金融活动存在 关联:0-否;1-是
16	czqywtr	numeric(4,0)	YES		穿透至底层的委托人中,是否存在持有产品权益 超过20%的委托人:0-否;1-是
17	cwqqtzxz	numeric(4,0)	YES	项目	是否有场外期权投资限制:0-无,1-有
18	glrglzcgm	numeric(18,2)	YES		管理资产规模
19	scsdxpgsj	numeric(8,0)	YES		首次适当性评估日期
20	qsyhjscjryspzxy	numeric(4,0)	YES		是否签署中国银行间市场金融衍生产品交易主协 议: 0或1
21	qszqscjryspzxy	numeric(4,0)	YES		是否签署中国证券市场金融衍生品交易主协议 : 0或1
22	qsyhjzqsczqhgzxy	numeric(4,0)	YES		是否签署全国银行间债券市场债券回购主协议 : 0或1

序号	字段名	类型	是否 为空	主键	字段说明
23	dywtcp	numeric(4,0)	YES		是否单一委托产品: 0或1

#### 248. 表名: tysp\_khzzxx (账户)衍生品客户资质信息

序	字段	类型	是否为	主	字段说明
号	名		空	键	
1	khh	character varying(20)	NO	PRI	客户号
2	dsfid	character varying(20)	NO		对手方ID
3	ywzz	numeric(4,0)	NO		业务资质,字典GT_ZZFW(1-场外期权;2-收益互换;3- 商品期权;4-外汇远期)
4	zzzt	numeric(4,0)	YES		资质状态,0-无资质;1-有资质;2-资质冻结
5	zzjcr	numeric(8,0)	YES		资质的REVIEW日期

#### 249. 表名: tysp\_rmpfed RM批复额度信息表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	id
2	khh	character varying(20)	YES		客户号
3	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
4	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别
5	zjbh	character varying(40)	YES		证件号码
6	dsfid	character varying(30)	YES		对手方ID
7	dsfzh	character varying(30)S项目内部创	YAS		对手方账号
8	ywzz	numeric(4,0)	YES		业务资质
9	ywz	character varying(10)	YES		业务组
10	jyzh	character varying(30)	YES		交易账号
11	rmjylx	numeric(4,0)	YES		RM交易类型
12	edlx	numeric(4,0)	YES		额度类型
13	edje	numeric(18,2)	YES		额度金额
14	bdrq	numeric(8,0)	YES		批复日期
15	ywqqid	character varying(16)	YES		业务申请号

## 250. 表名: tysp\_yhzh (账户)衍生品\_银行账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO		对手方ID
3	dsfzh	character varying(30)	NO	PRI	对手方账号
4	yhdm	character varying(10)	NO El		银行代码
5	yhmc	character varying(60)	NO		银行名称
6	yhzh	character varying(30)	NO		银行账号
7	yhzhmc	character varying(120)	NO		银行账户名称
8	zfxtzh	character varying(30)	YES		支付系统账号
9	jyzh	character varying(30)	YES		交易账号
10	khrq	timestamp without time zone	YES		开户日期
11	bzxx	character varying(255)	YES		备注信息

## 251. 表名: tysp\_yhzh\_20220818 目內部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	yhdm	character varying(10)	YES		null
5	yhmc	character varying(60)	YES		null
6	yhzh	character varying(30)	YES		null
7	yhzhmc	character varying(120) AMS项目内部使用	YES		null
8	zfxtzh	character varying(30)	YES		null
9	jyzh	character varying(30)	YES		null
10	khrq	timestamp without time zone	YES		null
11	bzxx	character varying(255)	YES		null

#### 252. 表名: tysp\_yhzh\_20220909

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	dsfid	character varying(30)	YES		null
3	dsfzh	character varying(30)	YES		null
4	yhdm	character varying(10)	YES		null
5	yhmc	character varying(60)	YES		null
6	yhzh	character varying(30)	YES		null
7	yhzhmc	character varying(120)项目内部使用	YES		null
8	zfxtzh	character varying(30)	YES		null
9	jyzh	character varying(30)	YES		null
10	khrq	timestamp without time zone	YES		null
11	bzxx	character varying(255)	YES		null

### 253. 表名: tysp\_ywqxcs 衍生品业务权限参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO 面日内述	PRI 油田	ID
2	ywzz	integer	YES	火川	业务资质;数据字典:CW_YWLX
3	ywqxmc	character varying(100)	YES		业务权限名称
4	ywz	integer	YES		业务组;数据字典:CW_YWZXX
5	rmjylx	integer	YES		RM交易类型;数据字典:CW_RMJYLX
6	edlx	character varying(300)	YES		额度类型,数据字典: CW_EDLX
7	qybz	numeric(4,0)	YES		启用标志: 0-未启用;1-启用

## 254. 表名: tysp\_ywqxcs\_20220706

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywzz	integer	YES		null
3	ywqxmc	character varying(100)	YES		null
4	ywz	integer	YES		null
5	rmjylx	integer	YES		null
6	edlx	character varying(300)	YES		null
7	qybz	numeric(4,0)	YES		null

## 255. 表名: tysp\_zh (账户)衍生品\_账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	dsfid	character varying(30)	NO		对手方ID
3	dsfzh	character varying(30)	NO	PRI	对手方账号
4	zhmc	character varying(100)	NO 日内郊庙	E	账户名称
5	cwzhbz	character varying(255)	YES	_ /11	场外账户备注信息
6	bdrq	timestamp without time zone	YES		变动日期
7	zzhbz	numeric(4,0)	YES		主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期

#### 256. 表名: tysp\_zhxmls 衍生品\_账户休眠流水

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	id	numeric(16,0) AM	\$9月月内	BRIG	流水号
2	fsrq	timestamp without time	YES		发生日期
		zone			
3	xmlb	numeric(4,0)	YES		休眠类别: 1-资质到期;2-材料原件到期
					未归档
4	xmrq	numeric(8,0)	YES		休眠日期
5	dsfid	character varying(30)	YES		对手方ID
6	dsfmc	character varying(200)	YES		对手方全称
7	dsfjc	character varying(100)	YES		对手方简称
8	khlb	numeric(4,0) AM	YESE 内	部值	客户类别
9	jyzh	character varying(30)	YES		交易账号
10	xsylb	character varying(200)	YES		销售员列表
11	zjxs	character varying(200)	YES		直接销售
12	zjxsbm	character varying(100)	YES		直接销售部门
13	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
14	reviewrq	numeric(8,0)	YES		REVIEW日期

#### 257. 表名: tywdm 业务代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywdm	character varying(5)	NO	PRI	业务代码
2	ywmc	character varying(60)	YES		业务名称
3	ywfl	integer	YES		业务分类;数据字典:YWFL
4	pydm	character varying(30)	YES		拼音代码
5	czzhlx	integer	YES		操作账户类型;数据字典:CZZHLX
6	enywxt	character varying(1024)项	MES部使	用	允许业务系统
7	wf_table	character varying(30)	YES		流程表单
8	func	character varying(60)	YES		功能号
9	check_proc	character varying(30)	YES		入参检查过程
10	ywsx	integer	YES		业务属性;数据字典:YWSX
11	zblb	integer	YES		转办类别;数据字典:ZBLB
12	mylx	integer	YES		漫游类型;数据字典:MYLX
13	bldj	integer	YES		办理等级;数据字典:BLDJ
14	fqqd	character varying(300)	YES 目内部使	耳	发起渠道;数据字典:FQQD
15	Iclx	integer	YES	. / 14	流程类型;数据字典:LCLX
16	edzhc	smallint	YES		二代证核查
17	zdybs	smallint	YES		自定义标识
18	qybz	smallint	YES		启用标志
19	sldxs	smallint	YES		受理端显示
20	ywkzsx	character varying(300)	YES		业务控制属性;数据字典:YWKZSX
21	ztzq	numeric(10,0)	YES		在途周期(天)

## 258. 表名: **tywdm\_blms 业务协理模式**等使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(16)	YES		业务代码
3	blms	integer	YES		办理模式;数据字典:BLMS
4	mmyzfs	integer	YES		密码验证方式;数据字典:GT_MMYZFS
5	ydmmyzfs	integer	YES		异地密码验证方式;数据字典:GT_MMYZFS
6	jcxm	character varying(300)	YES		检查项目;数据字典:YWJCXM
7	smyx	smallint	YES		是否需要扫描影像

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	qsxy	smallint	YES		是否需要签署协议
9	spjz	smallint	YES		是否需要视频见证
10	jzfs	character varying(300)	YES		见证方式;数据字典:GT_JZFS
11	zt	integer	YES		状态
12	mb	smallint	YES		是否启用模板
13	wf_ywdm	character varying(16) AM	Y長S目 内	部使	<b>流程等同业务代码</b>
14	qzywdm	character varying(1024)	YES		前置业务
15	whsm	character varying(1024)	YES		维护说明
16	bljn	numeric(16,0)	YES		办理技能组
17	shts	character varying(2000)	YES		审核提示
18	zxjs	character varying(1024)	YES		执行角色
19	wf_null	smallint	YES		无流程标识
20	kzys	character varying(200)	YES		扩展要素
21	slpz	integer	YES S项目内	部使	双录配置;数据字典:GT_SLPZ
22	ywshms	integer	YES		业务审核模式;数据字典:YWSHMS
23	grpjblsc	numeric(16,0)	YES		个人平均办理时长(秒)
24	jgpjblsc	numeric(16,0)	YES		机构平均办理时长(秒)
25	yydadyxlx	character varying(200)	YES		引用档案袋影像类型

#### 259. 表名: tywdm\_slywlb 业务代码\_双录业务类别

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5) AM	YESEI内	部使月	业务代码
3	slywlb	character varying(30)	YES		双录业务类别
4	cxywlb	integer	YES		创新业务类别;数据字典:GT_CXYWLB
5	note	character varying(100)	YES		说明
6	ppys	character varying(2000)	YES		匹配要素

#### 260. 表名: tywdm\_yzywlb 业务类别对照

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:GT_KHLB
4	ejbm	numeric(10,0)	YES		二级编码
5	ywxt	numeric(4,0)	YES		业务系统
6	glyw	integer	YES		管理业务;数据字典:GLYWLX
7	yzywlb	character varying(10) AMS习	YES內部使	用	原子业务类别;TYZYWLB
8	func	character varying(60)	YES		功能号
9	ppys	character varying(2000)	YES		匹配要素

## 261. 表名: tywkm 业务科目

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywkm	character varying(5)	NO	PRI	业务科目
2	ywmc	character varying(60)	YES		业务名称
3	yxywlb	numeric(9,0)	YES 力或庙田		对应影像业务类别
4	sftb	smallint	YES		是否同步

### 262. 表名: tywlc\_tjys 业务流程条件要素

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	ysdm	character varying(30)	YES		要素代码
4	ysmc	character varying(100)	YES		要素名称
5	sjlx	integer AMS项目内部使用	YES		数据类型
6	qzfs	integer	YES		取值方式
7	qzcs	character varying(1000)	YES		取值参数
8	sx	numeric(12,0)	YES		顺序

## 263. 表名: tywqq (流水)业务请求

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		申请日期
4	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
5	khh	character varying(20)	YES		客户号
6	zjzh	character varying(30)	YES		资金账号
7	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
8	zjlb	numeric(4,0) AMS되	YES的部使	用	证件类别;数据字典: GT_ZJLB
9	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
10	yyb	numeric(12,0)	YES		客户营业部
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
12	blms	numeric(4,0)	YES		办理模式;数据字典: BLMS
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		发起渠道;数据字典: FQQD
14	fqr	numeric(12,0)	YES		发起人
15	czzd	character varying(255)	YES		操作站点
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES 国内部使	目	临柜审核柜员
17	jzfs	numeric(12,0)	YES	- / 14	见证方式;数据字典: GT_JZFS
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		见证日期
19	jzsj	character varying(8)	YES		见证时间
20	jzr	numeric(12,0)	YES		见证人
21	blrq	numeric(8,0)	YES		办理日期
22	blsj	character varying(8)	YES		办理时间
23	blr	numeric(12,0)	YES		办理人
24	cljgsm	character varying(512)	YES		处理结果说明
25	clzt	numeric(12,0) AMS되	YES内部使	用	处理状态;数据字典: YWQQZT
26	gllc	character varying(40)	YES		关联流程
27	glyw	numeric(4,0)	YES		管理业务
28	bldj	numeric(4,0)	YES		办理等级;数据字典: BLDJ
29	zblb	numeric(2,0)	YES		转办类别;数据字典: ZBLB
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		公共区类别;数据字典: GGQLB
31	jzfjh	character varying(100)	YES		见证房间号
32	req_data	jsonb	YES		请求数据包
33	cdata	jsonb	YES		业务数据

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		同步标志
35	ysl	numeric(4,0)	YES		预受理
36	yy_data	jsonb	YES		预约数据包
37	jbr	character varying(20)	YES		经办人
38	jbrsj	character varying(20)	YES		经办人手机
39	fid	numeric(16,0) AMSम्	YES內部使	用	上级ID
40	khlb	numeric(4,0)	YES		客户类别;数据字典: GT_KHLB

## 264. 表名: tywqq\_20200725

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8) AMS项目内部使用	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使用	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)目内部使用	YES		null
16	lgshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0) AMS项目内部使耳	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb AMS项目内部使用	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

Second	序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
Section   Sec	1	id	numeric(16,0)	YES		null
Character varying(8)	2	ywdm	character varying(5)	YES		null
Second	3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
Second	4	sqsj	character varying(8)项目内部使用	YES		null
	5	khh				null
zjbb	6	zjzh	character varying(30)	YES		null
zjbh	7	khmc	character varying(120)	YES		null
10    yyb	8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
11	9	zjbh	character varying(40)	YES		null
Description	10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
13    fqqd	11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
fqr	12	blms	numeric(4,0)	YES		null
15	13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
16	14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
numeric(12,0) YES null numeric(12,0) YES null numeric(8,0) YES null numeric(8,0) YES null numeric(12,0) YES null numeric(12,0) YES null numeric(12,0) YES null numeric(8,0) AMS项目内部使用YES null numeric(12,0) YES null null numeric(12,0) YES null null numeric(12,0) YES null numeric(12,0) YES null null numeric(12,0) Null numeric(12,0) YES null null numeric(12,0) Null numeric(12,0) YES null null numeric(12,0) Null numeric(12,0) Null numeric(12,0) Null numeric(12,0	15	czzd	character varying(255)	YES		null
18    jzrq	16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
19    jzsj	17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
property of the property of t	18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
blrq numeric(8,0) AMS项目内部使用YES null character varying(8) YES null numeric(12,0) YES null cligsm character varying(512) YES null cligsm character varying(512) YES null cligsm character varying(512) YES null cligsm character varying(40) YES null cligsm numeric(12,0) YES null cligsm character varying(40) YES null cligsm numeric(4,0) YES null cligsm numeric(4,0) YES null	19	jzsj	character varying(8)	YES		null
blsj character varying(8)  character varying(8)  plsi  character varying(8)  plsi  p	20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
Description	21	blrq	numeric(8,0) AMS项目内部使用	YES		null
cligsm character varying(512)  clzt numeric(12,0)  gllc character varying(40)  glyw numeric(4,0)  bldj numeric(4,0)  YES  null  null  null  YES  null  null	22	blsj	character varying(8)	YES		null
25	23	blr	numeric(12,0)	YES		null
26 gllc character varying(40) YES null l 27 glyw numeric(4,0) YES null l 28 bldj numeric(4,0) YES null	24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
27 glyw numeric(4,0) YES null 1 28 bldj numeric(4,0) YES null	25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
28 bldj numeric(4,0) YES null	26	gllc	character varying(40)	YES		null
	27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
29 zblb numeric(2.0) YFS	28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
num	29	zblb	numeric(2,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		nu l l
2	ywdm	character varying(5)	YES		nu l l
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40页目内部使用	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		nu l l
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100) AMS项目内部使用	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
6	zjzh	character varying(30)	YES		nu l l
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	lgshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8) AMS项目内部使用	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		nu l l
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

# 269. 表名: tywqq\_20200725<sub>AH</sub>5<sub>项目内部使用</sub>

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120) AMS项目内部使用	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		nu l l
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	lgshgy	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0) AMS项目内部使用	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20) AMS项目内部使用	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)项目内部使用	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		nu l l
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0) AMS项目内部使用	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40) AMS项目内部使用	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30) 目内部使用	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20) 目内部使用	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5) AMS项目内部使用	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb AMS项目内部使用	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

# 273. 表名: tywqq\_20200725<u>/</u>/**8**项目内部使用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	YES		null
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40)	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	lgshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0) AMS项目内部使用	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		nu l l
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0) AMS项目内部使用	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		nu l l
32	req_data	jsonb	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0) AMS项目内部使用	YES		nu l l
2	ywdm	character varying(5)	YES		null
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		null
4	sqsj	character varying(8)	YES		null
5	khh	character varying(20)	YES		null
6	zjzh	character varying(30)	YES		null
7	khmc	character varying(120)	YES		null
8	zjlb	numeric(4,0)	YES		null
9	zjbh	character varying(40) AMS项目内部使用	YES		null
10	yyb	numeric(12,0)	YES		null
11	fsyyb	numeric(12,0)	YES		null
12	blms	numeric(4,0)	YES		null
13	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
14	fqr	numeric(12,0)	YES		null
15	czzd	character varying(255)	YES		null
16	Igshgy	numeric(12,0)	YES		null
17	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
18	jzrq	numeric(8,0) AMS项目内部使用	YES		null
19	jzsj	character varying(8)	YES		null
20	jzr	numeric(12,0)	YES		null
21	blrq	numeric(8,0)	YES		null
22	blsj	character varying(8)	YES		null
23	blr	numeric(12,0)	YES		null
24	cljgsm	character varying(512)	YES		null
25	clzt	numeric(12,0)	YES		null
26	gllc	character varying(40)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
27	glyw	numeric(4,0)	YES		null
28	bldj	numeric(4,0)	YES		null
29	zblb	numeric(2,0)	YES		null
30	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
31	jzfjh	character varying(100)	YES		null
32	req_data	jsonb AMS项目内部使用	YES		null
33	cdata	jsonb	YES		null
34	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
35	ysl	numeric(4,0)	YES		null
36	yy_data	jsonb	YES		null
37	jbr	character varying(20)	YES		null
38	jbrsj	character varying(20)	YES		null
39	fid	numeric(16,0)	YES		null
40	khlb	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null

### 275. 表名: tywqq\_blr (流水)业务请求办理人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO		ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	blr	numeric(12,0)	YES		办理人

## 276. 表名: tywqq\_bsrw (流水)业务请求补扫任务

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywqqid	numeric(16,0)	NO	PRI	业务请求ID
2	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
3	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
4	bsrq	numeric(8,0)	YES		补扫日期
5	bssj	character varying(8)	YES		补扫时间
6	zt	numeric(4,0)	YES		状态;数据字典: BSZT
7	fqr	numeric(12,0)	YES		发起人
8	shr	numeric(12,0)	YES		审核人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
9	shrq	numeric(8,0)	YES		审核日期
10	shsj	character varying(8)	YES		审核时间
11	gllc	character varying(40)	YES		关联流程
12	cljgsm	character varying(512)	YES		处理结果说明
13	bs_data	jsonb	YES		补扫数据包

### 277. 表名: tywqq\_bsshr (流水)业务请求补扫审核人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	blr	numeric(12,0)	YES		办理人

#### 278. 表名: tywqq\_czls (流水)业务请求操作流水

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	khh	character varying(20)	YES		客户号
4	czrq	numeric(8,0)	YES		操作日期
5	czsj	character varying(8)	YES		操作时间
6	czr	numeric(12,0)	YES		操作人
7	czzd	character varying(255)	YES		操作站点
8	czlx	numeric(4,0)	YES		操作类型;数据字典: YWCZLX
9	ywqqzt	numeric(12,0) AMS项	MHS 部使	用	业务请求状态;数据字典: YWQQZT
10	bzsm	character varying(512)	YES		备注说明
11	jdmc	character varying(100)	YES		节点名称
12	action	character varying(30)	YES		动作
13	flag	numeric(4,0)	YES		标志位
14	historystepid	numeric(10,0)	YES		历史步骤ID
15	czys	character varying(4000)	YES		操作要素
16	orgid	numeric(12,0)	YES		操作营业部

## 279. 表名: tywqq\_fjxx (流水)业务请求附加信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywqqid	numeric(16,0)	NO	PRI	业务请求ID
2	rlr	numeric(16,0)	YES		认领人
3	instid	numeric(16,0)	YES		流程实例ID
4	zxxg	numeric(1,0) AMS项目内部使用	YES		在线修改
5	gxsj	timestamp without time zone	YES		更新时间
6	jddm	character varying(30)	YES		节点代码
7	jdmc	character varying(100)	YES		节点名称

#### 280. 表名: tywqq\_g|yw (流水)业务请求关联业务

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	ywzt	numeric(4,0) AMS巧	YES的部使	用	业务状态;数据字典: GLYWZT
4	cdata	character varying(4000)	YES		业务数据
5	cjrq	numeric(8,0)	YES		创建日期
6	cjsj	character varying(8)	YES		创建时间
7	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期
8	bdsj	character varying(8)	YES		变动时间

### 281. 表名: tywqq\_image (流水)业务请求影像

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO		ID
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	khh	character varying(20)	YES		客户号
4	czrq	numeric(8,0)	YES		操作日期
5	czsj	character varying(8)	YES		操作时间
6	czr	numeric(12,0)	YES		操作人
7	yxlx	numeric(16,0)	YES		影像类型
8	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
9	filepath	character varying(100)	YES		文件路径

#### 282. 表名: tywqq\_image\_checklog (流水)业务请求影像检查日志

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	filepath	character varying(100)	YES		文件路径
2	czr	numeric(12,0) AMS项目内部使力	YES		操作人
3	czrq	numeric(8,0)	YES		操作日期
4	czsj	character varying(8)	YES		操作时间

#### 283. 表名: tywqq\_xsr (流水)业务请求销售人

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
2	xsr	numeric(12,0)	YES		销售人
3	qrbz	numeric(4,0)	YES		确认标志
4	qrrq	numeric(8,0)	内部使用 YES		确认日期
5	qrsj	character varying(8)	YES		确认时间
6	zt	numeric(4,0)	YES		状态: 1正常, 0作废
7	rlbz	numeric(4,0)	YES		认领标志

#### 284. 表名: tywqq\_yzywlb (流水)业务请求原子业务类别

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywqqid	numeric(16,0) AMS项目内部	YESE		业务请求ID
3	yzywlb	character varying(10)	YES		原子业务类别
4	clrq	numeric(8,0)	YES		处理日期
5	clsj	character varying(8)	YES		处理时间
6	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态

### 285. 表名: tywqqcl (流水)业务请求处理

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
2	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		申请日期
4	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
5	khh	character varying(20)	YES		客户号
6	func	character varying(60)	YES		功能号
7	func_name	character varying(100)项	YFS部使月	月	功能名称
8	fid	numeric(16,0)	YES		父任务
9	clrq	numeric(8,0)	YES		处理日期
10	clsj	character varying(8)	YES		处理时间
11	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态;数据字典: YWCLZT
12	cb_clzt	numeric(12,0)	YES		回调处理状态
13	islock	numeric(4,0)	YES		锁标志
14	retry	numeric(10,0)	YES		重试次数
15	req_data	jsonb AMS项	YES 日内部使月	E]	请求数据包
16	cdata	jsonb	YES	14	业务数据
17	task_data	jsonb	YES		任务暂存信息
18	fkey	character varying(40)	YES		FKEY
19	zjzh	character varying(30)	YES		资金账号

### 286. 表名: tywqqcl\_async (流水)业务请求处理轮询

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywqqclid	numeric(16,0) AMS项目内部使	NO		业务请求处理ID
3	khh	character varying(20)	YES		客户号
4	func	character varying(60)	YES		功能号
5	sqsj	timestamp without time zone	YES		申请时间
6	clsj	timestamp without time zone	YES		处理时间
7	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态
8	dfsqh	character varying(30)	YES		对方申请号
9	cdata	jsonb	YES		业务数据
10	ext_data	jsonb	YES		外部数据

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
11	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期

### 287. 表名: tywqqcl\_ywhb (流水)业务请求处理回报

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywqqclid	numeric(16,0) AMS项目内书	Ne用		业务请求处理ID
3	rq	numeric(8,0)	YES		日期
4	fssj	character varying(8)	YES		发生时间
5	khh	character varying(20)	YES		客户号
6	clzt	numeric(12,0)	YES		处理状态
7	ywlx	numeric(4,0)	YES		业务类型
8	ywlsh	character varying(30)	YES		业务流水号
9	cdata	jsonb	YES		业务数据
10	clrq	numeric(8,0)	YES 环使用		处理日期
11	clsj	character varying(8)	YES		处理时间

### 288. 表名: tywqqys 业务请求要素

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	blms	integer	YES		办理模式;数据字典:BLMS
4	scene	character varying(300)	YES		应用场景
5	ysdm	character varying(30) AMS	YES 内部	使用	要素代码
6	ysmc	character varying(100)	YES		要素名称
7	fysdm	character varying(30)	YES		父要素代码
8	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
9	bzsm	character varying(200)	YES		备注说明
10	sjlx	integer	YES		数据类型
11	sjcd	numeric(8,0)	YES		数据长度
12	qzfs	integer	YES		取值方式;数据字典:QQYSQZFS
13	qzcs	character varying(1000)	YES		取值参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
14	xsbz	smallint	YES		显示标志
15	xskjlx	integer	YES		显示控件类型;数据字典:XSKJLX
16	ycgs	character varying(1000)	YES		隐藏公式
17	dzch	smallint	YES		独自成行
18	hhbz	smallint	YES		换行标志
19	zyls	numeric(10,0) AMS	遊B 内部	使用	占用列数
20	btbz	smallint	YES		必填标志
21	xszy	smallint	YES		显示摘要
22	zysx	numeric(12,0)	YES		摘要顺序
23	zyhhs	numeric(10,0)	YES		摘要换行数

# 289. 表名: tywqqys\_zxxg 业务请求要素\_在线修改

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO 内部使用	PRI	ID
2	scene	character varying(300)	YES		应用场景
3	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
4	blms	integer	YES		办理模式;数据字典:BLMS
5	yslx	integer	YES		要素类型
6	ysmc	character varying(100)	YES		要素名称
7	ysdm	character varying(30)	YES		要素代码
8	fysdm	character varying(30)	YES		父要素代码
9	fzysdm	character varying(30)	YES		分组要素代码
10	sjlx	integer AMS项目	Y自s部使用		数据类型
11	qzfs	integer	YES		取值方式
12	qzcs	character varying(500)	YES		取值参数
13	рх	numeric(10,0)	YES		排序
14	xs	smallint	YES		显示
15	qy	smallint	YES		启用
16	colspan	numeric(10,0)	YES		表格合并数
17	bzsm	character varying(200)	YES		备注说明
18	xskj	integer	YES		显示控件

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
19	mncsz	character varying(100)	YES		模拟测试值
20	ycgs	character varying(200)	YES		隐藏公式
21	fcheck	character varying(2000)	YES		格式校验
22	display	character varying(2000)	YES		界面展示
23	zxxg	smallint	YES		允许在线修改

#### 290. 表名: tywqqzydy 业务请求摘要定义

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	zd	character varying(30)	YES		要素字段
4	zdmc	character varying(30)	YES		字段名称
5	qzfs	integer	YES		取值方式
6	kzz	character varying(100) AMS项目内部使	YES		扩展值
7	sx	numeric(12,0)	YES		顺序

#### 291. 表名: tywshzz 业务审核组织

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	mc	character varying(100)	YES		名称
3	define	character varying(100)	YES		条件定义
4	qybz	smallint	YES		启用标志

AMS项目内部使用

#### 292. 表名: tywtzcs

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	nu l l
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	ywtzsjlx	integer	YES		业务通知数据类型;数据字典: YWTZSJLX
4	dxtx	integer	YES		短信提醒:1通知,0不通知
5	dxtxmb	character varying(2000)	YES		短信提醒模板
6	blms	integer	YES		办理模式码;数据字典: BLMS

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	yjtx	integer	YES		邮件提醒:1通知,0不通知
8	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典: GT_KHLB
9	yjjsr	character varying(300)	YES		邮件接收人;数据字典: GT_YJJSR
10	xxbt	character varying(100)	YES		信息标题
11	ppys	jsonb	YES		匹配要素

AMS项目内部使用

#### 293. 表名: tywtzsj 业务通知事件

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khh	character varying(20)	YES		客户号
3	ywdm	character varying(5)	YES		业务名称
4	ywtzsjlx	integer	YES		业务通知事件类型
5	rq	integer	YES		日期
6	sj	character varying(8)	YES <del>部使用</del>		时间
7	ywqqid	character varying(16)	YES		业务请求ID
8	tznr	text	YES		通知内容
9	clbz	numeric(2,0)	YES		处理标识

#### 294. 表名: tywxyys 业务协议要素

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sx	numeric(12,0)	YES		顺序
3	ywdm	character varying(5) AMS	YES内部包	吏用	业务代码
4	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:GT_KHLB
5	ysdm	character varying(30)	YES		要素代码
6	yysdm	character varying(30)	YES		原要素代码
7	qzfs	integer	YES		取值方式;数据字典:XYYSQZFS
8	qzcs	character varying(1000)	YES		取值参数

### 295. 表名: tywyb 业务样表

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	docname	character varying(200)	YES		表单名称
3	filepath	character varying(256)	YES		表单路径
4	yxstr	character varying(2048)	YES		样表图片
5	khlb	integer	YES		适用客户
6	blms	character varying(300)目内部使用	YES		办理模式
7	showflag	character varying(30)	YES		显示控制

### 296. 表名: tywyb\_ywdm 业务样表\_适用业务范围

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywybid	numeric(16,0)	YES		业务样表ID
3	ywdm	character varying(5)	YES		适用业务范围
4	sx	numeric(12,0)	YES 部使用		顺序

### 297. 表名: tywzh (账户)业务账户

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	ywxt	numeric(4,0)	NO		业务系统
3	ywzh	character varying(30)	NO	PRI	业务账号
4	glywxt	numeric(4,0)	YESMSI	页目	大部使用类联业务系统
5	glywzh	character varying(30)	YES		关联业务账号
6	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
7	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态;数据字典: GT_YWZHZT
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
9	xhrq	numeric(8,0)	YES		销户日期
10	zjzh	character varying(30)	NO		资金账号

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
11	khfl	numeric(4,0)	YES		客户分类;数据字典: GT_KHFL
12	wtfs	character varying(255)	YES		委托方式;多值数据字典: GT_WTFS
13	gtkhh	character varying(30)	YES		柜台客户号
14	khsx	numeric(4,0)	YE\$MS <sup>J</sup>	页目	客部属性,数据字典: GT_KHSX
15	dzdfs	character varying(20)	YES		对账单方式,数据字典:GT_DZDFS
16	dzddypl	numeric(4,0)	YES		对账单打印频率,数据字典:GT_DZDDYPL
17	fwxm	character varying(255)	YES		服务项目,存放AMS本地的业务服务项目,字典:GT_FWXM
18	tbbz	numeric(4,0)	YES		同步标志,表示该业务系统账户是否已经同步到 业务系统
19	khfs	numeric(4,0)	YES		开户方式,数据字典: GT_KHFS
20	yjtc	numeric(4,0)	YE\$MS <sup>J</sup>	页目	佣銎套餐,字典:GT_YJTC
21	fcode	character varying(8)	YES		成本代码

## 298. 表名: tyybxtcs 营业部系统参数

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	csdm	character varying(60)	YES		参数代码
4	csmc	character varying(60) AMS项目内部使用	YES		参数名称
5	csz	character varying(1000)	YES		参数取值
6	qzsm	character varying(300)	YES		参数说明

### 299. 表名: tyykh (流水)预约开户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	ywdm	character varying(5)	YES		业务代码
3	sqrq	numeric(8,0)	YES		申请日期

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间
5	khh	character varying(20)	YES		客户号
6	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
7	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别;数据字典: GT_ZJLB
8	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
9	yyb	numeric(12,0) AMS <sup>I</sup>	YES内部包	き 用	客户营业部
10	fsyyb	numeric(12,0)	YES		发生营业部
11	fqqd	numeric(12,0)	YES		发起渠道;数据字典: FQQD
12	fqr	numeric(12,0)	YES		发起人
13	czzd	character varying(255)	YES		操作站点
14	yyzt	numeric(12,0)	YES		预约状态;数据字典: YYZT
15	jbr	character varying(20)	YES		经办人
16	jbrsj	character varying(20)	YES		经办人手机
17	xsr	numeric(12,0)	YES 页目内部存	占用	销售人
18	qrrq	numeric(8,0)	YES		确认日期
19	qrsj	character varying(8)	YES		确认时间
20	yy_data	jsonb	YES		预约数据包

### 300. 表名: tyzywlb 原子业务类别

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	yzywlb	character varying(10)	NO	PRI	原子业务类别
2	ywmc	character varying(60)	YES		业务名称

AMS项目内部使用

## 301. 表名: tzd\_gdcxjg 中登股东查询结果

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:GT_ZJLB
3	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
4	yzrq	integer	YES		验证日期
5	jys	integer	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
6	gdh	character varying(20)	YES		股东号

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
7	zdgdzt	integer	YES		中登股东状态;数据字典:GT_GDZT
8	zdgdmc	character varying(180)	YES		中登股东名称
9	zjjzrq	integer	YES		证件截止日期
10	scjyrq	integer	YES		首次交易日期
11	qyrq	integer	YES		签约日期
12	qylb	integer	<b>MES</b> 项目	内部	签 <b></b>
13	ymth	character varying(30)	YES		一码通号
14	ymtzt	integer	YES		一码通状态;数据字典:ZDZH_YMTZT
15	glgxbs	integer	YES		关联关系标识;数据字典:ZDZH_GLGXBS
16	bhgbs	integer	YES		不合格标识;数据字典:ZDZH_BHGBS
17	bhgyylb	integer	YES		不合格原因类别;数据字典:ZDZH_BHGYYLB
18	zdzhlb	integer	YES		中登账户类别;数据字典:ZDZH_ZHLB
19	khrq	integer	YES		开户日期

# 302. 表名: tzd\_xwcs 中登升产网点代码用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	haxwh	character varying(30)	YES		沪A席位号
4	hbxwh	character varying(30)	YES		沪B席位号
5	shkhd	character varying(6)	YES		上海开户点
6	saxwh	character varying(30)	YES		深A席位号
7	sbxwh	character varying(30)项目内部	YES用		深B席位号
8	szkhd	character varying(30)	YES		深圳开户点
9	szyybbm	character varying(3)	YES		深圳营业部编码
10	taxwh	character varying(30)	YES		转A席位号
11	tbxwh	character varying(30)	YES		转B席位号
12	khwddm	character varying(10)	YES		开户网点代码

### 303. 表名: tzd\_xwxx 中登席位信息

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	jys	integer	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
3	xwdm	character varying(6)	YES		席位代码
4	xwmc	character varying(50)	YES		席位名称
5	syfs	integer	YES		使用方式;数据字典:ZD_XWSYFS
6	xwxz	integer AMS	项码内部	吏用	席位性质;数据字典:ZD_XWXZ
7	zdgzzxw	character varying(6)	YES		指定国债主席位
8	glqsdm	character varying(16)	YES		关联券商代码
9	sfcgzyxw	smallint	YES		三方存管专用席位
10	jszjzxw	smallint	YES		结算资金主席位
11	cyqs	smallint	YES		参与清算
12	vip	smallint	YES		VIP标志
13	zt	numeric(4,0)	NO		状态: 0-正常;3-禁用

# 304. 表名: tzd\_yybxwdy 营业部席位对虚用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	jys	integer	YES		交易所;数据字典:GT_JYS
4	xwdm	character varying(6)	YES		席位代码
5	mrkhxw	smallint	YES		默认开户席位

#### 305. 表名: tzd\_zhywhb 中登账户业务回报

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	sqbh	numeric(16,0)	YES		申请编号
3	sqrq	integer	YES		申请日期
4	ywrq	integer	YES		业务日期
5	hbrq	integer	YES		回报日期
6	hbsj	character varying(8)	YES		回报时间

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明	
号			空	键		
7	jys	integer	YES		交易所;数据字典:ZDZH_JYS	
8	ywlb	integer	YES		业务类别;数据字典:ZDZH_YWLB	
9	czlb	character varying(2)	YES		CZLB	
10	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部	
11	khh	character varying(20)	YES。目下	内部位	塞用号	
12	khjgdm	character varying(6)	YES		开户机构代码	
13	khwddm	character varying(10)	YES		开户网点代码	
14	jgdm	character varying(4)	YES		结果代码	
15	jgsm	character varying(100)	YES		结果说明	
16	ywpzbs	integer	YES		业务凭证报送;数据字典:ZDZH_YWPZBS	
17	ymth	character varying(20)	YES		一码通账户号码	
18	ymtzt	integer	YES		一码通账户状态;数据字典:ZDZH_YMTZT	
19	khmc	character Avarying(120)	Wes I	内部/	零月名称	
20	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:ZDZH_KHLB	
21	gjdm	numeric(12,0)	YES		国籍代码	
22	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
23	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号	
24	zjjzrq	integer	YES		证件截止日期	
25	zjdz	character varying(80)	YES		证件地址	
26	fzzjlb	integer	YES	h 30	辅助证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
27	fzzjbh	character varying(40)	MS项目 YES	勺部/	辅助证件编号	
28	fzzjjzrq	integer	YES		辅助证件截止日期	
29	fzzjdz	character varying(80)	YES		辅助证件地址	
30	khfs	integer	YES		开户方式;数据字典:ZDZH_KHFS	
31	csrq	integer	YES		出生日期	
32	xb	integer	YES		性别;数据字典:ZDZH_XB	
33	xldm	integer	YES		学历代码;数据字典:ZDZH_XLDM	
34	zyxz	integer	YES		职业性质;数据字典:ZDZH_ZYXZ	
35	mzdm	integer	YES		民族代码;数据字典:ZDZH_MZDM	

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
36	jglb	integer	YES		机构类别;数据字典:ZDZH_JGLB
37	zbsx	integer	YES		资本属性;数据字典:ZDZH_ZBSX
38	gysx	integer	YES		国有属性;数据字典:ZDZH_GYSX
39	jgjc	character varying(20)	YES		机构简称
40	ywmc	character varying(80)	YES。目下	内部个	英序名称
41	gswz	character varying(50)	YES		公司网址
42	frxm	character varying(100)	YES		法定代表人姓名
43	frzjlb	integer	YES		法定代表人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
44	frzjbh	character varying(40)	YES		法定代表人证件编号
45	lxrxm	character varying(100)	YES		联系人姓名
46	lxrzjlb	integer	YES		联系人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
47	lxrzjbh	character varying(40)	NES E	内部个	联系人证件编号
48	yys	integer	YES		运营商;数据字典:ZDZH_SJYYS
49	yddh	character varying(20)	YES		移动电话
50	gddh	character varying(50)	YES		固定电话
51	czhm	character varying(20)	YES		传真号码
52	lxdz	character varying(254)	YES		联系地址
53	lxyb	character varying(8)	YES		联系邮编
54	dzyx	character varying(50)	YES		电子邮箱
55	dxfwbs	integer A	WEST E	内部个	<del>中</del> 通短信服务标识
56	wlfwbs	integer	YES		开通网络服务标识;数据字典:ZDZH_WLFWBS
57	wlmm	character varying(12)	YES		网络服务初始密码
58	zhlb	integer	YES		账户类别;数据字典:ZDZH_ZHLB
59	zqzh	character varying(20)	YES		证券账号
60	zqzhzt	integer	YES		证券账户状态;数据字典:ZDZH_ZQZHZT
61	tazh	character varying(20)	YES		TA账户号码
62	tazhlb	integer	YES		TA账户类别;数据字典:TA_ZHLB
63	tazjlb	integer	YES		TA证件类别;数据字典:TA_ZJLB

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明	
号			空	键		
64	takhlb	integer	YES		TA客户类别;数据字典:TA_KHLB	
65	tazhzt	integer	YES		TA账户状态;数据字典:TA_ZHZT	
66	срјс	character varying(40)	YES		产品简称	
67	cpdqr	integer	YES		产品到期日期	
68	cplb	integer	YES 目下	内部个	产异类别;数据字典:ZDZH_CPLB	
69	glrmc	character varying(120)	YES		资产管理人名称	
70	glrzjlb	integer	YES		资产管理人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
71	glrzjbh	character varying(40)	YES		资产管理人证件编号	
72	tgrmc	character varying(120)	YES		资产托管人名称	
73	tgrzjlb	integer	YES		资产托管人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
74	tgrzjbh	character varying(40)	YES		资产托管人证件编号	
75	phzqzh	character varying(20)	N <del>E</del> 新目 F	内部位	配骨证券账号	
76	jscyr	character varying(8)	YES		结算参与人	
77	jydy	character varying(6)	YES		交易单元	
78	yybbm	character varying(2)	YES		营业部编码	
79	scjyrq	integer	YES		首次交易日期	
80	sysbrq	integer	YES		使用申报日期	
81	bhgbs	integer	YES		不合格标识;数据字典:ZDZH_BHGBS	
82	bhgjyxz	integer	YES		不合格交易限制;数据字典:ZDZH_BHGJYXZ	
83	bhgyylb	integer	YES	h 30	不合格原因类别;数据字典:ZDZH_BHGYYLB	
84	bhgsbjgmc	character varying(62)	MS项目 YES	勺部分	不合格申报机构名称	
85	xgrq	character varying(20)	YES		修改日期	
86	xgsj	character varying(8)	YES		修改时间	
87	xkhmc	character varying(120)	YES		新客户名称	
88	xzjlb	integer	YES		新证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
89	xzjbh	character varying(40)	YES		新证件编号	
90	xfzzjlb	integer	YES		新辅助证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB	
91	xfzzjbh	character varying(40)	YES		新辅助证件编号	

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
92	xymth	character varying(20)	YES		新一码通账户号码
93	khrq	integer	YES		开户日期
94	khjgmc	character varying(80)	YES		开户机构名称
95	khwdmc	character varying(80)	YES		开户网点名称
96	xhrq	integer	YES。目下	内部个	鎖月日期
97	xhjgmc	character varying(80)	YES		销户机构名称
98	glgxbs	integer	YES		关联关系标识;数据字典:ZDZH_GLGXBS
99	qrjgmc	character varying(80)	YES		确认机构名称
100	zdjgmc	character varying(80)	YES		指定机构名称
101	sdxlb	integer	YES		适当性类别;数据字典:ZDZH_SDXLB
102	qylb	integer	YES		签约类别;数据字典:ZDZH_QYLB
103	qyrq	integer	YES		签约日期
104	hhcdfs	integer	YES	h àp	承担责任方式;数据字典:ZDZH_HHCDFS
105	jcxzlb	integer	MS項目 YES	<b>勺部</b>	KEPT A STATE OF THE STATE OF T
106	ly	integer	YES		质疑标志
107	zcdz	character	YES		注册地址
		varying(254)	\/=0		
	jglx	character varying(50)	YES		机构类型
109	jyfw	character varying(254)	YES		经营范围
110	jyzt	character varying(50)	YES		经营状态
	zczj	character varying(20)	YES		注册资本
	jhbz	character varying(50)	MS项目 YES	内部个	使用 校核标志
113	clrq	character varying(20)	YES		成立日期
	djbmmc	character	YES		登记机关
	<b>-,</b>	varying(254)	. = 3		豆 心和
115	xzqhmc	character varying(50)	YES		行政区划
116	jyqxz	character varying(20)	YES		经营期限自
117	jyqxe	character varying(20)	YES		经营期限至
118	jjlxdm	character varying(50)	YES		经济类型
119	jjhydm	character varying(50)	YES		经济行业

序	字段名	类型	是否为	主	字段说明
号			空	键	
120	zgmc	character	YES		上级主管部门
		varying(254)			
121	zgrs	character varying(10)	YES		职工人数
122	byzd	character varying(10)	YES		备用字段
123	byzd1	character varying(10)	YES MC項目:	<b>为部</b>	私募基金管理人编码
124	bz	character	YES	7 =11	备注
		varying(200)			
125	byzd2	character varying(10)	YES		备用字段2
126	byzd3	character varying(10)	YES		备用字段3
127	zblb	integer	YES		转板类别;数据字典:ZDZH_ZBLB
128	zqdm	character varying(8)	YES		证券代码
129	gczqzh	character varying(20)	YES		过出证券账户号码
130	gctgdy	character varying(6)	YES		过出托管单元
131	grzqzh	character varying(20)	N <del>ES</del> ■ F	内部位	过户证券账户号码
132	grtgdy	character varying(6)	YES		过入托管单元
133	grzhbs	integer	YES		过入账户标识;数据字典:ZDZH_GRZHBS
134	zbxmbs	integer	YES		转板限买标识;数据字典:ZDZH_ZBXMBS
135	zdgxbs	integer	YES		指定/托管关系标识;数据字典
					: ZDZH_ZDGXBS
136	grsybs	integer	YES		过入使用标识;数据字典:ZDZH_GRSYBS
137	byzd4	character varying(20)	YES		备用字段4

# 306. 表名: tzd\_zhywsq 中登账户业务申请

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明	
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID	
2	sqbh	numeric(16,0)	YES		申请编号	
3	sqrq	integer	YES		申请日期	
4	sqsj	character varying(8)	YES		申请时间	
5	jys	integer	YES		交易所;数据字典:ZDZH_JYS	
6	ywlb	integer	YES		业务类别;数据字典:ZDZH_YWLB	
7	czlb	character varying(2)	YES		CZLB	

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	cdbz	smallint	YES		撤单标志
9	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
10	sqgy	numeric(16,0)	YES		申请柜员
11	shgy	numeric(16,0)	YES		审核柜员
12	shyj	character varying(80)	YES		审核意见
13	khjgdm	character varying(6)	MESTER	内部/	<b></b>
14	khwddm	character varying(10)	YES		开户网点代码
15	khh	character varying(20)	YES		客户号
16	clbz	integer	YES		处理标志;数据字典:ZDZH_CLBZ
17	jgsm	character varying(100)	YES		结果说明
18	clzt	integer	YES		处理状态;数据字典:ZDZH_CLZT
19	clcx	character varying(30)	YES		处理程序
20	ywpzbs	integer	YES		业务凭证报送;数据字典:ZDZH_YWPZBS
21	sbrq	integer	YES MS项目:	力部/	申报日期
22	sbsj	character varying(8)	YES	1	申报时间
23	ywph	numeric(16,0)	YES		业务批号
24	wf_id	character varying(2048)	YES		关联的流程
25	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务申请号
26	ywqqclid	numeric(16,0)	YES		业务处理号
27	ymth	character varying(20)	YES		一码通账户号码
28	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
29	khlb	integer	YES		客户类别;数据字典:ZDZH_KHLB
30	gjdm	numeric(12,0)	MEST EI	内部/	国籍代码
31	zjlb	integer	YES		证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
32	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
33	zjjzrq	integer	YES		证件截止日期
34	zjdz	character varying(80)	YES		证件地址
35	fzzjlb	integer	YES		辅助证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
36	fzzjbh	character varying(40)	YES		辅助证件编号
37	fzzjjzrq	integer	YES		辅助证件截止日期
38	fzzjdz	character varying(80)	YES		辅助证件地址

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
39	khfs	integer	YES		开户方式;数据字典:ZDZH_KHFS
40	csrq	integer	YES		出生日期
41	xb	integer	YES		性别;数据字典:ZDZH_XB
42	xldm	integer	YES		学历代码;数据字典:ZDZH_XLDM
43	zyxz	integer	YES		职业性质;数据字典:ZDZH_ZYXZ
44	mzdm	integer /	MES EI	内部/	民族代码;数据字典:ZDZH_MZDM
45	jglb	integer	YES		机构类别;数据字典:ZDZH_JGLB
46	zbsx	integer	YES		资本属性;数据字典:ZDZH_ZBSX
47	gysx	integer	YES		国有属性;数据字典:ZDZH_GYSX
48	jgjc	character varying(20)	YES		机构简称
49	ywmc	character varying(80)	YES		英文名称
50	gswz	character varying(50)	YES		公司网址
51	frxm	character varying(60)	YES		法定代表人姓名
52	frzjlb	integer	YES MS项目:	力部/	法定代表人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
53	frzjbh	character varying(40)	YES	1 11.	法定代表人证件编号
54	lxrxm	character varying(60)	YES		联系人姓名
55	lxrzjlb	integer	YES		联系人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
56	lxrzjbh	character varying(40)	YES		联系人证件编号
57	yddh	character varying(20)	YES		移动电话
58	gddh	character varying(20)	YES		固定电话
59	czhm	character varying(20)	YES		传真号码
60	lxdz	character varying(120)	YES		联系地址
61	lxyb	character varying(8)	YEST E	内部/	联系邮编
62	dzyx	character varying(40)	YES		电子邮箱
63	dxfwbs	integer	YES		开通短信服务标识
64	wlfwbs	integer	YES		开通网络服务标识;数据字典:ZDZH_WLFWBS
65	wlmm	character varying(12)	YES		网络服务初始密码
66	zhlb	integer	YES		账户类别;数据字典:ZDZH_ZHLB
67	zqzh	character varying(20)	YES		证券账号
68	tazh	character varying(20)	YES		TA账户号码
69	tazhlb	integer	YES		TA账户类别;数据字典:TA_ZHLB

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
70	tazjlb	integer	YES		TA证件类别;数据字典:TA_ZJLB
71	срјс	character varying(40)	YES		产品简称
72	cpdqr	integer	YES		产品到期日期
73	cplb	integer	YES		产品类别;数据字典:ZDZH_CPLB
74	glrmc	character varying(120)	YES		资产管理人名称
75	glrzjlb	integer /	MESTE	内部/	츐層管理人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
76	glrzjbh	character varying(40)	YES		资产管理人证件编号
77	tgrmc	character varying(120)	YES		资产托管人名称
78	tgrzjlb	integer	YES		资产托管人证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
79	tgrzjbh	character varying(40)	YES		资产托管人证件编号
80	xymth	character varying(20)	YES		新一码通账户号码
81	xzjlb	integer	YES		新证件类别;数据字典:ZDZH_ZJLB
82	xzjbh	character varying(40)	YES		新证件编号
83	phzqzh	character varying(20)	YES MS项目:	力部/	配号证券账号
84	jscyr	character varying(8)	YES	3	结算参与人
85	jydy	character varying(6)	YES		交易单元
86	yybbm	character varying(2)	YES		营业部编码
87	sdxlb	integer	YES		适当性类别;数据字典:ZDZH_SDXLB
88	qylb	integer	YES		签约类别;数据字典:ZDZH_QYLB
89	qyrq	integer	YES		签约日期
90	hhcdfs	integer	YES		承担责任方式;数据字典:ZDZH_HHCDFS
91	jcxzlb	integer	YES		解除限制类别;数据字典:ZDZH_JCXZLB
92	byzd	character varying(10)	MEST E	内部/	<b>备用字段</b>
93	byzd1	character varying(10)	YES		私募基金管理人编码
94	bz	character varying(200)	YES		备注
95	byzd2	character varying(10)	YES		备用字段2
96	byzd3	character varying(10)	YES		备用字段3
97	tdbh	character varying(100)	YES		通道编号
98	zblb	integer	YES		转板类别;数据字典:ZDZH_ZBLB
99	zqdm	character varying(8)	YES		证券代码
100	gczqzh	character varying(20)	YES		过出证券账户号码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
101	gctgdy	character varying(6)	YES		过出托管单元
102	grzqzh	character varying(20)	YES		过入证券账户号码
103	grtgdy	character varying(6)	YES		过入托管单元
104	byzd4	character varying(20)	YES		备用字段4

# 307. 表名: tzdjkzhmd (账户)、熏点监控股户名单

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	khmc	character varying(120)	YES		客户名称
3	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别
4	zjbh	character varying(40)	YES		证件编号
5	ymth	character varying(20)	NO		一码通号
6	zqzh	character varying(20)	YES		证券账户
7	jys	numeric(2,0)	YES 法 田		交易所
8	bz	character varying(200)	<del>使用</del> YES		备注
9	rq	numeric(8,0)	YES		日期
10	hydm	character varying(80)	YES		会员代码
11	zdjklx	numeric(12,0)	YES		重点监控类型
12	ksrq	numeric(8,0)	YES		开始日期
13	jsrq	numeric(8,0)	YES		结束日期
14	hydmmc	character varying(120)	YES		会员代码名称

## 308. 表名: tzdsbls (日志) 構定失败流水用

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	rq	numeric(8,0)	NO		日期
3	fssj	character varying(8)	NO		发生时间
4	khh	character varying(20)	NO		客户号
5	ywqqid	numeric(16,0)	NO		业务请求ID
6	ywqqclid	numeric(16,0)	NO		业务请求处理ID
7	jys	numeric(4,0)	NO		交易所;数据字典: GT_JYS

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
8	gdh	character varying(20)	NO		股东号
9	retcode	numeric(12,0)	YES		返回码
10	retnote	character varying(4000)	YES		返回说明

### 309. 表名: tzhh 账户号设置

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(16,0)	NO	PRI	ID
2	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
3	zhlx	integer	YES		账号类型;数据字典:GT_ZHLX
4	zhcd	numeric(4,0)	YES		账号长度
5	zhqz	character varying(10)	YES		账号前缀
6	kszh	character varying(30)	YES		开始账号
7	jszh	character varying(30)	YES		结束账号
8	kyzh	character varying(30)	YES 项目内部(	<b>声用</b>	可用账号

### 310. 表名: tzhhhc (参数)账户号缓存

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	ywqqid	numeric(16,0)	YES		业务请求ID
2	zhlx	numeric(4,0)	YES		账户类型
3	zhh	character varying(20)	YES		账户号
4	yyb	numeric(12,0)	YES		营业部
5	zt	numeric(4,0)	YES		状态
6	djrq	numeric(8,0) AMS项目内部使	YES		登记日期
7	djsj	character varying(8)	YES		登记时间
8	bdrq	numeric(8,0)	YES		变动日期
9	bdsj	character varying(8)	YES		变动时间
10	retcode	numeric(12,0)	YES		返回码
11	retnote	character varying(255)	YES		返回说明

### 311. 表名: tzjzh (账户)资金账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	yyb	numeric(12,0)	NO		营业部
3	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号
4	zhmc	character varying(120)	YES		账户名称
5	zhlb	numeric(4,0)	YES		账户类别;数据字典: GT_ZJZHLB
6	zzhbz	numeric(4,0) AMS	JES 内部	使用	主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
7	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
8	xhrq	numeric(8,0)	YES		销户日期
9	khfs	numeric(4,0)	YES		开户方式
10	zhbz	character varying(2000)	YES		账户备注
11	ywxt	numeric(4,0)	NO		业务系统
12	ywzh	character varying(30)	NO		业务账号
13	xsy	character varying(255)	YES		销售员
14	fxsy	character varying(255)	YES 项目内部	使用	辅销售员
15	pbjghtd	character varying(255)	YES	12/11	PB结构化团队

## 312. 表名: tzjzh\_bhg (账户)不合格资金账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	yyb	numeric(12,0)	NO		营业部
3	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号
4	zzjzh	character varying(30)	YES		主资金账号
5	zhlb	numeric(4,0) All	NES 目内も	郭使月	账户类别;数据字典: GT_ZJZHLB
6	zzhbz	numeric(4,0)	YES		主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
7	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态;数据字典: GT_ZJZHZT
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
9	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
10	jhrq	numeric(8,0)	YES		激活日期

### 313. 表名: tzjzh\_xm (账户)休眠资金账户

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	khh	character varying(20)	NO		客户号
2	yyb	numeric(12,0)	NO		营业部
3	zjzh	character varying(30)	NO	PRI	资金账号
4	zzjzh	character varying(30)	YES		主资金账号
5	zhlb	numeric(4,0)	YES		账户类别;数据字典: GT_ZJZHLB
6	zzhbz	numeric(4,0) Al	∦EŞ目内÷	郭使月	主账户标志;数据字典: GT_ZZHBZ
7	zhzt	numeric(4,0)	YES		账户状态;数据字典: GT_ZJZHZT
8	khrq	numeric(8,0)	YES		开户日期
9	fsrq	numeric(8,0)	YES		发生日期
10	jhrq	numeric(8,0)	YES		激活日期

## 314. 表名: tzjzhxzls 资金账户限制流水

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	Ish	numeric(16,0)	NO 项目内部	PRI 语田	流水号
2	rq	numeric(8,0)	NO	发用	发生日期
3	fssj	character varying(8)	NO		发生时间
4	czgy	numeric(16,0)	NO		操作人
5	khh	character varying(20)	NO		客户号
6	ywzh	character varying(20)	NO		业务账号
7	zjzh	character varying(20)	NO		资金账号
8	bz	numeric(4,0)	NO		币种,字典: GT_BZ
9	CZXZ	character varying(100)	NO		操作限制,字典: GT_ZJCZXZ
10	jzrq	numeric(8,0) AMS	NO目内部	使用	截止日期
11	xzyy	numeric(4,0)	NO		限制原因:字典GT_CZXZYY
12	bzxx	character varying(512)	YES		备注
13	cxbz	numeric(4,0)	NO		撤销标志,0-未撤销;1-已撤销
14	cxrq	numeric(8,0)	YES		撤销日期
15	cxry	numeric(16,0)	YES		撤销人员

## 315. 表名: tzqscjrmd (账户)证券市场禁入名单

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	id	numeric(18,0)	NO		nu l l
2	mc	character varying(120)	NO		名称
3	zjlb	numeric(4,0)	YES		证件类别,字典: GT_ZJLB
4	zjbh	character varying(30)	YES		证件号码
5	xb	numeric(4,0)	YES		性别,字典: GT_XB
6	csrq	numeric(8,0) AMS项	<b>性別</b> 部使	用	出生日期
7	rzdw	character varying(200)	YES		任职单位
8	dzlx	numeric(4,0)	YES		地址类型:字典ZQSCJRDZLX
9	xxdz	character varying(200)	YES		详细地址
10	jrlx	numeric(4,0)	YES		禁入类型,字典: ZQSCJRLX
11	jrqsrq	numeric(8,0)	YES		禁入起始日期
12	jrjzrq	numeric(8,0)	YES		禁入截止日期
13	fbjg	character varying(100)	YES		发布机构
14	sjxq	text AMS巧	YES 目内部使	耳	事件详情
15	bzxx	character varying(1000)	YES	7 1 3	备注

### 316. 表名: tzzshcsdm 资质审核参数代码

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	csdm	character varying(10)	NO	PRI	参数代码
2	csmc	character varying(100)	YES		参数名称
3	qzsm	character varying(255)	YES		取值说明
4	cszt	integer	YES		参数状态
5	zbjslx	integer All	₩ES目内·	部使)	指标计算类型;数据字典:GT_ZBJSLX
6	zdpdbz	integer	YES		自动判断标志
7	cszjy	smallint	YES		参数值校验

# 317. 表名: vywqq\_123

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
1	sjly	integer	YES		null
2	id	numeric(16,0)	YES		null
3	ywdm	character varying(5)	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
4	sqrq	numeric(8,0)	YES		nu l l
5	sqsj	character varying(8)	YES		null
6	khh	character varying(20)	YES		null
7	zjzh	character varying(30)	YES		null
8	khmc	character varying(120)	YES		null
9	zjlb	numeric(4,0) AMS项目内部使用	YES		null
10	zjbh	character varying(40)	YES		null
11	yyb	numeric(12,0)	YES		null
12	fsyyb	numeric(12,0)	YES		nu l l
13	blms	numeric(4,0)	YES		null
14	fqqd	numeric(12,0)	YES		null
15	fqr	numeric(12,0)	YES		null
16	czzd	character varying(255)	YES		null
17	Igshgy	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
18	jzfs	numeric(12,0)	YES		null
19	jzrq	numeric(8,0)	YES		null
20	jzsj	character varying(8)	YES		null
21	jzr	numeric(12,0)	YES		null
22	blrq	numeric(8,0)	YES		null
23	blsj	character varying(8)	YES		null
24	blr	numeric(12,0)	YES		null
25	cljgsm	character varying(512)	YES		null
26	clzt	numeric(12,0) AMS项目内部使用	YES		null
27	gllc	character varying(40)	YES		nu l l
28	glyw	numeric(4,0)	YES		null
29	bldj	numeric(4,0)	YES		null
30	zblb	numeric(2,0)	YES		null
31	ggqlb	numeric(1,0)	YES		null
32	jzfjh	character varying(100)	YES		null
33	req_data	jsonb	YES		null
34	cdata	jsonb	YES		null

序号	字段名	类型	是否为空	主键	字段说明
35	tbbz	numeric(4,0)	YES		null
36	ysl	numeric(4,0)	YES		null
37	yy_data	jsonb	YES		null
38	jbr	character varying(20)	YES		null
39	jbrsj	character varying(20)	YES		null
40	fid	numeric(16,0) AMS项目内部使用	YES		null
41	khlb	numeric(4,0)	YES		null
42	khjc	character varying(20)	YES		null

AMS项目内部使用

AMS项目内部使用