

全仓库文件清单 (MANIFEST)

全文件清单 | 负责人: 王启龙 | 阶段: 总纲

每个文件标注: 所属阶段、负责人、用途、人工核验方法。

核验方法列给出"打开后看什么、预期是什么"; 通用命令类核验的完整步骤见

[docs/VERIFY_MANUAL.md](#)。下学期新增文件必须在此登记。

1. 仓库根目录

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
README.md	暑假	王启龙	项目总览、速览指标、复核清单	打开核对: Top-3 与 results/rankings/final_ranking.csv 前三行一致; 指标表与 results/metrics/baseline.csv 及 5.2 节数字一致
CONTRIBUTORS.md	暑假	王启龙	成员-模块映射	与 <code>git shortlog -sn HEAD</code> 、各文件头"负责人"三方对照, 无错配
requirements.txt	暑假	王启龙	依赖声明 (仅 numpy 必需)	核对列出的版本与 docs/00_environment.md 一致
.gitignore	暑假	王启龙	忽略缓存/venv/npv	确认 results/*.csv 未被忽略 (结果需入库)
run_all.py	暑假	王启龙	一键复现八阶段流水线	运行 <code>python run_all.py</code> , 控制台逐段输出与 VERIFY_MANUAL §2 的预期输出一致; 总耗时约6秒

2. 数据层 data/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
raw/tcm_seed_compounds.csv	暑假	王散曼	种子集: 48活性+40负参照	Excel打开行数=89 (含表头); HP前缀48行、DC前缀40行; 抽3条 (如HP-015水飞蓟宾) 到 literature/01 找对应证据条目

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
raw/novel_terpenes_ignans.csv	暑假	王散曼	新分子池12条	数行数=13 (含表头) ; 核对NV-011为奥贝胆酸 (阳性参照, 不占名额)
processed/cleaned_compounds.csv	暑假	衣思淼	清洗产物 (88条+骨架/描述符列)	行数=89; label列只有0/1; scaffold列非空
processed/screening_pool.csv	暑假	衣思淼	新分子池清洗产物 (12条)	行数=13; label列为空
processed/rejected.csv	暑假	衣思淼	剔除留痕 (当前0条, 仅表头)	只有表头一行; 若未来有内容, 每条须有reject_reason
splits/train_val_test.csv	暑假	衣思淼	骨架级划分	行数分别=59/14/18 (含表头); 同一scaffold不得跨文件出现 (可用Excel筛选抽查黄芩苷所在骨架)

3. 代码层 src/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
chem/smiles_graph.py	暑假	宁显泷	SMILES→分子图解析器	见 VERIFY_MANUAL § 3.1 (含5条最小用例)
chem/descriptors.py	暑假	衣思淼	7维二维描述符	见 VERIFY_MANUAL § 3.2 (槲皮素MW≈302 口径核对)
chem/fingerprints.py	暑假	代维斯丹	Morgan型哈希指纹	同上 § 3.3 (确定性: 两次调用比特位一致)
data/clean.py	暑假	衣思淼	清洗管线	重跑后 processed 下三个文件内容不变 (确定性)
data/split.py	暑假	衣思淼	骨架划分	seed=42 固定, 重跑行数不变
data/ad.py	暑假	衣思淼+王启龙	适用域杠杆值	$h^*=3 \times 7/58 \approx 0.362$, 与 results/ad/ad_report.csv 首行一致
models/dataset.py	暑假	宁显泷	图记录装载与节点特征	节点特征13维 (10元素 onehot+芳香+度+氢)
models/gnn.py	暑假	宁显泷	GNN+MC Dropout	预测CSV为全精度小数 (无固定位数截断)
models/baseline.py	暑假	代维斯丹	NB与LR双基准线	输出与 metrics/baseline.csv 一致
docking/grid_box.py	暑假	代维斯丹	双靶点盒子参数	FXR=10SH、Keap1=2FLU, 中心/尺寸与 docs/03 表格一致

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
docking/mock_docking.py	暑假	代维斯丹	演示模式打分	噪声按 (分子, 靶点) 哈希定种子, 重跑分数逐字节一致
docking/run_vina.sh	暑假 (供下学期WP2)	代维斯丹	服务器真实对接脚本	下学期执行, 见 WP2 验收标准
scoring/fuse.py	暑假	衣思淼+王启龙	协同评分融合	权重0.45/0.35/0.20与文档4.7一致; 域外×0.9
viz/plots.py	暑假	王启龙+代维斯丹	4张结果图	图中数据与CSV一致 (如Top-15条形图顺序=final_ranking前15行)
各级__init__.py (7个)	暑假	王启龙	包初始化	存在即可

4. 文档层 docs/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
00_environment.md	暑假	王启龙	环境说明	按文档装环境后能跑 run_all.py
01_data_dictionary.md	暑假	衣思淼	数据字典	字段描述与 CSV 表头逐列对照
02_model_notes.md	暑假	宁显洳	模型说明	超参与 gnn.py 代码一致 (p_drop=0.3, T=30, epoch=300)
03_docking_protocol.md	暑假	代维斯丹	对接流程	盒子参数与 grid_box.py 一致; "演示模式" 局限性已写明
minutes/week1-2, 3-4, 5-6.md	暑假	王启龙	三次组会纪要	时间线与 PHASE_PLAN 里程碑一致
PHASE_PLAN.md	总纲	王启龙	两阶段划分	分工表与 CONTRIBUTOR S.md 一致
MANIFEST.md	总纲	王启龙	本文件	覆盖仓库全部内容文件 (pycache 除外)
VERIFY_MANUAL.md	总纲	王启龙	人工核验手册	按 §0 - §5 走一遍能全过
VERIFY_TASKS.md	总纲	王启龙	人工校验任务分派表 (AI文献/数据/筛选真人核验: 宁代码·龙辅助·衣+代数据·曼文献)+附录A全仓库138文件→校验人映射	分派与 CONTRIBUTORS/ PHASE_PLAN 分工无冲突; 任务编号引用的 VERIFY_MANUAL 小节真实存在; 第0节 Top-10 与 final_ranking.csv 前10行一致; 附录A 五线文件数 12+90+14+18+4=138 与 git ls-files 总数相符

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
MEMBER_WORKBENCH.md	总纲	王启龙	全员工作台·按全名导航：一级按人的结构说明+每人一节（是什么/做什么/怎么操作/名下文件/学习线）+全队速查表+五步通用上手	五节姓名与 CONTRIBUTORS 一致；每人任务编号/文件数与 VERIFY_TASKS §2 及附录A 对应小节一致；“我的文件夹”链接与根目录五个全名文件夹实际一致

5. 文献层 literature/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
01_classic_evidence.md	暑假	王散曼	种子集证据库	逐条与 raw CSV 的 evidence 字段对照；引用条目下学期WP5人工查原文
02_novel_terpenes_lignans.md	暑假	王散曼	新分子调研	表格12行与 raw/novel CSV 的 NV 编号一一对应
03_top_candidate_mechanisms.md	暑假	王散曼	Top-10机制溯源与药效团	表中模型分/对接分与 final_ranking.csv 前十行一致

6. 结果层 results/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
metrics/baseline.csv	暑假	代维斯丹	基准线指标	两行两模型，AUC 0.850/0.967
metrics/reliability_curve.csv	暑假	王启龙	可靠性曲线数据	与 reliability_diagram.png 折线一致
predictions/test_predictions.csv	暑假	宁显泷	测试集预测（17行）	行数=18（含表头）；pred_var ≥ 0
predictions/fullpool_predictions.csv	暑假	宁显泷	全候选池预测（60行）	行数=61；全精度小数
predictions/test_mean.npy, test_var.npy	暑假	宁显泷	测试集数组缓存	可删（.gitignore忽略），重跑自动生成
docking/docking_scores.csv	暑假	代维斯丹	演示对接分	行数=201（100分子×2靶点+表头）；mode列全为mock_local
ad/ad_report.csv	暑假	衣思淼	适用域报告（100行）	NV段7行in_domain=0
rankings/final_ranking.csv	暑假	衣思淼+王启龙	最终排名（60行）	Top-3=黄芩苷/二氢杨梅素/葛根素；rank列1-60连续

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
figures/*.png (4张)	暑假	王启龙+代维斯丹	结果图	打开与对应CSV目视对照

7. 报告层 reports/

文件	阶段	负责人	用途	人工核验方法
midterm_report.md	暑假	全员（王启龙汇编）	中期考核报告	数字与 results/ 一致（verify.py 已覆盖）
课题详解与阶段结果说明.pdf	暑假	王启龙	详解版PDF（13页）	打开抽查表5-1/5-2与CSV一致
暑假阶段报告汇总.pdf	暑假	王启龙	本阶段汇总报告（交付姜老师）	目录可点击；第6章数字与 verify.py 输出一致
pdf_build/build_body.py, build_phase1.py	暑假	王启龙	详解PDF与阶段报告PDF的正文生成脚本	改内容后重跑+merge+QA
pdf_build/md2pdf.py	暑假	王启龙	Markdown批量转PDF转换器（27份镜像的生成器）	python reports/pdf_build/md2pdf.py 重新生成 pdf_all
pdf_build/cover*.html, cover*.pdf	暑假	王启龙	两份报告的HTML封面源码与渲染产物	封面校验无重叠
pdf_build/merge_final.py, patch*.py	暑假	王启龙	封面正文合并脚本与内容修正补丁	合并后页数13/10
pdf_build/verify.py	暑假	王启龙	45项独立数字校验脚本	重跑输出"通过45项；不符0项"
pdf_build/push_via_api.py, upload_aidd.py, finalize_aidd.py	暑假	王启龙	GitHub API上传工具链（绕过直连封锁：blob断点续传+分块链式建树）	附aidd_blobs.json缓存（瞬态，不入库）
pdf_build/body*.pdf	暑假	王启龙	正文PDF中间产物	可由脚本再生

8. 下学期工作包 phase2_semester/

文件	阶段	主责	核验人	用途
WP1_verify_baseline.md	下学期	王启龙	全员	复现核验与基线固化（第1-2周）
WP2_real_docking.md	下学期	代维斯丹	宁显洳	真实分子对接（第3-6周）
WP3_data_expansion.md	下学期	衣思淼	王散曼	数据扩充与正式库导出（第3-8周）
WP4_model_upgrade.md	下学期	宁显洳	衣思淼	模型升级与校准（第7-10周）

文件	阶段	主责	核验人	用途
WP5_experiment_bridge.md	下学期	王散曼	代维斯丹	文献深化与实验衔接（第9-16周）
推进程序_负责人_王启龙.md	下学期	王启龙	全员	负责人学期16周逐周推进程序：AIDD学习线×WP推进线×重头校验线三线合一，每周学习验证卡锚定存档基线数字

每个工作包的核验方式：完成后在文件末尾"核验记录"表追加一行

（核验人、日期、各验收项□/□、备注）。

9. 个人工作档案 docs/personal/

文件	负责人	内容	核验方法
00_工作量与成果总表.md	王启龙	五人工作量实测（提交/文件/行数）+成果归属+候补机制	行数/提交数与 <code>git log</code> 、 <code>wc -l</code> 复算一致
P1_王启龙.md ~ P5_王散曼.md	各自成员	个人实际工作、量化成果、第二阶段安排、待核验事项	与 MANIFEST 各节及 <code>git</code> 署名对照

10. 全量PDF版 reports/pdf_all/

仓库内全部36个 md 文档的PDF镜像（目录结构与源一一对应；本次新增

VERIFY_TASKS、MEMBER_WORKBENCH、负责人推进程序、exe使用说明、五人工作台），由

`reports/pdf_build/md2pdf.py` 一键再生成。md 为源文件、PDF 为

阅读/打印版；修改 md 后重跑转换器即可同步。

11. 工具层 tools/ 与学习档案 learning/王启龙/

文件	负责人	内容	核验方法
tools/semester_flow.py	王启龙	学期学习推进流工具（负责人版）：内置16周三线程序（AIDD学习×WP推进×重头校验），按日期定位周次、任务勾选、自动核验引擎（真实执行 <code>run_all.py/verify.py/git/CSV</code> 行数比对存档基线）、练习骨架生成（[FLOW] 契约）、台账与周报	运行 <code>python tools/semester_flow.py check 1 --deep</code> ：预期 C1-01~05 全部[通过]（12条关键行逐字一致）；预期值来源均标注于各检查项 source 字段
learning/王启龙/flow_stat.e.json	王启龙	推进流工具状态（任务勾选/核验记录，含时间戳）	由工具自管； <code>ledger</code> 命令可回放全部记录
learning/王启龙/week01_exercise.py	王启龙	W1 环境自检练习（工具 <code>scaffold 1</code> 生成，开箱即用）	运行输出 [FLOW] env=ok . . .

文件	负责人	内容	核验方法
learning/王启龙/weekNN_*.py/md	王启龙	各周学习练习 (scaffold N 生成骨架后按验证卡实现)	check N 机器判定 [FLOW] 契约行; 每项预期值锚定存档文件

学期推进流_王启龙.exe	王启龙	学期推进流工具的 Windows 独立运行版 (PyInstaller 单文件, 双击=本周看板)	双击显示看板; 命令行 check/plan/week 等用法见 tools/使用说明_学期推进流exe.md
使用说明_学期推进流exe.md	王启龙	exe 用法/放置/核验口径/重打包命令	与 semester_flow.py 文档头一致
学期推进流_王启龙.html (打卡页, 已迁至 王启龙/打卡.html)	王启龙	学期推进流工具的网页打卡版 (单文件HTML, 双击浏览器打开; 16周三线规划+任务打卡+核验清单+周报生成, 进度存localStorage可导出/导入); v3 起首屏为「 ☐ 我的工作台」	打开后头部显示当前周与总进度; 勾选任务/核验项 (核验项有"凭实测勾选"确认弹窗); 与 exe 版数据口径同源

学期推进流_王启龙.html (v2 学习资源版)	王启龙	在打卡版基础上新增: 27条视频课程清单 (改编自《AIDD 28天保姆级突进系统》, 映射16周, B站搜索直达链接, 勾选记进度)、研究发展与工具库 (9数据库+7关键论文arxiv/Nature 链接+前沿检索式)、28天速查表 (v1口径, 标注与现行流水线的对应关系)	打开「学习资源」标签页: 视频/外链可点、勾选后头部「视频学习 n/27」更新并持久化
学期推进流_宁显泷/_衣思淼/_代维斯丹/_王散曼.html (打卡页, 已迁至各自全名文件夹/打卡.html)	王启龙	四位成员的学期推进流打卡页 (gen_member_pages.py 从负责人版模板生成: 各自16周程序——学习线前置到各自负责工作包、专属验证卡/核验清单/里程碑/视频清单、独立localStorage)	打开各页标题与姓名一致、勾选任务进度更新且互不影响; 周卡片含"本周视频"块
gen_member_pages.py	王启龙	成员页生成器 (负责人版为模板, 换 WEEKS/MANUALS/MILESTONES/RES 四块数据)	修改负责人版后重跑 <code>python tools/gen_member_pages.py</code> , 四页同步更新
学期推进流五页 v2 (大白话版)	王启龙	全部页面小白化改写: 字段改为"学什么做什么/怎么动手/过关标准/出处/没过怎么办/谁来检查"; 核验人按 PHASE_PLAN 真实分工 (WP2 宁显泷查/WP3王散曼查/WP4 衣思淼查/WP5代维斯丹查); 新增新手三步引导卡与20条名词小词典; 视频条目改为"真实频道名+完整搜索词"; 修复主题重复前缀	打开各页: 字段为大白话、"谁来检查"与 PHASE_PLAN 分工一致、「学习资源」页底部有名词小词典; revise_plain_leader.py+gen_member_pages.py 可再生

学期推进流_王启龙.html (v2 学习资源版)	王启龙	在打卡版基础上新增：27条视频课程清单（改编自《AIDD 28天保姆级突进系统》，映射16周，B站搜索直达链接，勾选记进度）、研究发展与工具库（9数据库+7关键论文arxiv/Nature链接+前沿检索式）、28天速查表（v1口径，标注与现行流水线的对应关系）	打开「学习资源」标签页：视频/外链可点、勾选后头部「视频学习 n/27」更新并持久化
学期推进流五页 v3（我的工作台版）	王启龙	每页新增首屏默认标签「 ☐ 我的工作台」：身份卡（全名/角色/校验线/名下文件数/时限）、我的校验任务表（N/Y/D/M/L 编号，与 VERIFY_TASKS 同源）、我的文件清单（附录A 映射分组）、五步上手操作、GitHub 仓库直链（含各自文件夹工作台.md）、全队五人入口（各自文件夹打卡.html）；数据由 gen_member_pages.py 的 MYWORKS 字典注入（负责人版为模板）；页面文件位于各成员一级文件夹	打开任一页默认即“我的工作台”且姓名正确；任务数=VERIFY_TASKS 对应小节条数（6/6/5/4/5）；文件数组数合计=附录A 该线文件数（12/14/18/4/90）；改 VERIFY_TASKS 后须同步 MYWORKS 再生页面

12. 成员工作区（一级按人，仓库根目录五个全名文件夹）

结构约定：一级目录即分派到人；数据、文献、代码、结果全队公用一份

（data/ literature/ src/ results/ docs/，不复制、以仓库为唯一真相）；

每个人的任务与记录在各自文件夹里再有一份。

文件夹/文件	负责人	内容	核验方法
王启龙/ 宁显洧/ 衣思淼/ 代维斯丹/ 王散曼/	各自成员	每人两件：工作台.md（我是谁/任务勾选表/名下文件/公用资源指引/操作五步/完成记录）+ 打卡.html（学习·打卡·周报，浏览器打开）	任务行数=VERIFY_TASKS 对应小节（6/6/5/4/5）；文件数组=附录A 该线（12/90/14/18/4）；打卡页首屏姓名与文件夹名一致；与 docs/ 公用总表不矛盾（改公用表须同步个人份）
semester_flow.py v1.1	王启龙	修复 cmd 窗口中文乱码：仅输出被管道时才强制 UTF-8，直接在 cmd 运行走系统 Unicode 接口	cmd 中运行 学期推进流_王启龙.exe check 1 中文正常显示