

全员工作台（按人导航）MEMBER WORKBENCH

全员工作台 · 按人导航 | 负责人：王启龙 | 阶段：总纲（五人全名分节）

一句话：一级目录就是人——仓库根目录五个全名文件夹

（王启龙/ 宁显洧/ 衣思淼/ 代维斯丹/ 王散曼），各自里面放自己的

[工作台.md](#)（任务/记录一份）+ [打卡.html](#)（学习 · 打卡）+

[待核文件/](#)（名下要核验的具体文件快照副本+快照清单.md）。

数据、文献、代码、结果全队公用一份（根目录 data/ literature/ src/

results/ docs/，为流水线工作原件，不可删）；总表在

[docs/VERIFY_TASKS.md](#)，文件映射见其附录A，操作手册

[docs/VERIFY_MANUAL.md](#)。

全队速查表

成员	我的文件夹	角色	校验线	任务编号	名下文件	分项时限
王启龙	[王启龙/](../王启龙/工作台.md)	负责人 · 工程支撑	辅助/工程（A2）	L1 - L5	90	09-20
宁显洧	[宁显洧/](../宁显洧/工作台.md)	算法	代码验证（A1）	N1 - N6	12	09-13
衣思淼	[衣思淼/](../衣思淼/工作台.md)	数据	数据线A：数据集与排名（A3）	Y1 - Y6	14	09-13
代维斯丹	[代维斯丹/](../代维斯丹/工作台.md)	验证	数据线B：对接 · 指纹 · 图（A4）	D1 - D5	18	09-13
王散曼	[王散曼/](../王散曼/工作台.md)	文献	文献（A5）	M1 - M4	4	09-20

通用五步（每人相同，细节见自己那节）：

① 拿到仓库（clone 或 Download ZIP）→ ② 先读 [docs/VERIFY_TASKS.md](#)

自己的小节+附录A → ③ 按任务表逐条核验（预期值以 VERIFY_MANUAL 为准）→

④ 结果记 VERIFY_TASKS 第 4 节、问题记第 5 节（A 级先停线报告）→

⑤ 每周在自己打卡页打勾、周五生成周报发导师。

王启龙（负责人·工程支撑）

- 要做什么：环境排障、汇总五人核验记录、verify.py 截图存 `results/logs/`、打 `v1.0-summer` 基线标签、每周日 `git push` 备份、周一组会派活；
- A/B 级问题的工程修复与全量复跑（L1 - L5，明细见 VERIFY_TASKS § 2.2）。
- 是什么：全流程托底人——别人核验卡住时由你修到能继续。
- 怎么操作：`python tools/semester_flow.py check 1 --deep`（工具自检）；`python reports/pdf_build/verify.py`（45 项截图存档）；`git tag -a v1.0-summer`。
- 名下文件（90 个，明细附录A·A2）：总纲四件+环境、组会纪要、WP 计划、personal 档案、tools/ 工具链、reports/ 报告与 27 个 PDF 镜像；learning/ 按人五份（练习骨架已全部生成）。
- 学习线：Git 进阶→校验自动化→RDKit→数据库 API→对接→PyTorch→PyG→校准→大模型辅助核验→打包结题（16 周逐周见打卡页）。

宁显泷（算法·代码验证）

- 要做什么：N1 一键复现 12 关键行逐字一致；N2 连跑两次 md5"一致"；N3 `verify.py` 45 项全过；N4 解析器 5 用例；N5 超参（`p_drop=0.3/T=30/epoch=300`）代码与文档互查；N6 融合公式（`0.45/0.35/0.20`、域外 $\times 0.9$ ）核对。
- 是什么：证明"代码跑得对、结果可复现"的第一责任人。
- 怎么操作：`python run_all.py`；`python reports/pdf_build/verify.py`；按 VERIFY_MANUAL § 2 - § 3.1 逐条执行；输出存 `results/logs/`。
- 名下文件（12 个，附录A·A1）：`run_all.py`、`smiles_graph.py`、`gnn.py`、`dataset.py`、`baseline.py`（代维斯丹复核）、`fuse.py`（衣思淼复核）、`verify.py`、`docs/02_model_notes.md`、`metrics`×2、`predictions`×2。
- 学习线：比全队早三周学 PyTorch→PyG 分子图→GCN/GIN 对照→正式迁移（ $AUC \geq 0.967$ ）→MC Dropout 把握度→温度校准（ $ECE < 0.10$ 且 $\rho \geq 0.6$ ）→收工。

衣思淼（数据·数据线A）

- 要做什么：Y1 原始表抽查（89 行/HP 48/DC 40/HP-015 口径）；Y2 骨架划分隔离（黄芩苷 scaffold 不跨集合）；Y3 排名表核验（61 行/Top-3/第 7 行水飞蓟宾/NV-011 域外）；Y4 融合公式手工验算 ± 0.002 （第 1/7/10 名）；Y5 描述符复算（槲皮素 $MW=302.24$ ）；Y6 适用域（ $h^*=0.362$ 、域外 7/12）。
- 是什么：证明"数字没被编造"的第一责任人。

- 怎么操作：Excel 打开 CSV 按口径数行筛选；`python -c` 跑 § 3.2 描述符用例；验算过程（截图/手算照片）存 `results/logs/`。

- 名下文件（14 个，附录A·A3）：`raw/tcm_seed_compounds.csv`、`processed×3`、`splits×3`、`src/data×3`、`descriptors.py`、`docs/01_data_dictionary.md`、`ad_report.csv`、`final_ranking.csv`。

- 学习线：Pandas→RDKit→ChEMBL/PubChem→数据扩充（≥1000 条）→新切分零泄漏→全库体检→SwissADME 对照→融合权重敏感性→数据章节。

代维斯丹（验证·数据线B）

- 要做什么：D1 指纹确定性（两次调用一致）；D2 演示对接重跑（-5.46 vs -5.05 逐字节复现）；D3 四张图与 CSV 逐图对照；D4 盒子参数（FXR=10SH、Keap1=2FLU）代码与文档互查；D5 演示模式局限性确认+

WP2 真实对接排期建议。

- 是什么：证明“打分与图忠实于代码输出”的第一责任人。
- 怎么操作：按 `VERIFY_MANUAL` § 3.3/§ 3.6；重跑 `src/docking/mock_docking.py` 比对 `results/docking/docking_scores.csv`；逐图结论一行记录。

- 名下文件（18 个，附录A·A4）：`fingerprints.py`、`grid_box.py`、`mock_docking.py`、`run_vina.sh`、`docs/03_docking_protocol.md`、`plots.py`、`docking_scores.csv`、`figures×4`、`__init__.py×7`。

- 学习线：Vina 入门→受体/配体准备→重对接 RMSD<2Å→服务器批量对接（100 分子×2 靶点）→真实分数换演示分→排名 v2→结合图。

王散曼（文献·文献线）

- 要做什么：M1 抽 10 条正样本到 PubMed/CNKI 溯源（化合物名+hepatoprotective/liver injury），`literature/01` 回填“已核对”；M2 Top-10 逐条证据专查（重点 NV-009 松脂素、NV-010 落叶松脂素）；M3“引用为整理稿”声明口径更新；M4 `evidence_level` 分布 CSV 与文献稿交叉计数。

- 是什么：证明“每条证据可溯源”的第一责任人。
- 怎么操作：PubMed 检索→拿 PMID/链接→在 `literature/01` 对应条目回填“已核对□+PMID”；核对台账随核随记；核不了的降级或删除进处置台账。

- 名下文件（4 个，附录A·A5）：`literature/01`、`02`、`03`+`data/raw/novel_terpenes_lignans.csv`（与衣思淼 Y1 交叉复核）。

- 学习线：PubMed 检索→证据分级规则→12 新分子文献地图→标签抽检 30 条→双靶点机制精读（各 5 篇）→A 级 100% 核对→实验衔接一页纸。

问题与记录去哪

- 完成：[docs/VERIFY_TASKS.md](#) §4 完成记录表（日期/任务编号/签名）；
- 问题：[docs/VERIFY_TASKS.md](#) §5 问题登记表（A 致命停线 / B 偏差登记 / C 建议）；
- 每周证据：各打卡页「☐ 打卡台账」+ [learning/〈姓名〉/](#) 学习产物（骨架已生成；核验 [python tools/semester_flow.py --member 〈姓名〉 check 〈周号〉](#)，负责人不加 `--member`）；
- 汇总：王启龙每周五收齐，周日 [git push](#)。