

表表归一 V1.0.0 操作手册

1. 文档说明

本手册用于说明“表表归一 V1.0.0”的主要操作流程。软件用于把多份结构一致的 Excel 工作簿导入同一工作台，自动完成结构校验、Sheet 识别、单元格汇总、来源查看、类型修正和汇总结果导出。

本手册截图使用的 Excel 文件均为本次材料生成流程创建的虚构测试数据，这些文件仅用于演示截图，不含真实客户、政府或业务数据，也不作为代码材料来源。

2. 软件启动与空白工作台

启动软件后，窗口标题显示为“xlsOne 表表归一”。首次进入时，工作台中部显示 Excel 文件导入入口。用户可以拖入多个`.xlsx`或`.xls`文件，也可以点击“选择文件”打开系统文件选择窗口。空白状态下不会读取任何历史业务文件，只有在用户选择


文件后才开始解析和校验。



3. 批量导入 Excel 文件

点击“选择文件”后，系统打开 macOS 文件选择窗口。用户进入测试数据目录后，可以一次选中多份 Excel 文件并点击“打开”。软件会把本批次文件作为同一组报表处理，后续汇总、校

验和来源查看都围绕这一批文件展开。



文件导入后，软件先解析工作簿，再检查各文件是否存在可共同处理的 Sheet。截图中 4 个测试文件均参与处理，工作台顶部显示“追加、刷新、清空、导出 XLSX”等操作入口，并显示当前可切换的 Sheet。

4. 工作簿校验与 Sheet 切换

软件会按 Sheet 维度检查参与文件数量、有效行列范围和结构一致性。通过校验的 Sheet 会显示在工作台上方，例如截图中的 `sheet1`、`sheet2`。用户点击不同 Sheet 标签后，左侧网格和右侧详情面板会同步切换，便于在同一批文件中分别查看不同

Sheet 页的汇总结果。



若文件结构不一致，软件会在对应的 Sheet 页显示差异。

5. 汇总结果查看

完成导入和校验后，软件在左侧以表格形式展示汇总结果。非阿拉伯数字会按标签处理，例如名称、部门等文本字段。对于阿拉伯数字的单元格，软件会智能检测是否为标签，若非标签如金额或数量字段会进行求和。标签字段取多个文件的共同前缀文

本，不同部分用下划线接续。



用户点击网格中的任意单元格，右侧详情面板会显示单元格坐标、当前汇总结果、系统判断理由和可选处理方式。金额字段会显示求和结果，文本字段会显示标签结果。

6. 来源穿透与复核

右侧详情面板中的来源区域可以展开查看当前单元格来自哪些文件。展开后，软件列出每个测试单位对应的原始值，用户可

以看到合并或汇总值是由哪些来源组成。

The screenshot shows the 'xlsOne 报表归一' (xlsOne Report Normalization) application. It features a table with columns A through E and rows 1 through 6. The table data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	费用编码	费用名称	归口部门	本期金额	备注
2	FY-001	人员经费	行政管理部	52,501.25	—
3	FY-002	办公耗材	综合保障部	22,200.25	—
4	FY-003	设备维护	信息技术部	8,800.75	测试单位
5	FY-004	培训会议	业务发展部	4,200.5	—
6	合计	合计			自动汇总

On the right side, there is a summary panel for cell D5, which contains the value 4,200.5. Below this, it states '综合得分偏向数值，且通过可累加性检查' (Comprehensive score tends to be numerical, and passes the cumulative check). There are two buttons: '标签' (Tag) and '求和' (Sum). Below these, it says '按 1 版 2' (Version 1, Page 2). At the bottom, it notes '4 个来源，内容不完全一致' (4 sources, content not fully consistent) and lists four sources: '测试单位 A' (980), '测试单位 B' (1250), '测试单位 C' (870.5), and '测试单位 D' (1100).

来源穿透适用于金额、数量、编码、名称、备注等各类单元格。对于金额字段，面板会列出各来源数值；对于标签字段，面板会列出各来源文本。用户在复核时无需回到每一个原始 Excel 文件逐个查找。

7. 类型修正与调整记忆

软件会自动判断单元格应按“标签”还是“求和”处理。若用户认为自动判断不符合本批报表含义，可以在右侧详情面板点击“标签”或“求和”进行修正。修正后，网格中的结果会立即刷新，底部会显示已调整的数量，并提供“撤销上一步”和“清

除本批次调整”入口。




调整会结合当前工作簿结构生成记忆，用于同类表格再次导入时复用。用户可以通过菜单中的规则/记忆管理入口查看和维护已保存的调整记录。为避免把历史业务名称写入本次材料，本手册不展示记忆管理窗口截图，仅说明当前界面中可见的本批次调整状态和恢复入口。

8. 导出汇总结果

确认汇总结果后，用户点击右上角“导出 XLSX”。软件弹出 macOS 保存对话框，默认按导入文件名称生成汇总文件名。用户可以修改保存名称和目录，点击“保存”后生成`.xlsx`汇总工

作簿。




导出的工作簿用于后续归档、复核或再加工。导出操作不会修改原始测试文件，也不会改变当前工作台中已导入文件的内容。

9. 多语言界面切换

软件支持简体中文、English、繁體中文、日本語四种界面语言。用户通过菜单栏"Language"（语言）菜单选择目标语言后，软件弹出提示窗口告知语言更改将在下次启动后生效。重启软件

后，菜单栏、工作台按钮、详情面板和操作提示均以所选语言显示。



示。

切换语言不会影响已导入的文件和工作簿结构，也不会改变已生成的汇总结果和导出文件。

10. 许可证与授权状态

软件包含许可证激活与授权状态管理模块。未激活或授权异常时，软件可显示授权相关提示；用户按授权信息完成激活后，软件保存本机授权状态并继续提供 Excel 汇总功能。授权模块与工作台功能分离，不影响对本批测试文件的解析、校验、汇总和导出说明。

11. 常见处理方式

如果导入后没有出现汇总结果，先确认所选文件是否均为`.xlsx`或`.xls`，并检查多个文件的 Sheet 数量、Sheet 名称、行列结构是否一致。若某些单元格结果看起来不像预期，可点击该单元格查看来源，再通过“标签/求和”进行修正。若需要重新开始，可点击“清空”移除当前工作区中的文件，然后重新导入。

如果只是原始文件内容有少量不同，不必重新整理全部报表；用户可以通过来源穿透定位差异，再决定保留、修正或回到原始 Excel 修改。在原始 Excel 修改完成修改后，可以点击“刷新”按钮重新加载。